

PRILOG 4

ZONA PRIVREMENIH OBJEKATA IZ PLANA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA NA TERITORIJI OPŠTINE BAR 2016-2018. GODINA U SUTOMORU KOJI NA TERENU MOGU DA EGZISTIRAJU ISKLJUČIVO DO 01.10.2019. GODINE NAKON ČEGA MORAJU BITI UKLONJENI ZBOG REALIZACIJE IDEJNOG PROJEKTA UREĐENJA ŠETALIŠTA U SUTOMORU.

SVI OBJEKTI U OVOJ ZONI DUŽNI SU DA JPMD-U DOSTAVE BANKARSKU GARANCIJU ILI DEPOZIT ZA UKLANJANJE OBJEKTA


4.4	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
4.5	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 54m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.6-1	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 54m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.6-2	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.7	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P =72m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).

4.8	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=72m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.9	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.10	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.11	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.12	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.13	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=54m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.14	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
4.15	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).

4.16	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.16a	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.17	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=90m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.18	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=90m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.19	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P=36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
4.20	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 72m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).

4.21	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.23	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.24	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.26	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.27	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 36m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
4.28	terasa ugostiteljskog objekta	2045 Sutomore	K.O	ugostiteljska djelatnost	P= 54m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana (TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)

Terase od broja 4.4 do broja 4.28 moraju biti udaljene min. 2m od donje ivice kolovoza. Precizno stanje za sve pojedinačne objekte utvrđene su na terenu.



ZONA PRIVREMENIH OBJEKATA KOJI NA TERENU MOGU
DA EGZISTIRAJU ISKLJUČIVO DO 01.10.2019. GODINE
NAKON ČEGA MORAJU BITI UKLONJENI