



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROSTOROM

Broj: 04-400/1

Podgorica, 28.05.2014.godine

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DACIĆE"

ROŽAJE

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj 04-400/1 od 28.05.2014.godine, za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju novog školskog objekta na katastarskoj parceli 4/4/2 KO Daciće, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Rožaje, u Rožajama.

Koordinator odsjeka za
lokalna planska dokumenta

Željko Božović



GENERALNA DIREKTORICA

Sanja Lješković Mitrović

Obradila

Nikoleta Branković



Broj: 04-400/1

Podgorica, 28.05.2014.godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore«, broj 51/08, 40/10, 34/11 i 35/13,), a na zahtjev JU OŠ „Daciće “ u Rožajama, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju novog školskog objekta na katastarskoj parceli 4/4/2 KO Daciće, prema Prostorno urbanističkom planu opštine Rožaje (”Sl. list CG - opštinski propisi”, broj 31/12), u Rožajama

1. Postojeće stanje:

- **Na osnovu lista nepokretnosti** prepis 252 na katastarskoj parceli 4/4/2, površine 2.518 m², KO Daciće, evidentiran je školski objekat površine 216 m².
- Postojeći školski objekat je sagrađen 1949.godine. Objekat je bez vodovoda, kanalizacije, sportskih poligona, kabineta i drugih pratećih sadržaja, te je kao takav neuslovan za boravak djece i odvijanje vaspitno obrazovnog procesa u njemu.

2. Planirano stanje

Prostornim urbanističkim planom opštine Rožaje (”Sl. list CG - opštinski propisi”, broj 31/12) u MZ Daciće predviđen je školski objekat.

Rekonstrukcija postojećeg kamenog školskog objekta se zbog dotrajalosti, ne smatra opravdanom te se predviđa njegovo uklanjanje.

Za rušenje postojećeg objekata, potrebno je da se vlasnik zahtjevom obrati nadležnom organu za donošenje rješenja o uklanjanju objekta.

Planirana BRGP objekta je cca 900 m².

Objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Oblikovanje prostora i materijalizaciju projektovati u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, uz poštovanje vizuelnog jedinstva cjelovitog prostornog rješenja, na način kojim će se potencirati identitet i arhitektonski izraz objekata, adekvatan njegovoj funkciji. Koristiti materijale koji odgovaraju ambijentu i obezbjeđuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata.



Obradom površina partera obezbijediti njihovu diferencijaciju po namjeni uz primjenu savremenih trajnih materijala. Rasvjetu prostora izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora. Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama, otpornim na ekološke uslove sredine, usklađeno sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

3. Ostali uslovi

- I. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
Proračune raditi na VIII (osmi) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.
Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.
- II. Potrebno je obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008, 40/10 od 22.07.2010, 34/11 od 12.07.2011, 40/11 od 08.08.2011, 47/11 od 23.09.2011) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad.
- III. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07 od 18.12.2007, 05/08 od 23.01.2008, 86/09 od 25.12.2009, 32/11 od 01.07.2011) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“, br.8/93).
- IV. Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04 od 23.12.2004, "Sl. list Crne Gore", br. 26/10 od 07.05.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.
- V. Pri izgradnji objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva, shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04 od 23.12.2004, "Sl. list Crne Gore", br. 26/10 od 07.05.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011).
- VI. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, br.48/08).
- VII. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:
 - Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)



- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV

Sastavni dio ovih uslova su i uslovi dobijeni od nadležnih institucija: opšti uslovi broj 02/1-684/2-14 izdati od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo, tehnički uslovi broj 0404-2564/2 izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, uslovi broj 477 izdati od strane JP »Vodovod i kanalizacija« Rožaje, kao i mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine broj 02-UIP-601/2 o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu,

NAPOMENA: Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole zainteresovano lice dužno je da reguliše imovinsko-pravne odnose.

**Koordinator odsjeka za
lokalna planska dokumenta**

Željko Božović

Obradila

Nikoleta Branković



GENERALNA DIREKTORICA

Sanja Lješević Mitrović

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ROŽAJE 2020

Naručilac:
OPŠTINA ROŽAJE



Obradivač:
URBAN DESIGN INSTITUTE, ROŽAJE



Odgovorni planer:
SELMAN MURIĆ, dipl ing arh

Naziv lista:
MREŽA NASELJA

datum:

avgust, 2012


razmjera:

1:50000

broj lista:


2





PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE ROŽAJE 2020

Naručilac:
OPŠTINA ROŽAJE



Obrađivač:
URBAN DESIGN INSTITUTE, ROŽAJE



Odgovorni planer:
SELMAN MURIĆ, dipl ing arh

Naziv lista:

PROSTORNI KONCEPT RAZVOJA OBJEKATA
JAVNIH FUNKCIJA

datum:

avgust, 2012


razmjera:

1:50000

broj lista:

4





OBRAZOVANJE

- SŠ** SREDNJA ŠKOLA
- OŠ** OSNOVNA ŠKOLA
- ŠU** ŠKOLA USMJERENOG OBRAZOVANJA
- DV** DJEČJI VRTIĆ

SPORT I REKREACIJA

- SC** SPORTSKI CENTAR
- SD** SPORTSKA DVORANA
- ST** SPORTSKI TERENI

KULTURA

- CK** CENTAR ZA KULTURU
- B** BIOSKOP
- BI** BIBLIOTEKA
- GA** GALERIJA
- RT** RADIO, TELEVIZIJA

VJERSKI OBJEKTI

- DŽ** DŽAMIJA
- C** CRKVA
- G** GROBLJE

UPRAVA I JAVNE FUNKCIJE

- O** OPŠTINA
- PO** POŠTA
- MZ** MJESNA ZAJEDNICA
- P** POLICIJA

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

- B** BOLNICA
- A** AMBULANTA
- AP** APOTEKA

POSLOVNI, KOMERCIJALNI I

USLUŽNI OBJEKTI

- TC** TRŽNI CENTAR
- R** RESTORAN
- M** MARKET
- BP** BUVLJA PIJACA
- ZP** ZELANA PIJACA
- SAOBRAĆAJ**
- AS** AUTOBUSKA STANICA



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 02-UPI-601/2
Podgorica, 05.05.2014.godine
ER

Crna Gora MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PODGORICA			
Primljeno:	06. 05. 2014		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	04-400/1	3	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTOROM

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj 04-400/1 od 02.04.2014.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novog školskog objekta na katastarskoj parceli 4/4/2 KO Daciće, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Rožaje, u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije J.U Osnovnoj školi Daciće, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13), koja je donešena na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „objekte za obrazovanje, nauku, čija je ukupna korisna površina preko 1000m²“ - redni broj 12. Infrastrukturni objekti, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno se u konkretnom slučaju radi o izgradnji objekta čija je BRGP 900 m², to **shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu.**


Obradio:

Emir Redžepagić, dipl.biolog

Emir Redžepagić

Dostavljeno:

- Naslovu,
- a/a



AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE • Environmental Protection Agency

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 618 400 • Fax: +382 20 618 371
epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Br. 477

Rožaje, 14.05.2014.g

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	19.05.2014		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
04-	400/6		

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Direktorat za planiranje prostora

PODGORICA

Na osnovu Vašeg dopisa br. 04-400/2 od 23.04.2014.godine, a u vezi za JU osnovna škola Daciće radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju novog školskog objekta na katastarskoj parceli br. 4/4/2 KO Daciće po kulturi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opština Rožaje, u Rožajama.

Imajući u vidu Vaš nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije i dodatnih informacija i skica koje smo prikupili u nadležnim organima lokalne uprave dostavljamo Vam uslove za priključenje objekta.

I – VODOVOD

Javno preduzeće »Vodovod i kanalizacija« Rožaje na KO Daciće nema izgradjenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa kojom gazduje.

Postojeći školski objekat nije adekvatno obezbedjen sa vodosnabdjevanjem to će iti problem imati i novi školski objekat.

Predlog JP »Vodovod i kanalizacija« Rožaje je da se za vodosnabdijevanje postojećeg i novog školskog objekta predvidi sa cjevovoda FI 75 koji snabdijeva sa vodom naselje »Carine« a prolazi na udaljenosti od školskog objekta cca 1000m. Potrebno je predvidjeti da se od mjesta priključka do školskog objekta dovede voda cjevovodom FI 5/4cola. U priključnoj šahti kod objekta neophodno je ugraditi vodomjer sa zaptivnim ventilima.

II - KANALIZACIJA

Objekat škola Daciće KO Daciće Opština Rožaje za odvođenje otpadnih voda iz objekta predvidjeti izgradnju kanalizacione mreže na kojoj je potrebno predvidjeti uređaj i sa prelivnim komorama i filterima, u kojima se vrši prečišćavanje otpadne vode iz objekta.

Ovim se otklanja opasnost po zdravstvene uslove okolnih naselja jer takve prečišćene otpadne vode nijesu više škodljive, te se mogu bez bojaznosti puštati u rečni tok.

Kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u rječni tok moraju odgovarati Previlniku o tehničkim i sanitarnim uslovima otpadnih voda.


Napomena: Objekat mora biti urađen po svim važećim tehničkim propisima tj. celokupna vodovodna i kanalizaciona mreža mora biti kvalitetno urađena od atestiranih materijala kako za vodovod tako i za kanalizaciju.

Šef tehničke službe
Sutović Mersada, dipl.ing.maš.



Direktor
Murić Safet, dipl.ing.maš.





CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: + 382 (0)20 406-700

FAX: + 382 (0)20 406-702

E-MAIL: ekip@ekip.me

www.ekip.me

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primijeno:	19.05.2014		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	04-400/5		

Broj: 0404 - 2564/2

Podgorica, 13. 05. 2014.godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTOROM
- n/r generalne direktorice Sanje Lješковиć Mitrović -

PODGORICA
ul. IV Proleterske brigade br. 19

Predmet:

Uslovi za izgradnju

pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekta na katastarskoj parceli broj 4/4/2 KO Daciće, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Rožaje, u Rožajama koju investira J.U. Osnovna škola Daciće.

Poštovani,

Na osnovu člana 26 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj: 50/08, 70/09, 49/10, 32/11) i vašeg zahtjeva broj 04-400/2 od 23. 04. 2014.godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102-2564/1 dana 05. 05. 2014.godine, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost utvrđuje uslove za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture objekta na katastarskoj parceli broj 4/4/2 KO Daciće, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Rožaje, u Rožajama koju investira J.U. Osnovna škola Daciće kako slijedi:

1. Projektovanje/izgradnju elektronske komunikacione mreže za navedeni objekat i njegovo priključenje na postojeću elektronsku komunikacionu infrastrukturu investitor je dužan izvršiti u skladu sa odredbama iz člana 26 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Projektovana/izgrađena elektronska komunikaciona infrastruktura treba da omogućiti:

- Korišćenje širokog spektra usluga bez potrebe izmjene fiksne kablovske infrastrukture;
- Jednostavno korišćenje, prilaz i modernizaciju kablovske infrastrukture koje nije uslovljeno režimom upotrebe od strane pojedinih korisnika;
- Slobodan izbor operatora svim krajnjim korisnicima objekta;

BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 56 - KULA C, 81000 PODGORICA, CRNA GORA

- Pristup objektu svim operatorima, na mjestima predviđenim za tu namjenu, uz ravnopravne i nediskriminatorne uslove.

Projekat segmenta elektronskih komunikacija mora sadržati:

- Projekat elektronske komunikacione mreže objekta,
- Projekat kablovske kanalizacije potrebne za povezivanje elektronske komunikacione mreže objekta na postojeću elektronsku komunikacionu infrastrukturu.

1.1. Za potrebe predmetnog objekta mora biti projektovana/izgrađena elektronska komunikaciona mreža koja će omogućiti:

- Povezivanje na javne elektronske komunikacione mreže za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga i drugih usluga, bez obzira na način pristupa tim mrežama i korišćenje navedenih usluga od strane korisnika objekta
- Povezivanje na javne elektronske komunikacione mreže za distribuciju audiovizuelnih sadržaja i drugih usluga, bez obzira na način pristupa tim mrežama i korišćenje navedenih usluga od strane korisnika objekta
- Prijem i distribuciju terestickih (VHF band-ovi I, II i III i UHF band-ovi IV i V) i satelitskih radio i televizijskih signala preko zajedničkog antenskog sistema.

Elektronsku komunikacionu mrežu objekta projektovati/izgraditi tako da obavezno sadrži: elektronsku komunikacionu opremu (kablove, aktivnu mrežnu opremu koja je prilagođena vrsti elektronske komunikacione usluge), elektronsku komunikacionu infrastrukturu i povezanu opremu (sisteme za vođenje kablova i telekomunikacione prostore za smještaj uređaja i opreme).

Instalacije moraju biti projektovane/izgrađene i moraju se koristiti tako da se obezbijedi njihova sigurnost i integritet, na način da budu obezbijeđene od pristupa neovlašćenih osoba. Instalacije moraju biti izvedene tako da zbog vlage, mehaničkih, hemijskih i električnih uticaja ne bude ugrožena sigurnost ljudi, predmeta i objekta.

Instalacije moraju biti izvedene tako da odgovaraju tehničkim propisima koji se odnose na zaštitu telekomunikacionih vodova od uticaja elektroenergetskih vodova.

Instalacija u objektu mora biti izvedena tako da omogućava jednostavno priključenje radio i telekomunikacione terminalne opreme koja je u skladu sa posebnim propisima.

Prostorije, instalacione cijevi, kanali i druga sredstva za vođenje kablova koje služe za instalaciju različite opreme i kablova, ormani koji služe kao distributivne tačke u objektima treba da su tako organizovani i izvedeni, da omogućavaju istovremeni pristup objektu više operatora.

1.2. Potrebno je projektovati/izgraditi pristupnu kablovsku kanalizaciju za potrebe povezivanja elektronske komunikacione mreže objekta na postojeću elektronsku komunikacionu infrastrukturu. Pristupna kablovska kanalizacija se planira, projektuje i gradi u skladu sa važećim propisima o izgradnji kablovske kanalizacije i važećim prostornim planom kojim je uređeno uže područje na kojem se nalazi predmetni objekat. Kapacitet kablovske kanalizacije projektovati u skladu sa namjenom objekta, veličinom objekta i uslovom da pristup objektu mora biti omogućen svim operatorima uz ravnopravne i nediskriminatorne uslove.

Dostavljeni Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, koji je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, izdat je za izgradnju novog školskog objekta. Preporučuje se da kapacitet pristupne kablovske kanalizacije za ovaj objekat iznosi 0,0133m².

2. Aktivnosti u zoni telekomunikacionih objekata treba izvoditi u skladu sa odredbama člana 28 Zakona o elektronskim komunikacijama. Investitor je obavezan da od operatora elektronskih komunikacionih usluga, koji za pružanje usluge koristi telekomunikacione kablove, pribavi izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U ovom slučaju izjavu treba pribaviti od **Crnogorskog Telekom A.D. Podgorica**. Na osnovu navedene izjave potrebno je projektom predvidjeti zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, kako ne bi došlo do njenog oštećenja i ometanja rada elektronske komunikacione mreže.
3. Prilikom projektovanja/izgradnje objekta pridržavati se odredi Pravilnika o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 83/09).

Prilikom projektovanja/izgradnje objekta pridržavati se tehničkih standarda iz predmetne oblasti. Spisak važnijih standarda primjenjivih za predmetnu oblast dat je u prilogu.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Zoran Sekulić

Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a



Prilog: Spisak važnijih standarda primjenjivih za elektronske komunikacione mreže objekta

1. MEST EN 50173-1:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 1: Opšti zahtjevi / Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
2. MEST EN 50173-2:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 2: Kancelarijski prostor / Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises
3. MEST EN 50173-3:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 3: Industrijske prostorije / Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises
4. MEST EN 50173-4:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 4: Stambeni prostori / Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
5. MEST EN 50173-5:2009 Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 5: Centri podataka / Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres
6. ISO/IEC 18010 Information technology — Pathways and spaces for customer premises cabling
7. ISO/IEC 11801 Generic cabling for customer premises
8. ISO/IEC 15018 Generic cabling for homes
9. MEST EN 50174-1:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Dio 1: Specifikacija i obezbjeđenje kvaliteta / Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and quality assurance
10. MEST EN 50174-2:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Dio 2: Planiranje i praksa instaliranja kablova u zgradama / Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
11. MEST EN 50174-3:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Dio 3: Planiranje i praksa instaliranja kablova izvan zgrada / Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings
12. MEST EN 50117-2-3:2009 Koaksijalni kablovi - Dio 2-3: Specifikacija po sekcijama za kablove koji se koriste u distribucionim kablovskim mrežama - Distribicioni i spojni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 1 000 MHz / Coaxial cables - Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
13. MEST EN 50117-2-4:2009 Koaksijalni kablovi - Dio 2-4: Specifikacija po sekcijama za kablove koji se koriste u distribucionim kablovskim mrežama - Unutrašnji priključni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 3 000 MHz / Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz
14. MEST EN 50117-2-5:2009 Koaksijalni kablovi - Dio 2-5: Specifikacija po sekcijama za kablove koji se koriste u distribucionim kablovskim mrežama - Spoljašnji priključni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 3 000 MHz / Coaxial cables - Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

15. **MEST EN 50290-2-1:2009** Komunikacioni kablovi - Dio 2-1: Opšta pravila za projektovanje i izgradnju / Communication cables - Part 2-1: Common design rules and construction
16. **MEST EN 50310:2009** Primjena izjednačavanja potencijala i uzemljenja u zgradama pomoću opreme informacione tehnologije / Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
17. **MEST EN 50346:2009/A2:2011** Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Ispitivanje instaliranog kabliranja / Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling
18. **MEST EN 50441-1:2009** Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Dio 1: Neoklopljeni kablovi - Klasa 1 / Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 1: Unscreened cables - Grade 1
19. **MEST EN 50441-2:2009** Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Dio 2: Oklopljeni kablovi - Klasa 2 / Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 2
20. **MEST EN 50441-3:2009** Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Dio 3: Oklopljeni kablovi - Klasa 3 / Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 3: Screened cables - Grade 3
21. **MEST EN 60603-7-3:2010** Konektori za elektronsku opremu - Dio 7-3: Detaljna specifikacija za 8-pinske, oklopljene, slobodne i pričvršćene konektore, za prenos podataka na frekvencijama do 100 MHz / Connectors for electronic equipment - Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz
22. **MEST EN 60603-7-5:2010** Konektori za elektronsku opremu - Dio 7-5: Detaljna specifikacija za 8-pinske, oklopljene, slobodne i pričvršćene konektore, za prenos podataka na frekvencijama do 250 MHz / Connectors for electronic equipment - Part 7-5: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz
23. **MEST EN 60603-7-7:2009** Konektori za elektronsku opremu - Dio 7-7: Detaljna specifikacija za 8-pinske, oklopljene, slobodne i pričvršćene konektore za prenos podataka na frekvencijama do 600 MHz / Connectors for electronic equipment - Part 7-7: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 600 MHz
24. **MEST EN 60966-2-4:2009** Sklopovi radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-4: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 3000 MHz, IEC 61169-2 konektori / Radio frequency and coaxial cables assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
25. **MEST EN 60966-2-5:2009** Spojevi radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-5: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 1000 MHz, IEC 61169-2 konektori / Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
26. **MEST EN 60966-2-6:2010** Spojevi radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-6: Detaljna specifikacija za kablovske spojeve za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 3000 MHz, IEC 61169-24 konektori / Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors