



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

**IZMJENE I DOPUNE KATALOGA (EVIDENCIJE) PRIVREMENIH OBJEKATA
I LOKACIJA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE**



DECEMBAR 2017

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE.....	3
1.1. Hronologija - podaci o broju objekata	3
1.2. Status objekata.....	6
1.3. Razlozi za izradu novog kataloga	6
1.4. Prostorni obuhvat	7
1.5. Metodologija izrade i sadržaj kataloga	7
2. TEHNČKI OPIS	8
2.1. Postojeće stanje	9
2.2. Potencijali i planiranje privremenih objekata.....	11
2.3. Programski elementi i uslovi za površine i privremene objekte	14
2.4. Zone.....	15
2.5. Vrsta privremenih objekata	16
2.6. Uslovi za obnovu i izgradnju	16
2.7. Ozelenjavanje i zaštita životne sredine	22
2.8. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda I požara i obezbeđenje potreba odbrane	23
3. SMJERNICE ZA REALIZACIJU	24
4. FOTO KATALOG DESNA OBALA.....	
5. FOTO KATALOG LIJEVA OBALA.....	
6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA	
1. Geodetska podloga	1:1000
2. Situacioni plan Plan namjene objekata.....	1:1000
3. Situacioni plan numeracija i spratnost objekata	1:1000

1. UVODNE NAPOMENE

Programski zadatak za izradu Kataloga privremenih objekata na rijeci Bojani je polazna osnova za izradu istog. Planska dokumentacija koja se odnosi na ovaj rejon, obuhvata ga i definiše njegove funkcije i režim korišćenja su: PPPN za Morsko Dobro.

Prostorni plan posebne namjene za morsko dobro (Službeni list RCG 30/07), definiše namjenu obala rijeke Bojane, zaštitu autentičnog prirodnog pejzaža, uz manju, ograničenu zonu namjenjenu za ugostiteljstvo (tradicionalne kalimere i restorani) oko mosta prema Adi Bojani. Osnovna namjena prostora na Adi Bojani, shodno ovom planu je turistički kompleks sa eko marinom (50 vezova) na sjeverozapadnom dijelu ostrva, i novo zaštićeno područje - prirodni rezervat na jugoistočnom dijelu sa šumama, močvarama i pješčanim dinama.

Obale rijeke Bojane čine, po Listu nepokretnosti 110. K.O. Gornji Štoj, k.p.1090 (šume III klase), 1140 (šume IV klase), 1138 (trstik močvara III klase), 1142/1 (šume II klase), 1142/3 (šume II klase), 1163 (pašnjak II klase), 1181 (pašnjak II klase), 1223 (šume III klase) i 1236 (šume III klase) KO Gornji Štoj definisane kao „Državna svojina sa teretom morsko dobro“.

Javno preduzeće Morsko Dobro zaključuje ugovore o korišćenju prostora u državnoj svojini za objekte na obalama rijeke Bojane koji su planirani kao privremeni objekti na osnovu Dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra (koje je donijelo resorno Ministarstvo broj 120/68 od 24.05.2010. godine) i saglasno čl. 7. i 8. stav 2. Zakona o morskome dobru i čl. 6. Odluke o uslovima, vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra ("Službeni list RCG", br. 27/92).

1.1. Hronologija - podaci o broju objekata

Na navedenom prostoru je tokom prethodnog perioda, od 2013. godine bez odobrenja izgrađen veći broj objekata, sa povećavanjem broja, vrste i veličine objekata iz godine u godinu.

Evidencijom ribarskih kućica i objekata 2000. godine ukupan broj evidentiranih objekata na obalama Bojane je bio 234 (175 na desnoj obali i 59 na lijevoj obali) (Podaci JPMD)


Evidencijom objekata 2005. godine je registrovano ukupno 313 objekata, (na desnoj obali 207, na lijevoj 106 objekata).

Evidencijom objekata - ribarskih kućica iz 2008. godine, koja je tokom jula mjeseca 2008. godine urađena od strane preduzeća "Bek Inžinjeri & CO" iz Ulcinja, na obalama rijeke Bojane registrovano je ukupno 420 objekata, (na desnoj obali 292 na lijevoj 128 objekata). Na osnovu inicijative Ministarstva za ekonomski razvoj, Javno preduzeće MD je tokom jula mjeseca 2008. godine, inoviralo dotadašnje podatke i uradilo evidenciju - Katalog objekata na rijeci Bojani, sa fotografijama i površinama objekata.


Evidencijom objekata na rijeci Bojani sa stanjem na dan 31.01.2010. godine, registrovano je ukupno 442. objekata, i to na desnoj obali 307. a na lijevoj 135.

Ukupan broj izgrađenih objekata na obalama rijeke Bojane (sa 14 objekata planiranih kao restorani) evidentiran ažuriranom verzijom Evidencije objekata na rijeci Bojani 2013. godine je 402. Broj planiranih lokacija u navedenoj Evidenciji je 427, od čega na desnoj obali 297 i na lijevoj 130 (nije realizovano 25 lokacija 15 na desnoj obali i 10 na lijevoj obali Bojane).


U periodu 2012-2013 godine MORT je imao više podnesenih zahtjeva za planiranje novih lokacija za postavljanje objekata ili planiranje objekata na mjestima na kojim su postojali objekti u prethodnom periodu.




Slika 1: Izvod iz Mape 1:25000, Šasko jezero, Vojnogeografski institut 1979.



Slika 2: Izvod iz digitalne Mape 1:25000 – Uprava za nekretnine 03.2009. list 170-2-1



Slika 3: Izvod iz Mape 1:10000 Sektor 66, 67 i 68– PPNMD 2007. list 44



Slika 4: Legenda Mape 1:10000 Sektor 66, 67 i 68– PPNMD 2007. list 44

1.2. Status objekata

Status – karakter objekata na području obala i ušća rijeke Bojane je definisan kao privremen Planom objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj za 2010. godinu, odnosno na osnovu dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2010. – 2012. godine. Naime, na osnovu akta Ministarstva broj 120/68 od 24.05.2010. godine, objekti izgrađeni na obalama rijeke Bojane planirani su kao privremeni objekti, i Javno preduzeće od tada zaključuje ugovore o korišćenju prostora u državnoj svojini. Propisivanjem da su navedeni objekti privremeni Planom objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj za 2010. godinu, stekla se zakonska mogućnost da Javno preduzeće zaključenjem Ugovora o korišćenju zemljišta naplati korišćenje prostora na kome su u prethodnom periodu postavljeni objekti ne privrednog karaktera.

1.3. Razlozi za izradu novog kataloga

U periodu 2014 - 2016. godine podneseno je preko 100 zahtjeva za planiranje izgradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, povećanje terasa – platformi i sl.

Plan privremenih objekata na području morskog dobra za period 2016-2018. donešen je u decembru 2015.godine. Njegov sastavni dio čini i Evidencija (katalog) objekata na rijeci Bojani. Posljednja evidencija koja je vršena datira iz 2013.godine i istu nije pratilo detaljno geodetsko snimanje lokacija i površina postojećih objekata.

U aprilu 2016.godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u svrhu ažuriranja Kataloga iz 2013. pristupilo izradi geodetskog snimka izvedenih objekata i snimanju kompletnog terena na kojima su locirani postojeći objekti, koji je dostavljen obrađivaču za tačan premjer i pozicioniranje objekata na terenu, u cilju utvrđivanja stepena izgrađenosti i zauzetih površina. Stanje u evidenciji JP Morsko dobro i stanje na terenu se razlikuju zbog evidentirane dogradnje ili rekonstrukcije za više objekata i izgradnje novih objekata na lokaciji gdje je pri izradi Plana – evidencije 2013. odobreno/ predviđeno postavljanje objekta.

Obrađivač je na osnovu dobijene geodetske podloge i podataka (dobijenih od JPMD) o zakupcima dobijenim od JPMD evidentirao kako postojeće ugovorene objekte, tako i one koji nisu bili u važećem katalogu.

Osim evidencije postojećih objekata, definisan je ograničen broj novih lokacija, kojima se ne narušava, već potencijalno unaprijeđuje zatečeno stanje.

Osim lokacija za vikend kućice planirani su i zajednički sadržaji kao što su: servisi za iznajmljivanje rekreativnih brodića; sportski tereni u zaleđu; razvoj aktivnosti kojim se omogućava integracija ribarstva i turističke ponude (npr.ribolov organizovan kao dio turističke ponude, posebno primjenom tradicionalnih oblika ribarenja), nekoliko manjih javnih pristaništa i sl.

Ovim katalogom se ne planira postavljanje novih prikolica, a za postojeće su dati uslovi pod kojima bi se one uklonile u narednom periodu i postepeno zamijenile objektima od drveta.

Na geodetskoj podlozi evidentirano je uzurpiranje prostora postavljanjem djelimičnih ili kompletnih ograda oko pojedinih objekata.

Postojeći objekti koji se nalaze u zaledju Velike plaže, a prepoznati su u važećoj Evidenciji planirani su u okviru ovog Katologa, bez otvaranja mogućnosti za nove lokacije. Nelegalni objekti predviđeni su za rušenje.

Izvršeno je označavanje objekata po numeričkom redu.

1.4. Prostorni obuhvat

Prostorni obuhvat za koji je urađen Katalog privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane čine obale rijeke Bojane, po Listu nepokretnosti 110. K.O. Gornji Štoj, k.p.1090 (šume III klase), 1140 (šume IV klase), 1138 (trstik močvara III klase), 1142/1 (šume II klase), 1142/3 (šume II klase), 1163 (pašnjak II klase), 1181 (pašnjak II klase), 1223 (šume III klase) i 1236 (šume III klase) KO Gornji Štoj.

Okviran broj objekata i lokacija, iz posljednje Evidencije iz 2013.godine je 427.

1.5. Metodologija izrade i sadržaj kataloga

Za svrhu izrade Kataloga privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane izvršen je obilazak terena, fotografisanje svakog postojećeg objekta, kao i potencijalne lokacije, na osnovu geodetskog snimka.

Geodetski snimak je dostavljen obrađivaču od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Podaci o zakupu su dostavljeni obrađivaču od strane JP Morsko dobro i obrađivač ih je kao takve unio u ovaj katalog.

Obradom prikupljenog materijala, a po ugledu na prošli Katalog, pripremljen je grafički i tekstualni dio dokumenta.

Detaljnou analizom podataka nakon obilaska terena, tokom rada na novom Katalogu uočeni su nedostaci vezani za geodetsku podlogu koja je dostavljena Obradivaču od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Nedostaci su navedeni u mailu od 19.07.2016. koji je upućen MORT-u, a preko MORT-a Obradivaču geodetske podloge. Odgovor dobijen od geodetske kuće Geomax navodi da nedostaci postoje jer prilikom terenskog obilaska nije bilo moguće pristupiti nekim objektima, kao i da je na izvjesnom broju objekata došlo do nadogradnje, ili postavljanja čitavih novih objekata, nakon snimanja terena od njihove strane. U katalogu iz tog razloga postoje označene lokacije plavom bojom čije je tačne dimenzije potrebno utvrditi na licu mjesta pre sklapanja ugovora o zakupu.

Dostavom podataka od JP Morsko dobro (za desnu obalu) postoje lokacije koje nisu ucrtane na geodetskoj podlozi, a postoje u prošlom Katalogu. Takvih lokacija je šest (6).

Ovaj katalog i evidencija objekata na Adi rađen je na osnovu geodetske podloge iz juna 2016. i dodatnog dosnimavanja u julu 2016. godine od strane preduzeća Geomax.

2. TEHNIČKI OPIS

Osnovni zadatak izrade kataloga evidencije objekata je da se u skladu sa novonastalim potrebama i programskim zahtevima kao i stvorenim uslovima, predmetna zona urbanistički obradi i namjenom uskladi sa planom višeg reda, kako bi se stvorio planski osnov za očuvanje predmetnog prostora. Planiranju se pristupilo analizom kroz nekoliko važnih segmenata:

- Tumačenje osnovnih zahtjeva PPPN Morsko dobro i programskog zadatka koji je rađen na bazi tih zahtjeva i njihove primene u prostoru.
- Ocjenu stvorenih obaveza, zahtjeva, potreba i mogućnosti, ograničenja i konkretnih realizacija koje se dešavaju u prostoru.

Na osnovu međusobne usaglašenosti tri osnovna faktora: prirodni, stvoreni uslovi i programski zadatak, urađen je katalog sa smjernicama za dalje upravljanje ovim prostorom.

Tekstualni dio kao obrazloženje definisanih rješenja, predstavlja sintezni prikaz obavljenih analiza i izvedenih rezultata, definišući sve bitne elemente uslova potrebnih u postupku sprovođenja smjernica. Tekstualni dio kataloga je praćen odgovarajućim grafičkim priložima na kojima su grafički prezentirana usvojena rješenja. Izveštaj uz katalog je formiran na osnovu podataka dobijenih od Naručioca, nadležnih organa MORT i JPMD, snimanja izvršenih na terenu i podataka dobijenih od ovjerenog geodetskog snimka. Ukupan katalog je formiran kao tekstualni dio, katalog sa fotografijama i analitičkim podacima i grafički dio sa položajem objekata i njihovom namjenom.

Obuhvat

Područje za koje je urađen katalog je zemljišni pojas u širini oko 100 metara i dužini oko 3,500 metara, sa obe strane reke Bojane od Ade do ušća.

Prostorni obuhvat za koji je urađen Katalog privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane čine obale rijeke Bojane, po Listu nepokretnosti 110. K.O. Gornji Štoj, k.p.1090 (šume III klase), 1140 (šume IV klase), 1138 (trstik močvara III klase), 1142/1 (šume II klase), 1142/3 (šume II klase), 1163 (pašnjak II klase), 1181 (pašnjak II klase), 1223 (šume III klase) i 1236 (šume III klase) KO Gornji Štoj.

Okviran broj postojećih objekata u junu 2016 je 561, i to 375 (368 postojeći+7novi) objekata na desnoj i 186 (145 postojeći+41 novi) objekata na lijevoj strani rijeke Bojane.

Kontaktne zone

Ušće rijeke Bojane, odnosno rukavac rijeke Bojane koji dijeli Veliku plažu i ostrvo Ada Bojana predstavlja obuhvat koji, budući da je ekološki osjetljiv, treba zaštititi.

Ostrvo Ada se nadovezuje na Veliku Plažu, odvojeno je rukavcem reke Bojane i njenim ušćem,. Do ostrva u delti rijeke stiže se putem R 15, koji vodi preko mosta iznad rijeke Bojane. Uz most je postavljeno više ribljih restorana, duž rijeke se na obje strane nižu privatne vikendice i kalimere kao sojenice na rijeci, sa mogućnošću za ribolov.

Ovo usitnjeno naselje je nastalo tokom posljednjih 15 godina.

Prirodne karakteristike predmetnog područja

Sa ekološkog stanovišta treba urediti i ograničiti građevinske aktivnosti, jer ova oblast ima visoku ekološku vrijednost.

Ostrvo Ada najvećim dijelom odlikuje gust i bogat biljni svijet. Važni biotopi faune su:

- obje strane rijeke Bojane
- istočni dio Velike Plaže i ostrvo Ada (važna staništa guštera i daždevnjaka)
- oblast dina kao životni prostor guštera

Važni biotopi avifaune su:

- istočni dio Velike Plaže (kao važno leglo ptica)

- zona mora prije ušća Bojane u Jadransko more (izvor hrane za ptice selice)
 - ostrvo Ada, važna oblast legla i hrane za patuljaste gavrane (*Phalacrocorac pigmaeus*) i druge rijetke vrste ptica.
- Vegetacija kojom je obreastao predmetni prostor je autohtona, ali degradirana

2.1. Postojeće stanje

Postojeće stanje - Dosadašnji razvoj i privremeni objekti

Predmetna lokacija je trenutno neuređena, bez osnovnih higijenskih i sanitarno komunalnih uslova. Ne postoje pristupni putevi, već se neplanski krči šuma i uništavaju biljne i životinjske vrste.

Neplanska gradnja počela je da ugrožava prirodnu sredinu i njen održivi razvoj. Veličina prostora omogućuje da se privremenim, a ipak intenzivnim korišćenjem u određenoj mjeri, mogu postići ekonomski i razvojni efekti za JPMD i Opštinu Ulcinj, jer je sasvim jasno da postoji opasnost da neplanska gradnja i neuređeno turističko korišćenje, mogu razoriti razvojni potencijal i izazvati trajna oštećenja životne sredine.

Pored ekološkog aspekta, potrebno je obratiti pažnju na zaštitu i njegovanje izgleda pejzaža, na minimalno trošenje energije tako da se čuvaju resursi. To će se postići javnom rasvjetom na solarnom principu, grijanjem vode solarnim ćelijama, stazama od prirodnih materijala, drveta, i slično.

Na ovom prostoru postoje privatni izgrađeni objekti, ali po svojoj nameni ne pripadaju grupi zaštićenih objekata i cjelina, niti se nalaze u okviru rezervisanih infrastrukturnih koridora, trusnih područja i slično.

Karakterističan objekat za ovo područje je ribarska kućica sa kalimerom –kućica postavljena na drvene šipove sa podašćanim podom i drvenim krovom sa privezom i služi za ribolov sa dodatnom drvenom konstrukcijom na kojoj je postavljena mreža za ribolov. Pored njih formirao se veliki broj vikend kućica koje su u najvećoj mjeri pratile izgled kalimere – ribarske kućice sa pontonom, terasom i privezom. Postoje pojedini objekti koji su formirani na betonskim platou i koji se formiraju na betonskim šipovima, koje je potrebno ukloniti.

Postavljeni su restorani, pristupne staze, drvene staze i privezi za čamce.

Do pojedinih objekata na ušću rijeke Bojane u kontaktu sa Velikom plažom formiran je pristupni put od drobljenog kamena koji je svojim zbijanjem poremetio prirodnu drenažu jezera u zaleđu i time ugrozio eko sistem samog jezera. Neophodno je izvršiti sanaciju i omogućiti ponovnu drenažu i spriječiti plavljenje i jezera i rijeke u ovom području izazvano formiranjem ovog pristupnog puta.

Pojedini objekti su svojim gabaritom zašli duboko u korito rijeke Bojane i time joj usporili i suzili tok, te je neophodno ograničiti dalje širenje tih objekata i uklanjanje onih koji zatvaraju korito i onemogućavaju prirodan tok rijeke.

Na ostrvu Mala Ada – na desnoj obali prije ušća Bojane u more u zaleđu Velike plaže postavljeni su objekti koji su povezani mostićem sa desnom obalom sa gusto postavljenim šipovima, što takođe ugrožava sam prirodan tok rijeke, nanose, sužava njen tok i time ugrožava sam rukavac.

U kontaktu sa Velikom plažom primjećeni su takođe objekti u zaleđu – na pješčanim dinama koje pripadaju zaštićenom području i objekte u ovoj zoni ne treba dalje širiti, a postojeće treba ograničiti i u određenom vremenskom roku ukloniti.

Predviđa se očuvanje postojeće zelene strukture. Potrebno je sačuvati vegetaciju šume uz obalu na Adi i mješovite šume u zaleđu.

Površine

Nakon dostave geodetske podloge od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma na njoj su označeni svi objekti bez obzira na dimenzije i na osnovu analize površina objekata, terasa došli smo do sljedećih informacija.

Evidentirano je 167 objekata na desnoj obali i 364 objekata na lijevoj obali.

Objekti su po strukturi P i P+Pk i P+1.

Rekapitulacija površina

Naziv	Broj jedinica	Površina osnove objekta m ²	Površina objekta bruto m ²	Površina terasa m ²	Ukupna bruto površina m ²
Površina objekta na desnoj obali	364	15.676,82	19.269,67	15.406,97	34.676,64
Površina objekta na lijevoj obali	167	6.695,07	9167,59	9.357,80	18.525,39
Ukupno postojeći objekti	531	22.371,89	28.437,26	24.764,77	53.202,03
Predviđeni objekti	50	≈ 3.000,0	≈ 3.000,0	≈ 3.000,0	6,000

Tabela 1: Rekapitulacija površina jul 2016.

Bruto površine objekata desna obala

OPSEG m2	Broj objekata	Procenat zastupljenosti	Površina opsega m2
0-35	155	42,58	3.019,44
35-60	96	26,37	4.399,41
60-200	113	31,04	11.850,82
	364	100,00	19.269,67

Tabela 2 : Bruto površine objekata desna obala

Bruto površine objekata lijeva obala

OPSEG m2	Broj objekata	Procenat zastupljenosti	Površina opsega m2
0-35	72	43,11	1.302,51
35-60	38	22,75	1.861,09
60-200	57	34,13	6.003,99
	167	100%	9.167,59

Tabela 3 : Bruto površine objekata lijeva obala

2.2. Potencijali i planiranje privremenih objekata

Generalna koncepcija

Analiza postojećeg stanja kao novonastale potrebe i analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor odredili su koncepciju organizacije prostora. Ovaj pristup je zasnovan na sledećim stavovima:

- Organizovanju sadržaja
- Uklapanju objekata u šire okruženje
- Poštovanju potrebnih sanitarno – tehničkih uslova
- Obezbeđivanju kvalitetnih saobraćajno manipulativnih tokova i povezivanje na širu saobraćajnu mrežu.
- Obezbeđivanju infrastrukture (vodosnabdijevanje, kanalizacija, elektroenergetska i tt mreža), kako bi se stvorili potrebni preduslovi za sanitarno tehničke uslove funkcionisanja privremenih objekata.

Koncept izgradnje i uređenja

Na lokaciji se planira postavljanje montažnih objekata vikendica i ribarskih kućica koji bi imali sve potrebne sadržaje, zabavnih i rekreativnih objekata, kao i pripadajući put, instalacije i rješenje prikupljanja i odvoženja sanitarnog i komunalnog otpada.

Polazeći od sadašnjeg izgleda i potencijala mjesta na kojima je predviđena izgradnja, ovdje je predložen sljedeći koncept njegove izgradnje i uređenja:

- zoniranje u područjima nove izgradnje, uz definisanje zemljišta za namjenu turističkih objekata, ribarskih kućica kao i prilazne ulice i sl.
- Izgradnja novih montažnih drvenih kuća u tradicionalnom maniru je predviđena i definisana na osnovu prostora koji stoji na raspolaganju za racionalno zaokruživanje ove zone sa maksimalnim frontom od 7m i slobodnim prostorom od 1,5m sa obje strane
- Sanacija pristupnog puta i povezivanje jezera
- Izgradnja nove montažne drvene kuće – Info pulta
- Izgradnja biciklističke i trim staze
- Izgradnja odbojkaškog terena i dječijeg igrališta
- Izgradnja Yahting servisa - objekta za snabdijevanje plovila pogonskim gorivom
- Postavljanje postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV), kao i napajanja električnom energijom postojećih i novih objekata

Uređena izgradnja je privođenje određenog prostora na način koji svojom malom gustom i malom visinom u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodni ambijent. Objekti svojom visinom ne prelaze P + Pk.

Planirani novi privremeni objekti na površinama uz postojeće naselje ne smiju da remete i da degradiraju postojeći ambijent.

Izgradnja infrastrukture

Kroz katalog se predviđaju lokacije koje će biti opremljene svom neophodnom infrastrukturom neophodnom za funkcionisanje kompleksa. To će biti od značaja ne samo za predmetnu lokaciju, već i za njeno okruženje.

Predlaže se sanacija glavne putne veze kao i pristupnih staza. Na desnoj obali prema grafičkom prilogu, na pritupnom putu širine 5 metara planiranom za putnički saobraćaj, predviđa se rekonstrukcija mosta postavljanjem betonskog mosta od prefabrikovanih elemenata .

Osim puteva, i staza, planiraju se instalacije vodosnabdijevanja, struje, kanalizacije, telekomunikacija, i drugo. Predviđa se izgradnja prefabrikovanih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za montažne kuće (predlog je na svakih 5 po jedno postrojenje, ali će se tačni podaci dobiti projektom), postavljanje kontejnera za čvrst otpad u servisnoj zoni, i postavljanje kanti za smeće duž pristupnih puteva, pešačke i biciklističke staze.

Programski elementi i uslovi za površine i privremene objekte

Pristup lokaciji je sa postojećeg asfaltnog puta. Na asfaltni put su vezani servisna zona, zona restorana, info pult, most i lijeva obala, kao i makadamske interne saobraćajnice koja se razvijaju u okviru lokacije i sa kojih je obezbjeđen pristup skoro svim objektima.

Postojeći put sa sjeverne strane, služi kao veza za pristupni put paralelno sa obalom – koji se zadržava od drobljenog kamena, s tim da je potrebno nakon izrade hidrološke studije planirati izradu šljunčanih filtera, a sa južne strane koristio bi se priključak preko mosta.

Paralelno sa obalom jezera planirane su staze 1,5 m široka biciklistička staza i jedna 1,5 m široka staza za pješake i za jahanje. Na malim slobodnim površinama na ivici šume nude se „trim“ i sprave za „keepfit“ kao i kućice za osmatranje ptica od drveta.

Od glavnog puta vode pristupne staze do kuća i dalje do plaže u pravcu ka rijeci

Sve površine i putevi, osim biciklističkih staza, pokriveni su slojem drobljenog kamena ili šljunka koji propušta vodu.

Između objekata se postavljaju drvene staze, čime se omogućava prelazak iz zone stanovanja do kontejnera uz put, kao i za međusobnu komunikaciju do plaže pri čemu se čuva osjetljiva vegetacija.

Duž obala su organizovani sadržaji u funkciji: smještaja – ribarske kućice i vikendice sa privezima.

Ostale površine planirane su za organizaciju uslužne djelatnosti – restorani, javni pristani, prostor za iznajmljivanje čamaca i ribarske opreme. U zaleđu su planirani sadržaji koji podržavaju ostale objekte u kompleksu (mini market, info pult, servisna zona, parking, PPOV, objekat za iznajmljivanje bicikala, biciklistička staza, trim staza, osmatračnica za ptice, dječje igralište, odbojkaško igralište i drugi sportsko rekreativni sadržaji na otvorenom), kao i yahting servis uz obalu, a koji će biti povezani sa slobodnim ozelenjenim površinama.

Prikaz organizacije pješačkih komunikacija i ozelenjenih površina info pulta, servisna zona, parking, PPOV, objekat za iznajmljivanje bicikala, biciklistička staza, trim staza, osmatračnica za ptice, dječje igralište je ilustrativan i Ministarstvo održivog razvoja je potrebno da raspiše tender za idejno rješenje za ove objekte. Prilikom izrade tehničke dokumentacije moguće je iznalaženje boljih funkcionalnih rješenja pri čemu treba poštovati zadati koncept i težiti obezbjeđenju što veće slobodne, ozelenjene površine sa elementima tradicionalnog – drvenog i pejzažnog mobilijara

2.3. Zone

Oblast ušća rijeke Bojane podijeljena je na pet zona.

Zona 1 je zona samog ušća i desne obale rijeke Bojane – gdje se predviđa uklanjanje svih privremenih objekata koji se nalaze u zaštićenom dijelu pješčanih dina i na samoj plaži, a koji nisu u evidenciji kataloga iz 2013. godine.

Ova zona je na grafičkom dijelu označena crvenom isprekidanom linijom.

Zona 2 je zona male Ade formirane uz desnu obalu rijeke Bojane – gdje se predviđa ograničen rok zakupa privremenih objekata koji se nalaze na samoj maloj Adi ili unutar korita desne obale rijeke Bojane. Rok za zakup je ograničen do kraja 2018. ili isteka kataloga i poslije ovog roka ovi objekti se moraju ukloniti i rasčistiti od šipova i staza. Za ovu zonu nije dozvoljena rekonstrukcija, dogradnja ili adaptacija. U zoni 2 nema novih lokacija.

Ova zona je na grafičkom dijelu označena narandžastom šrafurom.

Zona 3 je zona privremenih objekata ribarskih kućica - kalimera i vikendica uz lijevu i desnu obalu rijeke Bojane – gdje se predviđa zakup lokacija privremenih objekata - postojećih ili novoplaniranih. Rok za zakup je ograničen do završetka izrade studije korita rijeke Bojane i hidrološke studije od strane JPMD odnosno do kraja 2018. ili do kraja trajanja Plana privremenih objekata na području morskog dobra. Ukoliko studija pokaže da su objekti postavljeni unutar korita rijeke i da izazivaju suženje korita i ušća i izazivanju stvaranje nanosa, poslije ovog roka objekti se moraju pomjeriti i rasčistiti od šipova i staza, ili će se primjeniti drugi oblik sanacije predviđen studijom. Za ovu zonu je dozvoljena rekonstrukcija, kao i zamjena kamp kućica sa drvenim kućicama. U ovoj zoni je dozvoljena zamjena objekta koji su u zakupu sa novom lokacijom, s tim da se prethodna lokacija ukida.

Ova zona je na grafičkom dijelu označena zelenom isprekidanom linijom.

Zona 4 je zona privremenih objekata restorana uz lijevu i desnu obalu rijeke Bojane – gdje se predviđa zakup privremenih objekata postojećih ili novoplaniranih na obije obale rijeke Bojane. Rok za zakup je ograničen do završetka izrade studije korita rijeke Bojane i hidrološke studije od strane JPMD odnosno do kraja 2018. ili do kraja trajanja Plana privremenih objekata na području morskog dobra za period 2016-2018. Za ovu zonu je dozvoljena rekonstrukcija. Ukoliko studija pokaže da su objekti postavljeni unutar korita rijeke i da izazivaju suženje korita i ušća i izazivanju stvaranje nanosa, posle ovog roka objekti se moraju pomjeriti i rasčistiti od šipova i staza ili će se primjeniti drugi oblik sanacije predviđen studijom. Za ovu zonu je dozvoljena rekonstrukcija.

Ova zona je na grafičkom dijelu označena pink isprekidanom linijom.

Zona 5 je zona privremenih objekata uz lijevu i desnu obalu rijeke Bojane – gdje se predviđa zakup privremenih objekata sanacije, rekreacije i pratećih sadržaja na kopnu i uz obale rijeke Bojane.

Privremeni objekti sanacije su: rekonstrukcija mosta od prefabrikovanih betonskih elemenata, drenažni kanali.

Privremeni objekti rekreacije su: biciklistička i trim staza, dječje igralište i teren za odbojku, kao i drvene osmatračnice za ptice oko jezera u zaleđu desne obale rijeke Bojane.

Privremeni objekti pratećih sadržaja su: Info pult sa organizovanjem poola za rentiranje vikendica, servisna zona, parking, pristupne staze, yahting servis, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), objekat za rentiranje bicikala, objekat za rentiranje čamaca i sportske i ribolovačke opreme, javna privezišta.

Rok za zakup je ograničen do kraja trajanja Plana privremenih objekata na području morskog dobra za period 2016-2018. Za ovu zonu je dozvoljena rekonstrukcija.

Ova zona je na grafičkom dijelu označena plavom isprekidanom linijom.

Vrsta privremenih objekata

Osnovna koncepcija predviđa postavljanje slijedećih privremenih objekata:

1. Montažni objekat **na platformi**
2. Restoran
3. Kalimera (mreža)
4. Info pult –za smještaj službe JPMD, službe inspekcije i TO Ulcinj sa organizovanjem poola za rentiranje vikendica
5. Servisna zona – prostor za smeštaj kontejnera za čvrsti otpad
6. Parking
7. Objekat za iznajmljivanje bicikala i spotske orpeme
8. Mini market
9. Biciklistička i trim staza
10. Osmatračnica za ptice
11. Privez za čamce
12. Objekat za snabdijevanje plovila pogonskim gorivom
13. Teren za odbojku
14. Dječje igralište
15. Pristupni putevi i parking
16. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV
17. Objekti vodosnabdijevanja i elektro i telekomunikacione instalacije

Predviđa se uklapanje postojećih objekata i restorana i njihovo priključenje na novu infrastrukturu PPOV elektro i telekomunikacija.

2.4. Uslovi za adaptaciju rekonstrukciju i izgradnju

Uslovi za obnovu postojećih tradicionalnih kalimera i vikendica i platformi

Obnova postojećeg objekta

Pod obnovom se smatra: adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg montažnog objekta, popravka, sanacija, dogradnja, nadgradnja, različite modernizacije unutrašnjosti kuće, uvođenje sanitarnih prostorija, uvođenje savremenih instalacija, promene namjena prostorija, ili kombinacija ovih radova, i sve spada u dozvoljene intervencije pod uslovima datim u tabeli 4.

Uslovi za izgradnju ribarskih kuća, vikendica i platformi

Na slobodnim lokacijama na obali predviđa se postavljanje tradicionalnih ribarskih kućica sa kalimerama za ribolov, kako bi se očuvao autentičan izgled mjesta i njegova originalna namjena, kao i vikend kućica koje imitiraju izgled ribarskih kućica, s tim da im je dozvoljena dogradnja potkrovlja, pod uslovima datim u tabeli 4.



Teži se maksimalnom očuvanju prirodnih vrijednosti i uklapanje u ambijent, materijalima, bojama izgledom i formom.


Regulaciona i građevinska linija

U slučaju izgradnje novih kuća, one svojim položajem i formom treba budu takve da je prednja fasada postavljena na liniju obale sa maksimalnim frontom od 7m, sa minimalnim rastojanjem od 1,5m sa obje strane od susjednog objekta i sa platformom koja može ući u vodu najviše 3,0m.

Prilikom formiranja dvorišta moguće je postaviti ogradu na liniju koja razdvaja parcelu od javne površine, ali samo pod uslovom da je drvene ili od zelenila, maksimalne visine 1m i pod uslovom da ovakvo rešenje ne ometa korišćenje drugih objekata.

Tabela 4: Prikaz dozvoljenih intervencija

TIP	DOZVOLJENA INTERVENCIJA
Postojeći montažni objekat na vodi	Rekonstrukcija stare kuće u skladu sa smjericama – drvena kuća na drvenim šipovima širina fronta 7m, max površina osnove 35m² maksimalna spratnost P+Pk. Rekonstrukcija drvene platforme na drvenim šipovima u gabaritu kuće – max širina fronta 10m (7m + 1,5m sa obje strane objekta) sa ulaskom u korito rijeke maksimalno 3,0m. Održavanje kuće u postojećim gabaritima, uz eventualne popravke – zamjena krova, zamjena vrata i prozora. 
Postojeći montažni objekat koji nije na vodi	Rekonstrukcija stare kuće u skladu sa smjericama – drvena kuća na drvenim šipovima širina fronta 7m, max površina osnove 35m² maksimalna spratnost P+Pk. Rekonstrukcija drvene platforme na drvenim šipovima u gabaritu kuće – max širina fronta 8,5m (7m + 1,5m sa jedne strane objekta). Održavanje kuće u postojećim gabaritima, uz eventualne popravke – zamjena krova, zamjena vrata i prozora. 
Parcela ili dio parcele unutar ograde	Uklanjanje ograde ili zamjena sa drvenom ili zelenom ogradom do 1m visine. Ukoliko je prostor ograđen tretira se kao terasa.
Postojeća prikolica	Ukidaju se. Umjesto prikolice moguće postavljanje drvene montažno demontažne ribarske kuće - drvena kuća na drvenim šipovima širina fronta 7m, max površina osnove 35m² maksimalna spratnost P. Platforma na kojoj se nalazi objekat je drvena konstrukcija na drvenim šipovima, površina i dimenzije su date u tabeli Foto kataloga za desnu i lijevu obalu.

Novi montažni objekt	Izgradnja drvene montažno demontažne kuće u skladu sa smjernicama – drvena kuća na drvenim šipovima širina fronta 7m, max površina osnove 35m² maksimalna spratnost P ili Pk (spratnost definisana u tabelama za svaku lokaciju). Platforma na kojoj se nalazi objekt je drvena konstrukcija na drvenim šipovima max širina fronta 10m (7m + 1,5m sa obje strane objekta) sa ulaskom u korito rijeke maksimalno 3,0m.  Legend: - PLATFORMA - OBJEKAT - PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA
Kalimere	Isključivo se daje saglasnost za postavljanje tradicionalne mreže kalimere sa jednostrukom sokom (tip 1). Samostalne kalimere - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5m do 8x8m sa mogućnošću postavljanja drvene montažno-demontažne platforme na drvenim šipovima dimenzija od 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže. Dozvoljava se da svaka registrovana "ribarska kućica" može postaviti mrežu Kalimeru (tip1) na već postojećem objektu, ukoliko za to postoje opisane tehničke mogućnosti. 

Za objekte koji su locirani na terenu a nisu ucrtani na podlozi, označeni zelenom bojom u Fotokatalogu za lijevu i desnu obalu, ne primijenjuju su uslovi za obnovu koji su dati u tabeli 4, već se ona može vršiti isključivo u postojećim gabaritima.

Polazeći od njihovog sadašnjeg izgleda i potencijalna mjesta na kojima su nove zone postavljanja objekata, ovdje dajemo smjernice za njihovo dalje uređenje:

- Područja novih objekata su predviđena uz obalu blize rukavcu. Ona su definisana na osnovu raširenosti postojeće izgradnje i prostora koji stoji na raspolaganju za racionalno zaokruživanje ovih zona. Stoga dodatna proširenja nije potrebno predviđati;
- Objekte postavljati kao slobodnostojeće.
- Objekti će biti koncipirani kao montažno demontažne drvene kuće. U izgradnji će se koristiti drvo za šipove i suvu gradnju zidova, krovova i platformi i tradicionalni materijalni za pokrivanje krova i metode kako bi se stvorio ambijent tradicionalnog naselja prilagođen savremenom životu.
- Objekti su P+Pk, s tim da je visina nazitka maksimalno 1m.
- Lokacija se posmatra i daje u zakup kao jedna cjelina
- Položaj objekta prema rijeci je određen linijom obale
- Prema susjednoj parceli objekat postaviti na min.1,5m od granice parcele sa svih strana
- Širina lokacije je 10m a širina fronta objekta je maksimalno 7m
- Snabdijevanja vodom, riješiti lokalno bunarima ili cistjernama za vodu.
- Odvođenja otpadnih voda riješiti Ugovorom o zakupu sa JPMD u skopu koga će se definisati naknada za priključenje na PPOV i naknada za njihovo čišćenje sa JP Komunalno Ulcinj,
- Napajanja električnom energijom postojećih i novih objekata u ovim zonama riješiti sa EPCG područna jedinica Ulcinj;
- Lokacija na kojoj se predviđa gradnja treba da bude širine 10m i dubine 30m, što obezbjeđuje da se sve potrebe nove izgradnje zadovolje na parceli (izgradnja kuće, izgradnja cistjerne za sopstvene zalihe vode, prihvati i prerada otpadne vode, parkiranje i sl.);
- Postojeće kamp kućice, koje danas postoje, treba zamjeniti montažno demontažnim kućama na drvenim šipovima širina fronta 7m, maksimalna površina osnove 35m² maksimalna spratnost P, a na osnovu rješenja o postavljanju objekta koje izdaje JPMD,
- Na objektima koji su završeni, a nisu sasvim usklađeni sa uslovima za izgradnju i obnovu (gdje je to moguće), treba intervenisati arhitektonskim i hortikulturnim sredstvima, sa ciljem da se postigne ambijentalna usklađenost objekata i okoline (uklanjanje i zamjena svih betonskih elemenata sa drvenim).
- Moguća je i dozvoljava se zamjena postojećih objekata na obali sa drugom lokacijom ukoliko je slobodna i predviđena za postavljanje objekata i zadovoljava sve gore navedene uslove
- Dozvoljene su samo zelene ili drvene ograde oko parcela do visine od 1,0m. Bilo koja drugačije ograđena površina smatraće se i naplaćivati kao terasa. Ove površine ograđenog prostora određivaće se uvidom na licu mjesta i prilikom sklapanja Ugovora.
- Lokacija 1aD i 2aD se planira za potrebe snimanja filma „Biseri Bojane“ shodno zahtjevu: MORT-a broj 104-14/293 od 22.08.2016.god. odnosno JPMD-a broj 0201-2778/2 od 19.08.2016.god.

Materijalizacija

Konstrukcija

Kuće su spratnosti P ili P+Pk, slobodnostojeći objekti građeni u suvo - montažnom sistemu. Krovna konstrukcija planirana je kao drveni roštilj sa limom ili tegolom kao krovnim pokrivačem. Izolaciju objekta potrebno je projektovati prema standardima za ovu vrstu objekata i klimatske karakteristike ovog lokaliteta.

Završna obrada

Završna obrada bila bi u tradicionalnom stilu ribarskih kućica - Kalimera. Završna obrada podova – drvene staze.

Spoljno uređenje

Svaka kuća bi imala travnati teren ukrašenim šibljem i drvećem sa uklapanjem u postojeće stanje ili novoplaniranim zasadam.

Svi prilazi kućama i spoljne staze bi bile drvene ili šljunčane.

Saobraćaj

Prilaz kućama bi bio iz pravca zaleđa sa pristupnog puta koji bi se priključio na magistralu sa sjeverne strane. Sa južne strane pristup bi bio preko mosta, pa potom preko makadamskog puta.

Put unutar kompleksa planiran je minimalne širine 4 metra. Kolovozna konstrukcija je planirana na postojećem podtlu sa slojevima lomljenog kamena.

Uslovi za obnovu postojećih restorana

Obnova postojećeg objekta

Ugostiteljsku ponudu ostrva čine restorani koji su evidentirani u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018. broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine, pa se i svi bliži podaci o ovim objektima nalaze u osnovnom Planu. U Katalogu su navedeni isključivo radi ilustracije stanja na terenu

Uslovi za izgradnju novih restorana

Nije planirano postavljanje novih restorana.

Uslovi za izgradnju info pulta servisne zone, parkinga, objekta za za iznajmljivanje bicikala i sportske opreme, mini marketa, biciklističke i trim staze, osmatračnice za ptice

Za dobijanje uslova za izgradnju ovih objekta Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će organizovati izradu idejnog rješenja privremenih pratećih objekta.

Info pult

Info pult je planiran kao prizemni drveni montažno demontažni objekat površine oko 100m² za smještaj službe JPMD, službe inspekcije i TO Ulcinj sa organizovanjem poola za rentiranje vikendica. Finansiranje izgradnje bi moglo biti od strane JPMD i opštine Ulcinj u ravnomjernom odnosu iz sredstava zakupa ili na drugi način (privatno javno partnerstvo, zakup).

Planirano je da u blizini mosta bude jedan informacioni centar za turiste. Od informacionog centra kroz slobodnu prirodu vode biciklističke staze i putevi za osmatranje ptica.

Za ove sadržaje nisu određeni pojedinačni brojevi lokacija u ovom Katalogu, već se oni smatraju cjelinom - pratećim objektima naselja.

Mini market

Mini market je planiran kao prizemni drveni montažno demontažni objekat površine oko 50m² za prodaju voća i povrća i novina. Ostali uslovi se primjenjuju kao i za montažne kućice – tabela 4.

Servisna zona

U neposrednoj blizini info pulta na već devastiranoj površini potrebno je urediti prostor servisne zone nasipanjem drobljenog kamena i nivelisanjem površine. Servisna zona služi za postavljanje kontejnera za čvrst optad i parking za vozila za čišćenje i ostala vozila. U ovoj zoni je moguće organizovati i službu održavanja.

Biciklistička staza

Uz jezero u zaleđu desne obale planirana je biciklistička staza od drobljenog kamena širine 1,5 metar.

Osmatračnica za ptice

Uz biciklističku i trim stazu planira se postavljanje drvenih osmatračnica za ptice oko jezera.

Pješačka - Trim staza

Uz biciklističku stazu planira se trim staza od drobljenog kamena širine 1,5 metara, pored sportskih terena i piknik prostora. Dužina staze je oko 1400m sa raspoređenih 16 sprava - stanica.

Sportski tereni

Planira se teren za odbojku na pijesku.

Dječije igralište

Planira se dječije igralište od drveta tipa "Robinzonovo ostrvo" gdje bi djeca rado provodila vrijeme i igrala se u sojenici, na ljuljaškama, toboganu, klackalicama, penjalicama i drugo. Površina igrališta bila bi oko 210 m².

Uslovi za postavljanje kalimera

Na području rijeke Bojane postoje dva tipa kalimera i to:

TIP 1 - Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.

TIP 2 – Kalimera-patent - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 8x8m do 10x10m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je po širini vezana za metalnu ili drvenu šipku koja je sa svake strane posebno vezana za metalnu ili drvenu soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.

Od ova dva tipa mreže samo je tip 1 - originalna mreža kalimera, dok je 60-tih godina prošlog vijeka počeo da se upotrebljava i tip 2.

Uvidom u stanje na terenu, utvrđeno je da na rijeci Bojani preovladava tip mreže "Patent", jer ovaj tip omogućava montiranje mreže većih dimenzija, a time i mogućnost većeg izlova ribe.

U skladu sa zatečenim stanjem na terenu i predlogom dostavljenih lokacija za samostalne mreže Kalimere, kao i fizičkih mogućnosti postavljanja istih, a u cilju očuvanja tradicionalnog ribolova u Crnoj Gori odnosno tradicionalnog ribarskog alata mreža Kalmera, Institut za biologiju mora je predložio sledeće smjernice:

- Kalimera je ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5m do 8x8m sa mogućnošću postavljanja drvene montažno-demontažne platforme na drvenim šipovima dimenzija od 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost.
- Isključivo se daje saglasnost za tradicionalne mreže kalimere sa jednostrukom sokom. (tip 1)
- S obzirom na to da je na obalama rijeke Bojane utvrđena izuzetno velika građevinska aktivnost, prilikom izdavanja rješenja o lokaciji za samostalni objekat Kalimera, neophodno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže, jer će zbog samog postojanja sistema utega, kao i blizinom već postojećih objekata, nosioci dozvole za Kalimere dolaziti u sukob sa susjednim objektima, jer je i sada konstatovano kao glavni problem da se utege u većini slučajeva nalaze ispred susjednih objekata. Samim tim vlasnici susjednih objekata često traže da se iste uklone, a bez njih je funkcionisanje ovog ribolovnog alata onemogućeno.
- Kako je nastojanje da na rijeci Bojani bude što veći broj ovog alata, dozvoljava se da svaka registrovana "ribarska kućica" može postaviti mrežu Kalimeru (tip1) na već postojećem objektu, ukoliko za to postoje opisane tehničke mogućnosti. Na taj način, će se očuvati od zaborava ovaj ribolovni alat, revitalizovati postojeće, a vizuelno-estetski bi napravili još ljepši pejzaž na ovom dijelu rijeke Bojane.

Uslovi za izgradnju objekta za snabdijevanje plovila pogonskim gorivom – yahting servis

Obzirom da na lokaciji postoji preko 400 plovila, i vrši se pretakanje goriva u rezervoare na licu mjesta sa prosipanjem i ugržavanjem okoline predlaže se pored puta u površini od oko 600m² lokacija za izgradnju objekta za snabdijevanje plovila pogonskim gorivom – yahting servis - koji bi se sastojao od:

- Priveza - Pontona jednog dužine 12.5m i širine 3 m, koji je drugim pontonom širine 3 m i dužine 12.5 m i mostom povezan sa obalom
- Instalacija za dovod goriva, vode, struje i telekomunikacija koje su smještene u zaštićenim kablovicama unutar pontona
- Nadzemnog rezervoara sa duplim plaštom za smještaj goriva ukupnog kapaciteta 50 m³ – koji može biti podjeljen na dva dijela za dizel gorivo – ED2 i benzinsko gorivo BMB 95
- Mjesta za pretakanje goriva iz autocisterne u podzemne rezervoare
- Saobraćajnih površina za kretanje vozila.
- Prodajnog objekta tipa kioska od 15 do 30 m² sa fasadama u bojama drveta
- Jednog Automata za točenje goriva, kombinovano dizel i benzinsko gorivo koji bi bio motiran na pontonu
- Instalacija za gorivo
- Instalacija vodovoda i kanalizacije sa separatorom ulja i
- Rezevoara za vodu
- Pripadajućih elektro i telekomunikacionih instalacija
- Pristupnog puta

JPMD može ovu lokaciju ponuditi potencijalno zainteresovanim stranama kroz tenderski postupak, s tim da je neophodno dobijanje mišljenja na lokaciju Ministarstva unutrašnjih poslova – protivpožarne policije i Agencije za zaštitu životne sredine kao i izrada Glavnih projekata sa dobijanjem svih saglasnosti.

Prilikom postavljanja objekata potrebno je pridržavati se svih požarnih propisa, kao i pravilnika koji regulišu ovu oblast. Za ovaj objekat neophodno je pribaviti građevinsku dozvolu.

Uslovi za izgradnju pristupnog puta i staza

Pristupni put

Prilaz ovom naselju je iz pravca sjevera sa postojećeg asfaltnog puta R 15 preko postojećeg asfaltnog priključka.

Glavni dio asfaltnog puta bi trebalo da bude minimalno 5,5m, kao bi se omogućilo mimoilaženje putničkih vozila i pristup komunalnom vozilu, sa istovremenim postavljanjem svih instalacija vodovoda, kanalizacije i elektro instalacije pored puta.

Na krajevima postojećih pristupnih puteva potrebno je da Opština Ulcinj finansira i organizuje parking mjesta za putničke automobile u vidu nasutog drobljenog kamena sa nivelisanjem.

Duž obale i kao prilazi sojenicama postavljaju se drvene staze. One se lako mogu napraviti od postojećeg drveća i uklapaju se u ambijent ne narušavajući životnu sredinu. Drvene staze su postavljene direktno na zemlju ili podignute na stubovima. Ovim stazama se prevazilaze razlike u visini terena i pristup kroz močvarni dio do objekata. Sva drvena konstrukcija ima zaštitu od vremena i klizanja.

Uslovi za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV

Kad su u pitanju održivi razvoj i turistički plasman ove oblasti, postavljanje vodonepropusnih septičkih jama ili uređaja za prečišćavanje otpadnih voda je neophodan preduslov. Načelno postoje dve mogućnosti kako se može izvršiti tretman otpadne vode:

- postavljanje vodonepropusne septičke jame – sa ugovorom za odvoz sadržaja od strane javnog komunalnog preduzeća Ulcinj ili
- izgradnja malih PPOV postrojenja za prečišćavanje otpadnih vode na svakih 3-5 objekata

Za vodonepropusne septičke jame potrebno je dati dokaz o vodonepropusnosti koji se može utvrditi samo ispitivanjem i na osnovu zapisnika, u suprotnom obavezno je planirati PPOV i to zajedničke za nekoliko kuća – odnosno do 50 ES i omogućiti prilaz vozilima komunalnog preduzeća za odvoz i čišćenje. Provjeru ovoga radi JPMD prije sklapanja – produžavanja novog ugovora o zakupu.

Postrojenja za prečišćavanje bi bila kompaktna – šahtnog tipa od plastike, koja se mogu postaviti na mršav beton i ukloniti nakon prestanka važenja privremenih pravila. Na ova postrojenja bi se preko šahtova priključili odvođi fekalnih voda iz svih objekata. Ispust iz ovih postrojenja može ići u upojne jame.

Postrojenja PPOV postavljati na osnovu pribavljenih vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole Uprave za vode a u svemu prema odredbama Zakona o vodama (Sl. list CG 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15) , kao i Pravilnika o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent (Sl. List CG 48/08, 09/10, 26/12, 52/12, 59/13).

Postavljanje postrojenja za prečišćavanje bi bila obaveza davaoca zakupa JPMD, čime bi se obezbjedilo postavljanje istih uređaja koji bi se kasnije jednostavno održavali i čistili.

Mjesto postavljanja uređaja se utvrđuje na osnovu projektnog rješenja i položaja objekta na terenu u zaleđu pored pristupne saobraćajnice. Neophodno je da Opština Ulcinj opštinskom odlukom u saradnji sa JKP za odvoz otpada sklopi ugovore sa korisnicima za odvoz čvrstog otpada odmah nakon njihove ugradnje. Čišćenje PPOV i odvoz čvrstog otpada bi se vršio jednom godišnje na kraju sezone u novembru mjesecu.

Uslovi za izgradnju instalacija vodovoda i kanalizacije elektro i telekomunikacione instalacije

Vodovod

Snabdjevanje vodom bi moglo biti riješeno lokalno bunarima ili cistjernama za vodu ili izgradnjom vodovodne mreže ukoliko JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj imaju mogućnosti uz asfaltnu saobraćajnicu.

Kanalizacija

U blizini lokacije nema izgrađene kanalizacione mreže, otpadne vode prikupiće se u vodonepropusne septičke jame ili PPOV.

Atmosferske vode je potrebno kanalisati i odvesti dijelom u slobodnu zelenu površinu, a dijelom u otvoreni vodotok – rijeku Bojanu.

Električna energija

Snabdjevanje električnom energijom bi moglo biti rešeno sa postojeće trafo stanice.

Instalacije javne rasvete treba planirati sa maksimalnom uštedom energije, odnosno predvidjeti svetiljke sa solarnom energijom.

Telekomunikacione instalacije

Moguće je planirati instalacije telekomunikacija prema uslovima Telekom-a AD, koji imaju glavno čvorište u Ulcinju, ako za to bude interesovanja i potrebe uz asfaltnu saobraćajnicu.

2.5. Ozelenjavanje i zaštita životne sredine

Prilikom uređenja i izgradnje neophodno je da se maksimalno očuva postojeći zeleni fond, čime se doprinosi kvalitetnijim i sveobuhvatnijem korišćenju prostora.

Zaštita pejzaža

Radi očuvanja pejzaža posebno treba voditi računa o:

„racionalnijem korišćenju već zauzetog prostora, što manjem zauzimanju novih prostora, korišćenju očuvanih prostora uz minimum intervencija i maksimalno očuvanje prirodnog pejzaža,.....“

Ukoliko se planiraju ograde mogu biti zelene – puzavice ili žive ograde.

Zaleđe velike plaže (Donji Štoj) - kategorija upravljanja VI (IUCN)

„Kategorija IV - Područje u kome se upravlja specifičnim staništem i vrstama kroz aktivne intervencije. Cilj upravljanja: obezbjeđenje i održavanje neophodnih uslova staništa radi zaštite značajnih vrsta, njihovih zajednica ili pak fizičkih karakteristika životne sredine u cilju postizanja optimalnog upravljanja, pomaganje naučnih istraživanja i monitoringa uz ograničenje djelova područja za obrazovanje javnosti, eliminisanje i preventivno sprečavanje eksploatacije ili zauzimanja djelova područja zbog kojih je stavljeno pod zaštitu.“

Smjernicama iz PPPN Morsko dobro do 2018. je dato:

„...Poseban program mjerenja se mora definisati za utvrđivanje priliva nanosa u zonu plaža iz riječnih i bujičnih tokova. Za Veliku plažu u Ulcinju, kao najznačajniji prirodni resurs na području Morskog dobra, **Moraju se kontinualno mjeriti i osmatrati nivoi i proticaji vode, kao i koncentracije suspendovanog nanosa u rijeci Bojani. Poznavanje režima voda i nanosa rijeke Bojane je od kapitalnog značaja za analizu stabilnosti i morfoloških promjena Velike plaže u Ulcinju...**“

Na osnovu dostupnih mapa u uvodu ovog kataloga primjećuje se promjena oblika ušća i samog korita od rukavca do ušća.

U okviru predmetnog prostora i u neposrednom okruženju nema objekata ni cjelina koji su pod posebnim sistemom zaštite, a u daljem sprovođenju poštovati sve mjere definisane planom višeg reda.

Za objekat jahting servisa i ostale objekte koji mogu da dovedu do zagađivanja životne sredine, odnosno koji predstavljaju rizik po životnu sredinu, obavezna je izrada procjene uticaja zahvata na životnu sredinu predviđene ovim planom shodno Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008, 21/09 od 20.03.2009, 40/11 od 08.08.2011)) i Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005, "Sl. list CG", br. 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 27/13 od 11.06.2013).

Postupak procjene uticaja sprovesti po fazama u postupku procjene uticaja kako je to propisano Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i . Pravilnikom o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 14/07 od 21.12.2007) Prva faza je odlučivanje o potrebi procjene uticaja koja se utvrđuje na osnovu zahtjeva propisanog Pravilnikom o sadržini zahtjeva o potrebi procjene uticaja i sadržini zahtjeva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za restorane je neophodna primjena i ugradnja separatora za masti kao i njihovo redovno čišćenje i održavanje.

Jedan od osnovnih ciljeva je zaštita i očuvanje postojeće ekološke ravnoteže.

Kako je područje podložno zagađenjima različite geneze, neophodno je da se ovaj problem posmatra u okviru šireg područja i čitava problematika rješava na identičnom nivou.

Zaštitu životne sredine rješavati prema smjernicama datim planovima višeg reda i u skladu sa mjerama integralne zaštite.

2.6. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda I požara i obezbeđenje potreba odbrane

Zaštita od potresa

Mere zaštite od seizmičkih razaranja, na predmetnom području nisu predviđene obzirom da se radi o prizemnim montažnim objektima.

Zaštita od požara

Radi zaštite od požara planirani novi objekti jahting servisa, i info pulta moraju biti realizovani prema Zakonu o zaštiti od požara i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbednost prostora.

Takođe, objektima restorana, servisne zone i info pulta mora biti obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila, shodno Pravilniku za pristupne puteve. Novi objekti moraju biti realizovani u skladu sa Pravilnikom o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima ("Sl. list SRJ", br. 6/86 i 16/86) ; Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (Sl. list SRJ br.61/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96) ii Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“ br.53/88 i 54/88 i „Sl. list SRJ“ br.28/95).

3. SMJERNICE ZA REALIZACIJU

Prva faza realizacije treba da bude;

- JPMD do kraja 2016 godine treba da izvrši postavljanje kućnih brojeva na sve objekte na osnovu grafičkog priloga
- JPMD izdaje rješenja o postavljanju objekta za vikendice, kalimere i za druge planirane objekte koje treba zamjeniti, započete objekte ukoliko su na planiranim lokacijama i odgovarajuće nove objekte prema ovom katalogu.
- JPMD je potrebno da izvrši postavljanje PPOV. Potrebno je da se do kraja 2016 pokrene tenderski postupak i pristupi izradi: progamskog zadatka, izradi projekta, izboru izvođača i isporučioa opreme ovih postrojenja i pripadajućih instalacija. a do kraja 2017 godine bi izvršilo postavljanje i stavljanje u funkciju ovih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV
- JPMD do kraja 2016. je potrebno da kroz Ugovornu obavezu o zakupu i postavljanju objekta obaveže zakupce na korišćenje PPOV.
- Opština Ulcinj opštinskom odlukom u saradnji sa JKP za odvoz otpada je potrebno da izvrši postavljanje kontejnera za čvrsti otpad na lokaciji servisne zone i da izvrši postavljanje kanti za čvrsti otpad na svakih 5 kuća pored pristupnog puta i oko jezera
- Opština Ulcinj opštinskom odlukom u saradnji sa JKP za odvoz otpada neophodno je da sklopi ugovore sa korisnicima za odvoz čvrstog otpada odmah nakon njihove ugradnje. Odvoz čvrstog otpada bi se vršio po potrebi u toku nedelje od pojedinih kanti do servisne zone. Odvoz otpada iz kontejnera bi se vršio po planu odvoza otpada.
- Nadležni organ je u obavezi da izvrši uklanjanje nelegalnih objekata na samoj plaži u zoni 1 ko kraja prvog kvartala 2017.
- Nadležni organ je u obavezi da izvrši uklanjanje objekata koji su formirani na betonskim platou i koje se formiraju na betonskim šipovima, do kraja 2016.
- JPMD je zbog nedostataka u geodetskoj podlozi u obavezi da za lokacije označene plavom bojom utvrdi tačne dimenzije na licu mjesta prije sklapanja ugovora o zakupu
- JPMD je u obavezi da do kraja prvog kvartala 2017. godine putem hitnog tenderskog postupka pristupi izradi progamskog zadatka, izradi projekta i izboru izvođača i izvrši postavljanje i stavljanje u funkciju montažnog prefabrikovanog mosta širine minimalno 3,5m i prekopavanje kanala širine 1m radi ostvarivanja veze jezera u zaleđu desne obale sa rijekom Bojanom.
- Nakon izrade ove hitne sanacione mjere, potrebno je da JPMD putem tenderskog postupka do kraja januara 2017 pristupi izradi progamskog zadatka i izradi projekta i osmatranja korita rijeke Bojane, radi utvrđivanja ugroženosti toka, stvaranja nanosa i čišćenja i širenja sadašnjeg korita ukoliko je potrebno. Ukoliko studija pokaže da je to potrebno JPMD će izvršiti postavljanje drenažnih cijevi od postojećeg jezera do otvorenog vodotoka kako bi se obezbijedila prirodna filtracija. Veza jezera sa rijekom Bojanom će obnoviti floru i faunu jezera koja je bila ugrožena nasutim putem.
- Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo da preispita Odluku o visini pojedinačne naknade za obavljanje privrednog ribolova i marikulture („Sl.List CG“, br. 14/11). u ribolovnom moru Crne Gore kako bi se vratila osnovna djelatnost i kalimere na obalu rijeke Bojane.

Daljoj realizaciji moguće je pristupiti fazno zavisno od potrebe investitora.

Za Zonu 5 - zonu privremenih objekata uz lijevu i desnu obalu rijeke Bojane – gdje se predviđa zakup privremenih objekata sanacije, rekreacije i pratećih sadržaja na kopnu i uz obale rijeke Bojane, neophodno je da Ministarstvo održivog razvoja koordinira izradu **konkursnog** idejnog rešenja u smislu funkcionalne organizacije i materijalizacije i oblikovanja, a dalja razrada je moguća fazno uz poštovanje idejnog rešenja. Svaka faza treba da predstavlja cjelinu kako bi naselje moglo nesmetano funkcionisati.

Sprovođenje plana


Nakon usvajanja ovog Kataloga kao sastavnog dijela Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018, svi subjekti i fizička i pravna lica, organizacije i udruženja, u sprovođenju plana, odnosno realizaciji izgradnje objekata na području zahvata plana, u skladu sa zakonskim odredbama dužni su poštovati planska rješenja utvrđena usvojenim planskim dokumentom. Za ona lica koja se u realizaciji i sprovođenju plana ponašaju suprotno njegovim rješenjima, slijede zakonske posljedice o čemu se staraju nadležni inspekcijski organi i sami građani sa područja pokrivenog planom, odnosno sva pravna i fizička lica koja za to imaju pravni interes.

Pored onih objekata koji su ovim planom u grafičkim prilogima i tabelama prepoznati kao objekti predviđeni za uklanjanje (momentalno ili u trogodišnjem periodu), takođe je neophodno ukloniti i sve objekte u obuhvatu ovog Kataloga koji su izgrađeni u međuvremenu, a koje nadležni inspekcijski organi evidentiraju na predmetnoj lokaciji tokom implementacije plana, a koji nisu planirani ovim Katalogom, ni Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.


Za uklanjanje su predviđeni i svi postojeći objekti koji se nalaze evidentirani u ovom Katalogu, ako se nakon raspisana dva tendera za tu lokaciju ne sklope Ugovori o zakupu, o čemu će JPMD obavještavati nadležni inspekcijski organ.

U nastavku je dat foto katalog u formi tabele sa evidencijom svih lokacija, numeracijom za lijevu i desnu obalu, podacima o postojećim objektima (i onima koji se zadržavaju i onima koji se uklanjaju), kao i osnovnim podacima o novim lokacijama. Prilikom izdavanja UT uslova osim foto kataloga treba prostudirati i tekstualni dio Kataloga, koji detaljnije razradjuje pitanja materijalizacije, oblikovanja, dozvoljenih intervencija na postojećim objektima, pozicioniranja objekata na lokaciji itd.

4.FOTO KATALOG DESNA OBALA

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
1a	Nova lokacija	1163 Gornji Štoj	P 35 m ²	Montažni objekat za potrebe snimanja filma "Biser Bojane"	Po=35 m ² Pt=21 m ²	Planirani montažni objekat- drvena konstrukcija sa daščanom oblogom
2a	Nova lokacija	1163 Gornji Štoj	P 35 m ²	Montažni objekat za potrebe snimanja filma "Biser Bojane"	Po=35 m ² Pt=21 m ²	Planirani montažni objekat- drvena konstrukcija sa daščanom oblogom
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
1	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 155.05 m ²	Restoran sa magacinskim prostorom	Po=155.05 m ² Pt=96.08 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016. godine.
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
2	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 128.21 m ²	Restoran	Po=128.21 m ² Pt=45.29 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016. godine.
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
3	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+P _K 138.66 m ² + 20.00 m ²	Restoran	Po=138.66 m ² Pt= / m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
4	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 28.00 m ²	Montažni objekat	Po=28.00 m ² Pt= 8.36 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
5	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 24.39 m ²	Montažni objekat	Po=24.39 m ² Pt=5.30 m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
6	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P	Montažni objekat	Po= / m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
7	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 9.15 m ²	Montažni objekat	Po= 9.15 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
8	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 8.29 m ²	Montažni objekat	Po=8.29 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
9	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 29.79 m ²	Montažni objekat	Po= 29.79 m ² Pt=11.94 m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
10	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 46.35 m ²	Montažni objekat	Po= 46.35 m ² Pt= 9.12 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
11	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 13.38 m ²	Montažni objekat	Po=13.38 m ² Pt=10.48 m ²	Montažni objekat-u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
12	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 26.50 m ²	Montažni objekat	Po=26.50 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
13	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P / m ²	Montažni objekat	Po= / m ² Pt=17.36 m ²	Drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
14	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P+Pk 70.96 m ²	Montažni objekat	Po=35.48 m ² Pt=28.11 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
15	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 20.09 m²	Montažni objekat	Po= 20.09 m² Pt=12.77 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
16	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 16.01 m²	Montažni objekat	Po=16.01 m² Pt= 49.75 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
17	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P+Pk 76.30 m ²	Montažni objekat	Po=38.15 m ² Pt=20.74 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
18	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P 12.45 m ²	Montažni objekat	Po= 12.45 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
19	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 153.64 m ²	Montažni objekat	Po=153.64 m ² Pt= 20.70 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
20	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 53.98 m ²	Montažni objekat	Po=53.98 m ² Pt=20.40 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
21	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P / m ²	Montažni objekat	Po= / m ² Pt=18.56 m ²	Drvena konstrukcija za privez čamaca




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
22	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P / m ²	Montažni objekat	Po=10.60 m ² Pt=4.90 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
23	Objekat predviđen za uklanjanje	1163 Gornji Štoj	P / m ²	Montažni objekat	Po= / m ² Pt=16.02 m ²	Drvena konstrukcija za privez čamaca




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
25	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 12.33 m ²	Montažni objekat	Po=12.33 m ² Pt=/ m ²	Montažni objekat-u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat.parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
26	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 16.02 m ²	Montažni objekat	Po= 16.02 m ² Pt= 25.38 m ²	Montažni objekat- u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
28	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 156.52 m ²	Montažni objekat	Po=156.52 m ² Pt=38.23 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
29	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 68.67m ²	Montažni objekat	Po= 68.67m ² Pt= 55.79 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
30	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 43.30 m ²	Montažni objekat	Po= 43.30 m ² Pt= 66.67 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
31	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P+P _K 43.44 m ² + 15.35 m ²	Montažni objekat	Po= 43.44 m ² Pt= 66.82 m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
32	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pk=35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
33	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 28.20 m ²	Montažni objekat	Po= 28.20 m ² Pt= 38.80 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
34	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P + P _K 28.09 m ² + 17.26 m ²	Montažni objekat	Po=28.09 m ² Pt=153.60 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
35	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P+Pk 66,64 m ² + 42.83 m ²	Montažni objekat	Po= 66.64 m ² Pt=113.94 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
36	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 39.94 m ²	Montažni objekat	Po=39.94 m ² Pt=16.52 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
37	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 37.78 m ²	Montažni objekat	Po= 37.78 m ² Pt= 58.30 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
38	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 42.73 m ²	Montažni objekat	Po= 42.73 m ² Pt= 64.20 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
39	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 42.24 m ²	Montažni objekat	Po= 42.24 m ² Pt= 52.59 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
40	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 27.55 m ²	Montažni objekat	Po= 27.55 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
41	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 27.55 m ²	Montažni objekat	Po= 27.55 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
42	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 42.32 m ²	Montažni objekat	Po= 42.32 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-u izgradnji



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
43	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 88.84 m ²	Montažni objekat	Po= 88.84 m ² Pt= 36.30 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
44	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 59.29 m ²	Montažni objekat	Po= 59.29 m ² Pt= 26.95 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
45	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 39.18 m ²	Montažni objekat	Po= 39.18 m ² Pt= 28.73 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
46	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 54.39 m ²	Montažni objekat	Po= 54.39 m ² Pt= 42.90 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
47	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 48.64 m ²	Montažni objekat	Po= 39.05 m ² Pt= 34.48 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
48	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P BGP=60.21 m ²	Montažni objekat	Po= 60.21 m ² Pt= 17.39 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
49	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P + P _K 33.15 m ² + 25.00 m ²	Montažni objekat	Po= 33.15 m ² Pt= 65.66 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
50	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 31.00 m ²	Montažni objekat	Po= 31.00 m ² Pt= 51.93 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
51	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1090/1 Gornji Štoj	P 13.80 m ²	Montažni objekat	Po= 13.80 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
52	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 28.20 m ²	Montažni objekat	Po= 28.20 m ² Pt= 55.50 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
53	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 33.15 m ²	Montažni objekat	Po= 33.15 m ² Pt= 65.66 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
54	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P+Pk 65.56 m ²	Montažni objekat	Po= 32.78m ² Pk= 32.78 m ² Pt= 20 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
55	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P+Pk 62.22 m ²	Montažni objekat	Po= 31.11 m ² Pt= 13.09 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
56	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+Pk 61.90 m ²	Montažni objekat	Po=30.95 m ² Pt=18.67 m ² Ppl=96.51 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
57	Postoji objekt	1163 Gornji Štoj	P 41.36 m ²	Montažni objekt	Po= 41.36 m ² Pt= 24.91 m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
58	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	1163 Gornji Štoj	P 28.54 m ²	Montažni objekt	Po= 28.54 m ² Pt= 28.54 m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
59	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 22.07 m²	Montažni objekat	Po= 22.07 m² Pt= 13.26 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
60	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 40.76 m²	Montažni objekat	Po= 40.76 m² Pt= 26.59 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
61	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 7.35 m ²	Montažni objekat	Po= 7.35 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
62	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+P _K 34.64 m ²	Montažni objekat	Po= 17.32 m ² Pt= 18.63 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
63	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 21.34 m²	Montažni objekat	Po= 21.34 m² Pt= 10.49 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
64	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 16.59 m²	Montažni objekat	Po= 16.59 m² Pt= 8.30 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
65	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+Pk 51.36 m²	Montažni objekat	Po= 25.68 m² Pt= 11.91 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
66	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 38.28 m²	Montažni objekat	Po= 38.28 m² Pt= 17.29 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
67	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 45.96 m ²	Montažni objekat	Po= 45.96 m ² Pt= 17.26 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
68	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+Pk 61.5 m ²	Restoran	Po= 40 m ² Pt= 100 m ²	Restoran je evidentiran u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/300 od 01.06.2016. godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
69	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P=40.38 m ²	Montažni objekat	Po= 40.38 m ² Pt= 23 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
70	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 28.20 m ²	Montažni objekat	Po= 28.20 m ² Pt= 19.86 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
71	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	Objekat predviđen za uklanjanje u naredne 3 godine	P 24.19 m²	Montažni objekat	Po=24.19 m² Pt= 41.50 m² Pwc= 4.44 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
72	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 15.44 m²	Montažni objekat	Po= 15.44 m² Pt= 14.47 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
73	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+Pk 84.62 m ²	Montažni objekat	Po= 42.31 m ² Pt=102.87 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
74	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 11.38 m ²	Montažni objekat	Po= 11.38 m ² Pt= 9.69 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
75	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 43.73 m²	Montažni objekat	Po= 43.73 m² Pt= 40.32 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
76	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 17.93 m²	Montažni objekat	Po= 17.93 m² Pt= 63.69 m² Pwc= 3.09 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
77	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
78	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 8.12 m ²	Montažni objekat	Po= 8.12 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
79	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 32.38 m ²	Montažni objekat	Po= 32.38 m ² Pt= 18.95 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
80	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 40.90 m ²	Montažni objekat	Po= 40.90 m ² Pt= 29.41 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
81	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 42.28 m ²	Montažni objekat	Po= 42.28 m ² Pt= 32.10 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
82	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+P _K 76.90 m ²	Montažni objekat	Po= 42.69 m ² Pt=134.55 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
83	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 26.32 m ²	Montažni objekat	Po= 26.32 m ² Pt= 82.80 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
84	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
86	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 36.71 m²	Montažni objekat	Po= 36.71 m² Pt= 7.71 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
87	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 52.41 m²	Montažni objekat	Po= 52.41 m² Pt= 26.70 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
88	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 15.24 m²	Montažni objekat	Po= 15.24 m² Pt= 14.41 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
89	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 91.47 m²	Montažni objekat	Po= 91.47 m² Pt=115.74 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
90	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 26.65 m²	Montažni objekat	Po= 26.65 m² Pt= 38.44 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
91	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 25.73 m²	Montažni objekat	Po= 25.73 m² Pt= 10.86 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
92	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 34.49 m²	Montažni objekat	Po= 34.49 m² Pt= 13.29 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
93	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 62.96 m²	Restoran	Po= 62.96 m² Pt= 14.42 m²	Restoran je evidentiran u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/300 od 16.06.2017. godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
94	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 55.24 m ²	Montažni objekat	Po= 55.24 m ² Pt= 17.44 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
95	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 57.83 m ²	Montažni objekat	Po= 57.83 m ² Pt= 83.58 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
97	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 43.02 m ²	Montažni objekat	Po= 43.02 m ² Pt= 13.51 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
98	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 23.15 m ²	Montažni objekat	Po= 23.15 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
99	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P 23.17 m²	Montažni objekat	Po= 23.17 m² Pt= 19.67 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
100	Postoji objekat	1163 Gornji Štoj	P+Pk 28.23 m² + 21.39 m²	Montažni objekat	Po= 28.23 m² Pt= 19.44 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
101	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 110.02 m ²	Montažni objekat	Po= 57.94 m ² Pk= 52.08 m ² Pt= 45.16 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
102	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 111.37 m ²	Montažni objekat	Po= 59.29 m ² Pk= 52.08 m ² Pt= 50.51 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
103	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 20.59 m²	Montažni objekat	Po= 20.59 m² Pt= 13.17 m²	Montažni objekat-u ruševnom stanju




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
104	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 38.50 m²	Montažni objekat	Po= 19.25 m² Pt= 10.28 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima






Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
105	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+P _K 54.04 m ²	Montažni objekat	Po= 27.02 m ² Pt= 43.72 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
106	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+P _K 54.04 m ²	Montažni objekat	Po= 27.02 m ² Pt= 43.72 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
107	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.13 m ²	Montažni objekat	Po= 19.13 m ² Pt= 103.12m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
108	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 21.10 m ²	Montažni objekat	Po= 21.10 m ² Pt= 26.89 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
109	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 22.85 m ²	Montažni objekat	Po= 22.85 m ² Pt= 39.28 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
110	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 18.93 m ²	Montažni objekat	Po= 18.93 m ² Pt= 1.05 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
111	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 22.44 m ²	Montažni objekat	Po= 22.44 m ² Pt= 29.95 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
112	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 35.60 m ²	Montažni objekat	Po= 35.60 m ² Pt= 22.16 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
113	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 35.69 m ²	Montažni objekat	Po= 35.69 m ² Pt= 19.41 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
114	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt= 45 m ²	Drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
115	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 47.55 m ²	Montažni objekat	Po= 47.55 m ² Pt= 44.52 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
116	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 36.75 m ²	Montažni objekat	Po= 36.75 m ² Pt= 44.94 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
117	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 70.00 m ²	Montažni objekat	Po= 35.00 m ² Pt= 51.17 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
118	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+1 94.42 m ²	Montažni objekat	Po= 47.21 m ² Pt= 97.82 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
119	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 17.96 m ²	Montažni objekat	Po= 17.96 m ² Pt= 12.20 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
120	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.89 m ²	Montažni objekat	Po= 19.89 m ² Pt= 15.72 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
121	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.89 m ²	Montažni objekat	Po= 19.49 m ² Pt= 15.44 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
122	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 10.55 m ²	Montažni objekat	Po= 10.55 m ² Pt= 7.56 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
123	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 41.02 m ²	Montažni objekat	Po= 41.02 m ² Pt= 22.07 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
124	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 38.47 m ²	Montažni objekat	Po= 38.47 m ² Pt= 28.35 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
125	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.37 m ²	Montažni objekat	Po= 19.37 m ² Pt= 53.15 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
126	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 27.28 m ²	Montažni objekat	Po= 27.28 m ² Pt= 22.43 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
127	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 18.37 m ²	Montažni objekat	Po= 18.37 m ² Pt= 17.56 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
128	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 37.44 m ²	Montažni objekat	Po= 37.44 m ² Pt= 24.84 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
129	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 78.48 m ²	Montažni objekat	Po= 78.48 m ² Pt= 39.21 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
131	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 57.29 m ²	Montažni objekat	Po= 57.29 m ² Pt= 34.01 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
132	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 21.86 m ²	Montažni objekat	Po= 21.86 m ² Pt= 80.67 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
133	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 44.78 m ²	Montažni objekat	Po= 44.78 m ² Pt= 9.96 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
134	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 106.90 m ²	Montažni objekat	Po= 53.45 m ² Pt=118.20 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
135	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 62.46 m ²	Montažni objekat	Po= 62.46 m ² Pt= 43.77 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
136	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 37.06 m ²	Montažni objekat	Po= 37.06 m ² Pt= 33.64 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
137	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 34.30 m ²	Montažni objekat	Po= 44.30 m ² Pt= 33.61 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
138	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 42.49 m ²	Montažni objekat	Po= 42.49 m ² Pt= 24.60 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
139	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 32.95 m ²	Montažni objekat	Po= 32.95 m ² Pt= 43.04 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
140	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 23.36 m ²	Montažni objekat	Po= 11.68 m ² Pt= 31.90 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
141	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.46 m ²	Montažni objekat	Po= 19.46 m ² Pt= 31.64 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K01	Nova lokacija	Ispred 1142/1 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
142	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+P _K 102.34 m ²	Montažni objekat	Po= 51.17 m ² Pt= 22.45 m ² + 54.81m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
143	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 8.20 m ²	Montažni objekat	Po= 8.20 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
144	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 204.19 m ²	Montažni objekat	Po=204.19 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
145	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 19.63 m ²	Montažni objekat	Po= 19.63 m ² Pt= 22.13 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
146	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 73.58 m ²	Montažni objekat	Po= 36.79 m ² Pt= 43.03 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
147	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pk= 35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
148	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 18.00 m ²	Montažni objekat	Po= 18.00 m ² Pt= 41.13 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
149	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 32.58 m ²	Montažni objekat	Po= 32.58 m ² Pt= 22.47 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
150A	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=P+Pk 53.49 m ²	Montažni objekat	Po= 23.25 m ² Pk= 30.24 m ² Pt= 46.90 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
150B	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 40.36 m ²	Montažni objekat	Po= 40.36 m ² Pt= 28 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
152	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pk= 35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
153	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 10.50 m2	Montažni objekat	Po= 10.50 m2 Pt= 4.50 m2	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
154	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 36.89 m ²	Montažni objekat	Po= 36.89 m ² Pt= 57.56 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
156	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 61.26 m ²	Montažni objekat	Po= 30.63 m ² Pt= 59.01 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
157	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 73.34 m ²	Montažni objekat	Po= 36.67 m ² Pt= 72.16 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
158	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 46.68 m ²	Montažni objekat	Po= 46.68 m ² Pt= 42.45 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
159	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 43.80 m²	Montažni objekat	Po= 43.80 m² Pt= 40.49 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
160	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 51.14 m²	Montažni objekat	Po= 51.14 m² Pt= 33.64 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
161	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 104.62 m ²	Montažni objekat	Po= 52.31 m ² Pt= 39.12 m ²	Montažni objekat- u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
162	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 89.98 m ²	Montažni objekat	Po= 44.99 m ² Pt=230.30 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
163	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 40.09 m ²	Montažni objekat	Po= 40.09 m ² Pt= 37.40 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
164	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 20.04 m ²	Montažni objekat	Po= 20.04 m ² Pt= 18.10 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
165	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 11.59 m²	Montažni objekat	Po= 11.59 m² Pt= 8.78 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
166	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 51.24 m²	Montažni objekat	Po= 51.24 m² Pt= 17.26 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
167	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 89.50 m ²	Montažni objekat	Po= 44.75 m ² Pt= 38.04 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
168	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 31.73 m ²	Montažni objekat	Po= 31.73 m ² Pt= 38.25 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
169	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 31.89 m²	Montažni objekat	Po= 31.89 m² Pt= 48.14 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
170	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 30.27 m²	Montažni objekat	Po= 30.27 m² Pt= 23.79 m²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
171	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk P=104 m ²	Montažni objekat	Po=73.38 m ² Pk=30.62 m ² Pt= 68.81 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
172	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk P=93.74 m ²	Montažni objekat	Po= 49.29 m ² Pk= 44.45 m ² Pt= 82.06 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
173	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk P=105.62m ²	Montažni objekat	Po= 72.03 m ² Pk= 33.59 m ² Pt= 77.23 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
174	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=108 m ²	Montažni objekat	Po= 108m ² Pt= 110.78m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
175	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 24.81 m ²	Montažni objekat	Po= 24.81 m ² Pt= 27.79 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
176	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 28.58 m ²	Montažni objekat	Po= 28.58 m ² Pt= 27.06 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
177	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 37.29 m ²	Montažni objekat	Po= 37.29 m ² Pt= 46.19 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
178	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 47.99 m ²	Montažni objekat	Po= 47.99 m ² Pt= 42.49 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
179	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 38.84 m ²	Montažni objekat	Po= 38.84 m ² Pt= 69.66 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
180	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 27.84 m ²	Montažni objekat	Po= 27.84 m ² Pt= 9.99 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
181	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 18.21 m ²	Montažni objekat	Po= 18.21 m ² Pt= 57.99 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
182	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 51.39 m ²	Montažni objekat	Po= 51.39 m ² Pt= 46.25 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
183	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 68.87 m ²	Montažni objekat	Po= 68.87 m ² Pt= 56.80 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
184	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 88.11 m ²	Montažni objekat	Po= 88.11 m ² Pt= 44.11 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
185	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 45.16 m ²	Montažni objekat	Po= 45.16 m ² Pt= 30.97 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
186	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 70.32 m ²	Montažni objekat	Po= 70.32 m ² Pt= 42.96 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
187	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+Pk 78.20 m ²	Montažni objekat	Po= 39.10 m ² Pt= 19.68 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
188A	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=25.63 m ²	Montažni objekat	Po= 25.63 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
188B	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P=26.10 m ²	Montažni objekat	Po= 26.10 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
189	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P+P _K 54.28 m ²	Montažni objekat	Po= 27.14 m ² Pt= 7.40 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
190	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 190.41 m ²	Restoran sa pomoćnim objektom	Po=190.41 m ² Pt=85.51 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
191	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 38.90 m ²	Montažni objekat	Po= 38.90 m ² Pt= 64.74 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
192	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 30.07 m ²	Montažni objekat	Po= 30.07 m ² Pt= 13.26 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
193	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P = 40 m ²	Montažni objekat	Po= 40 m ² Pt= 21 m ²	Drvena konstrukcija za privez čamaca





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
194	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 13.12 m ²	Montažni objekat	Po= 13.12 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
196	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 195.48 m ²	Montažni objekat	Po=195.48 m ² Pt= 98.34 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
197	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 31.03 m ²	Montažni objekat	Po= 31.03 m ² Pt= 29.59 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
198	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 106.86 m ²	Montažni objekat	Pt =106.86m ²	Montažni objekat je evidentiran u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/300 od 01.06.2016. godine.
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
199	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 274.56 m ²	Restoran	Po=274.56m ² Pt = 40 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
200	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 265.87 m ²	Restoran	Po=265.87 m ² Pt= 7.76 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
201	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 168.88 m ²	Restoran	Po= 168.88m ² Pt= 36.45 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
202	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 24.89 m ²	Montažni objekat	Po= 24.89 m ² Pt= 5.74 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
203	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 55.54 m ²	Montažni objekat	Po= 55.54 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
204	Objekat predviđen za uklanjanje do realizacije planiranog parkinga	1142/1 Gornji Štoj	P 16.85 m ²	Montažni objekat	Po= 16.85 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
205	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 57.25 m ²	Montažni objekat	Po= 57.25 m ² Pt= 31.76 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
206	Postoji objekat	1142/1 Gornji Štoj	P 16.26 m ²	Montažni objekat	Po= 16.26 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
207	Postoji objekat	1142/2 Gornji Štoj	P 11.36 m ²	Montažni objekat	Po= 11.36 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- čelična konstrukcija na betonskoj ploči



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
208	Postoji objekat	1142/2 Gornji Štoj	P 7.38 m ²	Montažni objekat	Po= 7.38 m ² Pt= 10.91 m ²	Montažni objekat- čelična konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
210	Postoji objekat	1138 Gornji Štoj	P 280.86 m ²	Montažni objekat	Po= 120.32m ² Pt= 20.87 m ² Ppo=62.37m ² Prad=98.17m ²	Objekat- zidana konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
211	Postoji objekat	1138 Gornji Štoj	P 29.32 m ²	Montažni objekat	Po= 29.32 m ² Pt= 41.78 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
212	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 175.37 m ²	Restoran	Po= 175.37m ² Pt= 42.88 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
213	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 113.26 m ² + 65.17 m ²	Restoran	Po=113.26 m ² Pt= 65.50 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
214	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 186.03 m ²	Restoran	Po= 186.03m ² Pt= 41.67 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
215	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 298.60 m ²	Restoran	Po=218.20 m ² Pt= 47.06 m ² x 2	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
216	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 266.02 m ²	Restoran sa pomoćnim objektom	Po= 266.02m ² Pt=86.18 m ²	Restoran je evidentiran u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/207 od 06.06.2016, godine.
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K02	Nova lokacija	Ispred 1142/3 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
217	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 38.54m²	Montažni objekat	Po= 38.54 m² Pt= 18.46 m²	Objekat- zidana konstrukcija na betonskoj ploči




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
218	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 97.62 m²	Montažni objekat	Po= 97.62 m² Pt= / m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
219	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 68.14 m ²	Montažni objekat	Po= 68.14 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
220	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 85.84 m ²	Montažni objekat	Po= 85.84 m ² Pt= 44.37 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
221	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 53.02 m ²	Montažni objekat	Po= 53.02 m ² Pt= 34.74 m ² + 48.33 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
222	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 57.91 m ² + 36.83 m ²	Montažni objekat	Po= 57.91 m ² Pt= 14.99 m ² + 22.36 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščnoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
223	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 18.13 m ²	Montažni objekat	Po= 18.13 m ² Pt= 26.64 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
224	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 49.62 m ²	Montažni objekat	Po= 24.81 m ² Pt= 37.23 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
226	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 63.74 m²	Montažni objekat	Po= 63.74 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
227	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 50.78 m²	Montažni objekat	Po= 50.78 m² Pt= / m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
228	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 27.05 m ²	Montažni objekat	Po= 27.05 m ² Pt= 23.16 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
229	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 59.16 m ²	Montažni objekat	Po= 59.16 m ² Pt= 8 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
230A	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk P=58.29 m ²	Montažni objekat	Po= 32.89 m ² Pk= 25.40 m ² Pt= 22.49 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
230B	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk P=49.16 m ²	Montažni objekat	Po= 23.76 m ² Pk= 25.40 m ² Pt= 22.49 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
231	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 26.11 m²	Montažni objekat	Po= 26.11 m² Pt= 26.84 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
232	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 20.58 m²	Montažni objekat	Po= 20.58 m² Pt= 21.28 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
233	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 49.92 m ²	Montažni objekat	Po= 24.96 m ² Pt= 8.57 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
234	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 62.52 m ²	Montažni objekat	Po= 31.26 m ² Pt= 19.55 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
235	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 24.73 m ²	Montažni objekat	Po= 24.73 m ² Pt= 27.85 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
236	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 18.98 m ²	Montažni objekat	Po= 18.98 m ² Pt= 13.16 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
237	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.96 m ²	Montažni objekat	Po= 21.96 m ² Pt= 17.68 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
238	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 46.57 m ²	Montažni objekat	Po= 46.57 m ² Pt= 33.55 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
239	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 25.56 m ²	Montažni objekat	Po= 25.56 m ² Pt= 22.13 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
240	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.71 m ²	Montažni objekat	Po= 21.71 m ² Pt= 6.50 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
241	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 19.93 m ²	Montažni objekat	Po= 19.93 m ² Pt= 10.80 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
244	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 70.20 m ²	Montažni objekat	Po= 35.10 m ² Pt= 35.11 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
245	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 19.38 m ²	Montažni objekat	Po= 19.38 m ² Pt= 12.67 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
246	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 26.93 m ²	Montažni objekat	Po= 26.93 m ² Pt= 11.69 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
247	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 36.14 m ²	Montažni objekat	Po= 36.14 m ² Pt= 44.81 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
249	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 26.27 m ²	Montažni objekat	Po= 26.27 m ² Pt= 61.45 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
250	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.91 m ²	Montažni objekat	Po= 21.91 m ² Pt= 25.67 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
251	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.26 m ²	Montažni objekat	Po= 21.26 m ² Pt= 22.16 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
252	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.66 m ²	Montažni objekat	Po= 21.66 m ² Pt= 23.28 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
253	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 116.54 m ²	Montažni objekat	Po= 58.27 m ² Pt= 89.21 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
254	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 39.57 m ²	Montažni objekat	Po= 39.57 m ² Pt= 95.30 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
255	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 82.88 m ²	Montažni objekat	Po= 82.88 m ² Pt= 33.31 m ² + 24.26 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
256	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 27.28 m ²	Montažni objekat	Po= 27.28 m ² Pt= 11.64 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
257A	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk P=55.14 m ²	Montažni objekat	Po= 26.06 m ² Pk= 29.08 m ² Pt= 45.87 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
257B	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk P=55.29 m ²	Montažni objekat	Po= 25.47 m ² Pk= 29.82 m ² Pt= 45.34 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
257C	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk P=56.26 m ²	Montažni objekat	Po= 26.01 m ² Pk= 30.25 m ² Pt= 45.12 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
258	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 29.17 m ²	Montažni objekat	Po= 29.17 m ² Pt= 13.95 m ² Ppl= 55.13 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
259	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 21.17 m ²	Montažni objekat	Po= 21.17 m ² Pt= 15.58 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
260	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 28.22 m ²	Montažni objekat	Po= 28.22 m ² Pt= 50.62 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
261	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 27.06 m ²	Montažni objekat	Po= 27.06 m ² Pt= 40.51 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
262	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P= 35 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
263	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+P _K P=123.10 m ²	Montažni objekat	Po= 78.50 m ² Pk= 44.6 m ² Pt= 36.08 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
264	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 55.97 m ²	Montažni objekat	Po= 55.97 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
265	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 37.58 m ²	Montažni objekat	Po= 37.58 m ² Pt= 13.39 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
266	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 60.29 m ²	Montažni objekat	Po= 60.29 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
267	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 36.82 m ²	Montažni objekat	Po= 36.82 m ² Pt= 10.55 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
268	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 38.88 m ²	Montažni objekat	Po= 38.88 m ² Pt= 26.37 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
269	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 32.91 m ²	Montažni objekat	Po= 32.91 m ² Pt= 25.43 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
270	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P P = 35 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pt= 33 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
271	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 28.47 m ²	Montažni objekat	Po= 28.47 m ² Pt= 49.89 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
272	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 31.31 m ²	Montažni objekat	Po= 31.31 m ² Pt= 41.93 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
273	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+P _K P=84.63 m ²	Montažni objekat	Po= 48.85 m ² P _K = 35.78 m ² Pt= 36.63 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
274	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 34.68 m ² + 27.88 m ²	Montažni objekat	Po= 34.68 m ² Pt= 49.11 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
275	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 46.57 m ²	Montažni objekat	Po= 46.57 m ² Pt= 40.22 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
276	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P+Pk 63.90 m ²	Montažni objekat	Po= 31.95 m ² Pt= 52.17 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
277	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P 34.94 m ²	Montažni objekat	Po= 34.94 m ² Pt= 40.84 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
278	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 38.65 m ²	Montažni objekat	Po= 38.65 m ² Pt= 29.51 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
279	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 37.47 m ²	Montažni objekat	Po= 37.47 m ² Pt= / m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
280	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 41.81 m²	Montažni objekat	Po= 41.81 m² Pt= 51.84 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
281	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 25.30 m²	Montažni objekat	Po= 25.30 m² Pt= 38.92 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
282	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 29.46 m ²	Montažni objekat	Po= 29.46 m ² Pt= 6.25 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
283	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 43.51 m ²	Montažni objekat	Po= 43.51 m ² Pt= 68.24m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
284	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 67.02 m ²	Montažni objekat	Po= 33.51 m ² Pt= 39.82 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
285	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 42.72 m ²	Montažni objekat	Po= 42.72 m ² Pt= 56.09 m ² + 34.11 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
286	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 93.13 m ²	Montažni objekat	Po= 93.13 m ² Pt= 55.04 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
287	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 34.71 m ² + 24.24 m ²	Montažni objekat	Po= 34.71 m ² Pt= 80.52 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
288	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 68.00 m ²	Montažni objekat	Po= 34.00 m ² Pt=113.98 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
289	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=92.14 m ²	Montažni objekat	Po= 58.17 m ² Pk=33.97 m ² Pt= 46.93 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
290	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 10.71 m ²	Montažni objekat	Po= 10.71 m ² Pt= 12.95 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
291	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 44.34 m ²	Montažni objekat	Po= 22.17 m ² Pt= 34.63 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
292	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 88.18 m ²	Montažni objekat	Po= 44.09 m ² Pt= 43.82 m ²	Montažni objekat - drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
293A	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=39.47 m ²	Montažni objekat	Po= 39.47 m ² Pt= 67.05 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.
						

Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
293B	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=35.17 m ²	Montažni objekat	Po= 35.17 m ² Pt= 23.80 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
295	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K P=164.41 m ²	Montažni objekat	Po= 88.55 m ² Pk= 75.86 m ² Pt=116.83 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
296	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 45.29 m ²	Montažni objekat	Po= 45.29 m ² Pt= 65.11 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K03	Nova lokacija	Ispred 1090 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
297	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 90.98 m ²	Montažni objekat	Po= 45.49 m ² Pt= 73.30 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
298	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 59.60 m ²	Montažni objekat	Po= 59.60 m ² Pt= 23.80 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
299	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 58.87 m ²	Montažni objekat	Po= 58.87 m ² Pt= 24.31 m ²	Montažni objekat - drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
300	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 27.56 m ²	Montažni objekat	Po= 27.56 m ² Pt= 45.65 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
301	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 70.26 m ²	Montažni objekat	Po= 70.26 m ² Pt= 76.27 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
302	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 151.86 m ²	Montažni objekat	Po= 75.93 m ² Pt= 171.71m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
303	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 13.74 m²	Montažni objekat	Po= 13.74 m² Pt= 3.16 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na betonskoj ploči




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
304	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 59.70 m²	Montažni objekat	Po= 29.85 m² Pt= 85.34 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
305	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 92.31 m ²	Montažni objekat	Po= 92.31 m ² Pt= 41.18 m ²	Montažni objekat - drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
306	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pk= 35 m ² Pt= 45 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




-  PLATFORMA
-  OBJEKAT
-  PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA


<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
307	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 14.86 m²	Montažni objekat	Po= 14.86 m² Pt= 7.33 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
308	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 14.41 m²	Montažni objekat	Po= 14.41 m² Pt= / m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
309	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 42.73 m ²	Montažni objekat	Po= 42.73 m ² Pt=64.71 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
310	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 59.65 m ²	Montažni objekat	Po= 43.71 m ² Pk= 15.94 m ² Pt= 64.71 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
311	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 67.26 m ²	Montažni objekat	Po= 36.00 m ² Pk= 31.26 m ² Pt= 64. 71 m ²	Montažni objekat - drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
312	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk P=76.87 m ²	Montažni objekat	Po= 41.23 m ² Pk= 35.64 m ² Pt= 50.01 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
313	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K P=130.99 m ²	Montažni objekat	Po= 76.67m ² Pk=54.32 m ² Pt=135.90 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
314	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K 25.05 m ² + 15.57 m ²	Montažni objekat	Po= 25.05 m ² Pt= 58.95 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
315	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 30.77 m ²	Montažni objekat	Po= 30.77 m ² Pt= 13.58 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
316	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 25.67 m ²	Montažni objekat	Po=25.67 m ² Pt= 30.26 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
317	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 59.72 m ²	Montažni objekat	Po= 29.86 m ² Pt=120.61 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
318	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 43.54 m ²	Montažni objekat	Po= 43.54 m ² Pt= 73.07 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
319	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 97.52 m ²	Montažni objekat	Po= 48.76 m ² Pt= 71.44 m ²	Montažni objekat - drvena konstr. na daščanoj podlozi na drv. šipovima. Posjeduje septik.




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
320	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 13.88 m ²	Montažni objekat	Po= 13.88 m ² Pt= 28.88 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
321	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 47.84 m ²	Montažni objekat	Po= 47.84 m ² Pt= 22.98 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
322	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 15.39 m ²	Montažni objekat	Po= 15.39 m ² Pt= 40.89 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
323	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 59.76 m ²	Montažni objekat	Po= 59.76 m ² Pt= 59.60 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
324	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk P=57.10 m ²	Montažni objekat	Po= 40.23 m ² Pk= 16.87 m ² Pt= 57.43 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
325	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 29.03 m ²	Montažni objekat	Po= 29.03 m ² Pt=27.74 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
326	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 30.47 m ²	Montažni objekat	Po= 30.47 m ² Pt=27.74 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
327	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 29.18 m ²	Montažni objekat	Po= 29.18 m ² Pt= 47.58 m ² + 21.87m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
328	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 46.34 m ²	Montažni objekat	Po= 23.17 m ² Pt= 39.92 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
329	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 47.44 m ²	Montažni objekat	Po= 23.72 m ² Pt= 39.92 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
330	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 30.00 m ²	Montažni objekat	Po= 30.00 m ² Pt= 12.91 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
331	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 32.67 m ²	Montažni objekat	Po= 32.67 m ² Pt= 55.21 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
332	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 35.31 m ²	Montažni objekat	Po= 35.31 m ² Pt= 82.55 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
333	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 36.55 m²	Montažni objekat	Po= 36.55 m² Pt= 102.09m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
334	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 40.89 m²	Montažni objekat	Po= 40.89 m² Pt= 62.71 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
335	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 58.87 m ²	Montažni objekat	Po= 58.87 m ² Pt= 114.08m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
336	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 58.87 m ²	Montažni objekat	Po= 58.87 m ² Pt= 114.08m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
337	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 48.01 m²	Montažni objekat	Po= 48.01 m² Pt= 53.89 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
338	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 39.81 m²	Montažni objekat	Po= 39.81 m² Pt= 79.51 m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
339	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 43.57 m ² + 30.47 m ²	Montažni objekat	Po= 43.57 m ² Pt= 94.18 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
340	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 69.66 m ²	Montažni objekat	Po= 34.83 m ² Pt= 90.08 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
341	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 24.35 m ²	Montažni objekat	Po= 24.35 m ² Pt= 70.50 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
342A	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk P=37.57 m ²	Montažni objekat	Po= 24.14 m ² Pk= 13.43 m ² Pt= 60.35m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
342B	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+PK P=39.22 m ²	Montažni objekat	Po= 25.59 m ² Pk= 13.63 m ² Pt= 29.60m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
342C	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+PK P=37.57 m ²	Montažni objekat	Po= 24.14 m ² Pk= 13.43 m ² Pt= 55.40m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
343	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 44.39 m ²	Montažni objekat	Po= 44.39 m ² Pt=106.75 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
344	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 39.29 m ² + 40.71 m ²	Montažni objekat	Po= 39.29 m ² Pt= 43.25 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
345	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 94.63 m ²	Montažni objekat	Po= 53.52 m ² Pt= 64.47 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
346A	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=61.9 m ²	Montažni objekat	Po= 30.95 m ² Pk= 30.95 m ² Pt=41.70 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
346B	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=Po+Pk P=61.6 m ²	Montažni objekat	Po= 30.80 m ² Pk= 30.80 m ² Pt=41.91 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
347	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 99.92 m ²	Montažni objekat	Po= 49.96 m ² Pt= 184.42m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
348	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K 70.53 m ²	Montažni objekat	Po= 36.13 m ² Pt=135.28 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
349	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P P=35 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pt=33 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
350	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+Pk 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
351	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 44.22 m ²	Montažni objekat	Po= 44.22 m ² Pt= 75.14 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
352	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 118.17 m ²	Montažni objekat	Po= 61.48 m ² Pt= 176.88m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
353	Postoji objekat	1181 Gornji Štoj	P 39.38 m ²	Montažni objekat	Po= 39.38 m ² Pt= 44.21 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
354	Postoji objekat	1181 Gornji Štoj	P 22.93 m ²	Montažni objekat	Po= 22.93 m ² Pt= 44.21 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
355	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K 126.87 m ²	Montažni objekat	Po= 65.14 m ² Pt= 162.00m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
356	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 108.45 m ²	Montažni objekat	Po= 57.56 m ² Pt= 214.21m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
357A	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=31.35 m ²	Montažni objekat	Po= 31.45 m ² Pt= 34.47m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
357B	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=31.35 m ²	Montažni objekat	Po= 31.45 m ² Pt= 34.47m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
357C	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=27.37 m ²	Montažni objekat	Pk= 27.37 m ² Pt= 6.15m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
357D	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P=27.37 m ²	Montažni objekat	Pk= 27.37 m ² Pt= 6.15m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
358	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 82.20 m ²	Montažni objekat	Po= 41.10 m ² Pt= 83.06 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
359	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 86.00 m ²	Montažni objekat	Po= 43.00 m ² Pt= 135.44m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na dašćanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
360	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 85.54 m ²	Montažni objekat	Po= 42.77 m ² Pt= 98.89 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na dašćanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K04	Nova lokacija	Ispred 1090 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
361	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	$P = P_o + P_k$ $P = 70 \text{ m}^2$	Montažni objekat	$P_o = 35 \text{ m}^2$ $P_k = 35 \text{ m}^2$ $P_t = 45 \text{ m}^2$	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
362	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	$P + P_k$ 81.06 m^2	Montažni objekat	$P_o = 40.53 \text{ m}^2$ $P_t = 107.36 \text{ m}^2$	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
363	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 82.40 m ²	Montažni objekat	Po= 41.20 m ² Pt= 107.36m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
364	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 142.77 m ²	Montažni objekat	Po= 142.77m ² Pt= 338.62m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
365	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 54.55 m ²	Montažni objekat	Po= 54.55 m ² Pt= 246.29m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
366	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+Pk 100.56 m ²	Montažni objekat	Po= 50.28 m ² Pt= 194.07m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
367	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 30.22 m²	Montažni objekat	Po= 30.22 m² Pt= 24.07m²	Montažni objekat - u izgradnji




<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
368	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P 30.35 m²	Montažni objekat	Po= 30.35 m² Pt= 24.07m²	Montažni objekat - u izgradnji




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
369	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+Pk 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
370	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+Pk 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
371	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+P _K 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




372	Postoji objekat	1090 Gornji Štoj	P+P _K 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
-----	-----------------	---------------------	---------------------------------------	------------------	--	--




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K05	Nova lokacija	Ispred 1090 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
373	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+P _K 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
374	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+P _K 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
375	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+Pk 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije D	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
376	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	P+Pk 70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



<i>Broj lokacije D</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
377	Nova lokacija	1090 Gornji Štoj	Detaljno opisano u tekstualnom dijelu kataloga	Yahting servis	Detaljno opisano u tekstualnom dijelu kataloga	Planirana lokacija za objekte yahting servisa

LEGENDA OZNAKA:

	OBJEKTI PREDVIĐENI ZA MOMENTALNO UKLANJANJE (005D - 018D; 021D – 023D)
	OBJEKTI LOCIRANI NA TERENU, A NISU UCRTANI NA PODLOZI
	OBJEKTI ČIJE JE DIMENZIJE POTREBNO PROVJERITI PRILIKOM ZAKLJUČIVANJA UGOVORA SA ZAKUPCIMA, JER SE PODLOGA NE POKLAPA SA STANJEM NA TERENU
	OBJEKTI PREDVIĐENI ZA UKLANJANJE U NAREDNE TRI GODINE (020D; 024D – 055D; 058D; 071D – 073D)

Po - površina osnove objekta


Pt - Površina terase

P - prizemlje

Pk - Potkrovlje

5.FOTO KATALOG LIJEVA OBALA

Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
1	Postoji objekat	1090/1 Gornji Štoj	P BGP=289.09m ²	Montažni objekat	Po=289.09m ² Pt=366.62m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
2	Postoji objekat	1090/1 Gornji Štoj	P BGP=26.17m ²	Montažni objekat	Po=26.17m ² Pt=6.00m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
3	Postoji objekat	1090/1 Gornji Štoj	P BGP=7.02m ²	Montažni objekat	Po=7.02m ² Pt= / m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
4	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=26.60m ²	Montažni objekat	Po=26.60m ² Pt=187.29m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
5	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=244.17m ²	Montažni objekat	Po=244.17m ² Pt=211,71m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
6	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=233.03m ²	Montažni objekat	Po=233.03m ² Pt=171,29m ² +	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
7	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=56.26m ²	Montažni objekat	Po=28.13m ² Pt=81.91m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
8	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=108.6m ²	Montažni objekat	Po=54.93m ² Pt=137.33m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
9	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=55.7m ²	Montažni objekat	Po=42.64m ² Pt=24.64m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
10	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=56.62m ²	Montažni objekat	Po=56.62m ² Pt=42.05m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
11	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=33.49m ²	Montažni objekat	Po=33.49m ² Pt=30.42m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
12	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP = 31.40m ²	Montažni objekat	Po=31.40m ² Pt=55.80m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
13	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=60,22m ²	Montažni objekat	Po=60,22m ² Pt=28,65m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
14	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=64,61m ²	Montažni objekat	Po=64,61m ² Pt=28,65m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
15	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=163,68m ²	Montažni objekat	Po=163,68m ² Pt=27,58m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
16	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K Po=66.7m ²	Montažni objekat	Po=33,35m ² Pt=43,6m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
17	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=51.14 m ²	Montažni objekat	Po=51,14m ² Pt=23,97m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Katastarska parcela Katastarska opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
18	Postoji objekat	1142/3 Gornji Štoj	P P = 35 m ²	Montažni objekat	Po= 35 m ² Pt= 33 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
19	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K Po=81,8m ²	Montažni objekat	Po=40,90m ² Pt=51,93m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
20	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=53,72m ²	Montažni objekat	Po=53,72m ² Pt=40,4m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
21	Postoji objekt	1223K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70m ²	Montažni objekt	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




22	Postoji objekt	1090/1 Gornji Štoj	P BGP=31,37m ²	Montažni objekt	Po=31,37m ² Pt=25,28m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
----	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	--	---



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
23	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=95.8m ²	Montažni objekat	Po=47,90m ² Pt=88,24m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
24	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P=P+P _K P=67.4m ²	Montažni objekat	Po=41m ² Pk=26.4m ² Pt=93.8 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
25	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=56.02m ²	Montažni objekat	Po=30,50m ² Pt=35,97m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K01	Nova lokacija	Ispred 1223K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
26	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=55,95m ²	Montažni objekat	Po=55,95m ² Pt=72,4	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
27	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=56,55m ²	Montažni objekat	Po=56,55m ² Pt=64,54m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
28	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K Po=76.8m ²	Montažni objekat	Po=38,40m ² Pt=7,18m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
29	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=74.59m ²	Montažni objekat	Po=74,59m ² Pt=56,06m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
30	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=39,64m ²	Montažni objekat	Po=39,64m ² Pt=81,41m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
31A	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=64.48m ²	Montažni objekat	Po=64.48m ² Pt=21.80m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
31B	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=39.29m ²	Montažni objekat	Po=39.29m ² Pt=40.30m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
32	Nova lokacija	1223K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
33	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=33,40m ²	Montažni objekat	Po=33.40m ² Pt=25.83m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
34	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=16,53m ²	Montažni objekat	Po=16,53m ² Pt=26,32 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
35	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=56,36m ²	Montažni objekat	Po=56,36m ² Pt=11,61m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
36	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+Pk P=127.24m ²	Montažni objekat	Po=63,62m ² Pt=89,42m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
37	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=81,49m ²	Montažni objekat	Po=37,89m ² Po=13,29m ² Pt=119,17m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
38	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=54,38m ²	Montažni objekat	Po=54,38m ² Pt=27,05m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
39	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=75,73m²	Montažni objekat	Po=75,73m² Pt=95,8m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
40	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=72,27m²	Montažni objekat	Po=72,27m² Pt=103,19m²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
41	Postoji objekat	1223K.O. Gornji Štoj	P BGP=40,5m ²	Montažni objekat	Po=40,5m ² Pt=73,05m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
42	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=31,97m ²	Montažni objekat	Po=31,97m ² Pt=113 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
43	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P=53.34m ²	Montažni objekat	Po=53.34m ² Pt=104.48m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
45	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=34,23m ²	Montažni objekat	Po=34,23m ² Pt=35,68m ² +	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
46A	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30.5 m ²	Montažni objekat	Po=30.5 m ² Pt=16 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
46B	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=37.1 m ²	Montažni objekat	Po=37.1 m ² Pt=20.5 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
47	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=60.9m ²	Montažni objekat	Po=27,33m ² Pt=130,61 Po=6,24m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
48	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=41,64m ²	Montažni objekat	Po=41,64m ² Pt=40,74m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
49	Postoji objekt	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=19,90m ²	Montažni objekt	Po=19,90m ² Pt=52,87m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
50	Postoji objekt	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekt	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Montažni objekt-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



-  PLATFORMA
-  OBJEKT
-  PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
51	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	$P=P_o+P_k$ $P=70\text{ m}^2$	Montažni objekat	$P_o=35\text{ m}^2$ $P_k=35\text{ m}^2$ $P_t=45\text{ m}^2$	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
52	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	$P+P_k$ BGP=72,5m ²	Montažni objekat	$P_o=36,25\text{ m}^2$ $P_t=38,9\text{ m}^2$	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
53A	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K P = 65.18m ²	Montažni objekat	Po=56.48m ² Pk=8.70m ² Pt=53.80m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
53B	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K P=46.25 m ²	Montažni objekat	Po=39.75m ² Pk=6.50m ² Pt=60.8 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
55	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
56	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30,97m ²	Montažni objekat	Po=30,97m ² Pt=33,76m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
57	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
58	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=18,25m ²	Montažni objekat	Po=18,25m ² Pt=43,76m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
59	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=28,4m ²	Montažni objekat	Po=28,4m ² Pt=21,64m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
60	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=124,4 m ²	Montažni objekat	Po=62,80m ² Pt=137,35 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K02	Nova lokacija	Ispred 1223K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
61	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=144,6 4m ²	Montažni objekat	Po=72,32m ² Pt=230,48m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
62	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=65,61 m ²	Montažni objekat	Po=65,61m ² Pt=145,74m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
63	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=48,82 m ²	Montažni objekat	Po=48,82m ² Pt=27,35m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
64	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=57,98 m ²	Montažni objekat	Po=57,98m ² Pt=189,5m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
65A	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	$P=Po+Pk$ $P=95.7m^2$	Montažni objekat	$Po=47.91m^2$ $Pk=47.79m^2$ $Pt=99.45m^2$	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
65B	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	$P=Po+Pk$ $P= 95.7m^2$	Montažni objekat	$Po=47.91m^2$ $Pk=47.79m^2$ $Pt=99.45m^2$	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
66	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=87.5 m ²	Montažni objekat	Po=48,49m ² Pt=16,88m ² Po=24,5m ² Pt=65,76m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
67	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=102 m ²	Montažni objekat	Po=55,25m ² Pt=142,53m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
68	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=124,2 6m ²	Montažni objekat	Po=62,13m ² Pt=121,27m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
69	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=34,65 m ²	Montažni objekat	Po=34,65m ² Pt=103,16m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
70	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=42,85 m ²	Montažni objekat	Pt=43,05m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
71	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=41,34 m ²	Montažni objekat	Po=41,34m ² Pt=50,83m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
72	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=122,4 m ²	Montažni objekat	Po=61,2m ² Pt=103,77m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
73	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=43,24 m ²	Montažni objekat	Po=26,88m ² Pt=47,23m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K03	Nova lokacija	Ispred 1223K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
74	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=58,8 m ²	Montažni objekat	Po=35,35 m ² Pt=58,99 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
75	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=46,98 m ²	Montažni objekat	Po=31,98 m ² Pt=71,12 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
76	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
77	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=54,98 m ²	Montažni objekat	Po=54,98 m ² Pt=59,92 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
78	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=19,79 m ²	Montažni objekat	Po=19,79 m ² Pt=40,4 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
79	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=35,28 m ²	Montažni objekat	Po=35,28 m ² Pt=81,07 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
80	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP = 131.11m ²	Montažni objekat	Po=81.98 m ² Pk=49.13 m ² Pt=116.9 9m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
81	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=62,2 m ²	Montažni objekat	Po=31,1 m ² Pt=106,8 4m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
82	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=100,0 0m ²	Montažni objekat	Po=100,0 0m ² Pt=31,25 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
83	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
84	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
85	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
86	Nova lokacija	1223 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
87	Postoji objekat	1223 K.O. Gornji Štoj	P BGP=49,27m ²	Montažni objekat	Po=49,27m ² Pt=15,09m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
88A	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP = 50.68m ²	Montažni objekat	Po=50.68m ² Pt=29.7m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
88B	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP = 30.75m ²	Montažni objekat	Po=30.75m ² Pt=41.40m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
89	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P=120 m ²	Restoran	Po=120 m ² Pt=40 m ²	Restoran je evidentiran u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2016-2018 broj 101-14/300 od 01.06.2017. godine.



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
90	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=58,18m ²	Montažni objekat	Po=58,18m ² Pt=17,9m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
91	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP = 164.24m ²	Montažni objekat	Po=84.46m ² Pk=79.78m ² Pt=73.64m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
92	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+1 BGP=98,42m ²	Montažni objekat	Po=49,21m ² Pt=57,40m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
93	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=33m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
94	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+1 BGP=123,22m ²	Montažni objekat	Po=61,61m ² Pt=128,96m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
95	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=84,56m ²	Montažni objekat	Po=42,28m ² Pt=87,84m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
96	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=67,48m ²	Montažni objekat	Po=33,74m ² Pt=87,06m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
97	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=93,8m ²	Montažni objekat	Po=46,90m ²⁺ Pt=55,09m ²⁺	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
98	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=75,64m ²	Montažni objekat	Po=37,82m ² Pt=90,26m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
99	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=35,91+ 20,50m ²	Montažni objekat	Po=35,91m ² Pt=48,71m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
100	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30,70m ²	Montažni objekat	Po=30,70m ² Pt=62,44m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
101	Nova lokacija	1236 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
102	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=20.00m ²	Montažni objekat	Po=20.00m ² Pt=16,20m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
103	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=94,42m ²	Montažni objekat	Po=47,21m ² Pt=192,53m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
104	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=121,4m ²	Montažni objekat	Po=60,7m ² Pt=212,84m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
105	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+1 BGP=166,96m ²	Montažni objekat	Po=83,48m ² Pt=310,28m ² Po=51,07m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
106	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=53,44m ²	Montažni objekat	Po=26,72m ² Pt=37,50m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
107	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P=22,5m ²	Montažni objekat	Po=22,5m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
108	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=31,44m ²	Montažni objekat	Po=31,44m ² Pt=69,16m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
109	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=61,08m ²	Montažni objekat	Po=30,54m ² Pt=20,36m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. Parcela Kat. Opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
110	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=17,37m ²	Montažni objekat	Po=17,37m ² Pt=24,47m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. Parcela Kat. Opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
111	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=39,89m ²	Montažni objekat	Po=39,89m ² Pt=30,30m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. Parcela Kat. Opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
112	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=93,84m ²	Montažni objekat	Po=46,92m ² Pt=50,38m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. Parcela Kat. Opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
113	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=12,95m ²	Montažni objekat	Po=12,95m ² Pt=101,19m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
114	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP = 66.51m ²	Montažni objekat	Po=42,12m ² Pk=24.39m ² Pt=111m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. Parcela Kat. Opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
115	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=63,14m ²	Montažni objekat	Po=31,57m ² Pt=84,67m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
116	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=26.00m ²	Montažni objekat	Po=26.00m ² Pt=15,41m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
117	Nova lokacija	1236 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
118	Postoji objekat	1236 K.O. Gornji Štoj	P BGP=12,97m ²	Montažni objekat	Po=12,97m ² Pt=10,84m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
119	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
121	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=14,33m ²	Montažni objekat	Po=14,33m ² Pt=39,69m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
122	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
123	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=22,35m ²	Montažni objekat	Po=22,35m ² Pt=33,64m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
124	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P=18,00m ²	Montažni objekat	Po=18,00m ² Pt=8 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K04	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikachena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
125	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=52,20m ²	Montažni objekat	Po=26,10m ² Pt=26,92m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
126	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=28,72m ²	Montažni objekat	Po=28,72m ² Pt=59,93m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
127	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=67,12m ²	Montažni objekat	Po=31,92m ² Pt=60.46m ² Po=3,28m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
128	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
129	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=26,78m ²	Montažni objekat	Po=26,78m ² Pt=21,32m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
130	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K Po=50,98+17,00= 67,98m ²	Montažni objekat	Po=50,98m ² Pt=79,92m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
131	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K Po=19,79+17,22m ² P=37,01	Montažni objekat	Po=19,79m ² Pt=33,53m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
132	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=71m ²	Montažni objekat	Po=49.33m ² Pk=21.67m ² Pt=71.69m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
133	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=58.00m ²	Montažni objekat	Po=29.00m ² Pt=40,50m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
134	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




-  PLATFORMA
-  OBJEKAT
-  PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
135	Postoji objekat (dva na platformi)	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=49,72m ²	Montažni objekat	Po=19,86m ² Pt=54,85m ² Po=10,50m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
136	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
137	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=61,42m ²	Montažni objekat	Po=61,42m ² Pt=41,39m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
138	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk Pt=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
139	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=24,11 m ²	Montažni objekat	Po=24,11 Pt=31,47m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
140	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=23,72m ²	Montažni objekat	Po=23,72m ² Pt=25,45m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
141	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=12,31m ²	Montažni objekat	Po=12,31m ² Pt=17,99m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
142	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=22,40m ²	Montažni objekat	Po=22,40m ² Pt=30,67m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
143	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=48,27m ²	Montažni objekat	Po=48,27m ² Pt=43,72m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
144	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=27,83m ²	Montažni objekat	Po=2,52m ² Pt=40,42m ² Po=25,31m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
145	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=34,90m ²	Montažni objekat	Po=34,90m ² Pt=51,44m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
146	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P Po=30,71m ²	Montažni objekat	Po=30,71m ²	Objekat u izgradnji
						

Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
147	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30,66m ²	Montažni objekat	Po=30,66m ² Pt=26,25+2,48m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
148	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35m ² Pk=35m ² Pt=45m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
149	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=26,56m ²	Montažni objekat	Po=26,56m ² Pt=110,57m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
150	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=26,84m ²	Montažni objekat	Po=26,84m ² Pt=63,18m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
151	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=118m ²	Montažni objekat	Po=66,03m ² Pt=89,67m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
152	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=74m ²	Montažni objekat	Po=40,05m ² Pt=118,62m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
153	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=21m ²	Montažni objekat	Po=21m ² Pt=15m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
154	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30,72m ²	Montažni objekat	Po=30,72m ² Pt=40,51m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
155	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
156	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=25,65m ²	Montažni objekat	Po=25,65m ² Pt=7,66m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K05	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikachena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
157	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
158	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=19,90m ²	Montažni objekat	Po=19,90m ² Pt=28,89m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
159	Postoji objekt	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk P=70m ²	Montažni objekt	Po=35m ² Po=35m ² Pt=45m ²	Montažni objekt- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
160	Postoji objekt	1181 K.O. Gornji Štoj	Po=23,33m ²	Montažni objekt	Po=23,33m ²	Objekat u izgradnji




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
161	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
162	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
163	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=49,89m ²	Montažni objekat	Po=49,89m ² Pt=49,27m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
164	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
165	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K06	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikazana konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
166	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	Po=30,79m ²	Montažni objekat	Po=30,79m ² Pt=25,38m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
167	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P=16.71m ²	Montažni objekat	Po=16,71m ² Pt=7,55m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
168	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P+Pk BGP=70 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
169	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP = 62.47 m ²	Montažni objekat	Po= 62.47 m ² Pt= 36.70 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima





Broj lokacije <i>L</i>	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
170	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m²	Montažni objekt	Po=35 m² Pk=35 m² Pt=45 m²	Planirana lokacija za montažni objekt




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K07	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikazana konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
171	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP= 17,43 m ²	Montažni objekat	Po= 17,43 m ² Pt= 24,76 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
172	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP=142m ²	Montažni objekat	Po= 89,14 m ² Pt= 127,3 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
173	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P+P _K BGP= 147m ²	Montažni objekat	Po= 92,93m ² Pt= 93,48	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
174	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




-  PLATFORMA
-  OBJEKAT
-  PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
175	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m2	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
176	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m2	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
177	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP= 49.53 m ²	Montažni objekat	Po= 49,53 Pt= 24,91 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
178	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K08	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikachena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>






Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
179	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=35 m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pt=21 m ²	Objekat u izgradnji
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
180	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P	Montažni objekat	Po= 22,12 m ²	Objekat u izgradnji
						

Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
181	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P= 17,97 m ²	Montažni objekat	Po= 17,97 m ²	Objekat u izgradnji
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
182	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P= 18,23m2	Montažni objekat	Po= 18,23m2 Pt=19.53 m2	Objekat u izgradnji
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
183	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
184	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=28,18 m ²	Montažni objekat	Po=28,18 m ² Pt=25,23 m ²	Ruševina Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						
Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
185	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=16,18 m ²	Montažni objekat	Po=16,18 m ² Pt=33,14 m ²	Ruševina Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						

<i>Broj lokacije L</i>	<i>Status lokacije</i>	<i>Kat. parcela Kat. opština</i>	<i>Spratnost BGP</i>	<i>Namjena</i>	<i>Površina</i>	<i>Opis privremene lokacije</i>
186	Postoji objekt	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP= 49,60m ²	Montažni objekt	Po= 49,60m ² Pt= 41,39 m ²	Montažni objekt- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K10	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
187	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m2	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K11	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
188	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30.00 m ²	Montažni objekat	Po=30.00 m ² Pt=30.80 m ²	Montažni objekat- drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima
						


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Namjena	Dimenzije i opis mehanizma	Opis privremene lokacije
K12	Nova lokacija	Ispred 1181 K.O. Gornji Štoj	mreža kalimera	Tradicionalna kalimera - ribarska mreža koja se sastoji od kvadratnog oblika dimenzija od 5x5 m do 8x8m, koja se spušta i podiže uz pomoć mehanizma (ručnog ili mehaničkog), mreža je lancem ili konopom vezana u "krst" koji je lancem vezan za jednostruku soku, mreža je sa lijeve i desne strane prikačena konopom za utege, koje moraju biti fiksirane za dno i čije odstojanje od mreže mora biti onoliko koliko je i mreža dugačka.	Drvena platforma montažno-demontažna na drvenim šipovima dimenzija 4x4m do 4x8m u zavisnosti od rastojanja i dubine prostora na kojem bi se obavljala ribolovna aktivnost. <i>Prilikom izdavanja rješenja o lokaciji potrebno je da JPMD konsultuje Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu davanja realne veličine osnove platforme, kao i maksimalne veličine mreže.</i>



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
189	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=30.00 m ²	Montažni objekat	Po=30.00 m ² Pt=6,00m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima




Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
190	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat




-  PLATFORMA
-  OBJEKAT
-  PRIPADAJUĆI PROSTOR IZA OBJEKTA


Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
191	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=48,33 m ²	Montažni objekat	Po=48,33 m ² Pt=40,10 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
192	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m2	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
193	Nova lokacija	1181 K.O. Gornji Štoj	P=Po+Pk BGP=70m ²	Montažni objekat	Po=35 m ² Pk=35 m ² Pt=45 m ²	Planirana lokacija za montažni objekat



Broj lokacije L	Status lokacije	Kat. parcela Kat. opština	Spratnost BGP	Namjena	Površina	Opis privremene lokacije
194	Postoji objekat	1181 K.O. Gornji Štoj	P BGP=17,52 m ²	Montažni objekat	Po=17,52 m ² Pt=44,47 m ²	Montažni objekat-drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na drvenim šipovima



LEGENDA OZNAKA:

	OBJEKTI PREDVIĐENI ZA MOMENTALNO UKLANJANJE (005D - 018D; 021D – 023D)
	OBJEKTI LOCIRANI NA TERENU, A NISU UCRTANI NA PODLOZI
	OBJEKTI PREDVIĐENI ZA UKLANJANJE U NAREDNE TRI GODINE (020D; 024D – 055D; 058D; 071D – 073D)

Po - površina osnove objekta

Pt - Površina terase

P - prizemlje

Pk - Potkrovlje

6. GRAFIČKI PRILOG

