 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 1.0</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-UTEA- 00-05</b>	<b>Strana 1 of 7</b>

**POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA**

Naziv korisnika: **Vidan Jakić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera 7, podmjera 7.1 – Prvi Javni poziv**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Seosko domaćinstvo Jakić - Izgradnja tri tipska objekta**

Datum poziva: **25.03.2025. godine**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-5932/18 od 10.03.2025. godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

**Izgradnja solarne elektrane na krovovima tri tipska objekta, 9kW.**



# Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-UTEA-  
00-05

Strana 2 of 7

R.B.	OPIS POZICIJE		JED. CIJENA	CIJENA BEZ PDV-a
<b>SOLARNE ELEKTRANE NA KROVOVIMA OBJEKATA, 9 kW</b>				

1	Kabl PP00-y 5x10mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV.	20	m
2	Kabl PP00-y 5x4mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV.	130	m
3	Solarni DC kabl za vezu između PV panela, finožičani (IEC 60228 Class 5), dvostruko izolovan, presek provodnika 6mm <sup>2</sup> , za spoljašnju montažu, otporan na UV zračenje (HD 605/A1), otporan na kiseline (EN 60811-2-1), otporan na promenu temperature u širokom opsegu -40...+120°C, nazivnog napona 900/1500 VDC, ispitni napon 6500 VAC. Minimalni radius savijanja 4 x spoljašnji prečnik. Pola količine kabla je crvene, a pola crne boje.	120	m
4	Fleksibilna pvc cijevi fi 32 mm	30	m
5	Komunikacioni kabl FTP CAT 6 out door	120	m
6	Okiten cijev fi 20 mm	70	m
7	RJ45 moduli Nadgradni razvodni ormar RO AC PV, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD). Ormar je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u tri tačke. U ormar se ugrađuje sledeća oprema :	2	kom
8	Rastavljač 1-0, 25A, 4p Minijaturni automatski prekidač C/16A, 4p, 6kA Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE, nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon 280 V, nominalna struja odvođenja (8/20µs) 20 kA, maksimalna struja odvođenja 40 kA. ZUDS 25/0.3A, 4P, Tip A Nadgradni ormar RO SE, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, okvirnih dimenzija 600x800x200mm (VxŠxD) koji se smješta na fasadi objekta. U ormar se ugrađuju sljedeći elementi: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (Kom 1) Mjesto za smart meter brojilo (Kom 1) Kontrolno brojilo (isporučuje ODS ) (Kom 1)	3	kompl
9	Minijaturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (Kom 1) Rastavljač 1-0, 25A, 4p (Kom 3) Rastavljač 1-0, 40A, 4p (Kom 1) Minijaturni automatski prekidač C/32A, 4p, 6kA (Kom 1) Minijaturni automatski prekidač C/20A, 4p, 6kA (Kom 1) Minijaturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (Kom 1)	1	kompl



# Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-UTEA-  
00-05

Strana 3 of 7

Odvodnik prenapona, Tip 1+ 2, 3+N/PE, nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon 280 V, nominalna struja odvođenja (8/20 $\mu$ s) 20 kA, maksimalna struja odvođenja 50 kA.


10	Monokristalni fotonaponski panel Snaga modula (STC*): 550 Wp	18	kom
11	Plug in konektori (muško/ženski), u paru, za povezivanje PV modula,	6	par
12	Invertor nominalne snage 3 kW	3	kom
13	Direktno Smart meter trofazno brojilo.	1	kom
14	Sitan montažni materijal za ugradnju invertora, papučice, stopice, uvodnice, provodnici za ožičenje, natpisne pločice, vijčani materijal i dr.	1	kompl
15	MiniRail šina -	63	kom
16	Vijak samorezac, u kompletu sa podloškom sa gumicom	252	kom
17	Središnje stezaljke od nerđajućeg čelika za fiksiranje fotonaponskih modula i prateća spojna oprema	45	kom
18	Krajnje stezaljke od nerđajućeg čelika za fiksiranje fotonaponskih modula i prateća spojna oprema	18	kom
19	Elementi za izjednačavanje potencijala između modula i aluminijumske podkonstrukcije	18	kom
20	Elektromontažni radovi na izvođenju instalacije.	1	pauš
21	Programiranje sistema i puštanje u rad	1	kom
22	Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti instalacije.	1	kompl

## REKAPITULACIJA

Energetska infrastruktura I zaštitna oprema  
Fotonaponski sistem  
Podkonstrukcija fotonaponskih modula  
Elektromontažni radovi i puštanje sistema u rad  
Ispitivanje instalacije

## ZA PLAĆANJE

UKUPNO BEZ PDV-a:  
PDV (7%) (na FN panele)  
PDV (21%)  
UKUPNO sa PDV-om

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 1.0</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-UTEA- 00-05</b>	<b>Strana 4 of 7</b>

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove **12.183,00€** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Jakić Vidan** (naziv projekta) **Seosko domaćinstvo Jakić – Izgradnja tri tipska objekta** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me)


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 1.0</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-UTEA- 00-05</b>	<b>Strana 5 of 7</b>

- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;


c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **15.04.2025. godine** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **15.04.2025. godine** (datum i vrijeme).

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 1.0		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-UTEA- 00-05</b>	<b>Strana 6 of 7</b>

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

**Jakić Vidan**

Broj telefona: 069/209-072

E-mail: [jacicvidan@hotmail.com](mailto:jacicvidan@hotmail.com)

Adresa: Potpeće 18, Pljevlja

  
Potpis

M.P

**PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA**

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
00					
01					
02					
03					
-					
-					
Ukupno					
PDV%					
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om					

**PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE**



**Direktorat za  
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja**

**Verzija br.: 1.0**

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-  
00-05**

**Strana 7 of 7**