

Na osnovu člana 62 Zakona o šumama ("Službeni list CG", broj 74/10), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donijelo je

Pravilnik o načinu projektovanja, tehničkim uslovima za izgradnju, održavanje i tehnički prijem šumske infrastrukture

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 38/2012 od 19.7.2012. godine.

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se utvrđuje način projektovanja, tehnički uslovi za izgradnju, održavanje i tehnički prijem i označavanje šumske infrastrukture.

Član 2

Pod šumskom infrastrukturom u smislu ovog pravilnika smatraju se šumski putevi (asfaltirani i makadamski, zemljani šumski putevi, isključujući šumske vlake), drveni, betonski i metalni mostovi i drugi objekti na putu kao i objekti u šumama koji su u funkciji gazdovanja šumama.

Član 3

Šumski putevi prema značaju i intenzitetu saobraćaja grade se za stalnu upotrebu i putevi za povremenu upotrebu.

Putevi za stalnu upotrebu otvaraju veće šumske komplekse i povezani su sa javnim putevima kojima se odvija saobraćaj tokom čitave godine.

Putevi za povremenu upotrebu otvaraju manje šumske komplekse (odjeljenja) i koriste se u određenom vremenskom periodu u toku godine.

Član 4

Šumski putevi se mogu priključivati na javni put (državni i opštinski), u skladu sa zakonom kojim se uređuju putevi.

Član 5

Šumski putevi koji se priključuju na javni put sa savremenim kolovoznim zastorom grade se sa tvrdom podlogom i sa istim kolovoznim zastorom kao javni put na koji se priključuje šumski put, u dužini najmanje 50 m računajući od ivice kolovoza javnog puta.

Član 6

Šumski putevi se grade na osnovu projektne dokumentacije, u skladu sa izvođačkim projektom.

Član 7

Tehnički prijem izvedenih radova šumskog puta vrši stručna komisija za tehnički prijem (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje organ državne uprave nadležan za šume.

Tehnički prijem obuhvata kontrolu izvedenih radova prema projektnoj dokumentaciji u skladu sa izvođačkim projektom.

Komisija se sastoji od tri člana.

Komisija sačinjava izvještaj o tehničkom prijemu izvedenih radova, kojim se predlaže otklanjanje eventualnih nedostataka ili prijem izvedenih radova.

Član 8

Šumski putevi se grade na način da ispunjavaju sljedeće elemente:

- 1) minimalni poluprečnik horizontalnih krivina $P \min 20 \text{ m}$, a u serpentinama $P \min 12 \text{ m}$;
- 2) minimalni poluprečnik venimalnih krivina $P \min 800 \text{ m}$;
- 3) minimalni širina planuma 4 m ;
- 4) minimalna širina kolovoza 3 m ;
- 5) minimalna širina bankina i rigola $0,5 \text{ m}$;
- 6) proširenje u krivinama čiji je radijus manji od $P 40 \text{ m}$ - izvodi se sa unutrašnje strane, a u serpentini sa obje strane i iznosi najmanje 2 m , sa prelaznom rampom od 10 m ;
- 7) mimoilaznice dužine 20 m , širine kolovoza 6 m - postavljaju se na svakih $300 - 400 \text{ m}$ na mjestima koja se dogleđaju sa prolaznim rampama dužine po 10 m ;
- 8) maksimalni uzdužni nagib glavnog puta $\pm 10 \%$, a sporednog $\pm 12 \%$, s tim što na kraćim dionicama može biti $\pm 12 \%$, odnosno $\pm 14 \%$;
- 9) maksimalni uzdužni nagib u serpentinama $\pm 5 \%$;
- 10) minimalna debljina kolovoznog zastora 10 cm ;
- 11) poprečni nagib kolovoza je jednovodan, koji se na pravcima izvodi u pravcu pada terena, a u krivinama poluprečnika većeg od $P 70 \text{ m}$ u pravcu krivine i iznosi 3% ;
- 12) na uzdužnom nagibu puta većem od 6% poprečni nagib kolovoza, se izvodi ka usijeku;
- 13) minimalni nagib škarpi u usijeku iznosi:

- u III kategoriji* 1:1;
 - u IV kategoriji 2:1;
 - u V i VI kategoriji 3:1 do 6:1;
- 14) minimalni nagib škarpi u nasipu iznosi:
- od materijala III kategorije 1:1,50;
 - od materijala IV kategorije 1:1,25
 - od kamenog materijala 1:1.

Član 9

Održavanje šumskih puteva obuhvata naročito: popravku kolovoza i planuma puta, potpornih i obložnih zidova, čišćenje zemljanih nanosa i drugog materijala, Čišćenje snijega sa kolovoza, zamjenu dotrajalih propusta, ispravku krivina, proširenje u krivinama, sanaciju klizišta i drugo.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgradnji, održavanju i načinu korišćenja šumskih puteva ("Službeni list RCG", broj 26/01).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 322/11-0801-418/3

Podgorica, 3. jula 2012. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministar,

Tarzan Milošević, s.r.