

Advokat JOVANA V. PAVLOVIĆ
Ul. Slobode br. 60/4
P o d g o r i c a
tel. 020 / 220 – 223, mob. tel 069 / 669 – 686, jpavlovic87@yahoo.com

B. J.

UPRAVI ZA SAOBRAĆAJ
CRNA GORA

Crna Gora
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
PODGORICA

| | | | |
|------------|-----------|--------|------------|
| Primljeno: | 6.02.2023 | | |
| Org. jed. | Broj | Prilog | Vrijednost |
| 05 - | 1376/1 | | |

PREDMET: Zahtjev za kopiranje spisa

Poštovani,

Kao što Vam je poznato obraćam Vam se kao punomoćnik AD Unika neživotno osiguranje Podgorica, koga zastupam u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, pod oznakom P.br.885/20, a protiv tuženog AD Crnagoraput Podgorica.

Dana 17.01.2023.godine sam uputila zahtjev za dostavljanje informacija u vezi ugovora, koji je naslovni organ zaključio sa AD Crnagoraputem za period od 17.11.2015. do 17.11.2019.godine, pri čemu mi je dana 02.02.2023.godine omogućeno da izvršim uvid u predmetne spise.

Ovim putem podnosim zahtjev kako bi ste mi izvršili kopiranje Ugovorne dokumentacije za radove – Ugovor o građenju po pozivu broj 87/14 izvođenje radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 kalendarskih mjeseca po partiji broj 1 Sekcija Kotor, broj poziva 87/14 iz novembra 2015.godine, kao i sve priloge koji čine sastavni dio Ugovora.

Takođe molim Vas za izjašnjenje i na sledeće pitanja, a kako bi u konačnom činjenično stanje bilo u potpunosti utvrđeno:

U Izvještaju koji je sačinio DOO ELKO TIM dana 27.09.2018.godine, a koji ste mi dostavili uz Rješenje od 25.01.2023.godine, se utvrđuje između ostalog da je ventilator broj 5 prethodno demontiran i dopremljen u Podgoricu zbog mehaničkog oštećenja, dok u odnosu na ventilator broj 11 se utvrđuje da je nabojni kabal u lošem stanju i da izolacija probija na ispitnom

naponu od 500V, pri čemu su takođe konstatovana fizička oštećenja na ventilatoru da bi ventilator radio. Za ovaj dio molim Vas za izjašnjenje:

-Kada je izvršeno demontiranje i dopremanje ventilatora broj 5 u Podgorici zbog mehaničkog oštećenja?

Kada je izvršena ponovna montaža ventilatora broj 5 u tunelu Vrmac?

Ko je vršio ponovno montiranje ventilatora broj 5?

Na koji način je izvršeno montiranje navedenog ventilatora?,

pri čemu Vas molim da mi za sva gore navedena pitanja dostavite i dokaze za svoje tvrdnje.

U dijelu ventilatora broj 11 molim Vas za izjašnjenje kakva fizička oštećenja na ventilatoru su uočena?

Da li su ista sanirana i ako jesu kada su ista sanirana i ko je vršio saniranje ovih oštećenja?

pri čemu Vas takođe molim i za ovaj dio da mi dostavite pisane dokaze za svoje tvrdnje.

Takođe uz rješenje od 25.01.2023.godine ste mi dostavili, Dopis broj 02-10600/2, koji ste dana 28.10.2019.godine, uputili Crnagoraputu AD Podgorica, a kojim ga pozivate da do 01.11.2019.godine dostave spisak svog potrebnog materijala za popravku instalacija i opreme u tunelu Vrmac, pri čemu Vas molim da mi dostavite izjašnjenje da li je AD Crnagoraput Podgorica postupilo po ovom Vašem nalogu i ako jeste kada su Vam dostavili predmetni spisak, te u konačnom molim Vas da mi predmetni spisak dostavite.

Prednja pitanja i zahtjev za dostavljanje dokaza za Vaše tvrdnje, temeljim na odredbi čl. 16 Zakona o advokaturi i ujedno Vas molim da mi dostavite izjašnjenje u što kraćem roku, dok zahtjev za dostavljenja kopija gore navedene dokumentacije zasnivam na odredbi čl.18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Podgorica, 03.02.2023.godine

PUNOMOĆNIK

M. Pavlović





Broj: 05-1376/2

Podgorica, 13.02.2023.godine

Uprava za saobraćaj, postupajući po zahtjevu, advokata Jovane V. Pavlović, koji je dostavljen Upravi za saobraćaj i zaveden kod ovog organa pod brojem: 05-1376/1 od 06.02.2023.godine, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG" br. 44/12 i "Sl.list CG" br. 30/17), i člana 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl.list CG" br.66/16), te člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.56/14,20/15 i 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

I.Dozvoljava se, advokatu Jovani V. Pavlović, pristup dokumentu, koji se odnosi na kopiju :

- Ugovoar o redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Sekciji Kotor za period od 48 kalendarskih mjeseci, dakle u periodu od 17.11.2015.godine do 17.11.2019.godine, kao i tendersku dokumentaciju, ponude i ostalošta je u sklopu te javne nabavke.

Takođe se dozvoljava pristup informacija kojima je traženo da se odgovori na sledeća pitanja:
U zvještaju koji je sačinio DOO ELCO TIM dana 27.09.2018.godine , a koji ste mi dostavili uz Rješenje od 25.01.2023.godine, se utvrđuje između ostalog da je ventilator broj 5 prethodno demontiran i dopremljen u Podgoricu zbog mehaničkog oštećenja, dok u odnosu na ventilator 11 se utvrđuje da je nabojni kabal u lošem stanju i da izolacija probija na ispitnom naponu od 500V, pri čemu su takođe konstatovana fizička oštećenja na ventilatoru da bi ventilator radio. za ovaj dio milim vas za izjašnjenje:

Kada je izvršeno demontiranje i dopremanje ventilatora broj 5 u Podgorici zbog mehaničkog oštećenja?

Kada je izvršena ponovna montaza ventilatora broj 5 u tunelu Vrmac? Ko je vršio ponovno montiranje ventilatora broj 5? Na koji nacin je izvršeno montiranje navedenog ventilatora?

pri čemu Vas molim da mi za sva gore navedena pitanja dostavite i dokaze za svoje tvrdnje.

U dijelu ventilatora broj 11 molim Vas za izjanjenje kakva fizicka ostećenja na ventilator su uočena?
Da li su ista sanirana i ako jesu kada su ista sanirana i ko je vrsio saniranjeovih ostećenja?
pri čemu Vas takođe molim i za ovaj dio da mi dostavite pisane dokaze za svoje tvrdnje.

Takode uz rješenje od 25.01.2023.godine ste mi dostavili, Dopis broj 02-10600/2, koji ste dana 28.10.2019.godine, uputili Crnagoraputu AD Podgorica, a kojim ga pozivate da do 01.11.2019.godine dostave spisak svog potrebnog materijala za popravku instalacija i opreme u tunelu Vrmac, pričemu Vas molim da mi dostavite izjasnjenje da li je AD Crnagoraput Podgorica postupilo po ovom Vasem nalogu i ako jeste kada su Vam dostavili predmetni spisak, te u konačnom molim Vas da mi predmetni spisak dostavite.

Prednja pitanja i zahtjev za dostavljanje dokaza za Vase tvronje, temeljim na odredbi čl. 16 Zakona o advokaturi i ujedno Vas molim da mi dostavite izjasnjenje u sto kraćem roku, dok zahtjev za dostavljenja kopija gore navedene dokumentacije zasnivam na odredbi čl.18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

II. Pristup dokumentu iz stava 1 tačka 1 ovog Rješenja, ostvariće se dostavom njegove kopije, putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu podnosioca zahtjeva ul.Slobode 60/40, 8100 Podgorica, u roku od pet dana od dana kada je podnositelj zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka.

III. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 3,58 € koje je podnositelj zahtjeva dužan platiti u korist Budžeta Crne Gore na račun br. 907-0000000083001-19 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz ovoj Upravi.

IV. Žalba protiv ovog rješenje ne odlaže njegove izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Advokat Jovana V. Pavlović, podnijela je Upravi za saobraćaj zahtjev pod brojem: 05-1376/1 od 06.02.2023.godine, za dostavljanje informacije, koja se odnosi na kopiju:

-Ugovor o redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Sekciji Kotor za period od 48 kalendarskih mjeseci, dakle u periodu od 17.11.2015.godine do 17.11.2019.godine, kao i tendersku dokumentaciju, ponude i ostalošta je u sklopu te javne nabavke

Kao i odgovor na pitanja:

U zvještaju koji je sačinio DOO ELCO TIM dana 27.09.2018.godine , a koji ste mi dostavili uz Rješenje od 25.01.2023.godine, se utvrđuje između ostalog da je ventilator broj 5 prethodno demontiran i dopremljen u Podgoricu zbog mehaničkog oštećenja, dok u odnosu na ventilator 11 se utvrđuje da je nabojni kabal u lošem stanju i da izolacija probija na ispitnom naponu od 500V, pri čemu su takođe konstatovana fizička oštećenja na ventilatoru da bi ventilator radio. za ovaj dio milim vas za izjašnjenje:

Kada je izvršeno demontiranje i dopremanje ventilatora broj 5 u Podgorici zbog mehaničkog oštećenja?

Kada je izvršena ponovna montaza ventilatora broj 5 u tunelu Vrmac? Ko je vršio ponovno montiranje ventilatora broj 5? Na koji nacin je izvršeno montiranje navedenog ventilator?

pri čemu Vas molim da mi za sva gore navedena pitanja dostavite i dokaze za svoje tvrdnje.

U dijelu ventilatora broj 11 molim Vas za izjanjenje kakva fizicka ostećenja na ventilator su uočena?

Da li su ista sanirana i ako jesu kada su ista sanirana i ko je vrsio saniranjeovih ostecenja?

pri čemu Vas takođe molim i za ovaj dio da mi dostavite pisane dokaze za svoje tvrdnje.

Takode uz rješenje od 25.01.2023.godine ste mi dostavili, Dopis broj 02-10600/2, koji ste dana 28.10.2019.godine, uputili Crnagoraputu AD Podgorica, a kojim ga pozivate da do 01.11.2019.godine dostave spisak svog potrebnog materijala za popravku instalacija i opreme u tunelu Vrmac, pričemu Vas molim da mi dostavite izjasnjenje da li je AD Crnagoraput Podgorica postupilo po ovom Vasem nalogu i ako jeste kada su Vam dostavili predmetni spisak, te u konačnom molim Vas da mi predmetni spisak dostavite.

Prednja pitanja i zahtjev za dostavljanje dokaza za Vase tvronje, temeljim na odredbi čl. 16 Zakona o advokaturi i ujedno Vas molim da mi dostavite izjasnjenje u sto kraem roku, dok zahtjev za dostavljenja kopija gore navedene dokumentacije zasnivam na odredbi čl.18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Odredbom člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG" br. 44/12 i "Sl.list CG" br. 30/17) propisano je da je organ vlasti dužan omogućiti podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Kako je u postupku utvrđeno da ovaj organ posjeduje tražene podatke, to su se stekli uslovi da se zahtjev advokata Jovane V. Pavlović usvoji, jer se traži pristup postojećoj informaciji, a samim tim ne predstavlja informacije iz člana 14 Zakona kojim se pristup ograničava, a u skladu sa članom 21 stav 3 Zakona o slobodnom pristupu informacija.

Na Zahtjevom tražena izjašnjenja na pitanja, informišemo Vas:

1. Vezano za navedeni datum izrade Izvještaja koji je sačinio DOO ELKO TIM (Izvještaj tunel Vrmac), ukazujemo da je očigledno da je na poslednjoj strani Izvještaja napravljena greška u pisanju godine izrade, gdje стоји 27.09.2018.god. dok na prvoj strani istog Izvještaja u prvom pasusu стојi: "Na zahtjev Investitora, dana 25.09.2019 inžinjer i ekipa tehničara Elko Tima, izvršila je ispitivanje elektro instalacije koje napajaju ventilatore u tunelu Vrmac." Takođe, iz datuma zavodenja kod Crnagoraputa - 15.10.2019.god. i Uprave za saobraćaj – 15.10.2019, iz prepiske koja je prethodila i činjenice da se radi o dopunskom izvještaju prethodnom, koji je DOO ELKO TIM sačinio 17.06.2019.god., jasno je da treba da стојi da je Izvještaj sačinjen dana 27.09.2019.god.
2. Uvidom u Izvještaj tunel Vrmac koji je sačinio DOO ELKO TIM (zaveden kod Uprave za saobraćaj pod brojem: 02-10600/1 od 15.10.2019), Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 375/2019 čiji je sastavni dio i Službena zabilješka sačinjena od strane Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Kotor dana 20.10.2019.godine i Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 376/2019 čiji je sastavni dio i Službena zabilješka sačinjena od strane Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Kotor dana 20.10.2019.godine, može se uočiti da se numeracija tunelskih ventilatora ne poklapa. U prilog ove tvrdnje dostavljamo fotokopiju Lista broj 18 Građevinskog dnevnika za putni izvođača radova Crnagoraput, Sekcija Kotor.

U Zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 375/2019 стоји: „... U ovoj nezgodi Odža Dragan koji je upravljao TMV marke Mercedes KO BB 833, za koje je pridodata vučno vozilo reg. broja KO 256 AA, na kome je prikačen bager marke CAT, se kretao iz pravca Kotora u pravcu Tivta i dolaskom na pomenuto mjesto utovarenim vozilom (CAT) ostvaruje kontakt sa petim ventilatorom gledano iz pravca Kotora u pravcu Tivta, isti djelimično oštećeće i nastavlja kretanje u pravcu Radovića. Izvršeno mjerjenje vozila koje se prevozi na priključnom vozilu i tom prilikom konstatuje da je bager najistureniji dio od podloge-tla udaljen 4,60 m...“.

U Zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 376/2019 стоји: „...u ovoj nezgodi vozač autobusa KO OPEN6, se kretao iz pravca Kotora u pravcu Tivta i dolaskom u tunel ostvaruje kontakt sa petim ventilatorom u pravcu kretanja koji je oštećen u prethodnoj saobraćajnoj nezgodi, isti pada na krov vozila, a zatim ventilator pada na lijevu kolovoznu traku u pravcu kretanja...“.

U Izvještaju tunel Vrmac koji je sačinio DOO ELKO TIM konstatovano je stanje za svih 12 ventilatora, gdje стојi: „... Ventilator 5: prethodno demontiran i dopremljen u Podgoricu zbog mehaničkog oštećenja. ... Ventilator 11: napojni kabal je PP00 Al 4x50 mm2. Konstatovano da je napojni kabl u lošem stanju i da izolacija probija na ispitnom naponu od 500 V. Takodje je konstatovano fizičko oštećenje na ventilatoru, koje treba sanirati da bi ventilator radio. (ventilator 11 se nalazi naspram ventilatora 5).

Uvidom u fotokopiju Lista broj 18 Građevinskog dnevnika za putni pravac M-2 Kotor-T.Vrmac-Krtolska raskrsnica od 3.05.2017.godine vođen od strane izvođača radova Crnagoraput, Sekcija Kotor, može se utvrditi da стојi: „... U 8:35h, šleperka sa utovarenim grejderom „Genex“ oborio predzadnji lijevi ventilator koji je pao i udario dvoje putničkih automobila. Patrola MUPa Kotor sačinila zapisnik.“

Iz svega navedenog može se izvesti zaključak da je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 3.05.2017.godine u tunelu Vrmac oboren predzadnji lijevi ventilator, kako je naziv putnog pravca M-2 Kotor-tunel Vrmac-Krtolska raskrsnica, zna se da je to smjer toka puta (član 4 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o javnim putevima i objektima na njima, „Službeni list CG“, br. 40/2013 od 13.8.2013.godine), što odgovara poziciji za Ventilator 5 iz Izvještaja tunel Vrmac koji je sačinio DOO ELKO TIM gdje je konstatovano da nedostaje, odnosno: „Prethodno demontiran i dopremljen u Podgoricu zbog mehaničkog oštećenja.“

Oštećeni ventilator (Vašim pitanjima tretiran kao ventilator broj 5) od 3.05.2017.godine pa do danas nedostaje u tunelu Vrmac jer nikada nije popravljen niti ponovno montiran u tunelu Vrmac, niti je izvođač Crnagoraput ikada fakturisao Upravi za saobraćaj nabavku djelova za stari ventilator ili nabavku kompletног novog ventilatora.

Nadalje, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 20.10.2019.godine u tunelu Vrmac (Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 375/2019), teretno motorno vozilo je na pridodatom vučnom vozilu prevozilo građevinsku mašinu, znači da se radilo o vangabaritnom prevozu (član 17 Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima, „Službeni list CG“, br. 2/2015 od 16.1.2015.godine) bez adekvatne dozvole i pratnje od strane nadležnih organa (član 55 Zakona o putevima "Službeni list RCG", br. 42/2004 i "Službeni list CG", br. 21/2009, 54/2009, 40/2010, 36/2011, 40/2011 i 92/2017), zakačilo je i odštetilo peti ventilator gledano iz pravca Kotora u pravcu Tivta (Službenom zabilješkom policije konstatovano,... jednim dijelom odvojen od plafona tunela...“), a istog dana, poslije cca sat vremena, dogodila se druga saobraćajna nezgoda (Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 376/2019) gdje je autobus, koji se takođe kretao iz pravca Kotora u pravcu Tivta, zakačio i oborio isti ventilator, u prethodnoj saobraćajnoj nezgodi oštećeni, odvojen od kalote tunela.

Lokacija ventilatora oštećenog i oborenog u saobraćajnim nezgodama od 20.10.2019.godine odgovara poziciji za Ventilator 11 iz Izvještaja tunel Vrmac koji je sačinio DOO ELKO TIM, nešto manje od mjesec dana prije predmetnih saobraćajnih nezgoda, gdje je konstatovano „.... fizičko oštećenje na ventilatoru, koje treba sanirati da bi ventilator radio. (ventilator 11 se nalazi naspram ventilatora 5)“.

Opis ventilatora 11 se poklapa sa opisom oborenog ventilatora datom u Službenoj zabilješci sačinjenoj od strane Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Kotor, dana 20.10.2019.godine, koja je sastavni dio Zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode Broj: 376/2019: „.... Nakon što je oboren ventilator uklonjen sa lica mjesta i pregledom istog od strane PS-a i tehničara CG Puta konstatujemo da na istom postoje vidna oštećenja iz prethodnog perioda kao i da isti nije bio pričvršćen za plafon sa predviđenih 4 šrafa tj. Jedan šaraf nije bio postavljen. Oštećenja na ventilatoru fotografisana.“

Oštećeni ventilator (Vašim pitanjima tretiran kao ventilator broj 11) od 20.10.2019.godine pa do danas nedostaje u tunelu Vrmac jer nikada nije popravljen niti ponovno montiran u tunelu Vrmac, niti je izvođač Crnagoraput ikada fakturisao Upravi za saobraćaj nabavku djelova za stari ventilator ili nabavku kompletног novog ventilatora. Fizička oštećenja konstatovana od strane DOO ELKO TIM, odnosno vidna oštećenja iz prethodnog perioda, konstatovana od strane policijskih službenika, su mogla nastati u ranijem periodu, prilikom prolaska nepropisnih, vangabaritnih tereta, bez adekvatne dozvole i pratnje od strane nadležnih organa, a čiji počinioči nijesu pronađeni, što se često događa, te su registrovana brojna oštećenja kako na ventilatorima tako i na svjetlosnoj signalizaciji i ostaloj opremi u tunelu.

3. Vezano za dopis Uprave za saobraćaj broj 02-10600/2 od 28.10.2019.godine upućen AD Crnagoraput Podgorica, koji Vam je dostavljen uz rješenje od 25.01.2023.godine, a kojim je Crnagoraput pozvan da do 01.11.2019.godine dostavi spisak svog potrebnog materijala za popravku instalacija i opreme u tunelu Vrmac, obavještavam Vas da AD

Crnagoraput Podgorica nije dostavio traženi spisak do naznačenog roka niti do 16.11.2019.godine kada je istekao rok Ugovoru o redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva u Sekciji „Kotor“ od 17.11.2015.godine.

4. Prilog za odgovor pod tačkom 2:

- **Fotokopija Lista broj 18 Građevinskog dnevnika za putni pravac M-2 Kotor - T.Vrmac - Krtolska raskrsnica od 3.05.2017.godine vođen od strane izvođača radova Crnagoraput, Sekcija Kotor**

Budući da predmetna informacija, ima 96 stranica formata A4, crno - bijeli, pristup istoj omogućava se dostavljanjem njene kopije putem pošte preporučenom pošiljkom, a imajući u vidu da je članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je članom 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (»Sl.List CG« br.66/16 121/21), propisano " Za fotokopiranje informacije iz stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, prvih 20 stranica se ne naplaćuje", visina naknade troškova fotokopiranja informacije formata A4 crno – bijeli iznosi po stranici 0,03€, to se troškovi postupka određuju u ukupnom iznosu od 2,28 € i iste je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore na račun br. 907-0000000083001-19, od čega na ime kopiranja predmetne informacije iznos od 3,58 € i na ime dostavljanja informacije putem pošte preporučenom pošiljkom u iznosu od 1,30 €, a koje je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti i o tome dostaviti Upravi za saobraćaj dokaz, shodno članu 33 st. 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko Uprave za saobraćaj.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama
- U spise predmeta
- Arhivi

Prilog : kao u tekstu.

Andela Terzic <andjelaterzic85@gmail.com>**Fw: NOVI SCAN**

1 message

Jovana Pavlovic <jpavlovic87@yahoo.com>
To: "andjelaterzic85@gmail.com" <andjelaterzic85@gmail.com>

Mon, Feb 20, 2023 at 2:31 PM

Draga Andela,

U attachu dostavljam uplatnicu .

Hvala ti i veliki pozdrav,

Jovana

----- Forwarded Message -----

From: nasstampac@gmail.com <nasstampac@gmail.com>
To: "jpavlovic87@yahoo.com" <jpavlovic87@yahoo.com>
Sent: Monday, February 20, 2023 at 01:44:27 PM GMT+1
Subject: NOVI SCAN

Postovani,

U prilogu dostavljam novi scan.

Srdacan pozdrav,
Kancelarija

Crna Gora
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
PODGORICA

| | | | |
|------------|------------|--------|------------|
| Primljeno: | 20.02.2023 | | |
| Org. jed. | Broj | Prilog | Vrijednost |
| OS- | 1376/3 | | |

[scan.pdf](#)
112K



CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA

member of oip group

Hithost

Prenos

Uplata

Isplata

NALOG PLATIOCA

(Naziv platoca)

(Transakcija na račun platoca)

(Model)

EUR

(Poziv na broj zaduzenja)

(Prenos)

(Sifra placenja)

(Svrha placenja)

(Transakcija račun primacca plicanja)

(Naziv primacca plicanja)

(Poziv na broj odobrenja)

(Potpis primacca plicanja)

(Datum izveravanja)

(Mesto i datum potpisivanja)



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj: 05-1376/4

B-Pavlović

22.02.2023

Podgorica, 21.02.2023. godine

**ADVOKAT JOVANA V. PAVLOVIĆ
ul.Slobode 60/40, 81000 Podgorica**

P r e d m e t : Dostava kopije dokumenata shodno Rješenju ovog organa br. 05-1376/2 od 13.02.2023.godine.

Shodno dostavljenom dokazu o uplati troškova postupka u iznosu od 3,58 €, u prilogu akta dostavljamo Vam kopiju dokumenata čiji pristup je omogućen Rješenjem ovog organa br. 05-1376/2 od 13.02.2023.godine.

Prilog: kao u tekstu.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu
- Arhivi

