

## PREDLOG

Na osnovu člana 10 stav 2 Zakona o metrologiji („Službeni list CG“, broj 79/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2020. godine, donijela je

### UREDBU

#### O IZMJENI UREDBE O ZAKONSKIM MJERNIM JEDINICAMA\*

#### Član 1

U Uredbi o zakonskim mjernim jedinicama („Službeni list CG“, br. 22/09 i 72/15) Prilog 1 mijenja se i glasi:

#### "PRILOG 1

#### SI JEDINICE I NJIHOVI DECIMALNI UMNOŠCI I DJELOVI

##### 1.1 Osnovne SI jedinice

Tabela 1.1 Osnovne SI jedinice

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Simbol
vrijeme	sekunda	s
dužina	metar	m
masa	kilogram	kg
jačina električne struje	amper	A
termodynamička temperatura	kelvin	K
količina supstance	mol	mol
jačina svjetlosti	kandela	cd

Definicije osnovnih SI jedinica:

##### Jedinica vremena

Sekunda, simbol s, jeste SI jedinica vremena. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost frekvencije cezijuma  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ , frekvencije hiperfinog prelaza neperturbiranog osnovnog stanja atoma cezijuma 133, iznosi 9 192 631 770, kada je izražena u jedinici Hz, tj.  $\text{s}^{-1}$ .

##### Jedinica dužine

Metar, simbol m, jeste SI jedinica dužine. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost brzine svjetlosti u vakuumu (c) iznosi 299 792 458, kada je izražena u jedinici m/s, gdje je sekunda definisana preko  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

##### Jedinica mase

Kilogram, simbol kg, jeste SI jedinica mase. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost Plankove konstante  $h$  iznosi  $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ , kada se izražava u jedinici J·s, koja je jednaka  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ , gdje su metar i sekunda definisani preko  $c$  i  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

#### *Jedinica jačine električne struje*

Amper, simbol A, jeste SI jedinica jačine električne struje. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost elementarnog nanelektrisanja  $e$  iznosi  $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ , kada je izražena u jedinici C, koja je jednaka A·s, gdje je sekunda definisana preko  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

#### *Jedinica termodinamičke temperature*

Kelvin, simbol K, jeste SI jedinica termodinamičke temperature. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost Bolcmanove konstante  $k$  iznosi  $1,380\,649 \times 10^{-23}$ , kada je izražena u jedinici  $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ , koja je jednaka  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ , gdje su kilogram, metar i sekunda definisani preko  $h$ ,  $c$  i  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

#### *Jedinica količine supstance*

Mol, simbol mol, jeste SI jedinica količine supstance. Jedan mol sadrži tačno  $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$  elementarnih jedinica. Ovaj broj je fiksna, brojna vrijednost Avogadrove konstante,  $N_A$ , kada je izražena u jedinici  $\text{mol}^{-1}$  i naziva se - Avogadrov broj.

Količina supstance sistema, simbol  $n$ , mjeri je broja određenih elementarnih jedinica. Elementarna jedinica može biti atom, molekul, ion, elektron ili bilo koja druga čestica ili određena grupa čestica.

#### *Jedinica jačine svjetlosti*

Kandela, simbol cd, jeste SI jedinica jačine svjetlosti u datom smjeru. Definisana je uzimajući da fiksna brojna vrijednost svjetlosne efikasnosti monohromatskog zračenja frekvencije  $540 \times 10^{12}$  Hz,  $K_{\text{cd}}$ , iznosi 683, kada je izražena u jedinici  $\text{Im} \cdot \text{W}^{-1}$ , koja je jednaka  $\text{cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{W}^{-1}$  ili  $\text{cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3$ , gdje su kilogram, metar i sekunda definisani preko  $h$ ,  $c$  i  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

Tabela 1.2 Posebno ime i oznaka SI izvedene jedinice za temperaturu za izražavanje Celzijusove temperature

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Simbol
Celzijusova temperatura	stopen Celzijusa	°C

Celzijusova temperatura  $t$  definiše se kao razlika  $t = T - T_0$  između dvije termodinamičke temperature  $T$  i  $T_0$ , pri čemu je  $T_0 = 273,15$  K. Interval ili razlika u temperaturi može se izraziti u kelvinima ili u stepenima Celzijusa. Jedinica „stopen Celzijusa” jednaka je jedinici „kelvin”.

## **1.2 Druge SI jedinice**

### 1.2.1 Izvedene SI jedinice

Izvedene SI jedinice dosljedno su izvedene iz SI jedinica, a definisane su proizvodom određenih stepena osnovnih jedinica brojčanim koeficijentom jednakim 1.

### 1.2.2 Izvedene SI jedinice sa posebnim nazivima i oznakama

**Tabela 1.3 Izvedene SI jedinice sa posebnim nazivima i oznakama**

Količina	Jedinica		Izražena	
	Naziv	Simbol	S drugim jedinicama SI	S osnovnim jedinicama SI
Ugao u ravni	radijan	rad		$m \cdot m^{-1}$
Prostorni ugao	steradijan	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frekvencija	herc	Hz		$s^{-1}$
Sila	njutn	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pritisak, naprezanje	paskal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energija, rad, količina topote	džul	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Snaga (*), fluks zračenja	vat	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Naelektrisanje, količina elektriciteta	kulon	C		$s \cdot A$
Električni potencijal, razlika električnih potencijala, napon, elektromotorna sila	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Električna otpornost	om	$\Omega$	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Električna provodnost	simens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Električna kapacitativnost	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Magnetski fluks	veber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Magnetska indukcija	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induktivnost	henri	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$

Svjetlosni fluks	lumen	lm	cd · sr	cd
Osvjetljenost	luks	lx	lm · m <sup>-2</sup>	m <sup>-2</sup> ·cd
Aktivnost radioaktivnog izvora	bekerel	Bq		s <sup>-1</sup>
Apsorbovana doza, specifična predata energija, kerma	grej	Gy	J·kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>
Ekvivalentna doza	sivert	Sv	J · kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>
Katalitička aktivnost	katal	kat		mol · s <sup>-1</sup>

### 1.3 Prefiksi i njihove oznake koji se koriste za označavanje određenih decimalnih umnožaka i djelova

Tabela 1.4 SI prefiksi

Faktor	Naziv	Oznaka	Faktor	Naziv	Oznaka
10 <sup>24</sup>	jota	Y	10 <sup>-24</sup>	jokto	y
10 <sup>21</sup>	zeta	Z	10 <sup>-21</sup>	zepto	z
10 <sup>18</sup>	eksa	E	10 <sup>-18</sup>	ato	a
10 <sup>15</sup>	peta	P	10 <sup>-15</sup>	femto	f
10 <sup>12</sup>	tera	T	10 <sup>-12</sup>	piko	p
10 <sup>9</sup>	giga	G	10 <sup>-9</sup>	nano	n
10 <sup>6</sup>	mega	M	10 <sup>-6</sup>	mikro	μ
10 <sup>3</sup>	kilo	k	10 <sup>-3</sup>	milij	m
10 <sup>2</sup>	hekto	h	10 <sup>-2</sup>	centi	c
10 <sup>1</sup>	deka	da	10 <sup>-1</sup>	deci	d

Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i djelova jedinice mase obrazuju se stavljanjem prefiksa ispred „gram” i njihovih oznaka ispred oznake „g”.

Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili djelovi se mogu odrediti dodavanjem prefiksa jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.

Upotreba kombinovanih prefiksa, odnosno prefiksa obrazovanih stavljanjem jednog uz drugi nekoliko gore navedenih prefiksa, nije dozvoljena.

#### 1.4 Posebno dozvoljeni nazivi i oznake decimalnih umnožaka i djelova SI jedinica

**Tabela 1.5**

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Oznaka	Vrijednost
Zapremina	litar	l ili L*	$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
Masa	tona	t	$1 \text{ t} = 1 \text{ Mg} = 10^3 \text{ kg}$
Pritisak	bar	bar	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

\* Dvije oznake „l“ i „L“ se mogu ravnopravno koristiti za jedinicu litar (Šesnaesta CGPM (1979), odluka 6)

Prefiksi i njihove oznake, navedene u tabeli u 1.4, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama iz tabele 1.5.“.

## Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

\* U ovu uredbu prenešena je Direktiva Komisije (EU) 2019/1258 od 23. jula 2019. godine o izmjeni Priloga Direktive Savjeta 80/181/EEZ u pogledu definicija osnovnih SI jedinica radi prilagođavanja tehničkom napretku.

**VLADA CRNE GORE**

**Broj:**  
Podgorica, \_\_\_\_\_ 2020. godine

**Predsjednik,**  
**Duško Marković**