

Naručilac: Ministarstvo sportaBroj: 01-406-47/2018Datum 26.11.2018.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 od 27.07.2017.godine) Ministarstvo sporta dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu:

Naručilac: Ministarstvo sporta	Lice/a za davanje informacija: Dijana Džaković
Adresa: Svetlane Kane Radević broj 3	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 11018459
Telefon: 020/684-900	Faks:
E mail: dijana.dzakovic@ms.gov.me	Internet stranica: ms@ms.gov.me

II Predmet nabavke:

- ☐ robe
☐ usluge
☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Softverski alati za poboljšanje sistema bezbjednosti i monitoringa opreme

72212730-0 Usluge izrade softvera za bezbjednost

72212982-6 Usluge izrade softvera za upravljanje konfiguracijama

48730000-4 Softverski paket za bezbjednost

Za potrebe Ministarstva sporta.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 12.500,00€.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

R.br.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1.	Softver za kontrolu pristupa	Softver za kontrolu pristupa; web-interfejs; podrška za neograničen broj kartica izrada statistika; mogućnost instalacije dodatnih modula (povezivanje sa IP-kamerama, konfiguracija napredne baze podataka - MS SQL/ ORACLE itd., upravljanje posjetiocima, elektronska dozvola poslovnih/ privatnih izlazaka).Jantar CODEKS TA ili ekvivalent.	kom.	1
2	Softver za evidenciju radnog vremena	Softver za evidenciju radnog vremena; web-interfejs; podrška za neograničen broj kartica i višestruka radna vremena; izrada statistika; mogućnost instalacije dodatnih modula konfiguracija napredne baze podataka - MS SQL/ ORACLE itd).Jantar CODEKS TA ili ekvivalent.	kom	1
3	Softveski modul za povezivanje sa IP-kamerama	Softveski modul za povezivanje sa IP-kamerama.Jantar CODEKS AC-IPCAM ili ekvivalent.	kom.	1
4	Unos imena sa konfigurisanjem režima rada prema zahtjevu korisnika (za 50 zaposlenih)	Unos imena sa konfigurisanjem režima rada prema zahtjevu korisnika (za 50 zaposlenih) i obuka korisnika	Paušal	1
5	Obuka korisnika	Obuka korisnika zaduženog za administraciju	dan	3
6.1	Deaktiviranje postojećeg interfonskog sistema i sistema kontrole pristupa sa mogućnošću kasnije aktivacije istih.	Deaktiviranje postojećeg interfonskog sistema i sistema kontrole pristupa sa mogućnošću kasnije aktivacije istih.	Paušal	1
6.2	Prilagodjavanje vrata obostranoj kontroli pristupa i EVRV bravarskom obradom istih.	Prilagodjavanje vrata obostranoj kontroli pristupa i EVRV bravarskom obradom istih.	Paušal	1

6.3	Provlačenje kablova EVRV-a (šifrador,terminal za EVRV,magnetni kontakt,el mag.prihvatanik) kroz aluminijsku konstrukciju štokova i krila vrata	Provlačenje kablova EVRV-a (šifrador,terminal za EVRV,magnetni kontakt,el mag.prihvatanik) kroz aluminijsku konstrukciju štokova i krila vrata	Paušal	1
6.4	Polaganje kablova, montaža opreme, završno ispitivanje, puštanje sistema u ispravan rad.	Polaganje kablova, montaža opreme, završno ispitivanje, puštanje sistema u ispravan rad.	Paušal	1
7.1	Terminal za evidenciju radnog vremena	Terminal za evidenciju radnog vremena sa ugrađenim čitačem kartica radne učestanosti 125kHz; <i>touchscreen</i> displej dijagonale 18cm; memorija za 100.000 događaja; RS-485 i TCP/IP komunikacija; mogućnost spajanja dodatnog čitača.Jantar REGIS T-1-9-NET ili ekvivalent.	kom.	1
7.2	Modul za napajanje terminala	Modul za napajanje terminala; kućište sa prostorom za smještaj baterije za rezervno napajanje.Jantar SPIDER W40 ili ekvivalent.	kom.	1
7.3	Akumulatorska baterija	Akumulatorska baterija 12V/2A.Ultracell UL2.2-12 ili ekvivalent.	kom.	1
7.4	Beskontaktni čitač	Beskontaktni čitač RFID kartica 125 kHz, sa tastaturom; nabavka, isporuka i montaža.Jantar Reader K-1-S ili ekvivalent.	kom.	1
7.5	Taster za ulaz/izlaz	Taster za ulaz/izlaz (montira se na prijemnom pultu)	kom.	1
7.6	Prekidač za prinudnu evakuaciju	Prekidač za prinudnu evakuaciju	kom.	1
7.7	Standardna beskontaktna EM kartica	Standardna beskontaktna EM kartica za kontrolu pristupa i nadzor radnog vremena, frekvencija 125kHz.	kom.	50
7.8	Dome IP video kamera	Dome IP video kamera, rezolucija 2Mpx, objektiv 3.6 mm, H.264, LED dometa 10-20 m, antivandal kućište.DVC-DCN-VF123 ili ekvivalent.	kom.	1
7.9	Isporuka i montaža 4-portnog PoE switcha	Isporuka i montaža 4-portni PoE switch + 2 x uplink port. 4 x 10/100 Base-T(PoE napajanje)svaki izlaz do 30W, Ukupno do 60W, 2 x 10/100 Base-T uplink, PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at,	kom.	1

		Ispravljač 53VDC. DAS-2042P ili ekvivalent.		
7.10	Ektroprihvatnik tipa "bez napona otključan"	Ektroprihvatnik tipa "bez napona otključan", napajanje 8-12V / 200mA, u kompletu sa instalacionim priborom.IN-AC-EP-0604 ili ekvivalent.	kom.	1
7.11	Sigurnosni komplet "kugla-kugla"	Sigurnosni komplet "kugla-kugla"	kom.	1
7.12	Instalacioni i potrošni materijal	Instalacioni i potrošni materijal (kablovi, konektori i sl.)	kom.	1
8.1	Softver za monitoring uređaja(za 20 korisnika):	Centralizovana management konzola: - mora da bude upravljačka platforma koja centralno upravlja računarima, serverima u realnom vremenu - konzola mora da bude skalabilna da podržava i ostale security proizvode u zavisnosti od potreba. - mora podržavati sinhronizaciju sa aktivnim direktorijumom . - mora biti otvorena platforma . - mora podržavati integraciju sa Microsoft Exchange serverom . - mora da podržava rad u virtualnom okruženju . - mora da podržava Disaster recovery mogućnost . - mora da podržava Snapshot back up • Device control–data loss prevention context aware (monitoring, blokada i skupljanje sadržaja koji je smješten na sve plug and play uređaje, smješteni sadržaj mora da na određenoj lokaciji koja mora biti hashovan MD5 i mora imate jedinstven potpis za svaku jedinstvenu datoteku) • Pored navedenih mogućnosti mora postojati integracija sa enkriptovanim proizvodom tj da postoji mogućnost enkriptovanja važnih dokumenata prilikom kopiranja na USB medije .	Komadi u paketu	20

		• Device control mora podrzavati MAC OS okruzenje • Mora da omogucava enkripciju za fileove i foldere kao i encry hard disk. • Mora podrzavati enkripciju standarnim sata HDD), solid-state drives (SSD), kao SED i OPAL u. • Sam enkripcija hdd mora da se izvrsava bez interakcije sa krajnim korisnikom • Mora da postoji kontrola enkriptovanih korisnika • Mora biti serifikovano za standarde FIPS 140-2, Common Criteria EAL2+ • Mora podrzavati Trusted Computing Group (TCG) na OPAL u . • Integracija sa Device Controlom tj svaki on rest file moze da se encry prilikom kopiranja na USB. • Mora da podrzi blokadu ili encry sadrzaja na virtualnom okruzenju tj VDI radnim stanicama • Mora postojati mogucnost centralizovanog upravljanja sa BitLocker Navedeno rjesenje mora biti na navedenom referentnom sajtu https://www.ia.nato.int/niapc/ i NATO sertifikovano.		
8.2	Instalacija	Usluge instalacije paketa	kom	1
8.3	Konfiguracije	Usluge konfiguracije paketa	kom	1
8.4	Obuka/podrska	Obuka za administraciju softvera / 20 sati tehnicke podrške	sat	20

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

- Izjava pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ponuđač ispunjava obavezne uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama.

VI Način plaćanja:

Virmanski

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od prijema fakture, po izvršenju predmetne usluge.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana ugradnje odnosno implementacije sistema.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

☐ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova

broj bodova

☐ kvalitet

broj bodova

☐ tekući troškovi održavanja

broj bodova

☐ troškovna ekonomičnost

broj bodova

☐ tehničke i tehnološke prednosti

broj bodova

☐ program i stepen zaštite životne sredine,
odnosno energetske efikasnosti

broj bodova

☐ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć

broj bodova

☐ garantni period, vrsta i kvalitet garancija
i garantovana vrijednost

broj bodova

☐ obezbjeđenje rezervnih djelova

broj bodova

☐ post-garantno održavanje

broj bodova

☐ estetske i funkcionalne karakteristike

broj bodova

☐ _____

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 30.11.2018. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević br.3,
Podgorica

☐ elektronskim putem na meil adresu dijana.dzakovic@ms.gov.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti biće objavljen na internet stranici Ministarstva sporta. Uputstvo za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti i obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva sporta u odjeljku Javne nabavke.

Službenik za javne nabavke

Dijana Džaković



Ovlašćeno lice naručioca

M. Janović

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja
