



Crna Gora

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu
i fitosanitarne poslove

Adresa: Serdara Jola Piletića br.26,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 201 945
fax: +382 20 201 946
www.ubh.gov.me

Broj: 003/1-312/26-1320/5

Podgorica, 4. mart 2026. godine

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
DIREKCIJA ZA SAVJETODAVNE POSLOVE U OBLASTI STOČARSTVA**

Stanimir Kovačević, načelnik

Obavještavamo vas da je u Crnoj Gori potvrđen je prvi slučaj avijarne influence, odnosno ptičijeg gripa, kod domaće živine na dva gazdinstva., u opštinama Nikšić i Bijelo Polje. Virus visoko patogene avijarne influence tipa H5N1 potvrđen je 4. marta 2026. godine. Virus je potvrđen na nekomercijalnim gazdinstvima sa slobodnim tipom držanja, u dvorišnim uslovima, sa manjim brojem jedinki.

Avijarna influence je virusna bolest ptica koja se odlikuje visokom stopom smrtnosti kod domaće živine i divljih ptica. Prenosi se direktnim kontaktom među pticama, kontaminiranom opremom, vodom, hranom i a primarni izvor bolesti su divlje ptice selice.

Avijarna influenza je vrlo kontagiozna virusna bolest živine i drugih ptica koja se može ispoljiti u različitoj kliničkoj manifestaciji, u zavisnosti od patogenosti samog virusa i vrste ptica koje su zaražene. Od domaće živine najosjetljivije su kokoške i ćurke, dok se kod pataka i gusaka bolest pojavljuje u blažoj formi. Divlje ptice koje žive uz vodu, posebno divlje patke, često su otporne na bolest i rijetko pokazuju kliničke znakove bolesti, ali mogu biti rezervoar virusa kojeg izlučuju u spoljnu sredinu i time predstavljaju glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću živinu.

Kada se pojavi kod domaće živine, bolest dovodi do velikih ekonomskih gubitaka po gazdinstvo i samu državu koji su uslovljeni uginućima i obaveznim neškodljivim uklanjanjima oboljelih jata, zabranom kretanja živine i zabranom prometa proizvoda porijeklom od živine, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje avijarne influence ("Sl. list CG", br. 70/2015).

Upravo u cilju sprječavanje širenja ove bolesti kod živine, molimo da informišete držaoce živine i pozovete ih na odgovorno ponašanje i primjenu biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja unosa uzročnika infekcije kod domaće živine.

Obaveze vlasnika/držaoaca su da:

- onemoguće bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što živinu treba držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima;
- u slučaju držanja živine u spoljnim kavezima, iste pokriju i ograde žicom sa otvorima ne većim od 2 cm;
- spriječe kontakt svoje živine sa svim ostalim domaćim životinjama;
- živinu ne poje vodom sa otvorenog prostora (iz buradi, lokvi, bara, kišnicom i sl.);
- hranu za živinu drže u zatvorenom prostoru zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljnom sredinom ili drugim životinjama ili glodarima;
- onemoguće nezaposlenima ulazak na farmu;
- primjenjuju sistem držanja živine „sve unutra – sve van“;
- nakon završetka držanja živine, objekat detaljno očiste, operu, dezinfikuju i izvrše deratizaciju i dezinskciju prije sljedećeg useljenja u objekat;

- đubre i prostirku odlažu na posebno određenom mjestu i zaštite ga od kontakta sa drugim životinjama;
- redovno detaljno peru ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta;
- nositi čista zaštitna odijela i gumene čizme prilikom rada sa živinom;
- ne uvode nove jedinke u postojeće jato;
- ne kupuju nove životinje od neprovjerenih prodavaca i bez urednog Uvjerjenja o zdravstvenom stanju;
- ne posjećuju druge živinarske farme;
- ne koriste opremu ili bilo kakva druga sredstva sa neke druge farme.
- ne dozvoljavaju posjetiocima ulazak na farmu.

Klinički znaci koji mogu da upućuju na ovu bolest su:

- Naglo i povećano uginuće (najčešći znak, kada u kratkom vremenskom periodu dolazi do velikih uginuća a često bez prethodno izraženih simptoma);
- Opšti znaci bolesti-izražena malaksalost, smanjen ili potpuno izgubljen apetit, nakostriješeno perje;
- Respiratorni simptomi (otežano i ubrzano disanje, otvoreni kljun pri disanju, kijanje, kašalj, iscjedak iz nosa);
- Nervni simptomi (nekontrolisani pokreti, drhtanje, uvrtnje vrata (tortikolis), gubitak ravnoteže, paraliza krila ili nogu);
- Promjene u proizvodnji (pad nosivosti, deformiteti ljuske).

U slučaju bilo kakvih promjena zdravstvenog stanja u jatu živine ili primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica potrebno je odmah kontaktirati najbližu veterinarsku ambulantu ili veterinarskog inspektora.

Naglašavamo da je u pripremi naredba kojom će se dodatni propisati uslovi kada je u pitanju ova bolest.

Više informacija se može naći na sajtu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove <https://www.gov.me/clanak/avijarna-influenca>.

O svim novim informacijama od značaja, pravovremeno ćemo Vas informisati.

U nadi da ćete pravovremeno preuzeti potrebne aktivnosti kako bi smo zajedno doprinijeli Sprečavanju širenja avijarne influence, srdačno Vas pozdravljam.



Vladimir Đaković
DIREKTOR
Vladimir Đaković