 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 1 of 10</b>

**DP-DPAP-00-29b - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA**

Naziv projekta – Naziv investicije: “Eco lodge“-ugostiteljski objekat za vikendice Eagle Nest doo Šavnik

Datum poziva: 08.06.2023.godine.

Broj i datum IPARD ugovora: Broj: 09-908/21-12111/26 ; Datum: 06.06.2023.godine.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Gradjevinsko zanatski; Instalacija vodovoda i kanalizacije; Elektroinstalacije jake struje.

( Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene radove 57,830.41€ (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)“Eagle Nest“d.o.o( naziv projekta) “Eco lodge“-ugostiteljski objekat za vikendice Eagle Nest doo Šavnik na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101


81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me


3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.


 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 2 of 10</b>

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.
5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:
  - a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
  - b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
  - c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.
7. Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za podnošenje ponuda.
8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR. Ponuda treba da uključi sve carine, lokalne poreze i druge dažbine koje ugovarač plaća u skladu sa lokalnim zakonima.
9. Dobavljač će ugovor dodijeliti ponuđaču čija je ponuda utvrđena kao validna za ovaj poziv za ponudu, koji je ponudio najnižu procjenu cijene i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.
10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 22.06.2023.godine (datum i vrijeme)

M.P



  
Potpis

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 3 of 10</b>

**PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA**

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
<b>BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI</b>					
01	Betoniranje temeljnih traka, betonom MB30 u rovu bez oplata, ili zavisno od kvaliteta geometrije iskopa u potrebnoj oplati. Obračun po m3 kvalitetno ugrađenog betona sa uracunatom oplatom.	m2	30.00		
02	Betoniranje armirano betonskih temeljnih zidova u dvostranoj oplati, betonom MB 30. Obračun po m3 kvalitetno ugrađenog betona sa uracunatom oplatom.	m3	13.00		
03	Betoniranje podne ploče prizemlja betonom marke MB 30. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	100.00		
<b>ARMIRACKI RADOVI</b>					
01	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacрта.	kg	2243.10		
<b>ZIDARSKI RADOVI</b>					
01	Izrada vanjskih zidova od drvene konstrukcije. Vanjski zidovi oblažu drvenu konstrukciju d=15cm, a oblaže se OSB pločama debljine d=10mm, oblaganje je obostrano. Ispuna je od mineralne vune. Sa vanjske strane OSBe ploče se štite pvc paropropusnom folijom 200g/m3, i oblaže drvenom građom debljine d=2cm, dok se unutrašnji zidovi oblažu autrijskim podom "lamperijom" d=1,4cm. Obračun po m2.	m2	300.00		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-  
00-29a**

**Strana 4 of 10**

02	Izrada unutrašnjih zidova od drvene konstrukcije koji se rade na drvenoj potkonstrukciji i obzalže se austrijskim podom "lamperijom" sa jedne strane a sa strane kupatila oblaže se OSB pločom na koju se lijepi keramika d=12cm. Obračun po m2.	m2	160.00		
03	Plafoni se obrađuju drvenom lamperijom. Obračun po m2.	m2	90.00		
Br.	Opis <b>POKRIVACKI RADOVI</b>				
01	Nabavka materijala, drvene krovne konstrukcije od zdave camove gradje, rogova, podroznjaca, drvene stolice, subovi, vjencanice, pajante u svemu prema statickom proracunu za krovnu konstrukciju. Obračun po m3 drvene gradje.	m3	15.00		
02	Letvanje krova podužnom letvom 5x7 na medjuosovinskom ostojanju do 75cm. Letvu šarafima pričvrstiti za ab krovnu ploču, a rupu oko šarafa zaštititi hidroizolacijom na cementnoj bazi. Obračun po m1 stvarne površine krova.	m2	170.00		
03	Letvanje krova krovnom letvom 3/5cm, podužno preko daščane oplata i poprecno, za nošenje pokrivača od falcovanog lima. Obračun po m1 stvarne površine krova.	m2	45.00		
04	Dascanje krova čamovom daskom debljine 2.4cm, daske spojiti na dodir i kovati za betonsku krovnu ploču. Obračun po m2 površine krova.	m2	150.00		
05	Nabavka materijala I izrada krovnog pokrivača od pocinkovanog lima d=0.8mm u tamnoj boji. Obračun po m2 pokrivne ravni.	m2	175.00		
Br.	Opis <b>LIMARSKI RADOVI</b>				
01	Izrada i montaža olučnih vertikalna od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Boja lima po izboru projektanta .Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletano sa svim veznim i spojnim materijalom.	m1	35.00		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-  
00-29a**

**Strana 5 of 10**

02	Izrada i montaža olučnih horizontala od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Boja lima po izboru projektanta .Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m1	75.00		
Br.	Opis IZOLATERSKI RADOVI				
01	Izrada horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče I vertikalne hidroizolacije ab zidnih platana tipa kondor 2x3mm sa predhodnim premazim od bitulita, uz strucni nadzor I provjeru odradjene hidroizolacije. Obračun po m2.	m2	105.00		
02	Izrada horizontalne termoizolacije temeljne ploče i vertikalne termoizolacije ab zidnih platana stirodur 3cm, uz strucni nadzor   provjeru odradjene izolacije. Obračun po m2.	m2	105.00		
Br.	Opis STOLARSKI RADOVI				
01	Nabavka I ugradnja al prozora, zastakljenih termopan staklom I potrebnim okovima za otvaranje prema semi iz projekta. Obračun po komadu. Dim.55/100cm Dim.55/150cm Dim.55/165cm Dim.55/180cm Dim.70/50cm Dim. 110/50cm	Kom.	5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 5.00		
02	Izrada i postavljanje jednokrlnih furniranih vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dim.80/210cm Dim.110/210cm	Kom.	5.00 5.00		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 6 of 10

Br.	Opis				
	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>				
01	Nabavka I ugradnja drvene ograde na unutrašnjem stepeništu objekata koje je farbano u 3 premaza. Obračun po m' izvedene ograde.	m1	20.00		
	<b>KERAMICARSKI I PODOPOLAGACKI RADOVI</b>				
01	Postavljanje zidnih keramičkih pločica, na lijepak. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lijepiti lijepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 pločica	m2	75.00		
02	Postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice I klase lijepiti lijepkom, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.	m2	30.00		
	<b>SANITARNI UREDJAJI</b>				
01	Nabavka, transport i montaža WC školjke: <ul style="list-style-type: none"><li>• i nasadni vodokotlić (monoblok) sa ugradbenim pratećim sadržajem.</li><li>• sanitarni montažni element za konzolnu školjku sa ugradbenim vodokotlićem, ugradnja ispred zida.</li></ul> Obračun po komadu montirane WC školjke i vodokotlića.	Kom.	5.00		
02	Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika dimenzija 60x45cm. *sa stalkom,uz umivaonik uračunati izlivni ventili sa čepom i sifonom. Obračun po komadu montiranog umivaonika.	Kom.	5.00		
03	Nabavka, transport i montaža kade. Obračun po komadu montirane tuš kade.	Kom.	5.00		
04	Nabavka, transport i montaža zidne baterije za toplu i hladnu vodu sa telefon tušom i konzolnim držačem tuša. Oračun po				

**Direktorat za  
plaćanja**Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
GoreDokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 7 of 10

04	komadu montirane baterije.	Kom.	5.00		
05	Nabavka, transport i montaža jednoručnih izlivnih slavina za umivaonike sa dva ventila. Obračun po komadu montirane slavine.	Kom.	5.00		
06	Nabavka, transport i montaža ogledala dimenzija 50 x 60. Obračun po komadu montiranog ogledala.	Kom.	5.00		
07	Nabavka, transport i montaža bojlera zapremine 50 l. Obračun po komadu montiranog električnog bojlera.	Kom.	5.00		
08	Nabavka, transport i montaža sanitarne galanterije. Obračun po komadu. - PVC držač peškira - PVC držač sapuna - PVC toalet kutija	Kom.	5.00 5.00 5.00		
Br.	Opis UNUTRAŠNJE HIDROTEHNIČKE IZOLACIJE				
01	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi, PEHD (ili pocinkovane) DN 32mm, DN25 mm, DN 20mm i DN 15mm PP, (uslovi J.P.Vodovoda), sa svim potrebnim armaturama i fazonskim komadima za radne pritiske PN 10 bara, ispiranje, dezinfekcija i ispitivanje na probni pritisak. Obračun po m izvedenog i ispitanog cjevovoda: - DN 25mm - DN 20mm	m	25.00 80.00		
Br.	Opis UNUTRAŠNJE KANALIZACIONE INSTALACIJE				
01	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi od PE, PVC, PP, materijala u pripremljen kanalski rov, sa probnim ispitivanjem. Obračun po m izvedenog i ispitanog cjevovoda. - DN 50 mm - DN 75 mm - DN 110 mm	m	30.00 25.00 20.00		
Br.	Opis INSTALACIJE RASVJETE I UTIČNICA				
01	Isporučka, ugradnja na zid i povezivanje razvodne table T-24 (RT- V) u kućištu od termoplastične mase, sa vratancima. Razvodna tabla je u zaštiti IP-54. U tablu se ugrađuje sljedeća oprema: 1 kom, zaštitni uređaj diferencijalne struje 40A/30mA, -12 kom, instalacioni automatski prekidači B16A, - 2 kom, instalacioni automatski prekidači B6A	Kom.	1.00		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-  
00-29a**

**Strana 8 of 10**

02	Isporuca i polaganje bezhalogenog kabla N2XH-J 5x2,5 mm2 za napajanje trofaznih priključnica. Kabal se polaže u sendvič zid kroz bezhalogenu fleksibilnu cijev 18 mm. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu iznosi 4 m.	Kom.	1.00		
03	Isporuca i polaganje bezhalogenog kabla N2XH-J 3x2,5 mm2 za napajanje monofaznih priključnica. Kabal se polaže u sendvič zid kroz bezhalogenu fleksibilnu cijev 16 mm. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu iznosi 8 m.	Kom.	12.00		
04	Isporuca i polaganje bezhalogenog kabla N2XH-J 3x1,5 mm2 za napajanje sijaličnih mjesta. Kabal se polaže u sendvič zid kroz bezhalogenu fleksibilnu cijev 16 mm. Prosječna dužina kabla po sijaličnom mjestu iznosi 8m.	Kom.	8.00		
05	Isporuca i ugradnja u zid elektroinstalacionog materijala. Komplet sa povezivanjem na već izvedenu instalaciju: <ul style="list-style-type: none"><li>- OG serijski prekidač IP-54</li><li>- Indikator za kupatilo</li><li>- Prekidač KIP-16A</li><li>- Komplet modularni program od tri monofazne utičnice u zajedničkom OG kućištu IP-54.</li><li>- Komplet modularni program od dvije monofazne utičnice u zajedničkom OG kućištu IP-54.</li><li>- OG monofazna šuko utičnica IP-54</li><li>- OG trofazna utičnica</li><li>- Senzor pokreta</li></ul>	Kom. Kom. Kom. Komplet Komplet Kom. Kom. Kom.	2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 1.00 2.00		
06	Isporuca i ugradnja nepromočive armature PA-15 sa porcelanskim kućištem, grlom E-27, opal kuglom i LED sijalicom od 8 W.	Kom.	1.00		
Br.	Opis <b>INSTALACIJA UZEMLJENJA</b>				
01	Isporuca i polaganje u temelj trake Fe-Zn 25x4 mm. Komplet sa tipskim odstojnim nosačima trake koji se postavljaju na razmaku oko dva metra. Traku u temelju zavariti za armaturu u razmaku od oko tri metra sa dužinom vara najmanje 30 mm.	m	20.00		
02	Isporuca i ugradnja ukrasnog komada traka-traka.	Kom.	2.00		
03	Isporuca i ugradnja ukrasnog komada traka-okrugli vodič.	Kom.	5.00		



**Direktorat za  
plaćanja**Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
GoreDokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 9 of 10

04	Izrada izjednačenja potencijala u sanitarnom čvoru bezhalogenim kablom N2XH-J 1x4 mm <sup>2</sup> i pocinkovanim šelnama 20x1mm <sup>2</sup> . Komplet sa kutijom za izjednačenje potencijala PS-49 i bezhalogenim kablom N2XH-J 1x6 mm <sup>2</sup> za vezu sa RT.	komplet	1.00		
05	Isporuca materijala i izrada veze od zaštitne sabirnice jednožilnim bezhalogenim kablom N2XH-J 1x10 mm <sup>2</sup> u bezhalogenoj fleksibilnoj cijevi. Komplet sa povezivanjem.	m	6.00		
06	Izvršiti sve potrebne provjere i ispitivanja električne instalacije u skladu sa poglavljem 2.3. ovog projekta (Program kontrole i osiguranje kvaliteta), i izdavanje atesta o rezultatima mjerenja od ovlaštene firme.	paušalno	1.00		
Br.	Opis GROMOBRANSKA INSTALACIJA				
01	Isporuca i ugradnja krovnog nosača od prohroma, za limeni sljemenjak, za montažu okruglog vodiča 8 mm.	Kom..	7.00		
02	Isporuca i ugradnja krovnog nosača od prohroma, za limeni pokrivač, za montažu okruglog vodiča 8 mm.	Kom.	16.00		
03	Isporuca i ugradnja zidnog nosača od prohroma sa navojem za drvo, sa odstojnikom, za montažu okruglog vodiča Ø8 mm.	Kom.	16.00		
04	Isporuca i ugradnja stezaljke za horizontalni oluk sa utisnućem za okrugli vodič.	Kom.	4.00		
05	Isporuca i ugradnja spojnice za krovni lim sa utisnućem za okrugli vodič.	Kom.	2.00		
06	Isporuca i ugradnja ukrasnog komada okrugli vodič-okrugli vodič.	Kom.	2.00		
07	Isporuca i ugradnja po kosom krovu i po fasadi okruglog provodnika od punog prohroma prečnika Ø8 mm. Provodnik se polaže na prethodno ugrađene krovne i zidne nosače.	m	30.00		
08	Isporuca i ugradnja okruglog provodnika punog prohroma prečnika Ø10 mm od temeljnog uzem-ljivača do mjernog spoja.	m	15.00		
09	Isporuca i ugradnja standardne mehaničke zaštite za traku.	Kom.	4.00		
10	Isporuca materijala i izrada mjernog spoja sa paralelnom spojnicom u metalnoj kutiji za mjerni spoj.	Kom.	5.00		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 10 of 10

Ukupno	
PDV%	
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om	

**PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE**