



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**IZMJENA I DOPUNA**

**PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI TIVAT  
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

**avgust 2014. god.**

---

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

## **IZMJENU I DOPUNU PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**

### **U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. – 2015. GOD.**

#### **I**

Ovom Izmjenom i dopunom Plana određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

#### **II**

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

#### **III**

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.22/09) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

#### **IV**

Dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

#### **V**

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi

#### **VI**

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

**Ministarstvo održivog razvoja i turizma**

**MINISTAR**

**Branimir Gvozdenović**

Broj:  
Podgorica,

## **OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA**

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 51/08), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone;

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privežišta;

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima.
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata.
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva.
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti.
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu – skici, koja se za takve slučajeve prilaže.

- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturnu mrežu.
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija).
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m<sup>2</sup> plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo).
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene strukture.
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5\*.;
- pristajanje čamaca i dr. plovnih objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bovama na propisan način,
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja,
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslovi za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera,
- prilikom stavljanje u fukciju komercijalnih pristaništa i privežišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera,
- u okviru ponude na kupalištima može se odobriti i lokacija za pružanje usluga masaže na za to zakonom propisan način bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera,
- uz predviđeni ugostiteljski objekat može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera,
- na području Bokokotorskog zaliva mogu se odobriti lokacije za postavljanje pontonskih privežišta bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera a sve u skladu sa važećim nautičkim planovima i uz prethodnu provjeru pogodnosti mjesta za predmetnu namjenu,

## **Pregled zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra na kojima se planira realizacija radnji, aktivnosti i djelatnosti:**

Shodno Rješenju o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine (Sl. List SRCG, br 30/68), u zoni morskog dobra nalaze se sledeća zaštićena područja prirode:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Velika ulcinjska plaža,               | 12. Petrovačka plaža,     |
| 2. Mala ulcinjska plaža,                 | 13. plaža Buljarica,      |
| 3. plaža Valdanos,                       | 14. plaža Drobni pijesak, |
| 4. ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža), | 15. plaže Svetog Stefana, |
| 5. plaža Veliki pijesak,                 | 16. plaže Miločera        |
| 6. plaža Topolica,                       | 17. Bečićka plaža,        |
| 7. plaža Sutomore,                       | 18. Slovenska plaža,      |
| 8. plaža Čanj,                           | 19. plaža Mogren,         |
| 9. plaža Pećin,                          | 20. plaža Jaz,            |
| 10. poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom,     | 21. plaža u uvali Pržno   |
| 11. plaža Lučice,                        |                           |

Takođe, Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode iz 2008. godine zaštićeno je područje Tivatska Solila površine 150ha.

**Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPNMD) (Sl. list CG 30/07)** okviru kategorije spomenici prirode prepoznati su:

### 1. Rezervati prirodnog predjela:

- Brdo Spas, kod Budve (površine 131 ha)
- Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (30 ha)
- Ostrvo Stari Ulcinj (2,5 ha)

### 2. Pjeskovito - šljunkovite plaže sa zaledjem:

- Velika plaža, u Ulcinju (površine 500 ha)
- Mala ulcinjska plaža (1,5 ha)
- Plaža Valdanos (3 ha)
- Stari Ulcinj (ostrvo i plaža, 2,5 ha)
- Plaža Veliki pijesak (0,5 ha)
- Plaža Topolica, u Baru (2 ha)
- Plaža Sutomore (4 ha)
- Plaža Čanj (3,5 ha)
- Plaža Pećin (1,5 ha)
- Plaža Buljarica (4 ha)
- Plaža Lučice (0,9 ha)
- Plaža Petrovac (1,5 ha)
- Plaža Drobni pijesak (1 ha)
- Plaže Svetog Stefana i Miločera (5 ha)
- Plaža Bečići (5 ha)
- Slovenska plaža, u Budvi (4 ha)
- Plaža Mogren, u Budvi (2 ha)
- Plaža Jaz (4 ha)
- Plaža Pržna, u zalivu Trašte (2 ha)

Zbog promjena koje su se u proteklom periodu desile u zaštićenim područjima prirode, PPPPNMD iz 2007.godine predviđa neophodnu reviziju tih zaštićenih područja, posebno plaža koje su pretrpjele najveće promjene, nakon čega treba izraditi odgovarajući Plan upravljanja za mrežu zaštićenih područja u zoni morskog dobra kojim će se predvidjeti konkretne aktivnosti i mjere zaštite.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) date su sledeće smjernice: "Radi sprječavanja dalje degradacije zaštićenih plaža, a na kojima je ustaljeno obavljanje turizma (kupališta, izgradnja privremenih objekata, izgradnja pristupnih puteva, parkinga i slično), prvo u generalnim, pa potom u detaljnim urbanističkim planovima opština, treba uraditi njihov zoning, izdvajajući ekološki najvrednije djelove tih plaža za strogu zaštitu i u tim zonama ne bi bile dozvoljene aktivnosti (turizam, rekreativni ili zabavni parkovi, privremeni ili stalni građevinski objekti, šetališta, infrastruktura i dr.) koje na bilo koji način, direktno ili indirektno, uništavaju te prirodne vrijednosti."

Saglasno članu 41 **Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 51/08)**, "spomenik prirode je lokalitet kopna i mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Na spomeniku prirode i u njihovoj neposrednoj okolini, koja čini sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra, zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje ugrožavaju obilježja, vrijednosti i ulogu spomenika prirode".

### **Mjere zaštite i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra**

- Imajući u vidu da za predmetna zaštićena prirodna dobra u zoni morskog dobra nije izvršena revizija statusa, niti je izrađen Plan upravljanja u skladu sa smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata privremenog karaktera i organizacija kupališta u zaštićenim područjima prirode kao i njihovo korišćenje vrši se u skladu sa opštim uslovima za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to: "Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti. Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje:-oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti;-oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti;-osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;-smanjenje biološke i predione raznovrsnosti;-zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda."
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže.
- Privremeni objekti koji se postavljaju na pješčanoj površini zaštićenog prirodnog dobra moraju zauzimati minimalne površine neophodne za obavljanje djelatnosti u tim objektima, uz obavezno uklanjanje u periodu van sezone.
- Građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru.
- Na zaštićenom prirodnom dobru, koja nemaju izgrađeno šetalište u zaleđu, obezbijediti uređene javne pristupe plaži, napravljene od prirodnih materijala.
- Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje redovno se održavaju, osim ako postoji mogućnost njihovog priključka na javni kanalizacioni sistem.
- U odnosu na postojeće objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Na stijenama koje su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera, radi stvaranja uslova za povratak prirodne vegetacije.

- Zaštićeni pojas dina na Velikoj plaži definisan Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) mora biti oslobođen od bilo kakvih objekata i aktivnosti, vidno ograđen, uz jasno trasiran javni pristup svakom pojedinačnom kupalištu.

**Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora** upisano je na Listu svjetske baštine UNESCO 26. oktobra 1979. godine zbog svojih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti i to prema sledećim kriterijumima:

- Kriterijum I - Kulturno dobro koje predstavlja jedinstveno umjetničko i estetsko dostignuće, remek djelo čovjekovog stvaralačkog duha
- Kriterijum II - Kulturno dobro koje je izvršilo značajan uticaj na svjetsku kulturu, na razvoj arhitekture, vajarstva, parkova i uređenje pejzaža, primijenjenih umjetnosti ili naselja.
- Kriterijum III - Jedinstveno, izuzetno rijetko i veoma staro
- Kriterijum IV - Kulturno dobro koje je među najboljim primjerima vrste građevina, koja predstavlja značajan kulturni, društveni, umjetnički, naučni, tehnološki ili industrijski napredak.

Granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz 1979. godine, utvrđene na osnovu tadašnjih parametara, obuhvataju ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine. Za potrebe izrade Menadžment plana Kotora, 2010. godine urađene su granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja korišćenjem novih tehnologija, ukupne površine 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine sa preciziranim katastarskim parcelama koje ovo područje obuhvata.

Upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (Službeni list Crne Gore 53/13) i u skladu sa Menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji donosi Vlada Crne Gore.

## **Smjernice i uslovi za organizaciju kupališta**

Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra kupališta su prema namjeni podijeljena na: 1. javna, 2. hotelska i 3. kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima), dok su prema načinu organizacije definisana kao uređena i izgrađena kupališta.

Uslovi za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl. list Crne Gore", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

### **1. Javno kupalište**

Korisnik javnog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

### **2. Hotelsko kupalište**

Hotelsko kupalište je uređeno i izgrađeno kupalište, na kojem je pristup gostima van hotela uglavnom ograničen i koja su uređena po najvišim standardima, male gustine i velikog komfora (član 2 Pravilnika o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta). Korisnik hotelskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Članom 6 pomenutog Pravilnika je definisan da korisnik hotelskog kupališta nije dužan osloboditi od plažnog mobilijara 1/2 plaže (po dužini i širini).

### 3. Kupalište specijalne namjene

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, za kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjanskim lječilištima) može se odrediti poseban režim korišćenja. Takođe, shodno članu 2 Pravilnika, kupališta specijalne namjene su uređena i izgrađena kupališta na kojima je dozvoljen pristup samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.

1. Nudistička/ženska kupališta – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov podrazumijeva kontrolisan i ograničen ulaz na kupalištu pod posebnim uslovima (npr. samo žene, samo nudisti i dr.).
2. Kupališta namijenjena dječijim odmaralištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov na ovim kupalištima podrazumijeva stalno prisustvo i nadzor vaspitača kao i da na kupalištu nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti izdavanja plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki).
3. Kupališta namijenjena banjanskim lječilištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta. Posebni uslovi na ovim kupalištima podrazumijevaju:
  - specijalne tuševe koji moraju biti prilagođeni za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatan pristup rampom za invalidska kolica, rukohvati i druga pomagala)
  - specijalne kabine za presvlačenje moraju biti prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatne pristupne rampe, rukohvate i druga pomagala)
  - sanitarni objekat koji mora biti prilagođen za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala)
  - prilazne rampe sa rukohvatima za ulazak nepokretnih pacijenata u more, držače i druga pomagala za ulazak teže pokretnih lica u more, te adekvatnu opremu za izvođenje talasoterapije i ostalih vidova hidroterapije (kaiševi, lopte, plutače i sl.).
  - specijalizovano stručno osoblje koje vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem talasoterapije i koje mora biti stalno prisutno na kupalištu i lako prepoznatljivo i dostupno pacijentima



## LOKACIJA BR. 1: VERIGE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	montažni objekat	514 K.O. Lepetane	pomoćni objekat uz uzgajalište	P = 14 m x 3 m	metalni stubovi, ispuna fasadna opeka, drveni krov
<b>NAPOMENA: lokacija br. 1.1 će se odobriti pod uslovom da se pribave sva potrebna odobrenja nadležnih organa za stavljanje uzgajališta u funkciju</b>					

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 51m – 200m <sup>2</sup>	
1.2	privremeni objekat sa terasom	514 K.O. Lepetani	ugostiteljska djelatnost	šank: 20 m <sup>2</sup> terasa P= 120 m <sup>2</sup>	pult zidan od kamena do visine od 1.10 m, metalna konstrukcija pokrivač-crijep, terasa na betonskoj podlozi natkrivena tegolom ili daskom

## LOKACIJA BR. 2: LEPETANI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	čvrsto izgrađeno pristanište	481 K.O. Lepetane	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	postojeće izgrađeno betonsko pristanište – Mulo Veselina
2.2	terasa ugostiteljskog objekta "Old caffe"	488 K.O. Lepetani	ugostiteljska djelatnost	P = 46 m <sup>2</sup>	postojeća kamena podloga odvojena od okolnog prostora kamenim zidićem i natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje i tendom
2.3	reklamni pano	487 K.O. Lepetani	reklama	4 m x 2 m	tipski reklamni pano na fasadi kuće
2.4	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	489 K.O. Lepetane	trajektno pristanište i privezište	L = 126m	postojeća izgrađena operativna obala namijenjena za pristajanje i privez trajekta
2.5	privremeni objekat	489 K.O. Lepetani	prodaja karata	P= 5.25 m <sup>2</sup>	montažno – demontažna konstrukcija, ispunjena voodotporni gips karton ili, lesomit table. Pokrivač drvena konstrukcija i tegola ploče
2.6	bankomat	489 K.O. Lepetani	pružanje bankarskih usluga	1 m x 2.6 m	tipski objekat
2.7	kiosk	489 K.O. Lepetani	trgovinska djelatnost	P = 3 m <sup>2</sup>	tip 12
2.8	vitrina za sokove	489 K.O. Lepetani	prodaja sokova	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
2.9	konzervator	489 K.O. Lepetani	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
2.10	konzervator	489 K.O. Lepetani	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
2.11	reklamni objekat	490 K.O. Lepetani	reklama	4 m x 3 m	tipski objekat - billboard
2.12	kiosk	489 K.O. Lepetani	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 12
2.13	kiosk	492 K.O. Lepetani	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 12
2.14	rashladna vitrina	489 K.O. Lepetani	prodaja napitaka u industrijskoj ambalaži	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat
2.15	reklamni objekat	489 K.O. Lepetani	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
2.16	reklamni objekat	489 K.O. Lepetani	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
2.17	reklamni objekat	489 K.O. Lepetani	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
2.18	reklamni objekat	489 K.O. Lepetani	reklama	4 m x 3 m	tipski objekat - billboard

## LOKACIJA BR. 3. - OPATOVO

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	čvrsto izgrađeno pristanište	741 K.O. Donja Lastva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 30 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište ispod Vojnog kompleksa Dubina uz pristanište 0.10 m - 2.90 m, Dubina na prilazu pristaništa 4.90 m-0.60 m
3.5	pontonsko kupalište	akva prostor ispred kat. parcela 5 i 6 K.O. Donja Lastva	pontonsko kupalište	P = 20 m x 3 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom.

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>3A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 60m-330m<sup>2</sup></b>	
3.2	montažni objekat	500 K.O . Lepetani	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažni tipski drveni šank
<b>3B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 580m<sup>2</sup></b>	
3.3	montažni objekat sa terasom	507/1 K.O. Lepetani	ugostiteljska djelatnost	šank P=11,20 m <sup>2</sup> ter asa P=90,80 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena tendom bijele boje i kvadratnim suncobranima bijele boje
3.6	konzervator	507/1 K.O. Lepetani	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
<b>3C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 570m<sup>2</sup></b>	
3.4	privremeni objekat sa terasom	508 K.O. Lepetani	ugostiteljska djelatnost	šank P= 13,44 m <sup>2</sup> terasa P = 153,84 m <sup>2</sup>	šank zidan ciglom do 1.10 m, metalni kutijasti profili po obodu, pokrivač šanka i terase - tenda plave boje

## LOKACIJA BR. 4: DONJA LASTVA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	mobilni plutajući ponton	ispred kat. parcela 71 i 73 K.O. Donja Lastva	sezonsko pristajanje	L = 7 m Š = 1.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
4.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	728/1 K.O. Donja Lastva	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	L = 30 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez u Donjoj Lastvi ispod crkve Sv.Roka
4.3	terasa ugostiteljskog objekta	728/3 K.O. Donja Lastva	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	postojeća podloga, natkrivanje tipskim suncobranima bijele ili bež boje
4.7	mobilni plutajući ponton	akva prostor ispred kat. parcele 63 K.O.Donja Lastva	sezonsko pristajanje	L = 10 m <sup>1</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
4A1	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 80m – 720m <sup>2</sup>	
4A2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 720m <sup>2</sup>	
4.4	konzervator	728 K.O. Donja Lastva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
4.5	konzervator	728 K.O. Donja Lastva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
4B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 115m – 1100m <sup>2</sup>	
4.6	privremeni objekat sa terasom	730 K.O. Donja Lastva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=145 m <sup>2</sup> terasa: P1= 450 m <sup>2</sup> terasa: P2= 55 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat pokrivač crijep; terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tendom

## LOKACIJA BR. 5: SELJANOVO

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	privremeni objekat sa terasom	151 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 15 m <sup>2</sup> terasa: P=40 m <sup>2</sup>	postojeći objekat od čvrstog materijala, pokrivač crijep terasa natkrivena tendom bijele boje.
5.2	kiosk	153 K.O. Tivat	trgovinska djelatnost	P =3.5 m x 2 m	Tip 5 A
5.26	montažni objekat	153 K.O. Tivat	poslastičarnica	P= 20 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od alu profila
5.3	privremeni objekat sa terasom	551/2 K.O. Tivat	turističke usluge, auto servis, prodavnica auto djelova i café bar	objekat P=132 m <sup>2</sup> terasa P= 30 m <sup>2</sup> nadstr. P = 30 m <sup>2</sup>	objekat: zidan giter opekam i malterisan sa ispunom od eloksira-plastificiranih aluminijumskih profila i stakla, pokrivač objekta tegola ploče
5.4	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	184 K.O. Tivat	sezonsko pristajanje turističkih brodova, privez manjih plovila i komercijalni privez plovila	Operativna obala za pristajanje plovila 20m Operativna obala za komercijalni privez plovila (5 kom) Operativna obala za komunalni privez	Čvrsto izgrađeno pristanište na šipovima sa daščanim podestom ispod objekta jedriličarskog kluba Delfin sa komercijalnim privezištem
5.5	mobilni plutajući pontonsko privezište i platforme za sunčanje	akva prostor ispred kat. parcele 185 K.O. Tivat	komercijalni privez plovila i dvije platforme za sunčanje	operativna obala 82m i komercijalno privezište 87,5m i širine 4 m (maksimum 30 plovila po 20m dužine)  platforme za sunčanje: 2 x 8 x 30 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom ili plovcima od betona ispunjenim hidrofobnom masom i stiroporom. Na svakih 12.5 m privezišta predviđa se obostrano postavljanje metalnih šipova zbog sprečavanja pomjeranja pontona kao i na svakih deset metara dužine platforme.
<b>NAPOMENA: Na lokaciji 5.5 zahvat akvatorijuma i dužina pontona mora se smanjiti ukoliko ugrožava funkcionisanje okolnih postojećih pristaništa.</b>					
5.6	čvrsto izgrađeno pristanište	185 K.O. Tivat	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište ispod upravne zgrade Porto Montenegro
5.7	kiosk sa terasom	971/1 K. O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 8.6 m <sup>2</sup> terasa: P = 25 m <sup>2</sup>	plastični tipski bijeli kiosk, terasa na betonskoj podlozi natkrivena suncobranima bijele boje
<b>NAPOMENA: Lokacija 5.7 će se odobriti samo pod uslovom da korisnik izvrši estetsko i ambijentalno prilagođavanje objekta i terase</b>					
5.8	terasa ugostiteljskog objekta	965 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na uređenu podlogu i natkriva drvenom pergolom i platnom bijele boje. Terasa mora biti odmaknuta min. 2 metra od objekta zbog nesmetanog prolaza
5.9	terasa ugostiteljskog objekta	965 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na uređenu podlogu i natkriva drvenom pergolom i platnom bijele boje. Terasa mora biti odmaknuta min. 2 metra od objekta zbog nesmetanog prolaza

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.10	montažni objekat - kontejner	965 K.O. Tivat	administrativno kancelarijski prostor	free shop: P=43.8 m <sup>2</sup> policija: P=14.58 m <sup>2</sup> Kabliranje: P=7.29 m <sup>2</sup> Čajna kuhinja: P=14.58 m <sup>2</sup> Carina: P=14.58 m <sup>2</sup> + 14.58 m <sup>2</sup> Veterinar: P=7.29 m <sup>2</sup> Carina: P=12.15 m <sup>2</sup> Prostorija za službene potrebe: P=12.15 m <sup>2</sup> Policija: P=12.15 m <sup>2</sup>	konstrukcija mobilno-modularnih kontejnera je ramovska čelična sa ispunom od sendvič panela (aluminijum – poliureten – aluminijum). Na postojeće modularne kontejnere postavljena je krovna potkonstrukcija za četvorovodni krov od čeličnog pocinkovano bojenog lima.
5.11	bazen	965 K.O. Tivat	bazen	P = 834 m <sup>2</sup>	konstrukcija od nosećih šipova sa betonskim gredama preko kojih se postavljaju prefabrikovani betonski elementi – ploče i zidovi. Preko bazena se postavlja most od čelične konstrukcije i pokriva daskama. Na zidovima i podu bazena se postavljaju keramičke pločice
5.12	montažni objekat	965 K.O. Tivat	ugostiteljsko trgovinska djelatnost	trgovina, svlačionica i sanitarne prostorije, magacin, ugostiteljski objekat – bar, kuhinja i sanitarne prostorije, tehnička prostorija, restoran Ukupna površina svih objekata je 1.050 m <sup>2</sup>	Mobilno – modularna konstrukcija je ramovska čelična sa ispunom od sendvič panela (aluminijum – poliureten – aluminijum) i staklenih panela. Na ramovsku čeličnu konstrukciju postavlja se krovna potkonstrukcija. Obrada zidova, podova i plafona prostorija radi se od kombinacije prirodnih materijala, demontažne potkonstrukcije. Krovni pokrivač je dijelom čelični pocinkovani bojeni lim, a dijelom drvene pergole. Parterno uređenje sa zelenilom okok objekta.
5.13	mobilni plutajući pontoni	akva prostor	sezonsko pristanište	P = (5.6 m x 10 m) x 2 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
5.14	privremeni objekat	965 K.O.Tivat	javni toalet sa tuševima	P= 85,50 m <sup>2</sup>	zidani objekat pokriven crijepom na drvenoj krovnoj podkonstrukciji
5.15	montažni objekat	965 K.O.Tivat	kuća za čuvare	P= 4 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drveta ili aluminijuma
5.16	montažni objekat	965 K.O.Tivat	nadstrešnica za električna vozila	P=65 m <sup>2</sup>	montažno demontažna nadstrešnica od lakih materijala, aluminijum, leksan i sl.
5.17	zabavni park	965 K.O.Tivat	dječije igralište	P= 218 m <sup>2</sup>	postojeći teren, parterno uređen, poravnat, sa tipskim dječijim spravama za igru

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.18	privremeni objekat	965 K.O.Tivat	postojeća vakumska podstanica	P= 60,30 m <sup>2</sup>	postojeća zidana vakumska podstanica
5.19	jama za prepumpavanje	965 K.O.Tivat	postojeća jama za prepumpavanje	P= 34,35 m <sup>2</sup>	postojeća jama za prepumpavanje
5.20	montažni objekat	965 K.O.Tivat	otvoreni šank sa nadstrešnicom za doček gostiju	P= 33,00 m <sup>2</sup>	montažno demontažna konstrukcija od lakih materijala
5.25	teniski tereni	551/4, 551/5, 551/9, 551/10, 551/6, 551/13 i 551/14 K.O.Tivat	teniski tereni	postojeći teniski tereni	teren opremljen u skladu sa propisanim uslovima. U zimskom periodu može se odobriti natkrivanje lakim montažno demontažnim pokrivačem na metalnoj podkonstrukciji
5.26	parking	965 K.O. Tivat	parking prostor	P = 3.000 m <sup>2</sup>	postojeća podloga parterno uređena i označena
5.27	privremeni objekat	965/23 i 965/1 K.O. Tivat	suvi dok		montažno - demontažna struktura za smještaj brodova manje i srednje velične
5.28	privremeni objekat	kat. parcele i dijelovi kat. parcela: 551/1, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13 i 551/14 K.O. Tivat	sportsko - rekreativni sadržaji		montažno - demontažna struktura namijenjena za sportsko - rekreativne sadržaje i spoljni bazen
5.29	privremeni objekat	965/24 K.O. Tivat	dječije igralište		formiranje prostora za dječije aktivnosti sa propratnom opremom za dječije igralište

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>5A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 105m - 850m<sup>2</sup></b>	
5.21	montažni objekat sa terasom	171 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 40 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom, terasa na daščanoj podlozi natkrivena kvadratnim suncobranima
<b>5B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 105m - 630m<sup>2</sup></b>	
5.22	privremeni objekat sa terasom	173 K.O. Tivat 175 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	objekat: 87 m <sup>2</sup> terasa1: P= 9,80 m <sup>2</sup> terasa2: P = 96 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat pokriven crijepom, terasa 1 : betonska podloga, drveni stubovi, pokrivena drvetom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje terase 1 i objekta alu profilima i staklom terasa 2: betonska podloga pokrivena drvenom konstrukcijom sa tegola pločama
5.23	konzervator	175 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
<b>5C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 70m - 350m<sup>2</sup></b>	
5.24	konzervator i rashladna vitrina	171 K.O. Tivat	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

## LOKACIJA BR. 6: TIVAT

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	bankomat	4888 K.O. Tivat	pružanje bankarskih usluga	1 m x 2.6 m	tipski objekat
6.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	4888 K.O. Tivat	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	L = 120 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište Dubina uz pristanište 0.7 m - 4.7 m, Dubina na prilazu pristaništa 4.9 m-1.3 m
6.3	aparat za kokice	4888 K.O. Tivat	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
6.4	konzervator	4886 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
6.5	terasa ugostiteljskog objekta - Markis	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 88.58 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.6	terasa ugostiteljskog objekta "Riva'S"	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 57.19 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.7	terasa ugostiteljskog objekta "Roma"	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 52 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.8	terasa ugostiteljskog objekta "Majestic"	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 67 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.9	terasa ugostiteljskog objekta "Apolon"	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 102 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.10	terasa hotela "Primavera"	4886 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 69 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga parterno oivičena žardinjerama i natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.11	oglasni pano	4886 K.O. Tivat	informativne usluge	P = 4 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
6.12	konzervator	4889 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
6.13	konzervator	4889 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
6.14	aparat za prirodne sokove	4889 K.O. Tivat	prodaja prirodnih sokova	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
6.15	sportsko-	obala na kat.	sportsko-	prostor na kopnu:	manipulativni prostor na kopnu



br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
	rekreativne aktivnosti	parceli 4889 KO Tivat i akva prostor	rekreativne aktivnosti na vodi	P = 20 m <sup>2</sup>	i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
<b>6.16</b>	terasa ugostiteljskog objekta sa linijom za brzu hranu	3449 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	terasa: P = 40 m <sup>2</sup> brza hrana 10 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva montažno demontačnom metalnom konstrukcijom i tendoma
6.19	terasa ugostiteljskog objekta	3450 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
6.20	montažni objekat	4889 K.O. Tivat	servis za potrebe luke	P = 10 m <sup>2</sup>	montažni objekat od alu profila

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>6A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 25m- 104m<sup>2</sup></b>	
<b>6B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 57m – 246m<sup>2</sup></b>	
<b>6C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m – 750m<sup>2</sup></b>	
<b>6.17</b>	konzervator	4889 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
<b>6D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 86m – 520m<sup>2</sup></b>	
<b>6.18</b>	konzervator	4889 K.O. Tivat	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom

## LOKACIJA BR. 7 – BELANE – ŽUPA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	skijalište na vodi sa startnom platformom na kojoj se nalazi šank za pružanje usluga točenja pića	akvatorij ispred kat. parcele 4889 K.O.Tivat	sportsko-rekreativne aktivnosti i ugostiteljska djelatnost	površina startne platforme: P = 13 m x 18m Površina akvatorijuma: P = 110 m x 365 m Površina instalacije: P = 60 m x 310 m	Startna platforma se izvodi u neposrednoj blizini Pylona 5. Fundira se djelimično na obali i u moru na montažnim temeljnim stopama $\phi 100$ cm, debljine 30 cm, sa čeličnim stubovima $\phi 150$ mm punjenim betonom i armirani pri vrhu. Nosiva konstrukcija se izvodi u rasteru od 3.0m x 3,167m na čeličnim U profilima U 160 i U 100 mm. Pod platforme se izvodi od drvenih fosni debljine 5 cm. Instalacije žice se postavlja na 5 rešetkastih stubova visine od 8-10 m iznad nivoa mora, 10 betonskih ankera u vodi i startna platforma

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90m – 1400m <sup>2</sup>	
7.2	konzervator i rashladna vitrina	4889 K.O. Tivat	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m –150m <sup>2</sup>	
7.3	privremeni objekat sa terasom	4245 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P = 225 m <sup>2</sup>	objekat zidan od stare cigle, terasa natkrivena drvenom pergolom
7.4	konzervator	4244 K.O.Tivat	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi natkriven suncobranom
7.5	tereni na pijesku	4245 i 4246 K.O.Tivat	sportske aktivnosti	20 m x 30 m	postavljanje odgovarajućih montažnih sadržaja za sportske aktivnosti uz parterno uređenje postojeće podloge
7.6	teren za fudbal na pijesku	4245 i 4247 K.O.Tivat	sportske aktivnosti	20 m x 30 m	postavljanje odgovarajućih montažnih sadržaja za sportske aktivnosti uz parterno uređenje postojeće podloge
7.7	montažni objekat	4238 K.O. Tivat	trgovinska djelatnost	trgovina, sanitarne prostorije, magacin P = 25 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drveta ili aluminijuma

## LOKACIJA BR. 8: MRČEVAC, KUKULJINA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	auto kamp	4715/1 K.O. Tivat	auto kamp	P = 500 m <sup>2</sup>	postojeća podloga na kojoj se postavljaju tipski objekti za kampovanje
8.2	privremeni objekat sa terasom	4714 K.O. Tivat	ugostiteljska djelatnost	P=10 m <sup>2</sup> terasa: P = 40 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena do visine 1.10 m, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom žute boje
8.3	montažni objekat sa terasom	1249/1 i 1250 K.O. Mrčevac	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=25 m <sup>2</sup> terasa: P = 78 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni objekat od alu.profila i stakla. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana.
8.4	parking	1249/1 K.O. Mrčevac	parking prostor	P = 500 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i označena površina

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 600m <sup>2</sup>	
8.5	privremeni objekat sa terasom	1263 K.O. Mrčevac	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 42 m <sup>2</sup> zatvorena terasa: P=75 m <sup>2</sup> otvorena terasa: P=80 m <sup>2</sup>	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elementa, obloženi kamenom; terasa natkrivena montažno demontažnom drvenom konstrukcijom sa trskom, a na otvorenoj terasi postavljeni veći kvadratni suncobrani

## LOKACIJA BR. 9: KALARDOVO, BRDIŠTE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	montažni objekat	632 K.O. Đuraševići	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 15 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli
9.2	montažni objekat	631 K.O. Đuraševići	objekat za prečišćavanje i otpremu živih školjki	P = 118 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli
9.3	<b>CARINSKO SKLADIŠTE «INTERDEPO»</b>	789/9, 789/11, 789/14, 789/15, 789/16, 789/17, 789/18, 789/19, K.O.Đuraševići	skladište građevinskog materijala - hala -	P= zatvorenog prostora 4.072,50 m <sup>2</sup> P=pomoćnog objekta 21,40 m <sup>2</sup> P=otvorenog prostora 3.593,30 m <sup>2</sup> UKUPNA P=7.687,20 m <sup>2</sup>	polu-demontažna hala, čelična konstrukcija sa spolnjom ispunom od opeke, pokrivač - valoviti lim
<b>NAPOMENA: Lokacija za privremeni objekat na lokaciji br. 9.3 Kalardovo – Brdišta su važeće do donošenja Državne studije lokacije "Aerodrom Tivat" – Sektor 24</b>					
9.4	pontonsko privezište	akva prostor u uvali Brda ispred kat. parcele 637/1 K.O. Đuraševići	komercijalni privez plovila	L = 100 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
9.11	auto kamp	616/2,620/1,623/2, 623/3, 623/4,623/5 K.O. Đuraševići	auto kamp sa potrebnim sadržajima	P = 4.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga
9.12	montažni objekat sa terasom	624 i 625 K.O. Đuraševići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 40 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven tegola pločama, terasa natkrivena drvenim stubovima- pergolom, trskom ili palminim lišćem

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca210m – 2400m<sup>2</sup></b>	
9.5	privremeni objekat sa terasom	610 K.O. Đuraševići	ugostiteljska djelatnost	šank P= 26 +18 m <sup>2</sup> kuhinja:P=27 m <sup>2</sup> zatvorena terasa P=71 m <sup>2</sup> otvorena terasa P = 106 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m, drveni stubovi i grede, crijep; zatvorena terasa: metalna konstrukcija pokrivena tendom bež ili bijele boje otvorena terasa: kružni suncobrani od trske
9.6	konzervator	610 K.O. Đuraševići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na daščanoj podlozi
9.7	tezga	610 K.O. Đuraševići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
9.8	montažni objekat sa terasom	626 K.O. Đuraševići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven trskom, terasa natkrivena drvenim stubovima i crijepom
9.9	parking	626 K.O. Đuraševići	parking usluge	P = 2.300 m <sup>2</sup>	postojeća podloga poravnata i parterno uređena sa montažno demontažnom hladovinom
9.10	vodeni tobogan	610 K.O. Đuraševići	sportsko rekreativne aktivnosti	P = 10 m x 10 m	tipski proizvođački objekat

## LOKACIJA BR. 10: SOLILA, BJELILA, OBALA ĐURAŠEVIĆA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	montažni objekat	1581 K.O. Đuraševići	info punkt za potrebe zaštićenog područja Solila	P = 25 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvene konstrukcije obložen sa drvenim daskama a sa unutrašnje strane sa sendvič montažno demontažnim zidovima. Krov je dvovodan pokriven crijepom na drvenoj podkonstrukciji. Ispred objekta nalazi se nadstrešnica 1,5m x 2m. Objekat se postavlja na betonskoj podlozi dimenzija 7m x 7.5m. U okviru objekta nalazi se sanitarni čvor.
10.2	čvrsto izgrađeno pristanište	1605/1 K.O. Đuraševići	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 10 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
10.3	čvrsto izgrađeno pristanište	65 K.O. Đuraševići	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
10.4	montažni objekat	106/3 K. O Bogišići	ugostiteljska djelatnost	<b>Prema Idejnom projektu šetališta Lungo mare u okviru sektora DSL 28-29</b>	
10.5	montažni objekat sa terasom	41 K.O. Gošići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 40 m <sup>2</sup>	montažno demontažni tipski drveni šank, terasa natkrivena tipskim suncobranima
10.6	terasa ugostiteljskog objekta „Vila Kristina“	35 K.O. Gošići	ugostiteljska djelatnost	P = 123 m <sup>2</sup>	kamenom popločana podloga, natkrivanje terase drvenom konstrukcijom i platnom bijele boje
10.7	čvrsto izgrađeno pristanište	27 K.O. Gošići	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 25 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
10.11	montažni objekat	1582/1 K.O Đuraševići	osmatračnica za ptice	P= 5 m <sup>2</sup> dva komada	montažno demontažni drveni objekat visine do 5 m
10.12	plivajući ponton za sunčanje	ispred kat. parcele 106/3 K. O Bogišići	kupanje i sunčanje	P=50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
10.13	pontonsko privezište	akva prostor na "Ostrvu cvijeća" ispred kat. parcele 608/1 K.O. Đuraševići	sezonsko pristanište	L = 20 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

<b>br. lok</b>	<b>tip objekata</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>namjena</b>	<b>dimenzije (dužina i površina)</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
<b>10A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 95m – 950m<sup>2</sup></b>	
<b>10.8</b>	montažni objekat sa terasom	1596/1 K.O. Đuraševići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 144 m <sup>2</sup> terasa: P = 695 m <sup>2</sup>	objekat je od montažno demontažne drvene konstrukcije, drvene grede, pokrivač crijep ili tegola. Terasa se postavlja na daščanu podlogu ili podlogu od betonskih ploča
<b>10.9</b>	pristanište i komercijalno privezište	akvatorij ispred kat. parcele 1596/1 K.O. Đuraševići	pristajanje i komercijalni privez plovila	L = 150 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa komercijalnim privezom
<b>10.10</b>	montazni objekat	1596/1 K.O. Đuraševići	trafostanica TS 10/0 4kv	/	tipska trafostanica
<b>10 B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 15 m1-75m2</b>	
10.14	terasa ugostiteljskog objekta	113 K.O. Bogišići	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m2	terasa se postavlja na postojeću uređenu betonsku podlogu i natkriva drvenom pergolom, prirodnim zelenilom ili platnom
<b>10 C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 15 m1-70m2</b>	
10.15	terasa ugostiteljskog objekta	111 K.O. Bogišići	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m2	terasa se postavlja na postojeću uređenu betonsku podlogu i natkriva drvenom pergolom, prirodnim zelenilom ili platnom
<b>10 D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 181 m2</b>	
10.16	montažni objekat sa terasom	56 K.O. Milovići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m2 terasa P = 50 m2	

## LOKACIJA BR. 11: KRAŠIĆI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	955/2 K.O. Krašići	sezonsko pristajanje turističkih brodova, sa unutrašnje strane i privez plovila lokalnog stanovništva	Operativna obala za pristajanje plovila 40m Operativna obala za komunalni privez plovila 44m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište, sa mandračem za privez manjih plovila
11.2	kiosk	864 K.O. Krašići	trgovinska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	tip 14
11.3	terasa ugostiteljskog objekta "Hacijenda"	837 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	P = 240 m <sup>2</sup>	nadkrivanje terase - kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
11.4	terasa ugostiteljskog objekta	836 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	P = 74 m <sup>2</sup>	nadkrivanje terase - kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
11.5	terasa ugostiteljskog objekta "Porat comerc"	831 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	P = 104 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena montažno demontažnom metalnom konstrukcijom i tendom plavo-bijele boje
11.6	privremeni objekat sa terasom	820 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	šank P= 16 m <sup>2</sup> objekat P = 11 m <sup>2</sup> terasa:P=156 m <sup>2</sup>	objekat: zidan od kamena, metalna konstrukcija, pokrivač trska, terasa: kružni suncobrani od trske
11.7	montažni objekat sa terasom	193 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	šank P=18.50 m <sup>2</sup> terasa: P= 50 m <sup>2</sup>	šank elipsoidnog oblika zidan opekom do visine 1,20 m, pokrivač: metalna konstrukcija - tenda iznad šanka u obliku elipse bijele boje
11.8	parking	193 K.O. Krašići	parking usluge	P = 150 m <sup>2</sup>	betonska podloga
11.9	konzervator	193 K.O. Krašići	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>11A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 13 m1-65m2</b>	
11.10	terasa ugostiteljskog objekta Hotel "Anderba"	179/1 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	P = 84 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva drvenim suncobranima
<b>11B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 12 m1-60m2</b>	
11.11	terasa ugostiteljskog objekta "Volat 2"	179/2 K.O. Krašići	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva drvenim suncobranima

## LOKACIJA BR. 12 - PLAVI HORIZONT

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>12A1</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 250m – 5500m<sup>2</sup></b>	
<b>12A2</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 2200m<sup>2</sup></b>	
<b>12.1</b>	sezonsko pristanište	akvatorij ispred kat. parcele 587 K.O. Milovići	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 12,5 m + 12,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima



## LOKACIJA BR. 13 - OBLATNO

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>13A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 80m – 650m<sup>2</sup></b>	
<b>13.1</b>	montažni objekat sa terasom	1117 K.O. Radovići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 9 m <sup>2</sup> terasa: P=65 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa: podašćana podloga natkrivena suncobranima
<b>NAPOMENA: U zoni morskog dobra nalazi se samo dio izgrađenog montažnog objekta u površini od 9 m<sup>2</sup></b>					
<b>13.2</b>	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1117 K.O. Radovići	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 60 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
<b>13.3</b>	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1117 K.O. Radovići	ugostiteljske usluge i kupališni sadržaji	L = 10 m x10 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. šank na pontonu - montažno demontažna konstrukcija od lakih materijala
<b>13.4</b>	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1117 K.O. Radovići		L = 7 m x 7 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. šank na pontonu - montažno demontažna konstrukcija od lakih materijala
<b>13.5</b>	montažni objekat	1117 K.O. Radovići	uslužno – servisna djelatnost		montažni objekat će biti u funkciji kompleksa do izgradnje trajnih objekata, odnosno realizacije Državne studije lokacije
<b>13.6</b>	montažni objekat	1117 K.O. Radovići	uslužno – servisna djelatnost	P=60 m <sup>2</sup>	montažni objekat će biti u funkciji kompleksa do izgradnje trajnih objekata, odnosno realizacije Državne studije lokacije
<b>13.7</b>	bioprečišćivač	1117 K.O. Radovići	bioprečišćivač otpadnih voda sa potrebnim konekcijama na instalacije i ispuhom u recipijent	P= cca 80 m <sup>2</sup>	bioprečišćivač se sastoji iz dva uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda. Uređaj BIOTIP pp 100 ES vanjske dužine 8400 mm, širine 2400 mm, svaki, eliptičnog oblika (kao BIOTIP pp br. 240-z65, Interplan

					<p>Karlovac-HR) koji je izveden kao plastični vodonepropusni bazen podijeljen na dijelove prema zasebnim mehaničko-biološkim cjelinama u kojima se odvijaju faze pročišćavanja otpadnih voda, a sastoji se iz bezuljnog niskotlačnog kompresora snage 2x2,0 Kw, jedan membranski kompresor snage 220 W, elektromagnetskog ventila, elektroormara, razvodnog cjevovoda, aeratora, sekundarnog taložnika sa montažom i sa svim nespomenutim dijelovima za pravilno funkcioniranje. Uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda izraditi u skladu sa evropskom normom HRN 12255-3, te njemačkim propisom ATV A-122. Pored samog uređaja potrebno je uraditi ostale predradnje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iskop za postavljanje uređaja sa izradom betonske kade</li> <li>- spajanje ulazne kanalizacije objekata C i D ili drugih, te izlazne kanalizacije u prirodni recipijent</li> <li>- dovod električne energije iz najbližeg izvora do kompresora</li> <li>- prostor za kompresore (šaht, pomoćni prostor unutar objekta ili nadzemna zidana kućica)</li> <li>- eventualna pumpa za sakupljenu prečišćenu vodu</li> <li>- po potrebi eventualni mastolov</li> <li>- ispušt u recipijent</li> </ul> <p>Opisano postrojenje može da bude zamijenjeno sličnim, istih ili boljih, tehničko- tehnoloških karakteristika.</p>
<b>NAPOMENA: Za stavljanje u funkciju lokacije 13.3 i 13.4 potrebno je dostaviti saglasnost Agencije za pomorsku sigurnost i Lučke uprave Kotor</b>					