



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**IZMJENA I DOPUNA**

**PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI HERCEG NOVI  
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

**avgust 2014. god.**

---

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

## **IZMJENU I DOPUNU PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**

### **U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. – 2015. GOD.**

#### **I**

Ovom Izmjenom i dopunom Plana određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

#### **II**

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

#### **III**

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.22/09) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

#### **IV**

Dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

#### **V**

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi

#### **VI**

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

**Ministarstvo održivog razvoja i turizma**

**MINISTAR**

**Branimir Gvozdenović**

Broj:  
Podgorica,

## **OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA**

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” broj 51/08), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone.

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privezišta.

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima;
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata;
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva;
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti;
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati” na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu – skici, koja se za takve slučajeve prilaže;

- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturnu mrežu;
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija);
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m<sup>2</sup> plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo);
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene structure;
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5\*;
- pristajanje čamaca i dr. plovnih objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bovama na propisan način;
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja;
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslovi za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- prilikom stavljanje u fukciju komercijalnih pristaništa i privežišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- u okviru ponude na kupalištima može se odobriti i lokacija za pružanje usluga masaže na za to zakonom propisan način bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- uz predviđeni ugostiteljski objekat može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- na području Bokokotorskog zaliva mogu se odobriti lokacije za postavljanje pontonskih privežišta bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera a sve u skladu sa važećim nautičkim planovima i uz prethodnu provjeru pogodnosti mjesta za predmetnu namjenu.

## **Pregled zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra na kojima se planira realizacija radnji, aktivnosti i djelatnosti:**

Shodno Rješenju o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine (Sl. List SRCG, br 30/68), u zoni morskog dobra nalaze se sledeća zaštićena područja prirode:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Velika ulcinjska plaža,               | 12. Petrovačka plaža,     |
| 2. Mala ulcinjska plaža,                 | 13. plaža Buljarica,      |
| 3. plaža Valdanos,                       | 14. plaža Drobni pijesak, |
| 4. ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža), | 15. plaže Svetog Stefana, |
| 5. plaža Veliki pijesak,                 | 16. plaže Miločera        |
| 6. plaža Topolica,                       | 17. Bečićka plaža,        |
| 7. plaža Sutomore,                       | 18. Slovenska plaža,      |
| 8. plaža Čanj,                           | 19. plaža Mogren,         |
| 9. plaža Pećin,                          | 20. plaža Jaz,            |
| 10. poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom,     | 21. plaža u uvali Pržno   |
| 11. plaža Lučice,                        |                           |

Takođe, Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode iz 2008. godine zaštićeno je područje Tivatska Solila površine 150ha.

**Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPNMD) (Sl. list CG 30/07)** okviru kategorije spomenici prirode prepoznati su:

### 1. Rezervati prirodnog predjela:

- Brdo Spas, kod Budve (površine 131 ha)
- Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (30 ha)
- Ostrvo Stari Ulcinj (2,5 ha)

### 2. Pjeskovito - šljunkovite plaže sa zaledjem:

- Velika plaža, u Ulcinju (površine 500 ha)
- Mala ulcinjska plaža (1,5 ha)
- Plaža Valdanos (3 ha)
- Stari Ulcinj (ostrvo i plaža, 2,5 ha)
- Plaža Veliki pijesak (0,5 ha)
- Plaža Topolica, u Baru (2 ha)
- Plaža Sutomore (4 ha)
- Plaža Čanj (3,5 ha)
- Plaža Pećin (1,5 ha)
- Plaža Buljarica (4 ha)
- Plaža Lučice (0,9 ha)
- Plaža Petrovac (1,5 ha)
- Plaža Drobni pijesak (1 ha)
- Plaže Svetog Stefana i Miločera (5 ha)
- Plaža Bečići (5 ha)
- Slovenska plaža, u Budvi (4 ha)
- Plaža Mogren, u Budvi (2 ha)
- Plaža Jaz (4 ha)
- Plaža Pržno, u zalivu Trašte (2 ha)

Zbog promjena koje su se u proteklom periodu desile u zaštićenim područjima prirode, PPPPNMD iz 2007.godine predviđa neophodnu reviziju tih zaštićenih područja, posebno plaža koje su pretrpjele najveće promjene, nakon čega treba izraditi odgovarajući Plan upravljanja za mrežu zaštićenih područja u zoni morskog dobra kojim će se predvidjeti konkretne aktivnosti i mjere zaštite.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) date su sledeće smjernice: "Radi sprječavanja dalje degradacije zaštićenih plaža, a na kojima je ustaljeno obavljanje turizma (kupališta, izgradnja privremenih objekata, izgradnja pristupnih puteva, parkinga i slično), prvo u generalnim, pa potom u detaljnim urbanističkim planovima opština, treba uraditi njihov zoning, izdvajajući ekološki najvrednije djelove tih plaža za strogu zaštitu i u tim zonama ne bi bile dozvoljene aktivnosti (turizam, rekreativni ili zabavni parkovi, privremeni ili stalni građevinski objekti, šetališta, infrastruktura i dr.) koje na bilo koji način, direktno ili indirektno, uništavaju te prirodne vrijednosti."

Saglasno članu 41 **Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 51/08)**, "spomenik prirode je lokalitet kopna i mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Na spomeniku prirode i u njihovoj neposrednoj okolini, koja čini sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra, zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje ugrožavaju obilježja, vrijednosti i ulogu spomenika prirode".

### **Mjere zaštite i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra**

- Imajući u vidu da za predmetna zaštićena prirodna dobra u zoni morskog dobra nije izvršena revizija statusa, niti je izrađen Plan upravljanja u skladu sa smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata privremenog karaktera i organizacija kupališta u zaštićenim područjima prirode kao i njihovo korišćenje vrši se u skladu sa opštim uslovima za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to: "Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti. Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje: -oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti; -oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti; -osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva; -smanjenje biološke i predione raznovrsnosti; -zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda."
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže.
- Privremeni objekti koji se postavljaju na pješčanoj površini zaštićenog prirodnog dobra moraju zauzimati minimalne površine neophodne za obavljanje djelatnosti u tim objektima, uz obavezno uklanjanje u periodu van sezone.
- Građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru.
- Na zaštićenom prirodnom dobru, koja nemaju izgrađeno šetalište u zaleđu, obezbijediti uređene javne pristupe plaži, napravljene od prirodnih materijala.
- Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje redovno se održavaju, osim ako postoji mogućnost njihovog priključka na javni kanalizacioni sistem.
- U odnosu na postojeće objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Na stijenama koje su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera, radi stvaranja uslova za povratak prirodne vegetacije.
- Zaštićeni pojas dina na Velikoj plaži definisan Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) mora biti oslobođen od bilo kakvih objekata i aktivnosti, vidno ograđen, uz jasno trasiran javni pristup svakom pojedinačnom kupalištu.

**Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora** upisano je na Listu svjetske baštine UNESCO 26. oktobra 1979. godine zbog svojih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti i to prema sledećim kriterijumima:

- Kriterijum I - Kulturno dobro koje predstavlja jedinstveno umjetničko i estetsko dostignuće, remek djelo čovjekovog stvaralačkog duha
- Kriterijum II - Kulturno dobro koje je izvršilo značajan uticaj na svjetsku kulturu, na razvoj arhitekture, vajarstva, parkova i uređenje pejzaža, primijenjenih umjetnosti ili naselja.
- Kriterijum III - Jedinstveno, izuzetno rijetko i veoma staro
- Kriterijum IV - Kulturno dobro koje je među najboljim primjerima vrste građevina, koja predstavlja značajan kulturni, društveni, umjetnički, naučni, tehnološki ili industrijski napredak.

Granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz 1979. godine, utvrđene na osnovu tadašnjih parametara, obuhvataju ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine. Za potrebe izrade Menadžment plana Kotora, 2010. godine urađene su granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja korišćenjem novih tehnologija, ukupne površine 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine sa preciziranim katastarskim parcelama koje ovo područje obuhvata.

Upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (Službeni list Crne Gore 53/13) i u skladu sa Menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji donosi Vlada Crne Gore.

## **Smjernice i uslovi za organizaciju kupališta**

Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra kupališta su prema namjeni podijeljena na: 1. javna, 2. hotelska i 3. kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima), dok su prema načinu organizacije definisana kao uređena i izgrađena kupališta.

Uslovi za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl. list Crne Gore", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

### **1. Javno kupalište**

Korisnik javnog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

### **2. Hotelsko kupalište**

Hotelsko kupalište je uređeno i izgrađeno kupalište, na kojem je pristup gostima van hotela uglavnom ograničen i koja su uređena po najvišim standardima, male gustine i velikog komfora (član 2 Pravilnika o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta). Korisnik hotelskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Članom 6 pomenutog Pravilnika je definisan da korisnik hotelskog kupališta nije dužan osloboditi od plažnog mobilijara ½ plaže (po dužini i širini).

### **3. Kupalište specijalne namjene**

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, za kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima) može se odrediti poseban režim korišćenja. Takođe, shodno članu 2 Pravilnika, kupališta specijalne namjene su uređena i izgrađena kupališta na kojima

je dozvoljen pristup samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.

1. Nudistička/ženska kupališta – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov podrazumijeva kontrolisan i ograničen ulaz na kupalištu pod posebnim uslovima (npr. samo žene, samo nudisti i dr.).
2. Kupališta namijenjena dječjim odmaralištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov na ovim kupalištima podrazumijeva stalno prisustvo i nadzor vaspitača kao i da na kupalištu nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti izdavanja plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki).
3. Kupališta namijenjena banjskim lječilištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta. Posebni uslovi na ovim kupalištima podrazumijevaju:
  - specijalne tuševe koji moraju biti prilagođeni za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatan pristup rampom za invalidska kolica, rukohvati i druga pomagala)
  - specijalne kabine za presvlačenje moraju biti prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatne pristupne rampe, rukohvate i druga pomagala)
  - sanitarni objekat koji mora biti prilagođen za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala)
  - prilazne rampe sa rukohvatima za ulazak nepokretnih pacijenata u more, držače i druga pomagala za ulazak teže pokretnih lica u more, te adekvatnu opremu za izvođenje talasoterapije i ostalih vidova hidroterapije (kaiševi, lopte, plutače i sl.).
  - specijalizovano stručno osoblje koje vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem talasoterapije i koje mora biti stalno prisutno na kupalištu i lako prepoznatljivo i dostupno pacijentima



## LOKACIJA br. 1 : NJIVICE

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A1	KUPALIŠTE		SPECIJALNA (NUDISTIČKA)	cca 100m – 700m <sup>2</sup>	
1A2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 315m - 2200m <sup>2</sup>	
1B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 210 m	
1.1	terasa ugostiteljskog objekta-hotela	5829 K.O. Sutorina i 345 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	P = 200 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na podlozi prema izdatim UT – uslovima i natkriva drvenom pergolom i suncobranima
Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-962/2012 od 18.01.2013. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi					

## LOKACIJA br. 2 : SUTORINA - BLATNA PLAŽA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	konzervator i rashladna vitrina	298 K.O. Sutorina	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2.2	montažni objekat sa terasom	336 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	šank P = 6.50 m <sup>2</sup> terasa P=36 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1.10 m drvena konstrukcija, krov tegola; natkrivanje terase – kvadratni suncobrani plavo bijele boje
2.3	kiosk sa terasom	223 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	kiosk: P = 18 m <sup>2</sup> terasa: P = 76 m <sup>2</sup>	metalni kiosk, terasa: metalna konstrukcija natkrivena tendom žute boje
2.6	terasa ugostiteljskog objekta	221/1 K.O. Sutorina 221/2 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	privatno: P=30 m <sup>2</sup> državno: P=35 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima.

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2B1	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 33 m -396m <sup>2</sup>	
2B2	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 30 m -720m <sup>2</sup>	
2.4	privremeni objekat sa terasom	209/2 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 34 m <sup>2</sup> terasa: P = 126 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat, terasa: metalna konstrukcija, pokrivač: tenda, loza, palmino lišće
2B3	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 32 m-288m <sup>2</sup>	
2B4	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 19 m 280m <sup>2</sup>	
2.5	terasa ugostiteljskog objekta	220/1 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	P= 74 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga natkrivanje terase drveni stubovi i palmino lišće
2B5	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 26 m -306m <sup>2</sup>	
2B6	KUPALIŠTE	223 KO Sutorina	JAVNO UREĐENO	cca 38 m -550m <sup>2</sup>	

## LOKACIJA br. 3 : IGALO - "VILA GALEB"

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	montažni objekat sa terasom	136/2 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	objekat: 22,50 m <sup>2</sup> terasa: 24 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo natkriveno tendom
3.2	montažni objekat	137 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 7,50 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo
3.3	montažni objekat sa terasom	137 K.O. Topla	jednostavne ugostiteljske usluge - pekara	objekat: P = 15 m <sup>2</sup> terasa P = 10 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo terasa natkrivena drvenom pergolom, trskom ili palminim lišćem
3.4	konzervator	137 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.12	trambulina	137 K.O. Topla	zabava za djecu	P = 50 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni objekat koji se postavlja na postojeću betonsku podlogu

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 33m – 360 m <sup>2</sup>	
3.5	konzervator i rashladna vitrina	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90 m-990m <sup>2</sup>	
3.6	montažni objekat sa terasom	137 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 31 m <sup>2</sup> terasa: P = 119 m <sup>2</sup>	objekat od plastificiranog aluminijuma i stakla bijele boje, terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom crveno bijele boje
3.7	horizontalna rashladna vitrina	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3C	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (BANJSKA LJEČILIŠTA)	cca 165 m – 1480m <sup>2</sup>	
3.8	privremeni objekat sa terasom	138 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat (šank) P = 30 m <sup>2</sup> terasa P = 97 m <sup>2</sup>	šank u postojećem zidanom objektu ; terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena suncobranima bijele boje
3.9	konzervator	138 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.10	montažni objekat	138 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, montažno demontažna drvena konstrukcija
3.11	konzervator	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

## LOKACIJA br. 4 : IGALO

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
<del>4.1</del>					
4.2	zabavne igre za djecu	140 K.O. Topla	zabavne igre za djecu	P= 50 m <sup>2</sup>	postojeća podloga
<del>4.3</del>					
4.4	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.5	konzervator	142 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.6	kiosk sa terasom	142 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	kiosk i šank: P=23 m <sup>2</sup> terasa: P = 51 m <sup>2</sup>	objekat: tip 10 terasa: natkrivanje izvesti kružnim suncobranima od trske
4.7	terasa ugostiteljskog objekta	145 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 94 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.8	terasa ugostiteljskog objekta	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena drvenom pergolom i crijepom
4.9	terasa ugostiteljskog objekta	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	terasa: P = 115 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.10	terasa ugostiteljskog objekta "Beograd"	146 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 124 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.11	terasa ugostiteljskog objekta "Jedrenjak"	141/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 115 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom
4.12	montažni objekat sa terasom "Monaco"	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 40 m <sup>2</sup> terasa: P = 128 m <sup>2</sup>	šank: metalna konstrukcija, leksan ploče; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.13	terasa ugostiteljskog objekata "Capri"	148 i 2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	privatno: P=26,80 m <sup>2</sup> + 22,09 m <sup>2</sup> državno: P=18.5 m x 1,35 m	daščana podloga, natkrivanje terase kružnim suncobranima bijele boje u jednom redu
4.14	terasa ugostiteljskog objekta "Tropiko"	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=1,2 m x 12 m + 5 m <sup>2</sup>	daščana podloga, natkrivanje terase kružnim suncobranima bijele boje u jednom redu
4.15	terasa ugostiteljskog objekta "Centar Igalo"	150/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=112,80 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, natkrivanje terase betonski stubovi, pergola
4.16	čvrsto izgrađeno pristanište	150/1 K.O. Topla i pripadajući akva prostor	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 57 m	Čvrsto izgrađeno pristanište ispod RVI dubina uz pristanište 0.1m-1.3 m shodno nautičkom planu pristupiti uklanjanju sedimenta sa morskog dna zbog bezbjednog prilaza i priveza plovila
4.20	montažni objekat sa terasom	141/3 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	Tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>4A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 45m-130m<sup>2</sup></b>	
<b>4.17</b>	montažni objekat sa terasom	140 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven palminim lišćem terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
<b>4B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 57m-530m<sup>2</sup></b>	
<b>4C1</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 43m – 510m<sup>2</sup></b>	
<b>4C2</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 49m – 1690m<sup>2</sup></b>	
<b>4.18</b>	konzervator	150/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>4.19</b>	konzervator	150/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.21	zabavni park	150/1 K.O. Topla	zabavne igre	p = 170 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati

## LOKACIJA br. 5 : IGALO

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremene lokacije
5.1	djecije zabavne igre	156 K.O. Topla	autici na akumulator	100 m <sup>2</sup>	tipski dječiji autići
5.2	konzervator	156 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.3	aparat za kokice	157/1 K.O. Topla	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.4	kiosk	157/1 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup> + 4 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.5	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.6	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.7	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.8	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.9	terasa ugostiteljskog objekta	635/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 135 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.10	terasa ugostiteljskog objekta	635/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 60 m <sup>2</sup> aparat za kafu: P = 0.47m x 0.18 m aparat za sladoled: P = 1.50 m x 0.60 m	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje Na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipskog aparata za kafu i sladoled
5.11	terasa ugostiteljskog objekta	635/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 83 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.12	terasa ugostiteljskog objekta	636 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 238 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.13	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.14	tezga	2571 K.O. Topla	prodaja suvenira	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski objekat <b>tezga za pomoć djeci sa posebnim potrebama</b>
<del>5.15</del>					
5.16	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.17	terasa ugostiteljskog objekta	636 i 639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 87 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.18	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 67 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.19	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 96 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.20	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 52 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremene lokacije
5.21	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 107 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana podloga, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje. U periodu vansezona može se odobriti zatvaranje bočnih strana pvc bravarijom bijele boje i staklom.

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 29 m - 350 m <sup>2</sup>	
5.27	aqua park	akva prostor	aqua park	P = 100 m <sup>2</sup>	prostor u vodi adekvatno označen sa tipskim elementima za zabavu
5B	KUPALIŠTE		SPECIJALNA (BANJSKA LJEČILIŠTA)	cca 120m – 1050m <sup>2</sup>	
5.22	montažni objekat sa terasom	632 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m <sup>2</sup> terasa: 15 + 50 m <sup>2</sup>	šank od metalnih kutijastih profila sa metalnom krovnom konstrukcijom; terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
5.23	konzervator	632 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
5.24	montažni objekat sa terasom	632 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank = 12 m <sup>2</sup> terasa1: 67 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni drveni šank, terasa natkrivena tipskim suncobranima i prirodnom hladovinom
5C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 25m – 150 m <sup>2</sup>	
5D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca90m – 2550m <sup>2</sup>	
5.25	konzervator	637 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
5.26	montažni objekat sa terasom	636 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 40 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažni od drvenih elemenata natkriven drvenom konstrukcijom i tegola pločama. Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu koja je podašćana i natkriva se tipskim suncobranima bijele boje
5E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca90m – 1180m <sup>2</sup>	

## LOKACIJA br. 6 : OMLADINSKI PARK

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	Katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Konzervator	645/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.2	aparat za kokice	645/1 K.O. Topla	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.3	konzervator	645/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.4	montažni objekat	645/2 K.O. Topla	jednostavne ugostiteljske usluge	P=15 m <sup>2</sup>	aluminijumske kutije, aluminijumski plastificirani lim, staklo, leksan ploče
6.5	montažni objekat	645/2 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P=29 m <sup>2</sup>	aluminijumske kutije, aluminijumski plastificirani lim, staklo
6.6	čvrsto izgrađeno pristanište	647 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 62 m	Postojeće polukružno pristanište sa pripadajućim akva prostorom – pristajanje od vrha ka istočnom dijelu na istočnom dijelu bliže novosadskom kupalištu Dubina uz pristanište 0.40 m - 2.20 m, Dubina na prilazu pristaništa 2.40 m - 1.20 m

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>6A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca133m – 4096m<sup>2</sup></b>	
6.7	terasa ugostiteljskog objekta	645/1 K.O.Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom
6.9	aqua park	akva prostor	aqua park	P = 100 m <sup>2</sup>	prostor u vodi adekvatno označen sa tipskim elementima za zabavu
<b>6B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 25 m-370m<sup>2</sup></b>	
6.8	montažni objekat sa terasom	648 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank = 10 m <sup>2</sup> terasa1: 50 m <sup>2</sup>	podaščana montažno-dmontažna metalna konstrukcija preko potoka na kojoj se postavlja montažni tipski drveni šank i terasa natkrivena suncobranima



**LOKACIJA br. 7 : ŠETALIŠTE PET DANICA****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata-	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 26 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.2	horizontalna vitrina za sladoled	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.3	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.4	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 80 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena montažno demontažnom namotavajućom tendom
7.5	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 50 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.6	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 55 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 33m-450m <sup>2</sup>	
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 19m-250m <sup>2</sup>	
7C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m-272m <sup>2</sup>	
7D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 72,5m-586m <sup>2</sup>	
7E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 47,5m-400m <sup>2</sup>	
7F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 115m – 2000m <sup>2</sup>	
7.7	konzervator	940 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.8	montažni objekt sa terasom	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 30 m <sup>2</sup> terasa1 P = 210 m <sup>2</sup> terasa2 P = 59 m <sup>2</sup>  terasa otvorena1: P=50 m <sup>2</sup> , zatvorena terasa: P=256 m <sup>2</sup> u okviru koje su šankovi: P1=15 m <sup>2</sup> i P2=32 m <sup>2</sup> terasa otvorena2: P=120 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija šanka obložena leksan pločama terasa1: postojeća betonska podloga pokrivač – tenda bijele boje, terasa2: postojeća betonska podloga pokrivač – tipski kvadratni suncobrani bijele boje terasa otvorena 1 postavljena je na betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima, terasa sa šankovima zatvorena/zastakljena eloksiranom bravarijom i natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom terasa otvorena 2 postavlja se

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					na daščanu podlogu i natkriva prirodnim zelenilom
<b>7.9</b>	kiosk	940 K.O. Topla	prodaja suvenira	P = 4 m <sup>2</sup>	djelimično zidan u kamenu, eloksirani aluminijum bijele boje i staklo
<b>7.10</b>	privremeni objekat sa terasom	940 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat:P = 246 m <sup>2</sup> terasa1:P = 98 m <sup>2</sup> terasa2:P=140 m <sup>2</sup>	zidani objekat pokriven crijepom; terasa1-drvena konstrukcija pokrivena crijepom, terasa 2-podaščani pod i natkrivanje suncobranima od trske
<b>7G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>940 K.O. Topla</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 90 m</b>	
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-812/2013 od 28.10.2013. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi</b>					

## LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE PET DANICA - MILAŠINOVIĆA PLAŽA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.2	terasa ugostiteljskog objekta	955/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.3	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena montažno demontažnom namotavajućom tendom
8.4	kiosk i konzervator	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> P = 1.2 m x 0.6 m	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m <sup>1</sup> i konzervator za prodaju sladoleda
8.5	Kiosk i konzervator	2571 K.O.Topla	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> P = 1.2 m x 0.6 m	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m <sup>1</sup> i konzervator za prodaju sladoleda
8.6	kiosk i konzervator	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> P = 1.2 m x 0.6 m	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m <sup>1</sup> i konzervator za prodaju sladoleda
8.7	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	kiosk	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m <sup>1</sup> .
8.8	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 53 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom i trskom
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.10	čvrsto izgrađeno pristanište	1175 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 15 m	Pristanište na Milašinovića plaži na centralnom dijelu, a sve izdvojeno iz prostora kupališta

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 30m + 40m 1600m <sup>2</sup>	
8.11	montažni objekat sa terasom	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 26 m <sup>2</sup> terasa: P = 55 m <sup>2</sup> +123 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena trskom i tipskim suncobranima plavo-bijele boje
8.12	konzervator	1172 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.16	juice bar	1172 K.O. Topla	priprema i prodaja prrodnih sokova	P = 3m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.17	privremeni objekat	1172 K.O. Topla	prodaja brze hrane	P = 6 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta
8.18	terasa ugostiteljskog objekta	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 66 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću podlogu i natkriva tipskim suncobranima
8.19	zabavni park za djecu	1172 K.O. Topla	zabavni park za djecu	tri aparata površine po 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni uređaji
8.20	tezga	1172 K.O. Topla	prodaja suvenira, bižuterije isl.	P = 4 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni objekat
8.21	terasa ugostiteljskog objekta "Peoples"	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 66 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću podlogu i natkriva tipskim suncobranima
8.22	tezga	1172 K.O. Topla	prodaja cd-ova i igračaka	P = 5 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni objekat
8.23	zabavni park za djecu	1172 K.O. Topla	zabavni park za djecu	P = 100 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni uređaji koji se postavljaju na postojeću podlogu
<b>8B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 40m – 550m<sup>2</sup></b>	
<b>8.13</b>	montažni objekat sa terasom	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=68 m <sup>2</sup> terasa: P= 249 m <sup>2</sup>	višestruki plastični kiosk obložen i proširen leksan tablama; terase i šankovi – prodajni pult natkriveni drvenom lameliranom konstrukcijom i leksan tablama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana terase providnom PVC folijom
<b>8C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 35m – 600m<sup>2</sup></b>	
<b>8.14</b>	konzervator	1172 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8.15</b>	montažni objekat sa terasom	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 19 m <sup>2</sup> terasa: P = 80 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1,20 m pokrivač terase: montažno demontažna <del>metalna konst.</del> sa <del>tendom</del> bijele boje drvena konstrukcija natkrivena tegolom ili platnom

**LOKACIJA br. 9: ŠETALIŠTE PET DANICA - HOTEL "TOPLA", HOTEL "CENTAR"****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	konzervator	1178 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	konzervator	1178 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.3	čvrsto izgrađeno pristanište	1177 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje tur.ističkih brodova	L = 20 m	Pristanište na krajnjem zapadnom dijelu operativne obale ispod hotela Topla u dužini od cca 20 m

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 122,5m – 1250m <sup>2</sup>	
9A2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 57,5m – 1200m <sup>2</sup>	
9.4	montažni objekat sa terasom	1177 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	objekat: montažno-demontažni drveni objekat na betonskoj podlozi plaže, pokriven tegola pločama Terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje

## LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE PET DANICA – OD TUNELA DO ŠKVERA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.30	tezga	1222/1 K.O. Topla	prodaja suvenira i nakita	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski objekat tezga za pomoć djeci Udruženja Roma
10.2	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.3	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.4	terasa ugostiteljskog objekta "Pivnica"	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.5	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.6	terasa ugostiteljskog objekta	1222/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.7	montažni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	turističko informativne usluge	P = 12 m <sup>2</sup>	tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi
10.8	dječiji zabavni park- nekomercijalno korišćenje	599/1 K.O. Herceg Novi	zabavni park	P = 50 m <sup>2</sup>	tipski objekti na odgovarajućoj podlozi
10.9	montažni objekat	484 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank na postojećoj betonskoj podlozi
10.10	horizontalna vitnina za sladoled	599/3 K.O. Herceg Novi	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.11	terasa ugostiteljskog objekta "Do - do"	643/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 99 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
10.12	terasa ugostiteljskog objekta "Cape Nautica"	599/3 K.O. Herceg Novi i 380/2 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 48 m <sup>2</sup> + P = 9.5 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
10.13	terasa ugostiteljskog objekta "Žalo"	599/6 i 599/7 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 294 m <sup>2</sup> vitrina za sladoled P = 2m <sup>2</sup>	dio terase uz objekat površine 92 m <sup>2</sup> natkriven metalnom konstrukcijom i tendom, ostali dio terase natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje Na dijelu terase uz objekat može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za sladoled
10.14	kiosk	652 K.O. Herceg Novi	servis za potrebe luke	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 11
10.15	zidani sanitarni objekat	652 K.O. Herceg Novi	sanitarni objekat	P = 6 m x 6 m	PREMA PROJEKTU IZGRADNJE
10.16	kiosk	653 K.O. Herceg Novi	servis za benzinsku pumpu	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 11
10.17	montažni objekat sa terasom	657/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 29 m <sup>2</sup> terasa P = 40 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank na postojećoj betonskoj podlozi Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva suncobranima

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.24	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.25	aparat za igračke	652 K.O. Herceg Novi	aparat za igračke	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski proizvođački aparat
10.26	terasa ugostiteljskog objekta "Porto"	380/2 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 7.5 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću poglogu od kaldrme i natkriva tipskim suncobranima bijele boje
10.27	aparat za kokice	652 K.O. Herceg Novi	prodaja kokica	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski proizvođački aparat
10.28	kiosk – kontejner za potrebe MUP-a	652 K.O. Herceg Novi	kancelarija za potrebe plovne jedinice Mup-a	P = 10 m <sup>2</sup>	tipski objekat

## DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>10A</b>	<b>OBALA KUPALIŠTE</b>		<b>ODRŽAVANJE JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 40m</b>	
<b>10B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 76m – 850m<sup>2</sup></b>	
<b>10.18</b>	montažni objekat sa terasom	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1.10 m, drveni stubovi, drvene grede, pokrivač tegola, terasa na postojećoj podlozi natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
<b>10C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 110m – 1100m<sup>2</sup></b>	
<b>10.19</b>	privremeni objekat	1223 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup>	zidani privremeni objekat
<b>10.20</b>	terasa ugostiteljskog objekta	1223 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	terasa sa gornje strane šetališta: P= 63 m <sup>2</sup> terasa sa donje strane šetališta: P = 179 m <sup>2</sup>	gornja terasa: natkrivena drvenom pergolom bez oslanjanja na potporni zid susjeda, donja terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom crveno bijele boje
<b>10.21</b>	terasa ugostiteljskog objekta	653/4 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 137 m <sup>2</sup>	natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom bijele ili bež boje
<b>10.22</b>	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
<b>10D</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 50m</b>	
<b>10E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 1500m<sup>2</sup></b>	
<b>10.23</b>	montažni objekat sa terasom-	659/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 32 m <sup>2</sup> terasa: P= 54 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na postojećoj betonskoj podlozi pokrivena crijepom, terasa natkrivena tipskim suncobranima od trske
<b>10.29</b>	horizontalna vitnina za sladoled	659/1 K.O. Herceg Novi	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

## LOKACIJA br. 11: ŠETALIŠTE PET DANICA – SAVINA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	čvrsto izgrađeno pristanište	2155 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20 m	Pristanište na krajnjem zapadnom dijelu operativne obale zahvata u dužini od cca 20m
11.2	terasa ugostiteljskog objekta "Aquarius"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 192 m <sup>2</sup> donja terasa P = 111 m <sup>2</sup>	terase se postavljaju na postojećoj podlozi od betona natkrivanje gornje terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje, krov od drvene konstrukcije, u zimskom periodu se može odobriti zatvaranje terase providnom tendom. terase donja: natkrivena suncobranima bijele boje
11.3	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	terasa donja: P = 244 m <sup>2</sup> terasa na kupalištu P=59 m <sup>2</sup>	terasa gornja: montažno-demontažna konstrukcija sa tendom plavo-bijele boje terasa na kamenom popločanoj podlozi terasa donja: kamenom popločan prostor natkriven tipskim suncobranima bijele boje
11.4	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 188 m <sup>2</sup>	terase se postavljaju na postojećoj podlozi od betona natkrivanje gornje terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 85+180m - 700m <sup>2</sup> +4300 m <sup>2</sup>	
11.5	montažni objekat sa terasom	2155 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 100 m <sup>2</sup>	drveni montažni objekat natkriven trskom terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
11.6	privremeni objekat sa terasom	2155 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 12 m <sup>2</sup> pom. obj. P=13 m <sup>2</sup> terasa1 P = 50 m <sup>2</sup> terasa uz šetalište: P = 78 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat obložen kamenom; terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
11.7	konzervator	2155 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
11.8	konzervator	2585/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
11B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m – 550m <sup>2</sup>	
11.9	konzervator i rashladna vitrina	2585/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat postavljeni na postojećoj podlozi i natkriven suncobranom
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 17m – 720m <sup>2</sup>	
11.10	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 164 m <sup>2</sup>	terasa: kamenom popločan prostor natkriven tipskim suncobranima bijele boje



br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>11E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 75m – 700m<sup>2</sup></b>	
<b>11.12</b>	privremeni objekat sa terasom "Golden Bay"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P=10 m <sup>2</sup> terasa: P= 100 m <sup>2</sup>	zidani postojeći objekat, terasa: natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
<b>11F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 70m – 600m<sup>2</sup></b>	
<b>11.13</b>	privremeni objekat sa terasom	2562 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank P =24 m <sup>2</sup> terasa1: P= 66 m <sup>2</sup> terasa2: P=30 m <sup>2</sup> terasa3: P=12 m <sup>2</sup>	šank: objekat čvrsti zidani; terasa1: postavlja se na krovu šanka i natkriva montažno-demontažnom drvenom pergolom i trskom terasa2 i terasa3 se postavljaju na betonsku podlogu i pokrivaju montažno-demontažnom drvenom pergolom i trskom
<b>11.14</b>	konzervator i rashladna vitrina	2562 K.O. Topla	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na postojeću podlogu i natkriveni suncobranom

**LOKACIJA br. 12 : ŠETALIŠTE PET DANICA - "ĆOROVIĆA PLAŽA"****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	terasa ugostiteljskog objekta "Garden"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 54 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
12.2	terasa ugostiteljskog objekta "Morski pas"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 50 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>12A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 120m – 1400m<sup>2</sup></b>	
12.3	kiosk	2561 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 5 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje ispuna - staklo
12.4	terasa ugostiteljskog objekta "Galija"	2585/1 K.O. Topla 2561 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 15 m x 3.5 m donja terasa P = 132 m <sup>2</sup>	terasa gornja: betonski stubovi, pokrivač- pergola, prednji zid prema moru zatvoren montažno demontažno eloksiranom bravarijom terasa donja: zidana kamenom uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
<b>12B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 60m – 1050m<sup>2</sup></b>	
12.5	terasa ugostiteljskog objekta "Splendido"	2585/1 K.O. Topla 2560 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P1 =16,9 m x 3.5 m donja terasa: P2 = 52 m <sup>2</sup> P3 = 83 m <sup>2</sup> P4 = 120 m <sup>2</sup>	terasa gornja: betonski ili metalni stubovi, pokrivač- pvc bravarija, terasa donja: zidana kamenom uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom
12.6	privremeni objekat sa terasom	2560 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P=10 m <sup>2</sup> terasa=160 m <sup>2</sup>	šank u sklopu objekta na plaži, natkrivanje terase tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje

## LOKACIJA br. 13 : ŠETALIŠTE PET DANICA - VOJNA BOLNICA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>13A1</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 15m – 510m<sup>2</sup></b>	
<b>13A2</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 20m – 680m<sup>2</sup></b>	
13.1	terasa ugostiteljskog objekta "Perla"	2585/1 K.O. Topla 2559 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 18 m x 2.6 m donja terasa: P = 202 m <sup>2</sup>	gornja terasa: metalna namotavajuća konstrukcija sa tendom, donja terasa: natkrivena pergolom
<b>13B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 60m – 1400 m<sup>2</sup></b>	
13.2	terasa ugostiteljskog objekta "Savina"	2585/1 K.O. Topla 2557 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 17 m x 2.8 m donja terasa: P = 54 m <sup>2</sup>	gornja terasa: metalna pvc konstrukcija sa staklom, donja terasa: namotavajuća tenda
<b>13C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 38 m – 1000 m<sup>2</sup></b>	
<b>13D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 23m</b>	
		<b>2557 i 2558 K.O. Topla</b>			
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-238/2012-1/2 od 28.09.2012. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi</b>					

## LOKACIJA br. 14: MELJINE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	terasa ugostiteljskog objekta "Levant"	2557 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 32 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje. po obodu terase postaviti zaštitnu ogradu visine 1m
14.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	2555 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje 35m Operativna obala za privez 75m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila. Zona za pristajanje 35m, zona za privez 75m.
14.3	konzervator	2534 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.4	kiosk	2534 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
14.5	terasa ugostiteljskog objekta "Barbi"	2534 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena betonskim stubovima sa drvenom pergolom i pokrivena tendom bež ili bijele boje
14.6	terasa ugostiteljskog objekta "Mirage"	370/1 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P=62 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena drvenom pergolom na drvenim stubovima
14.7	terasa ugostiteljskog objekta	370/2 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 76 m <sup>2</sup> + 73 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
14.8	terasa ugostiteljskog objekta	370/3 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 120 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena drvenom pergolom
14.9	terasa ugostiteljskog objekta	368 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 45 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima plave boje
14.10	montažni objekat sa terasom	366 i 367 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	šank P = 6 m <sup>2</sup> terasa P = 85 m <sup>2</sup> + 65 m <sup>2</sup>	objekat zidan do 1.10m šestougaonog oblika metalna konstrukcija , pokrivač trska
14.11	konzervator	3 K.O. Sasovići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.12	privremeni objekat sa terasom	6 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=10 m <sup>2</sup> terasa: P=120 m <sup>2</sup>	objekat zidan od kamena, pokrivač- crijep, terasa - kaskadno prilagođena postojećem terenu i natkrivena suncobranima bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 160m – 2700m <sup>2</sup>	
14.13	montažni objekat sa terasom	2556 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank, objekat: P=46 m <sup>2</sup> objekat: P = 180 m <sup>2</sup>	zidani objekat natkriven krovom od profilisanog lima; terasa – popločana površina natkrivena lameliranom konstrukcijom od drveta i leksan pločama
14.14	konzervator	2556 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.19	sanitarni objekat	2556 K.O. Topla	sanitarni objekat	6.5 m x 8.20 m trougao P = 26 m <sup>2</sup>	armirano betonski zidani objekat sa ravnom betonskom pločom
14B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 600m <sup>2</sup> 210m ostatak obala	
14.15	terasa ugostiteljskog objekta	2535 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=80 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva metalnom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					konstrukcijom i tendom
14.16	montažni objekat sa terasom	2535 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven tegola pločama, terasa natkrivena tipskim suncobranima
14.18	aqua park	akva prostor	aqua park (klackalice, penjalice, tobogni isl.)	P = 500 m <sup>2</sup>	prostor u moru adekvatno ograđen sa potrebnim sadržajima vezan sa obalom plutajućim pontonom
14C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 570m <sup>2</sup>	
14D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 54m – 730m <sup>2</sup>	
14.17	terasa ugostiteljskog objekata	369 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P=300 m <sup>2</sup>	postojeća kamenom popločana površina ispred objekta natkrivanje terase - drveni stubovi, drvene grede i crijep
14E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca133m – 1064m <sup>2</sup>	

## LOKACIJA br. 15: ZELENICA

### PRIVREMENI OBJEKTI

broj lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	822 K.O. Kuti	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.2	Marina Zelenika	akva prostor	komercijalni privez plovila	58 m pristajanje 180 m privez	uređena obala za pristajanje i vezivanje plovila
15.3	privremeni objekat	815/2 K.O. Kuti	kućica za ribarski pribor	18 kućica P=6 m <sup>2</sup>	objekat od čvrstog materijala
15.4	privremeni objekat	735/1 K.O. Kuti	radionica i kancelarija	P = 55 m <sup>2</sup>	objekat od čvrstog materijala
15.5	nadstrešnica	735/1 K.O. Kuti	odlaganje čamaca	P = 30 m x 8 m x 3 nivoa	metalna montažna konstrukcija
15.6	nadstrešnica	807 K.O. Kuti	skladišni prostor	P = 20 m <sup>2</sup>	metalna noseća konstrukcija, natkrivanje – tenda bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m -	
15.9	montažni objekat sa terasom	34 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	šank P=10m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven tegola pločama, terasa natkrivena tipskim suncobranima
15B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 34m – 210m <sup>2</sup>	
15.10	terasa ugostiteljskog objekta	36/1i 36/3 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	P=295 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija, pokrivač tenda i suncobrani bijele boje
15C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m - 630m <sup>2</sup>	
15.11	montažni objekat sa terasom	37/1 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	objekat P=25 m <sup>2</sup> terasa 1 P=80 m <sup>2</sup> terasa 2 P= 172 m <sup>2</sup>	objekat i terasa 1: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač tegola, terasa 2: natkrivena drvenim stubovima i trskom
15D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 520m <sup>2</sup>	
15.12	privremeni objekat sa terasom	736 K.O. Kuti	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 24 m <sup>2</sup> terasa: P= 102 m <sup>2</sup>	Postojeći zidani objekat natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom. terase zatvorena eloksiranom bravarijom natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom
15E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 85m – 820m <sup>2</sup>	
15.13	montažni objekat sa terasom	805/1 K.O. Kuti	ugostiteljska djelatnost	objekat P=16 m <sup>2</sup> terasa P=20 m <sup>2</sup> sanitarni objekat P= 2 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija, pokrivač - crijep terasa: drveni stubovi i grede natkrivene tegola pločama
15F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 170m – 1000m <sup>2</sup>	
15.14	konzervator	27 K.O. Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.15	montažni objekat sa terasom	27 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 27 m <sup>2</sup> terasa P1 = 70 m <sup>2</sup> terasa P2 = 25 m <sup>2</sup> terasa P3 = 67 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine od 1,10 m, betonski stubovi, krovna konstrukcija od drveta, pokrivena tegolom; terasa P1 natkrivena metalnom konstrukcijom i trskom U zimskom periodu može se odobriti zastakljivanje terase P2 montažno demontažnim alu profilima.

## LOKACIJA br. 16: KUMBOR

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta	220 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	natkrivanje okruglim drvenim suncobranima sa trskom
16.2	terasa ugostiteljskog objekta "Amaro"	223 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 156 m <sup>2</sup>	natkrivanje većim drvenim suncobranima sa trskom
16.3	konzervator	226 KO Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.4	montažni objekat sa terasom	228 KO Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 6 m <sup>2</sup> terasa P=42 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m, metalna konstrukcija porivač lim; terasa na postojećoj podlozi, natkrivena prirodnim zelenilom
16.5	terasa ugostiteljskog objekta	231 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 151 m <sup>2</sup>	Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom tegolom i platnom bijele boje
16.6	terasa ugostiteljskog objekta	399 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 191 m <sup>2</sup>	terasa popločana kamenim pločama i natkrivena većim fiksnim suncobranima
16.7	kiosk	404 K.O. Kumbor	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
16.8	konzervator	404 K.O. Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.9	čvrsto izgrađeno pristanište, privezište	403 K.O. Kumbor sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 26 m. Operativna obala za komercijalne vezove: L = 30 m (6-8 vezova). Operativna obala za komunalne vezove: L = 120 m (40 vezova).	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila Dubina uz pristanište 0.1m-3.5 m, Dubina na prilazu pristaništa 4.8m-0.8m
16.14	montažni objekat	37/1 K.O. Kumbor	skladište alata i brodske opreme	P = 12 m <sup>2</sup>	montažni objekat

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35 m-250m <sup>2</sup>	
16A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40 m-300m <sup>2</sup>	
16.10	terasa ugostiteljskog objekta	229/2 KO Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P= 156 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena u 1/2 drvenom konstrukcijom i crijepom a 1/2 betonskim stubovima i prirodnim zelenilom
16 H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 15 m-100m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>16B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>233 K.O. Kumbor</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50 m-350m<sup>2</sup></b>	
<b>16.11</b>	konzervator i rashladna vitrina	233 K.O. Kumbor	prodaja napitaka i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P= 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>16C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>233 K.O. Kumbor</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 55 m-420m<sup>2</sup></b>	
<b>16D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>235 K.O. Kumbor</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 35 m-340m<sup>2</sup></b>	
<b>16E</b>	<b>PLIVALIŠTE</b>				
<b>16.12</b>	montažni objekat sa terasom	401 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 17 m <sup>2</sup> terasa P = 168 m <sup>2</sup>	uz post. zidani objekat montažni šank visine do 1.2m terasa: metalna konstrukcija – tenda bijele boje
<b>16F</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 65m</b>	
<b>16.13</b>	montažni objekat	416 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P=10 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi



## LOKACIJA br. 17 : ĐENOVIĆI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	terasa ugostiteljskog objekata "Mlin"	648 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 193 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.2	terasa ugostiteljskog objekata	649 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.3	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	649 K.O. Đenovići	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	pristajanje: L = 47 m komunalni privez: L = 57 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila Dubina uz pristanište 0.4m-3.7m Dubina na prilazu pristaništa 0.2m-7.5m
17.4	terasa ugostiteljskog objekata	653 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.5	terasa ugostiteljskog objekata	657 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 146 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.6	terasa ugostiteljskog objekata "Sidro"	660 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši metalnom konstrukcijom sa prirodnim zelenilom
17.7	montažni objekat sa terasom	665/4 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	šank od montažno demontažnih drvenih elemenata natkrivanje terase drvena konstrukcija – pergola sa prirodnim zelenilom
17.8	konzervator	667 K.O. Đenovići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.9	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 670 K.O. Đenovići	privezište za čamce	L=12,5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
17.18	terasa ugostiteljskog objekta	666 KO Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120 m	
17.19	montažni objekat sa terasom	647 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P= 20 m <sup>2</sup>	Prema Ut - uslovima

Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 1101-9427/1-08 od 19.01.2009. god. izdatim od strane Ministarstva za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, Glavnom Projektu i Građevinskoj dozvoli koja je u postupku kod Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>17C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 12m – 110m<sup>2</sup></b>	
<b>17D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 22m – 174m<sup>2</sup></b>	
<b>17E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 56m – 720m<sup>2</sup></b>	
<b>17.10</b>	konzervator	672 KO Đenovići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>17.11</b>	terasa ugostiteljskog objekta	672 KO Đenovići	ugostiteljska djelatnost	p = 30 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
<b>17F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 120m – 1000 m<sup>2</sup></b>	
17.20	terasa ugostiteljskog objekta	684 KO Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
<b>17H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 55 m – 660 m<sup>2</sup></b>	
<b>17I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 33m – 264 m<sup>2</sup></b>	
<b>17G</b>	<b>PLIVALIŠTE</b>				
<b>17.12</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
<b>17.13</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
<b>17.14</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
<b>17.15</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
<b>17.16</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2
<b>17.17</b>	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 2

## LOKACIJA br. 18: BAOŠIĆI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	terasa ugostiteljskog objekta	752 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase metalnom konstrukcijom i prirodnim zelenilom i tendom bijele boje
18.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	761 K.O. Baošići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 17.5 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 23 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište uz mogućnost pontonskog proširenja pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije
18.3	kiosk	761 K.O. Baošići	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	tip 11
18.4	pijaćne tezge	761 K.O. Baošići	zelena pijaca	2,0 m x 1,0 m	betonske tezge
18.5	terasa ugostiteljskog objekta	761 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P1= 40 m <sup>2</sup> P2=66 m <sup>2</sup>	terasa 1 natkrivena trskom i terasa2 natkrivena tipskim suncobranima
18.6	terasa ugostiteljskog objekta "Zippo"	766 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 60 +88 m <sup>2</sup>	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje, pod dijelom daščana podloga, dijelom betonska podloga
18.7	konzervator	769/1 K.O. Baošići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
18.8	kiosk	773/1 K.O. Baošići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
18.9	konzervator	773/1 K.O. Baošići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
18.10	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	774 K.O. Baošići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 50 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 39 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište uz mogućnost pontonskog proširenja pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije
18.12	terasa ugostiteljskog objekta	354 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 11 m x 15 m	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
18A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 21 m -100m <sup>2</sup>	
18.16	montažni objekat	749 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	Prema Ut - uslovima
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-337/2012-1/2 od 20.09.2012. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi</b>					
18B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m – 210m <sup>2</sup>	
18C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 26m – 300m <sup>2</sup>	
18.13	konzervator i rashladna vitrina	762 K.O. Baošići	prodaja sladoleda napitaka i peciva u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
18D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 49m – 343 m <sup>2</sup>	
18E	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJEČIJE ODMARALIŠTE)	cca 44m – 400m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>18F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 26m – 180m<sup>2</sup></b>	
<b>18.14</b>	terasa ugostiteljskog objekta	771 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću pontu i natkriva suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>18G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 105m – 900m<sup>2</sup></b>	
<b>18.15</b>	montažni objekat – plažni bar	772 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
<b>18 H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 80 m</b>	
<b>18.17</b>	montažni objekat sa terasom	768/1 i 767 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	šank P= 20 m <sup>2</sup> terasa P = 80 m <sup>2</sup>	Prema Ut - uslovima
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-769/2013 od 30.10.2013. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi</b>					
<b>18 I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 56m – 448 m<sup>2</sup></b>	
<b>18 J</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 38m – 228 m<sup>2</sup></b>	
<b>18.18</b>	montažni objekat – plažni bar sa terasom	353/2 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P= 20 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
<b>18 K</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 14m – 168 m<sup>2</sup></b>	
<b>18.11</b>	montažni objekat – plažni bar sa terasom	353/4 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P= 45 m <sup>2</sup>	šank: zidani objekat natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom; terasa popločana kamenom natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom
<b>18 L</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 18m+24 m – 938 m<sup>2</sup></b>	
<b>18 M</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 40 m – 360 m<sup>2</sup></b>	
<b>18 N</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 30 m -300 m<sup>2</sup></b>	

## LOKACIJA br. 19: BIJELA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	terasa ugoditeljskog objekta	1712 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	terasa P = 116 m <sup>2</sup>	terasa: montažno -demontažna metalna konstrukcija sa tendom plavo bijele boje
19.2	terasa ugoditeljskog objekta	876 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P=45 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na postojeću betonsku podlogu uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom
19.3	terasa ugoditeljskog objekta	876 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P=42 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na daščanoj podlozi uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom
19.4	konzervator i rashladna vitrina	756 K.O. Bijela	prodaja sladoleda sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
19.5	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	574 K.O. Bijela sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 45,5 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 54 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem
19.6	terasa ugoditeljskog objekta	568 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 84 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
19.7	montažni objekat - kiosk	555 K.O. Bijela	trgovinska djelatnost	P= 6 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla
19.8	montažni objekat	305 K.O. Jošica	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 2.5 m x 3.0 m	montažni drveni objekat max visine 2.5 ,m
19.9	konzervator	305 K.O. Jošica	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.10	montažni objekat	304 K.O. Jošica	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 2.5 m x 3.0 m	montažni drveni objekat max visine 2.5 ,m
19.17	trambulina	555 K.O. Bijela	zabavne igre	P= 10 m <sup>2</sup>	tipski proizvođački aparat
19.18	terasa ugoditeljskog objekta	554 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 62 m <sup>2</sup>	montažno - demontažna metalna konstrukcija-tenda
19.19	montažni objekat	755 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 750m <sup>2</sup>	
19.11	montažni objekat sa terasom	1711 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 140 m <sup>2</sup>	montažno demontažni šank, terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tendom bijele boje, koja natkriva i šank i terasu
19.12	parking	1711 K.O. Bijela	parking usluge	P = 30 m x 5 m	betonska podloga, oivičena žardinjerama
19.13	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
19B1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 370 m <sup>2</sup>	
19B2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 40m – 390 m <sup>2</sup>	

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19.14	montažni objekat	575 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat
19.15	montažni objekat sa terasom "Aleksandrija"	570 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	šank = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 284 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na post. betonskoj podlozi, betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač - tegola
19C	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 67m – 586m<sup>2</sup></b>	
19.16	montažni objekat sa terasom	559 K.O. Bijela <b>i 558 K.O. Bijela</b>	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 11 m <sup>2</sup> terasa P = 94 m <sup>2</sup>	objekat: šank zidan od kamena do visine od 1,10 m, terasa: betonski stubovi obloženi kamenom, pokrivač –crijep (koja pokriva i šank i terasu)
19D	<b>OBALA KUPALIŠTE</b>	<b>305 i 306 K.O. Bijela</b>	<b>OBALA JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m-300m<sup>2</sup></b>	
19 E	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 178 m</b>	
19.20	montažni objekat sa terasom	1589 i 1590 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 40 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	<b>Prema Ut - uslovima</b>
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 1101-9427/1-08 od 19.01.2009. god. izdatim od strane Ministarstva za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, Glavnom Projektu i Građevinskoj dozvoli koja je u postupku kod Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi</b>					

## LOKACIJA br. 20: KAMENARI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	montažni objekat	274 K.O. Jošica	ugostiteljska djelatnost	P = 24 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija, pokrivač- tenda bijele boje
<del>20.2</del>					
20.3	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.4	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.5	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.6	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.7	konzervator	47 K.O. Jošica	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.8	konzervator	47 K.O. Jošica	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.9	privremeni objekat	47 K.O. Jošica	prodaja karata	P= 2,5 m <sup>2</sup>	gotovi prefabrikovani betonski elementi, obložen opek, pokrivač crijep
20.10	terasa ugostiteljskog objekta	275 K.O. Đurići	ugostiteljska djelatnost	P =84 m <sup>2</sup>	terasa natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom zeleno-bijele boje
20.11	vertikalni nosač – stub za video nadzor	47 K.O. Jošica	video nadzor	visina 7 m	metalni noseći stub
20.12	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	ugostiteljska djelatnost	P = 65 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta sa fasadom od pvc bravarije i stakla, i pokriven crijepom
20.13	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	pružanje poštanskih usluga	P =10 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokrivenog crijepom
20.14	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	prodaja karata, trgovinska djelatnost	P1=6 m <sup>2</sup> P2=32 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokrivenog crijepom
20.15	reklamni objekat	394 K.O. Đurići	reklama	4 m x 3 m	tipski objekat - billboard

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m	
20B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100 m	
20.16	montažni objekat sa terasom	227 K.O. Jošica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 35 m <sup>2</sup> terasa P = 60 m <sup>2</sup>	Prema Ut - uslovima
Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Građevinskoj dozvoli broj 02-3-361-57/2012 god. i Urbanističko tehničkim uslovima broj 02-3-350-1042/2011 od 26.12.2011. god. izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi					

## LOKACIJA br. 21. : ROSE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	montažni objekat sa terasom	82/12 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 40 m <sup>2</sup> terasa P = 100 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat, natkrivanje terase izvesti tipskim suncobranima
21.2	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 82/12 K.O. Rose	privezište za čamce	L = 40 m x 2.5 m + 60 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
21.3	konzervator i rashladna vitrina	61 K.O. Rose	prodaja sladoleda i napitaka	P = 1,20 x 0,60 m + 0,60 m x 0,60 m	tipski aparati na postojećoj podlozi natkriveni suncobranima
21.4	terasa ugostiteljskog objekta	61 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
21.5	čvrsto izgrađeno pristanište	61 K.O. Rose sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
21.8	montažni objekat sa terasom	1705 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 25 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank, terasa natkrivena suncobranima
21.9	montažni objekat	70 K.O. Rose	mareografska stanica	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20m + 20m 664m <sup>2</sup>	
21.6	terasa ugostiteljskog objekta	4 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	terasa P1 = 100 m <sup>2</sup> terasa P2 = 23 m <sup>2</sup>	terasa 1 se postavlja na betonsku podlogu i natkriva drvenom konstrukcijom, crijepom i trskom terasa2 se postavlja na daščani pod i natkriva prirodnim zelenilom
21.7	mobilne plutajuće platforme za sunčanje	akvatorijum ispred parcele 2 K.O. Rose	platforme za sunčanje	platforme za sunčanje: 15 m x 5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.



## LOKACIJA br. 22: UVALA DOBREČ

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>22A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 60m – 900m<sup>2</sup></b>	
<b>22.1</b>	montažni objekat sa terasom	1564 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	šank P = 25 m <sup>2</sup> terasa P = 100 m <sup>2</sup>	objekat: zidan od kamena do 1.10 m i zatvoren daščanim tablama, natkrivanje drvene grede i tigla terasa natkrivena drvenim suncobranima sa trskom u prirodnoj hladovini
<b>22.2</b>	čvrsto izgrađeno pristanište	1538 K.O. Radovanići i pripadajući akva prostor	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 30 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa zapadne strane kupališta

## LOKACIJA br. 23: ŽANJICE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1783 K.O. Radovanići	pristanište za čamce	L = 20 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
23.2	montažni objekat sa terasom "Cuba paye"	1434/2 K.O. Radovanići i 1783 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 + 7 m <sup>2</sup> kuhinja P= 9,35 m <sup>2</sup> terasa: P=277 m <sup>2</sup> wc: P = 6 m <sup>2</sup>  šank P = 25 + 16 m <sup>2</sup> kuhinja P= 45 m <sup>2</sup> terasa: P=120+580 m <sup>2</sup>  terasa sa donje strane šetališta P = 2 m x 20 m	šank1: drvena konstrukcija i tegola, šank2: drvena konstrukcija natkrivena plaminim lišćem kuhinja: objekat ozidan kamenom natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom terasa metalna konstrukcija, pokrivač- tenda bijele ili bež boje, dio terasa1 natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom terasa2 natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom donja terasa se postavlja na daščenu podlogu u jednom redu stolova i natkriva tipskim suncobranima
23.3	montažni objekat sa terasom "Porto"	1465 K.O. Radovanići i 1783 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 21 m <sup>2</sup> kuhinja 33 m <sup>2</sup> terasa: P=244 m <sup>2</sup> wc : P = 6 m <sup>2</sup> terasa sa donje strane šetališta P = 2 m x 20 m	šank: zidan ili obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konst, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola donja terasa se postavlja na daščenu podlogu u jednom redu stolova i natkriva tipskim suncobranima
23.4	montažni objekat sa terasom	1469/2 K.O. Radovanići i 1782/2 i 1783/2 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m <sup>2</sup> kuhinja 33 m <sup>2</sup> terasa: P=150 m <sup>2</sup> wc : P = 6 m <sup>2</sup> terasa sa donje strane šetališta P = 2 m x 20 m	šank: zidan ili obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konst, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola donja terasa se postavlja na daščenu podlogu u jednom redu stolova i natkriva tipskim suncobranima
23.5	montažni objekat sa terasom	1783/1 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	P=5 m <sup>2</sup> terasa: P=69 m <sup>2</sup>	zidan do 1,10m kamenom, pokrivač crijep, terasa: metalna konstrukcija i tenda
23.6	kiosk	1782/1 K.O. Radovanići	prodaja suvenira, razglednice, novina	P = 4 m <sup>2</sup>	zidan kamenom, pokrivač crijep
23.7	čvrsto izgrađeno pristanište	1782/1 K.O. Radovanići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 60 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na istočnom dijelu lokacije
23.8	montažni objekat	1791 K.O. Radovanići	trgovinska djelatnost	P=70 m <sup>2</sup>	zidani objekat zatvoren eloksiranom bravarijom i pokriven crijepom

<b>23.9</b>	prodajni punkt	1794 K.O Radovanići	prodaja sladoleda, sokova i napitaka	P = 10 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom sa tipski, fabrički proizvedenim aparatima
-------------	----------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>23A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 170m – 2700m<sup>2</sup></b>	
<b>23B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 65m – 1080m<sup>2</sup></b>	
<b>23C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 65m - 1080m<sup>2</sup></b>	
<b>23F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 35 m</b>	
<b>23D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 45m – 410m<sup>2</sup></b>	
<b>23E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 43 m – 340m<sup>2</sup></b>	
<b>23.10</b>	<del><b>23.10</b></del>				
<b>23.11</b>	privremeni objekat sa terasom "Ribarsko selo"	1785/3 i 1785/2 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	kuhinja: P=26 m <sup>2</sup> šank: P=20 m <sup>2</sup> terasa1: P=105 m <sup>2</sup> terasa2: P=100 m <sup>2</sup> terasa3: P=16 m <sup>2</sup>	šank i kuhinja zidani objekti do visine 1.10 m obloženi kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa1 i terasa3 natkrivena pergolom i tendom, terasa2 natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom i u zimskom periodu može se odobriti zatvaranje terase2 lakim montažno demontažnim aluminijskim profilima
<b>23.12</b>	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1785/3 i 1784 K.O. Radovanići	privezište za čamce	L = 40 m x 2.5 m + 60 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

## LOKACIJA br. 24: MIRIŠTE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	montažni objekat sa terasom	1807 i 1808 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
24.2	čvrsto izgrađeno pristanište	1784 K.O. Radovanići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m + 20 m	Postojeća izgrađena betonska pristaništa sa zapadne i istočne strane uz kupalište
24.3	montažni objekat	1818 K.O. Radovanići	pomoćni objekat (toalet, svlačionica, vešeraj)	P = 80 m <sup>2</sup>	montažni objekat prema Projektu izgradnje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 898m <sup>2</sup>	
24.4	privremeni objekat sa terasom	1813 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 38m <sup>2</sup> + 16 m <sup>2</sup> + 17 m <sup>2</sup> terasa1 : P = 226 m <sup>2</sup> terasa2 : P = 41 m <sup>2</sup>	betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep
24.5	privremeni objekat sa terasom	1834/1 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 16 m <sup>2</sup> terasa: P = 92 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m; terasa: betonski stubovi, krov - drveni pokriven crijepom

## LOKACIJA br. 25. : DOBRA LUKA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	montažni objekat	1536 K.O. Brguli II	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 10 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli

## LOKACIJA BR. 26: ARZA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremene lokacije
<b>26A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 150m -2700m<sup>2</sup></b>	
<b>26.1</b>	montažni objekat sa terasom	1856 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m <sup>2</sup> terasa1: P = 50 m <sup>2</sup> terasa2: P = 110 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1.10 m visine natkriven drvenom konstrukcijom kao i terasa1, terasa 2 se postavlja na daščanu podlogu i natkrivatipskim suncobranima
<b>26.2</b>	zabavne igre na vodi	akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P= 100 m <sup>2</sup>	akvatorijum označen bovama i zastavicama