 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 1 of 8</b>

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije **Nabavka specijalizovanih vozila, izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, nabavka mašine za punjenje i zatvaranje kantica, nabavka mašine za punjenje i zatvaranje čašica, nabavka mašine za izradu PET ambalaže, nabavka kompresorske stanice**

Datum poziva: **22.11.2022. godine**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/22-3641/18 od 11.10.2022. godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:


i) Oprema za prečišćavanje otpadnih voda koja se sastoji od sledećih pozicija:

### **1. GRUBI MEHANIČKI PREDTRETMAN - 1 komplet**

- 1.a. Gruba rešetkasta korpa - 1 kom.  
- materijal izrade: nerđajući čelik, inox AISI 316  
- svjetli otvor: 20 mm  
- ručno podizanje pomoću kрана, pražnjenje i čišćenje  
- oprema: inox vodilice, montažni pribor
- 1.b. Kran za izvlačenje korpe – 1 kom.  
- materijal izrade: nerđajući čelik, inox AISI 316  
- pogon: ručni, sajla

### **2. FINI MEHANIČKI PREDTRETMAN - 1 komplet**

- 2.a. Rotacijsko bubanj sito – 1 kom  
- materijal izrade: nerđajući čelik, inox AISI 316  
- vrsta: rešetka  
- svjetli otvor: 1 mm  
- protok: 60 m<sup>3</sup>  
- snaga: 0,25 kW  
- priključak za vodu: 1/2"  
- oprema: sastav za automatsko pranje, elektro upravljački ormarić, montažni pribor

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 2 of 8</b>

### 3. ULAZNA CRPNA STANICA – 1 komplet

#### 3.a. Pumpa – 2 kom.

- tip: električna centrifugalna potopna motorna pumpa
- način rada: radna + rezervna, naizmjenični rad pumpi
- način instalacije: koljeno za mokru montažu
- kapacitet:  $Q= 15 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H= 10 \text{ m}$
- oprema: koljena za mokru montažu, INOX vodilice, nepovratni ventili, zaporni ventili, fazonski komadi, inox lanac, montažni pribor, hidrostatska nivo sonda

### 4. SPREMNIK ZA EGALIZACIJU – 1 komplet

#### 4.a. Pumpa - 2 kom.

- tip: električna centrifugalna potopna motorna pumpa
- način rada: radna + rezervna, naizmjenični rad pumpi
- način instalacije: koljeno za mokru montažu
- kapacitet:  $Q= 10 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H= 10 \text{ m}$
- oprema: koljena za mokru montažu, INOX vodilice, nepovratni ventili, zaporni ventili, fazonski komadi, inox lanac, montažni pribor, hidrostatska nivo sonda

#### 4.b. Kompresor za aeraciju – 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- način rada: vremenski interval
- kapacitet:  $Q= 100 \text{ m}^3/\text{h}$

#### 4.c. Razvod vazduha – 1 set

- tip: cjevni razvod vazduha s otvorima za grubu aeraciju
- materijal izrade: polipropilen (PP)
- kapacitet:  $Q= 100 \text{ m}^3/\text{h}$

### 5. FIZIČKO-HEMIJSKI PREDTRETMAN - 1 komplet

#### 5.a. Uređaj za flotaciju – 1 kom.


- tip: DAF flotacija, pravokutnog oblika
- kapacitet:  $10 \text{ m}^3/\text{h}$
- materijal izrade: polipropilen (PP), inox AISI 304

#### 5.b. Recirkulacijska pumpa - 1 kom.

- tip: električna multifazna suha motorna pumpa, samousisna
- kapacitet:  $3 - 5 \text{ m}^3/\text{h}$

#### 5.c. Cijevni flokulator – 1 kom.

- tip: horizontalni cijevni flokulator

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 3 of 8</b>

- materijal: PVC-U
- kapacitet: 10 m<sup>3</sup>/h

5.d. Uređaj za automatsku pripremu vodene otopine polielektrolita - 1 kom.

- tip: tro komorni uređaj, protočni
- materijal izrade: polipropilen (PP), inox AISI 304
- kapacitet: 500 - 1000 L/h

5.e. Mjerač protoka – 1 kom.

- tip: magnetno - induktivni mjerač protoka
- protok: 10 m<sup>3</sup>/h

5.f. Dozirna stanica hemikalija (koagulant, lužina) - 2 kom.

- tip: motorna dozirna pumpa
- kapacitet: 5 – 50 l/h

5.g. Dozirna stanica za flokulant – 1 kom.

- tip: motorna dozirna pumpa
- kapacitet: 50 – 250 l/h

## **6. BIOLOŠKI TRETMAN – 1 komplet**

6.a. Kompresor za aeraciju – 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- način rada: vremenski interval
- kapacitet: Q= 200 m<sup>3</sup>/h

6.b. Razvod vazduha - 1 set

- tip: cjevni razvod vazduha za finu aeraciju
- aeratori: disk aeratori
- materijal izrade: polipropilen (PP), EPDM
- kapacitet: Q= 200 m<sup>3</sup>/h


6.c. Nosači biomase – 1 set

- materijal izrade: polipropilen (PP)
- količina: 7,5 m<sup>3</sup>
- specifična površina: do 3000 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

## **7. SEKUNDARNI TALOŽNIK – 1 komplet**

7.a. Pumpa za recirkulaciju mulja - 1 kom.

- tip: električna centrifugalna potopna motorna pumpa

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 4 of 8</b>

- način instalacije: koljeno za mokru montažu
- kapacitet:  $Q= 22 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H= 10 \text{ m}$
- oprema: koljeno za mokru montažu, INOX vodilice, nepovratni ventil, zaporni ventil, fazonski komadi, inox lanac, montažni pribor, hidrostatska nivo sonda

7.b. Pumpa za višak mulja - 1 kom.

- tip: električna centrifugalna potopna motorna pumpa
- način instalacije: koljeno za mokru montažu
- kapacitet:  $Q= 22 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H= 10 \text{ m}$
- oprema: koljeno za mokru montažu, INOX vodilice, nepovratni ventil, zaporni ventil, fazonski komadi, inox lanac, montažni pribor, hidrostatska nivo sonda

**8. SPREMNIK ZA MULJ – 1 komplet**

8.a. Kompresor za aeraciju - 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- način rada: vremenski interval
- kapacitet:  $Q= 50 \text{ m}^3/\text{h}$

8.b. Razvod vazduha - 1 set

- tip: cjevni razvod vazduha s otvorima za grubu aeraciju
- materijal izrade: polipropilen (PP)
- kapacitet:  $Q= 50 \text{ m}^3/\text{h}$

**9. STROJNA DEHIDRACIJA MULJA - 1 komplet**

9.a. Uređaj za dehidraciju mulja - 1 kom.


- tip: pužni dehidrator
- kapacitet:  $Q= 0,6 - 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- oprema: rezervoar za flokulaciju, upravljački ormar

9.b. Napojna pumpa - 1 kom.

- tip: električna vijčana suha motorna pumpa
- kapacitet:  $Q= 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H= 10 \text{ m}$

9.c. Uređaj za automatsku pripremu vodene otopine polielektrolita - 1 kom.

- tip: jednokomorni uređaj, šaržni
- materijal izrade: polipropilen (PP), inox AISI 304
- kapacitet: 300 L/h

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 2.3		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 5 of 8</b>

## 10. OSTALO - 1 komplet

10.a. Elektro - komandni ormar - 1 kom.

- upravljanje: PLC + dodirni zaslon
- automatsko i ručno upravljanje
- lokalna svjetlosna i zvučna signalizacija
- SMS dojava alarma
- daljinski pristup PLC-u radi nadzora i upravljanja

## 11. REZERVNA OPREMA (hladna rezerva - na skladištu) - 1 komplet

11.a. Kompresor za aeraciju spremnika mulja - 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- kapacitet:  $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$

11.b. Kompresor za aeraciju biološki tretman - 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- kapacitet:  $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$

11.c. Kompresor za aeraciju egalizacija - 1 kom.

- tip: kompresor niskog pritiska sa bočnim kanalom
- kapacitet:  $Q = 100 \text{ m}^3/\text{h}$

11.d. Dozirna stanica hemikalija (koagulant, lužina) - 1 kom.

- tip: motorna dozirna pumpa
- kapacitet: 5 – 50 l/h


11.e. Dozirna stanica za flokulant - 1 kom.

- tip: motorna dozirna pumpa
- kapacitet: 50 – 250 l/h

ii) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

iii) Podaci o uspješno realizovanim ugovorima na isporuci, montaži i puštanju u rad postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda u posljednje 2, 3 godine.

***Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 212.300,00 € (ovo je iznos bez PDV-a).***

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 6 of 8</b>

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Šimšić Montmilk DOO**, naziv projekta **Nabavka specijalizovanih vozila, izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, nabavka mašine za punjenje i zatvaranje kantica, nabavka mašine za punjenje i zatvaranje čašica, nabavka mašine za izradu PET ambalaže, nabavka kompresorske stanice** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me)


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori.

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora,

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 7 of 8</b>

Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **07.12.2022. godine.**

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;


b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 8 of 8</b>


- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Šimšić Montmilk DOO  
Lazine bb, 81410 Danilovgrad  
Broj telefona: 068/877-898  
E-mail: mljekara.lazine@yahoo.com



  
Potpis