

A person wearing a light-colored shirt and dark pants is walking away from the camera through a field of chickens. The chickens are of various breeds, including several roosters with prominent red combs. The background shows a green field and some trees under a bright sky.

**Zaštitite svoje PTICE,
zaštitite svoju FARMU**

**Slijedite ove
jednostavne
korake
da zaštitite
svoje jato.**



Kontrolišite ko ULAZI i IZLAZI

Kontrolišite pristup
i dezinfikujte sve i
svakoga ko je bio u
kontaktu sa živinom
ili divljim pticama
— bez izuzetaka.

A photograph of several white turkeys in a barn setting. The turkeys have white feathers and prominent red wattle and heads. They are standing in a row, looking towards the camera. The background shows the wooden structure of a barn with some light coming through the windows.

**Jedno jato –
jedan ciklus**

**Ista starost, isto
vrijeme: unosite i
iznosite ptice kao
jedno jato i u
potpunosti očistite
između proizvodnih
ciklusa.**



**Ostanite ČISTI,
ostanite BEZBIJEDNI**

**Perite ruke i alat
svaki put.
Nosite čistu
odjeću i čizme,
ili jednokratne
navlake za
obuću.**

Spriječite ulazak divljih ptica

**Osigurajte potpunu
zaštitu:
čvrsti objekti,
sigurna ograda, bez
stajaće vode – uz
upotrebu sredstava
za plašenje i
odvraćanje ptica.**



**Budite svjesni
RIZIKA**

**Obučite sve na
farmi:
razumijevanje
rizika je ključno
za sprečavanje
ptičjeg gripa.**



**#StopPtičjemGripu
Zaštitite svoju
farmu!**

**Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu**



Spriječite ulazak ptičjeg gripa

ZAŠTITITE SVOJE PTICE. ZAŠTITITE SVOJU FARMU.



Kontrola pristupa

- .Dozvolite ulazak ljudi, vozila, alata i sanduka na farmu samo kada je to neophodno.
- Primijenite mjere dezinfekcije na sve osobe i predmete koji ulaze na farmu, posebno ako su nedavno bili u kontaktu sa živinom, otpadom od živine ili divljim pticama.
- Uvijek nosite čistu odjeću i operite ruke i obuću prilikom ulaska na farmu.



Jedno jato – jedan ciklus

Ptice iste starosti unosite u isto vrijeme i uklanjajte ih zajedno na kraju proizvodnog ciklusa. Tako obezbjeđujete veću efikasnost proizvodnje i manje posjeta farmi, što smanjuje rizik od unošenja bolesti u jato.



Temeljno čišćenje

- Redovno sprovodite čišćenje i dezinfekciju svih objekata, posebno nakon svakog proizvodnog ciklusa.
- Jasno razdvojite „čiste“ zone (u kontaktu sa životinjama) od „prljavih“ zona (u kontaktu sa spoljnim okruženjem) na farmi.




Hrana i voda

- Ne koristite hranu koja je mogla biti izložena prljavštini, fecesu ili vlazi.
- Uvijek skladištite hranu u zatvorenim ili vodootpornim posudama, a prostirku u zatvorenim ili prekrivenim prostorima kako biste spriječili kontaminaciju.
- • Obezbijedite svom jatu svježnu i čistu pijaću vodu.



Zaštitite farmu od divljih ptica

- Koristite čvrste krovove, zatvorene zidove i sigurnu ogradu za objekte.
- Izbjegavajte prenošenje hrane između različitih jata i obezbijedite da oko farme nema stajaće vode.
- Zaštitite spoljašnje prostore mrežama ili žičanim ogradama i redovno provjeravajte da nema rupa ili otvora. Sredstva za plašenje i odvracanje takođe mogu pomoći da se divlje ptice drže podalje.



Jedna vrsta, jedan proctor

- Različite vrste živine – kao što su kokoške, patke i ćurke – treba držati odvojeno kako bi se spriječilo širenje bolesti između vrsta.



Prepoznajte simptome

- Ako primijetite bilo šta neobično kod svog jata – smanjen unos hrane ili vode, iznenadne uginuće ili druge znakove bolesti – odmah prijavite veterinaru ili nadležnim službama.
- Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata..





SMANJITE RIZIK OD UNOŠENJA VIRUSA!

SMANJITE RIZIK OD UNOŠENJA VIRUSA

Spoljašnje prostore treba u potpunosti ograditi ili prekriti mrežom — uključujući i krov — kako bi se spriječio ulazak divljih ptica.

Uvijek nosite čistu odjeću i perite ruke i obuću svaki put kada ulazite na farmu.

Obezbijedite dezinfekcione kupke za obuću ili jednokratne navlake na ulazu u farmu. Dezinfikujte vozila i alat prilikom dolaska na farmu ili prilikom kretanja između farmi.

Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



JEDNA vrsta, JEDAN prostor



SPRIJEČITE
ŠIRENJE
PTIČJEG
GRIPA

Različite vrste
živine —
poput
kokošaka,
pataka i ćurki
— treba držati
odvojeno
jedne od
drugih.



Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



PREPOZNAJTE simptome

PRIMIJETITE – PRIJAVITE

Ako primijetite bilo šta neobično kod svog jata – smanjen unos hrane ili vode, iznenadna uginuća ili druge simptome bolesti – odmah obavijestite veterinara ili nadležne službe.

Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata..



Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



Spriječite

ulazak

ptičjeg gripa

#StopPtičjemGripu



Jedno jato Jedan ciklus

#StopPtičjemGripu



Prepoznajte

SIMPTOME

Djelujte

ODMAH

#StopPtičjemGripu

