 <p style="text-align: center;"><b>Direktorat za plaćanja</b></p>	<p style="text-align: center;">Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</p>	<p><b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Verzija br.: 2.2</p>		
<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</p>		<p>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</p>	<p>Strana 1 of 9</p>

**POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA**

Naziv projekta : Opremanje etno sela Tačevine

Datum poziva: 21.08.2023.G.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-12167/18 od 28.06.2023.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki

**Konvectomat 80x70 + postolje - 1 kom**

Dimenzije: 80x70 cm

mjesto za 5 posuda,

Snaga 12000w

Programi: 60 programa 5 faza

Motor: 3 brzine

Sa senzorom za temperature jezgra

**Radni sto – 1 kom**

Materijal:Inox 304

Dimenzija: 40 x 70 cm

Zaobljene ivice

Sa donjom policom

Podesivi nogari

**Dupla friteza plin – 1 kom**

Materijal: inox 304,

Snaga: 2x6kw


Dimenzija: 80x70 cm

Pilotni plamen: da

**Sporet sa 4 gorionika – 1 kom**

Materijal: Gornji dio je od nehrđajućeg čelika INOX 304

Dimenzije (mm): 80x70 cm

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 2 of 9</b>

Pilotni plamen: da  
Snaga: 4x5,5kw

### **Rostilj – 1 kom**

Stranice i struktura od nehrđajućeg čelika  
Izrezana radna površina od nehrđajućeg čelika AISI 316  
Zajamčena savršena veza između pojedinačnih modula kroz higijenske šine  
Debeli dimnjaci od nehrđajućeg čelika  
Plamenici snage 2x9kW  
Dimenzije: 80x70 cm  
Snaga: 18kW

### **Radni sto – 1 kom**


Materijal:Inox 304  
Dimenzija: 120 x 70 cm  
Zaobljene ivice  
Sa donjom policom  
Podesivi nogari

### **Napa sa filterima – 1 kom**

Dimenzija: 350x90 cm  
Materijal: inox 304,  
Napon:230V  
Otporan na plamen I paljenje prema direktivi CE 34.21 EN 60598-1  
Kompletno sa zaštitom od polikarbonata  
Broj neona I snage:  
≤ 800 a <1600 = 1 x 21 W, ≥ 1600 a <2200 = 1 x 28 W.  
≥ 2200 a <3000 = 2 x 21 W, ≥ 3000 a ≤ 4000 = 2 x 28 W.

### **Sto sa rupom za otpatke – 1kom**

Materijal:Inox 304  
Dimenzija: 60 x 70 cm  
Zaobljene ivice  
Sa donjom policom  
Podesivi nogari

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 3 of 9</b>

### **Sudopera – 1 kom**

Materijal: nerđujući čelik  
 Debljina radne ploče: 40mm  
 Baya I ugaone noge podesive po visini  
 Uspun 100x20mm, nije sastavljeno  
 Dimenzija 120x70mm

### **Masina za posudje – 1 kom**

Materijal: AISI 304 (nerđajući čelik najvišeg kvaliteta)  
 Dvoslojna vrata.  
 Dimenzije: 59 x 60 x 85cm  
 Program: 1  
 Satni učinak: 30  
 Pumpa od 400 W  
 Kotao: 5800 W  
 Tank: 3200 W  
 Ukupna snaga: 9 kW.  
 Kapacitet rezervoara: 29 lt  
 Kapacitet kotla: 5.7 lt  
 Pritisak vode: 200 ÷ 400 kPa

### **Topli sto za tanjire – 1 kom**


Dimenzija: 120x70x85cm  
 Snaga: 3kW  
 Materijal: nerđujući čelik  
 Napon: 230v  
 Debljina radne ploče 40mm, zvučno izolovana  
 Backsplash : 100x20mm

### **Kanta za otpatke – 2 kom**

Kapacitet: 50l  
 Materijal: inox304,  
 nozna pedala za otvaranje poklopca

### **Zidna polica dva nivoa – 1 kom**

Dimenzija: 200x40 cm  
 Materijal: Inox 304

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 4 of 9</b>

Zidne šine se sastoje od dva nosača I dvije police

### **Slavina – 2 kom**

Mixer za toplu I hladnu vodu  
Priključak: 28mm

### **Rashladni pult – 1 kom**

Dimenzija: 180x70 cm  
Materijal: Nerđujući čelik  
Digitalni kontroler  
Vrata: 2 kom  
Temperatura: -5 / +8 °C  
Napon: 230V

### **Rostilj I sac na cumor 160x80– 1 kom**


Dimenzija: 160x80 cm  
Materijal: Nerđujući čelik  
Obložen vatrostalnom ciglom

### **Napa sa filterima – 1 kom**

Dimenzija: 160x90 cm  
Materijal: inox 304  
Napon: 230V  
Otporan na plamen I paljenje prema direktivi CE 34.21 EN 60598-1  
Kompletno sa zaštitom od polikarbonata  
Broj neona I snage:  
≤ 800 a <1600 = 1 x 21 W, ≥ 1600 a <2200 = 1 x 28 W.  
≥ 2200 a <3000 = 2 x 21 W, ≥ 3000 a ≤ 4000 = 2 x 28 W.

### **Krovni motor sa kanalima od nape do krova – 1 kom**

Broj obrtaja: 2800/min  
Snaga: 1.1 kW  
Napon: 230V  
Kubikaža: 3000m<sup>3</sup>/h

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 5 of 9</b>

Izrađen od pocinčanog lima 0.5mm

### **Ledomat 50kg/24h – 1 kom**

Kapacitet : kockice leda 50kg/24h  
Automatski ciklus ispiranja  
Kućište izrađeno od nerđujućeg čelika  
Zatvoreni ciklus vode  
Dimenzije; 398x451x695mm

### **Masina za čaše -1 kom**


Materijal: AISI 304 (nerđajući čelik najvišeg kvaliteta)  
Dvoslojna vrata.  
Dimenzije: 45 x 53.5 x 70cm  
Program: 1  
Satni učinak: 30  
Pumpa od 250 W  
Boiler: 2400 W  
Tank: 2250 W  
Ukupna snaga: 5 kW.  
Kapacitet rezervoara: 14,5 lt  
Kapacitet kotla: 3.5 lt  
Pritisak vode: 200 ÷ 400 kPa

### **Sudopera – 1 kom**

Materijal: nerđujući čelik  
Debljina radne ploče: 40mm  
Baza i ugaone noge podesive po visini  
Ušpon 100x20mm, nije sastavljeno  
Dimenzija 140x70mm

### **Rashladni pult– 1 kom**

Rashladni pult – 1 kom  
Dimenzija: 260x70 cm  
Materijal: Nerđujući čelik  
Digitalni kontroler  
Vrata: 2 kom  
Temperatura: -5 / +8 °C

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 6 of 9</b>

Napon: 230V

### **Caffa aparat i mlin – 1 kom**

Aparat sa dvije grupe  
Bojler 10lit,  
Snaga 3kw;  
Napon: 230 V

Mlin:  
Mljevenje: min 15kg/h  
Snaga: min 1200w

### **Komora minusni rezim 2,00x2,00 – 1 kom**

Agregat snage 1200w tipa mono blok, rashladno sredstvo R404a, digitalna kontrola sa mogućnošću povezivanja Haccp stampaca led rasvjeta u komori panel izradjen od duplog lima ispunjen poliuretanskom pjenom 80mm

### **Komora plusni rezim 2.00x 3,30 – 1 kom**


agregar snage 1550w tipa mono blok, rashladno sredstvo R404a, digitalna kontrola sa mogućnošću povezivanja Haccp stampaca led rasvjeta u komori panel izradjen od duplog lima ispunjen poliuretanskom pjenom 80mm

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene stavke 62.481\_€ (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)\_ Magic Family doo \_( naziv projekta) Opremanje etno sela Tačevine na adresu:

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 7 of 9</b>

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101

81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790


U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

- Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firme koje pružaju usluge servisa u\_Crnoj Gori\_\_(naziv zemlje).
- Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

- Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
- Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 05.09.2023.g.\_ (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).
- Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.2</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 8 of 9</b>

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Niksic (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV ) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE:** Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:  
 Broj telefona: 068/063 318  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-mail: jovana.03.rajovic@gmail.com





**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 9 of 9

*Jasna Rayović*

