



*Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove*

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O SPROVOĐENJU ORALNE VAKCINACIJE

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava javnost da će četrnaesta kampanja oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila, koja se sprovodi uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, započeti sledeće nedelje.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaca iz aviona na području cijele zemlje, osim u urbanim mjestima i vodenim površinama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova. U slučaju povoljnih vremenskih prilika, distribucija vakcina trajaće pet do sedam dana.

Bjesnilo predstavlja najopasniju zaraznu bolest koja se sa životinja može prenijeti na ljudi. Virus bjesnila je gotovo isključivo neurotropnog i djelimično miotropnog karaktera tako se bolest manifestuje simptomima centralnog nervnog sistema i uvek završava smrtnim ishodom.

Zbog toga, program iskorenjivanja bjesnila ima za cilj prije svega da zaštiti zdravlje ljudi, pa onda zdravlje i dobrobit životinja. U širem kontekstu, doprinosi i boljem pozicioniranju Crne Gore na međunarodnom tržištu. Zahvaljujući kampanji oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda, ukupan broj slučajeva bjesnila u našoj zemlji je značajno smanjen, a od 2012. godine nije zabilježen ni jedan slučaj bjesnila kod životinja. Post-vakcinacionim monitoringom i analizom podataka o vakcinaciji, utvrđena je visoka efikasnost vakcinacije na terenu.

Zbog prethodno najavljene oralne vakcinacije lisica, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove skreću pažnju građanima da se u narednom periodu, bačeni mamci sa vakcinama mogu naći u prirodi, pa su zato potrebne određene mjere opreza:

- a) Ne treba dodirivati mamce sa vakcinom, jer su oni namijenjeni lisicama. Posebno važno je to objasniti djeci.
- b) Ako u svom dvorištu, bašti ili na imanju pronađete mamac vakcine za divlje životinje, stavite rukavice ili plastičnu kesu na ruke i bacite mamac u obližnju šumu.
- c) U slučaju da ste dodirnuli mamac nezaštićenom rukom, dobro operite ruke deterdžentom i vodom. Takođe, ako ste dodirnuli kapsulu koja se nalazi u unutrašnjosti vakcine-mamca, osim pranja ruku, potrebno je da se обратите ljekaru.
- d) Dvije sedmice nakon vakcinacije, pse i mačke držite zatvorene i nemojte im dozvoliti, kao ni drugim domaćim životnjama, da budu u zoni vakcinacije.