



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BAR  
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

**mart 2013. god.**

---

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 26/12) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

## **PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**

### **U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. GOD. – 2015. GOD.**

#### **I**

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

#### **II**

Plan objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

#### **III**

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.26/12) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

#### **IV**

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

#### **V**

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi.

#### **VI**

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

**Vlada Crne Gore**  
**Ministarstvo održivog razvoja i turizma**

**MINISTAR**

**Branimir Gvozdenović, dipl.ing.el.**

**Broj:**  
**Podgorica,**

## **OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA**

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” broj 26/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone;

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privezišta;

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima.
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata.
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva.
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti.
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati” na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu –skici, koja se za takve slučajeve prilaže.
- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturnu mrežu.
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija).
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m<sup>2</sup> plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo).
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene strukture.
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5\*.;

- pristajanje čamaca i dr. plovnih objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bojom na propisan način.
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslove za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera
- prilikom stavljanje u funkciju komercijalnih pristaništa i privezišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera

## **Režim korišćenja zaštićenih područja:**

### ***Slovenska Plaža***

#### ***- Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra –Slovenska plaža***

- Prijedlog da se ukine status zaštite za područje Slovenske plaže neće uticati na obavezu da se na području Slovenske plaže nastavi sa primjenom sledećih opštih uslova za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to:

Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti.

Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje:

- oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti;
- oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti;
- osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;
- smanjenje biološke i predione raznovrsnosti;
- zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda.

### ***Petrovačka plaža***

#### ***- Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra -Petrovačka plaža***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (229 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Petrovačka riva – šetalište - Ulica 18 septembar) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Petrovačkoj plaži, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Petrovačkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Petrovačke plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti.
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra (do Ulice Nika Anđusa) pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Petrovačka plaža.

## **Plaža Jaz**

### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža Jaz***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – plaži Jaz i zalivu Jaz, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe plaži Jaz sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni plaže Jaz može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završava na zapadnom kraju plaže Jaz moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Jaz.

## **Plaža Bečići**

### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža Bečići***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra

#### Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata

- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Bečićkoj plaži i Budvanskom zalivu, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Bečićkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Bečićke plaže (uključujući zone oko cjevovoda i revizionih šahti Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorjke u kojima je dejstvom talasa odnesen pijesak) može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završavaju na Bečićkoj plaži moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulaciji.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

## ***Sutomorska plaza***

### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Sutomorska plaža***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 2% (730 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Obala Iva Novakovića) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Sutomorskoj plaži i Spičanskom zalivu, (iv) na stijenama koji su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera (trajnog ili privremenog) radi stvaranja uslova za povratak prirodne halofitske i hazmofitske vegetacije (v) obezbijediti uređene javne pristupe Sutomorskoj plaži sa šetališta i Obale Iva Novakovića, (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Sutomorske plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagero vanja mogla uništiti, (viii) radovi regulacije Điduvačkog potoka moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije.

Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

## ***Ratac sa Žukotrlicom***

### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Ratac sa Žukotrlicom***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčanih plaža (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 1,5% (2839,5 m<sup>2</sup>) od ukupne površine kopnenog dijela zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Ratcu sa Žukotrlicom,
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u samom zaštićenom prirodnom dobru i njegovoj okolini, a posebno u njegovoj graničnoj zoni pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Ratac sa Žukotrlicom.
- Uslovi vezani za određivanje kapaciteta prihvatljivosti
- Planiranje kapaciteta i vrste novih *privremenih* građevinskih objekata uzeće u obzir (i) dosadašnje iskustvo u korišćenju takvih objekata na području Ratca sa Žukotrlicom, (ii) ocjenu ekološke odgovornosti i prethodnog ponašanja zainteresovanog investitora i (iii) sadejstvo sa zastupljenim vrstama djelatnosti u zaštićenom području i

njegovoj okolini, zbog njihovog zbirnog – kumulativnog efekta, tako da se u planovima za postavljanje privremene njih objekata sabiraju njihovi parametri i shodno tome utvrđuju konačna rješenja

- Određivanje prihvatljivih vrijednosti koeficijenta/indeksa izgrađenosti i/ili zauzetosti za planirane objekte i djelatnosti (radnje i aktivnosti) u graničnom dijelu zaštićenih prirodnih predjela primjenjivaće se individualno, u zavisnosti od specifičnosti predjela i vrste objekta / djelatnosti. Kao i za ostala područja u obalnoj zoni i na ostrvima, koeficijent zauzetosti po urbanističkoj parceli nebi trebao da prijeđe 0.20<sup>1</sup>.
- Područje zaštićenog prirodnog dobra obuhvata morsku i kopnenu zonu na području rt Ratac – uvala Žukotrlica, koju na kopnu sa sjeverne i sjeveroistočne strane ograničava ograda hotelskog kompleksa „Zlatna obala“, od morske obale (6588297, 4665098) do južne kapije tog hotelskog kompleksa (6588356, 4665048), odakle granica nastavlja ivicom saobraćajnice – Jadranske magistrale i njenih manjih proširenja do javnog parkinga (6590107, 4663728) u uvali Žukotrlica čijom se zapadnom ivicom granica okomito (sa 6590120, 4663686) spušta do morske obale (6590077, 4663651) a odatle na rastojanju od 150 metara nastavlja do granice morskog plovnog puta koji, idući u pravcu sjevera, paralelno sa obalnom linijom na udaljenosti od 150 metara, ograničavaju sledeće tačke .

## LOKACIJA br. 1 : KRALJEVA PLAŽA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (površina i dužina)	opis privremenog objekta
<b>1A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca240m – 6000m<sup>2</sup></b>	
<b>1.1</b>	privremeni objekat sa terasom	1281/1 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P = 143 m <sup>2</sup> magacin: P=32 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,20 m obložen kamenom, drvene grede - pokrivač crijep; terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom



## LOKACIJA br. 2 : ČANJ

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	terasa ugostiteljskog objekta	1230 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P = 71 m <sup>2</sup>	betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač: crijep
2.2	pristanište i privezište	akvatorij ispred kat. parcele 1281/1 K.O. Mišići	sezonsko pristajanje tur. brodova i privez manjih plovila	L = 12.5 m širine 2.50 m	Betonsko pristanište sa privezištem
2.3	konzervator	1233 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.4	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	poslastičarnica	objekat: P=10,5mx 6m terasa: P= 50 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila, nerđajućeg lima i stakla, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na betonskoj podlozi
2.5	privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 26 m <sup>2</sup> prostor ispred objekta: P=52m <sup>2</sup>	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata. Izložbeni prostor ispred objekta oivičiti metalnom konstrukcijom, sitnom mrežom i tendom plavo bijele boje
2.6	kiosk	1245 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P=5m x 2,5m	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.7	prodajni punkt	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2.8	montažni objekat	1245 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 25 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,
2.9	terasa ugostiteljskog objekta	1244 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 225 m <sup>2</sup>	drveni i betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač: crijep
2.10	konzervator	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.11	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.12	prodajni punkt	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda, sokova i brze hrane	P = 15 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2.13	tezga	1281 K.O. Mišići	prodaja suvenira	P= 3 m <sup>2</sup>	tip 2
2.14	montažni objekat	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 10 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
2.15	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.16	montažni objekat	1259 K.O. Mišići	prodaja sladoleda i poslastica	P= 10 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena suncobranima
2.17	parking	1280 K.O. Mišići	parking usluge	P= 1000 m <sup>2</sup>	postojeći prostor, parterno označen i poravnat

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.18	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P=80 m <sup>2</sup> terasa P=40m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom preko dašćane podkonstrukcije
2.19	zabavne igre	1280 K.O. Mišići	zabavne igre za djecu i bilijar	P= 200 m <sup>2</sup>	tipski sadržaji za zabavu na postojećoj dašćanoj podlozi, natkrivanje prostora za bilijar stolove metalnom konstrukcijom i tendom
2.20	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 13 m <sup>2</sup> , terasa: P=216 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi,terasa: pokrivena tendom plavo-bijele boje preko metalne konstrukcije
2.21	kiosk sa terasom	1281 K.O. Mišići	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 12 m <sup>2</sup> terasa : P= 55 m <sup>2</sup>	tip 9,- kvadratni kiosk od pvc materijala, bijele boje, terasa metalna konstrukcija i tenda plave boje
2.22	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.23	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.24	konzervator	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.25	terasa ugostiteljskog objekta	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 70 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku površinu i natkriva suncobranima
2.26	terasa ugostiteljskog objekta	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 61 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku površinu i natkriva suncobranima
2.27	tezga	1281 K.O. Mišići	prodaja voća i povrća	P= 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.28	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 12 m <sup>2</sup> kuhinja: P = 32m <sup>2</sup> terasa: P= 172m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom i salonit pločama, preko dašćane podkonstrukcije
2.29	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =11 m <sup>2</sup> terasa: P1=25 m <sup>2</sup> P2=50m <sup>2</sup>	gotovi, tipski,fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: metalna konstrukcija, tenda boje boje
2.30	privremeni objekat sa terasom	1261/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 12 m <sup>2</sup> terasa: P = 270m <sup>2</sup>	zidani šank u objektu od drvenih greda i dasaka na postojećoj kaskadiranoj betonskoj podlozi, terasa pokrivena crijepom i salonitim tablama, preko dašćane podkonstrukcije
2.31	pokretna posta	3541/2 K.O. Misici	pošta	P = 20 m <sup>2</sup>	tipsko vozilo – pokretna pošta
2.32	konzervator	3541/2 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.33	pijaca	3541/2 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	1,0 m x 2,0 m po tezgi	gotove betonske tezge
2.34	konzervator	3541/2 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.35	privremeni objekat (benkovačka kućica) sa terasom	3547 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	objekat: P=4 m x 2,5 m terasa P=40 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: metalna konstrukcija, tenda plave boje
2.36	privremeni objekat (benkovačka kućica) sa terasom	3547 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 6 m x 3 m terasa: P=70 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: drvena konstrukcija, pokrivač: crijep
2.37	privremeni objekat (benkovačka kućica) sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 20 m <sup>2</sup> terasa: P1=36 m <sup>2</sup> P2=79m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom, terasa 1-drvena konstrukcija pokrivač-crijep, terasa 2-standardni tipski suncobrani bijele boje
2.38	privremeni objekat (benkovačka kućica) sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	poslastičarnica	objekat : P = 25 m <sup>2</sup> terasa P=100 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. terasa: metalna konstrukcija, tenda plave boje
2.39	kiosk	1262 K.O. Mišići	turističko informativne usluge	P=5.3mx 4.6m	zidani objekat, bočne i prednja strana od PVC bravarije i stakla

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2A	OBALA		ODRŽAVANJE	40 m	
2.40	konzervator i rashladna vitrina	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda i napitaka	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2B	KUPALIŠTE	1281 K.O. Mišići	JAVNO UREĐENO	cca 174m - m <sup>2</sup>	
2.41	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =10 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
2C	KUPALIŠTE	1281 K.O. Mišići	JAVNO UREĐENO	cca 174m - m <sup>2</sup>	
2.42	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =10 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
2D	KUPALIŠTE	1281 K.O. Mišići	JAVNO UREĐENO	cca 174m - m <sup>2</sup>	
2.43	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =10 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
2E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 210m – 5700m <sup>2</sup>	
2.44	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.45	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2.46	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.47	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.48	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.49	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.50	montažni objekat - kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama
2.51	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.52	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.53	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 18 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.54	privremeni objekat sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat P=3.6mx3.6 m P = 140 m <sup>2</sup>	zidani objekat pokriven crijepom, terasa popločana kamenim pločama, nadkrivanje metalnom konstrukcijom – tendom crvene boj
2E	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 205m -5500m <sup>2</sup>	
2.55	privremeni objekat sa terasom	3538/1 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =28 m <sup>2</sup> terasa: P = 119 m <sup>2</sup>	objekat postojeći zidani kružnog oblika, terasa na daščanoj podlozi, pokrivena metalnom konstrukcijom i tendom plave boje

## LOKACIJA br. 3 : MALJEVIK, ŠTRBINE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	montazni objekat – platforma	akvatorijum	platforma za izvoz vode brodovima	P = 10 m x 10 m	tipski objekat - montažna plutajuća platforma koja se postavlja na udaljenosti od cca 200 m od obale
<b>NAPOMENA:</b> Za stavljanje u funkciju lokacije 3.1 potrebno je dostaviti saglasnost Agencije za pomorsku sigurnost i Lučke uprave Bar					

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 200m-2000m <sup>2</sup>	
3.2	montažni objekat sa terasom	2686 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank P= 15 m <sup>2</sup> terasa P = 202 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena do 1 m visine, drveni stubovi, drvene grede pokrivač crijep, terasa: na kamenom popločanom platou nakrivena prirodnom hladovinom
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1400m <sup>2</sup>	
3.3	montažni objekat – plažni bar	1917/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup> terasa P = 40 m <sup>2</sup>	šank djelimično zidan, montažno demontažna metalna konstrukcija šanka i terase natkrivena trskom

## LOKACIJA br. 4 : SUTOMORE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	akva prostor ispred kat. parcele 2115 K.O. Sutomore	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privezivanje manjih plovila	L = 12.5 m širine 2.00 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
4.2	konzervator	2043 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.3	konzervator	2045 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.4	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5 m P = 42,50 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.5	terasa ugostiteljskog objekta "KIKO"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 11 m P = 116 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.6	terasa ugostiteljskog objekta "AS "	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=16,30 m P= 172,40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.7	terasa ugostiteljskog objekta "PALMA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=12,50 m P = 162,50 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.8	terasa ugostiteljskog objekta "IZVOR"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 12,30 m, P=129,40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.9	terasa ugostiteljskog objekta "STARI GRAD"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 6 m P = 63,60 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.10	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 7,60 m P = 80,80 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.11	terasa ugostiteljskog objekta "BARBA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 7 m P = 56 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.12	terasa ugostiteljskog	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost		Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekta "RED"			P = 40 m <sup>2</sup>	drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.13	terasa ugostiteljskog objekta "MARKO POLO"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=8,80 m P = 77,40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.14	terasa ugostiteljskog objekta "J&P"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=10,80 m P = 95 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.15	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 5,60 m P = 47 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.16	terasa ugostiteljskog objekta "MALA SOZINA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5 m P = 40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.17	terasa ugostiteljskog objekta "SOZINA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=25 m P = 250 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.18	terasa ugostiteljskog objekta "TAMARIS"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=16 m P = 137,60 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.19	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 26 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.20	terasa ugostiteljskog objekta "PUKI"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=13,60 m P=120,80 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.21	terasa ugostiteljskog objekta "SLATKI"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 5 m P= 30,76 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.22	konzervator	2045 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.23	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=5,00 m P= 40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					stubovi se postavljaju na betonske stope
4.24	terasa ugostiteljskog objekta "DOLCE VITA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5.90 m P = 52,50 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.25	konzervator	2540/2 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.26	terasa ugostiteljskog objekta "GRAND CAFE"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 8 m P = 70,40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.27	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 68 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.28	terasa ugostiteljskog objekta "MONTENEGRO 8"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 21 m x 2,80 m = 58,80 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.29	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
4A	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>			cca 20m	
4.30	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
4.31	konzervator i rashladna vitrina	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
4B	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>2115 K.O. Sutomore</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca40m – 1100m<sup>2</sup></b>	
4C	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>2115 K.O. Sutomore</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca140m – 2150m<sup>2</sup></b>	
4D	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca100m – 1570m<sup>2</sup></b>	



## LOKACIJA br. 5 : SUTOMORE-ČESKOTA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	terasa ugostiteljskog objekta "Tina"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 63 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.2	terasa ugostiteljskog objekta	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.3	terasa ugostiteljskog objekta "Napoleon"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.4	terasa ugostiteljskog objekta "Spič"	2115/2 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.5	terasa ugostiteljskog objekta "Galija"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 162 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.6	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.7	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.8	pano	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja suvenira od školjki	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
5.9	terasa ugostiteljskog objekta "Barselona"	2541/2 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 62 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.10	tobogan	2517/1 K.O. Sutomore	sportsko rekreativne aktivnosti	P = 50 m <sup>2</sup>	tipski objekat
5.11	montažni objekat sa terasom "MALIBU"	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	terasa P = 204 m <sup>2</sup> šank P = 10 m <sup>2</sup>	terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje na postojećoj betonskoj podlozi, ispod prostora terase montažno demontažni šank
5.12	terasa ugostiteljskog objekta	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 144 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.13	terasa ugostiteljskog objekta	2331 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 52 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama.

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>5A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca115m - 2800m<sup>2</sup></b>	
<b>5.14</b>	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>5B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca220m - 5170m<sup>2</sup></b>	
<b>5.15</b>	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P=16 m <sup>2</sup> magacin: P=30m <sup>2</sup> terasa:P =175 m <sup>2</sup>	objekat de postavlja na podlozi od štampanog betona. Terasa i šank se natkrivaju stubovima i gredama od lameliranog drveta i tegola pločama
<b>5C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca100m - 3500m<sup>2</sup></b>	
<b>5.16</b>	montažni objekat – plažni bar	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>5D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m - 1750m<sup>2</sup></b>	
<b>5.17</b>	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P=8 m <sup>2</sup> terasa:P =25 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>5E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 70m - m<sup>2</sup></b>	
<b>5.18</b>	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>5.19</b>	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P =15 m <sup>2</sup> terasa: P = 200 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven tendom bijele boje, terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima
<b>5F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m - m<sup>2</sup></b>	
<b>5.20</b>	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>5G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 53m - 1900m<sup>2</sup></b>	
<b>5H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca170m - 3900m<sup>2</sup></b>	
<b>5.21</b>	montažni objekat - plažni bar	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>5I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 70m - 670m<sup>2</sup></b>	
<b>5J</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 133m + 36m - 2900m<sup>2</sup></b>	

## LOKACIJA br. 6: RATAC, CRVENA PLAŽA, KADICE, ČRVANJ

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	montažni objekat sa terasom	2529/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 20 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 1100m <sup>2</sup>	
6.2	privremeni objekat sa terasom	3447/1, 3447/2 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank P = 13 m <sup>2</sup> terasa P = 210 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1.10 m natkriven drvenom i metalnom konstrukcijom sa tendom bijele boje. Terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
6B	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 40m	
6.3	montazni objekat sa terasom	3452/10 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
6C	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 110m	
6D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 27m	
6.4	montazni objekat sa terasom	3451/2 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
6E	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 45m	

**LOKACIJA br. 7 : ŠUŠANJ, ŽUKOTRLICA, ŠUMA "LEKOVIĆA"****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	zabavne igre za djecu	3478/2 K.O. Novi Bar	zabavne igre za djecu	P = 50 m <sup>2</sup>	Tipski aparati na postojećoj betonskoj podlozi
7.2	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O.Novi Bar	ugostiteljska i trgovinska djelatnost	kafe bar: P = 32 m <sup>2</sup> , kiosk: P = 4m <sup>2</sup> , terasa: P=30 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
7.3	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O.Novi Bar	ugostiteljska djelatnost-restoran	restoran: P = 90 m <sup>2</sup> , zatvorena terasa: P=25 m <sup>2</sup> otvorena terasa: P=35 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
7.4	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O.Novi Bar	ugostiteljska i trgovinska djelatnost	kafe bar: P = 32 m <sup>2</sup> , kiosk: P = 4 m <sup>2</sup> , terasa: P=30 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
7.5	montažni objekat	3481 K.O. Novi Bar	trgovinska djelatnost	P = 18 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
7.6	montažni objekat	3481 K.O. Novi Bar	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 750m <sup>2</sup>	
7.7	montažni objekat sa terasom	3466/4 K.O.Novi Bar I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 25 m <sup>2</sup> rištilj: P = 15 m <sup>2</sup> terasa:P=210 m <sup>2</sup>	Šank od drvenim montažno demontažnih elemenata natkriven tendom. Terasa na daščanim denivelisanim platoima natkrivena drvenim suncobranima od trske i prirodnom hladovinom
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 87m – 1140m <sup>2</sup>	
7.8	montažni objekat –plažni bar	3476 K.O.Novi BarI	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
7C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 135m – 2344 m <sup>2</sup>	
7.9	montažni objekat –plažni bar	3476 K.O.Novi BarI	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
7.10	konzervator	3476 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.11	konzervator	3476 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca160m – 4100m <sup>2</sup>	
7E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca160m – 4100m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>7F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca160m – 4100m<sup>2</sup></b>	
<b>7G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca62m – 1827m<sup>2</sup></b>	
<b>7H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca90m – 2670m<sup>2</sup></b>	
<b>7I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca100m - 3350m<sup>2</sup></b>	
<b>7.12</b>	montažni objekat sa terasom	3488 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena drvenim suncobranima od trske
<b>7.13</b>	montažni objekat sa terasom	3447 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena drvenim suncobranima od trske

**LOKACIJA br. 8 : TOPOLICA****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
<b>8.1</b>	privremeni objekat sa terasom	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 50 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
<b>8.2</b>	privremeni objekat sa terasom	5731 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 47 m <sup>2</sup> pomoćni šank P = 17.5 m <sup>2</sup> terasa P = 192 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
<b>8.3</b>	punkt za iznajmljivanje bicikala	5738 K.O. Novi Bar	iznajmljivanje bicikala	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski drveni punkt
<b>8.4</b>	montažni objekat sa terasom "Planet"	5738 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 153 m <sup>2</sup> + 93 m <sup>2</sup>	drveni montažni šank, terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom i leksan pločama

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>8A</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 80m</b>	
<b>8B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca210m – 1290m<sup>2</sup></b>	
<b>8.5</b>	montažni objekat sa terasom	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 6 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna konstrukcija šanka obložena drvetom, terasa na postojećoj podlozi, pokrivena suncobranima od trske i prirodnom hladovinom bora
<b>8C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca140m – 1160m<sup>2</sup></b>	
<b>8.6</b>	montažni objekat - plažni bar	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>8D</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 50m</b>	
<b>8E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 80m – 992m<sup>2</sup></b>	
<b>8.7</b>	montažni objekat - plažni bar	6456 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>8F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca120m – 8000m<sup>2</sup></b>	
<b>8.8</b>	montažni objekat sa terasom	6456 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 6 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, natkrivena trskom terasa natkrivena okruglim drvenim suncobranima od trske

## LOKACIJA br. 9 : LUKA BAR

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	terasa ugostiteljskog objekta	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P osnova=902 m2, galerija P=390 m2, otvorena terasa P=223m2, kancelariski prostor osnova P=95 m2, sprat P=68 m2, bazen P=256m2, šank P=53 m2, pokrivene pješ. Komunikacije I prostor oko bazena P=367 m2	Montažno demontažna metalna rešetkasta konstrukcija objekta. Podloga-mermerne ili keramičke pločice.Galerija u okviru objekta. Pokrivanje i bočno zatvaranje objekta impregniranim platnom ili lakom montažno demontažnom konstrukcijom od al. fasadnih sendvič panela i stakla. Otvorena terasa po dužini objekta može se nadkriti namotavajućom tendom.Šank uz bazen od lakih montažno demontažnih el. I platna. Pješačke komunikacije nadkrivene lakom mont. Konstr. i platnom. Sve prema dostavljenom idejnom projektu
9.2	parking	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Parkiranje vozila	P =4900 m2,	postojeća asfaltirana površina parterno uređena

## LOKACIJA br. 10 : MALI I VELIKI PIJESAK

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	montažni objekat	3192 K.O. Dobre vode	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven trskom
10.2	terasa ugostiteljskog objekta	3186/9 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	P = 161 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna konstrukcija
10.3	konzervator i rashladna vitrina	3186/5 K.O. Dobre Vode	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	1.20m x 0.60 m + 0.6 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
10.4	zabavni park za djecu	3186/5 K.O. Dobre Vode	zabavne igre	P= 300 m <sup>2</sup>	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu djece
10.5	prodajni punkt-tezga	3186/4 K.O. Dobre Vode	prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
10.6	prodajni punkt-tezga	3186/4 K.O. Dobre Vode	prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
10.7	terasa ugostiteljskog objekta "XXL"	3179/2 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	P = 98 m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele boje
10.8	terasa ugostiteljskog objekta "Premijer"	3186/2 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	P = 96 m <sup>2</sup> + 99m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom
10.9	montažni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	trgovinska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla
10.10	montažni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	pružanje poštanskih usluga	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m -	
10B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m – 4650m <sup>2</sup>	
10C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 3000m <sup>2</sup>	
10D1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 48m – 1200m <sup>2</sup>	
10.11	konzervator i rashladna vitrina	3575 K.O. Pečurice	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
10D2	KUPALIŠTE		HOTELSKO KUPALIŠTE	cca 48m – 1200m <sup>2</sup>	
10E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca200m – 2300m <sup>2</sup>	



## LOKACIJA br. 11 : UVALA MASLINA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	čvrsto izgrađeno pristanište	4085 K.O. Kunje	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 40 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem istočnom dijelu uvale

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 810m <sup>2</sup>	
11.2	parking	2876 K.O. Kunje	parking usluge	P = 1500 m <sup>2</sup>	postojeća asfaltna podloga, parterno obilježena
11.3	montažni objekat sa terasom	2876 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 15m <sup>2</sup> terasa1 P= 362 m <sup>2</sup> terasa2 P= 389 m <sup>2</sup>	montažni šank od metalnih profila i leksan ploča, terasa natkrivena tendom i tipskim suncobranima
11.4	privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 48 m <sup>2</sup>	zidani objekat do 1.10 m, drvena konstrukcija natkrivena crijepom
11.5	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 5 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.6	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 9 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.7	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 9 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.8	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 9 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.9	privremeni objekat sa terasom	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terase P = 50 m <sup>2</sup>	zidani objekat do 1.10 m, drvena konstrukcija natkrivena crijepom
11B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 1364m <sup>2</sup>	
11.10	konzervator	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
11.11	montažni objekat - plažni bar	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m - 1400m <sup>2</sup>	
11.12	konzervator i rashladna vitrinu	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

## LOKACIJA br. 12: PALJUŠKOVO, PETOVIĆA ZABIO

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>12A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m – 700m<sup>2</sup></b>	
<b>12.1</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>12B</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 50m</b>	
<b>12.2</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4107/19 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>12C</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 50m</b>	
<b>12.3</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4107/59 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji