



## **MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

### **PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

**mart 2013. god.**

---

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 26/12) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

## **PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**

### **U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. GOD. – 2015. GOD.**

#### **I**

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

#### **II**

Plan objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

#### **III**

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.26/12) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

#### **IV**

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

#### **V**

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi.

#### **VI**

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

**Vlada Crne Gore**  
**Ministarstvo održivog razvoja i turizma**

**MINISTAR**

**Branimir Gvozdenović, dipl.ing.el.**

**Broj:**  
**Podgorica,**

## **OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA**

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 26/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone;

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privezišta;

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima.
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata.
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva.
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti.
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu –skici, koja se za takve slučajeve prilaže.
- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturu mrežu.
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija).
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m<sup>2</sup> plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo).
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene strukture.
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5\*.

- pristajanje čamaca i dr. plovniha objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bojom na propisan način.
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslove za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.
- prilikom stavljanja u funkciju komercijalnih pristaništa i privezišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.

## **Režim korišćenja zaštićenih područja:**

### ***Slovenska Plaža***

#### ***- Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra –Slovenska plaža***

- Prijedlog da se ukine status zaštite za područje Slovenske plaže neće uticati na obavezu da se na području Slovenske plaže nastavi sa primjenom sledećih opštih uslova za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to:

Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i prirodne raznovrsnosti.

Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje:

- oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti;
- oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti;
- osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;
- smanjenje biološke i prirodne raznovrsnosti;
- zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda.

### ***Petrovačka plaža***

#### ***- Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra -Petrovačka plaža***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (229 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Petrovačka riva – šetalište - Ulica 18 septembar) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Petrovačkoj plaži, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Petrovačkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Petrovačke plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti.
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra (do Ulice Nika Anđusa) pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.

- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Petrovačka plaža.

### **Plaža Jaz**

#### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža jaz***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neprednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – plaži Jaz i zalivu Jaz, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe plaži Jaz sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni plaže Jaz može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završava na zapadnom kraju plaže Jaz moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Jaz.

### **Plaža Bečići**

#### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža Bečići***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra

#### Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata

- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neprednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Bečićkoj plaži i Budvanskom zalivu, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Bečićkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Bečićke plaže (uključujući zone oko cjevovoda i revizionih šanti Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorjke u kojima je dejstvom talasa odnesen pijesak) može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završavaju na Bečićkoj plaži moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulaciji.

- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

### ***Sutomorska plaza***

#### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Sutomorska plaža***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 2% (730 m<sup>2</sup>) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Obala Iva Novakovića) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Sutomorskoj plaži i Spičanskom zalivu, (iv) na stijenama koji su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera ( trajnog ili privremenog) radi stvaranja uslova za povratak prirodne halofitske i hazmofitske vegetacije (v) obezbijediti uređene javne pristupe Sutomorskoj plaži sa šetališta i Obale Iva Novakovića, (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Sutomorske plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagero vanja mogla uništiti, (viii) radovi regulacije Điduvačkog potoka moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije.

Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

### ***Ratac sa Žukotrlicom***

#### ***Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Ratac sa Žukotrlicom***

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčanih plaža (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 1,5% (2839,5 m<sup>2</sup>) od ukupne površine kopnenog dijela zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Ratcu sa Žukotrlicom,
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u samom zaštićenom prirodnom dobru i njegovoj okolini, a posebno u njenoj graničnoj zoni pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Ratac sa Žukotrlicom.
- Uslovi vezani za određivanje kapaciteta prihvatljivosti
- Planiranje kapaciteta i vrste novih *privremenih* građevinskih objekata uzeće u obzir (i) dosadašnje iskustvo u korišćenju takvih objekata na području Ratca sa Žukotrlicom, (ii) ocjenu ekološke odgovornosti i prethodnog

ponašanja zainteresovanog investitora i (iii) sadejstvo sa zastupljenim vrstama djelatnosti u zaštićenom području i njegovoj okolini, zbog njihovog zbirnog – kumulativnog efekta, tako da se u planovima za postavljanje privremene njih objekata sabiraju njihovi parametri i shodno tome utvrđuju konačna rješenja

- Određivanje prihvatljivih vrijednosti koeficijenta/indeksa izgrađenosti i/ili zauzetosti za planirane objekte i djelatnosti (radnje i aktivnosti) u graničnom dijelu zaštićenih prirodnih predjela primjenjivaće se individualno, u zavisnosti od specifičnosti predjela i vrste objekta / djelatnosti. Kao i za ostala područja u obalnoj zoni i na ostrvima, koeficijent zauzetosti po urbanističkoj parceli nebi trebao da prijeđe 0.20<sup>1</sup>.
- Područje zaštićenog prirodnog dobra obuhvata morsku i kopnenu zonu na području rt Ratac – uvala Žukotrlica, koju na kopnu sa sjeverne i sjeveroistočne strane ograničava ograda hotelskog kompleksa „Zlatna obala“, od morske obale (6588297, 4665098) do južne kapije tog hotelskog kompleksa (6588356, 4665048), odakle granica nastavlja ivicom saobraćajnice – Jadranske magistrale i njenih manjih proširenja do javnog parkinga (6590107, 4663728) u uvali Žukotrlica čijom se zapadnom ivicom granica okomito (sa 6590120, 4663686) spušta do morske obale (6590077, 4663651) a odatle na rastojanju od 150 metara nastavlja do granice morskog plovnog puta koji, idući u pravcu sjevera, paralelno sa obalnom linijom na udaljenosti od 150 metara, ograničavaju sledeće tačke .

## LOKACIJA br. 1 : JAZ

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	konzervator i rashladna vitrina	44 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.2	konzervator i rashladna vitrina	46 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.3	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 40 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću betonskoj i natkriva drvenom konstrukcijom i crijepom
1.4	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 32 \text{ m}^2$	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.5	terasa ugostiteljskog objekta	51 K.O. Prijevor I 96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	terasa gornja: $P = 28 \text{ m}^2$ terasa donja: $P = 20 \text{ m}^2$	gornja terasa: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje. Donja terasa se postavlja na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.6	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 40 \text{ m}^2$	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.7	konzervator	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
1.8	privremeni objekat sa terasom	61 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 6 \text{ m}^2$ terasa: $P = 35 \text{ m}^2$	šank u okviru postojećeg stalnog objekta; terasa natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje.
1.9	konzervator	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.10	konzervator i rashladna vitrina	70 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova i peciva u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.11	konzervator i rashladna vitrina	73 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.12	konzervator i rashladna vitrina	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.13	konzervator i rashladna vitrina	79/1 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.14	montažni objekat sa terasom	81,82 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 50 \text{ m}^2$ terasa: $P = 100 \text{ m}^2$	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla



br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.15	montažni objekat sa terasom	83 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 200 m <sup>2</sup>	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.16	montažni objekat sa terasom	84 i 85 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	suteren, kuhinja, wc i magacin: P = 81 m <sup>2</sup> terasa P = 206 m <sup>2</sup> pomoćni šank: P = 10 m <sup>2</sup>	sutereni potporni betonski zidovi, A/B ploča, terasa natkrivena drvenom konstrukcijom sa tegola pokrivačem, pomoćni šank montažni - drveni. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.17	konzervator	85 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.18	montažni objekat sa terasom	88 K.O. Prijevor	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 m <sup>2</sup> kuhinja P = 18 m <sup>2</sup> terasa pokrivena: P = 55 m <sup>2</sup> terasa : P = 35 m <sup>2</sup>	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, u dijelu od 65 m <sup>2</sup> natkrivena drvenom konstrukcijom i tegola pločama a drugi terase površine 35 m <sup>2</sup> natkriven tendom bijele ili bež boje
1.19	sanitarni objekat	87 K.O. Prijevor I	sanitarni objekat	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.20	konzervator i rashladna vitrina	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.21	montažni objekat sa terasom	92/1 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 185 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drveta, natkriven tegola pločama, terasa na drvenoj platformi oslonjena na šipove, natkrivena drvenim suncobranima svijetle boje
1.22	pano	92/1 K.O. Prijevor I	prodaja knjiga	1,20 m x 1,20 m	metalni ram, sitna armaturna mreža
1.23	konzervator i rashladna vitrina	92/1 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.24	montažni objekat sa terasom	95 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 16.5 m <sup>2</sup> terasa 1 P = 103 m <sup>2</sup> terasa 2 P = 32 m <sup>2</sup> wc P = 5 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drveta, natkriven tegola pločama, terase: na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama
1.25	konzervator i rashladna vitrina	553 KO Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.26	montažni objekat sa terasom	99/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila
1.27	montažni objekat sa terasom	100/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila
1.28	montažni objekat sa terasom	102/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 29 m <sup>2</sup> terasa: P = 95 m <sup>2</sup>	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila
1.29	privremeni objekat sa terasom	103 K.O. Prijevor I	Poslastičarnica	objekat = 12 m <sup>2</sup> terasa = 20 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca140m – 2980m <sup>2</sup>	
1B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m <sup>2</sup>	
1C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 74m – 1400m <sup>2</sup>	
1D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 94m – 2600m <sup>2</sup>	
1E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 2650m <sup>2</sup>	
1F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 58m – 2200m <sup>2</sup>	
1G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2700m <sup>2</sup>	
1H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 4400m <sup>2</sup>	
1I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 55m – 2200m <sup>2</sup>	
1J	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 93m – 2900m <sup>2</sup>	

## LOKACIJA br. 2 : JAZ - ŽUTA GREDA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	montažni objekat sa terasom	560 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P = 70 m <sup>2</sup>	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat se postavlja na betonsku podlog.
<b>NAPOMENA:</b> Objekat će se odobriti pod uslovom da se pribave uslovi i saobraćajna saglasnost Direkcije za saobraćaj					

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 800m <sup>2</sup>	
2.2	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje,
2B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 210m – 3360m <sup>2</sup>	
2.3	montažni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank 6.5 x 3 pomoćni prostor: P = 26 m <sup>2</sup> terasa: P = 208 m <sup>2</sup>	šank: zidan do visine 1,10 m; pomoćni prostor i terasa: montažno-demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena trskom
2C	KUPALIŠTE		JAVNO/NUDISTI ČKO SPECIJALNO	cca250m – 5000m <sup>2</sup>	
2.4	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank P=15 m <sup>2</sup> terasa: P=43 m <sup>2</sup>	šank: zidan do visine 1,10 m; terasa: metalni stubovi, pokrivač: platno- tenda bijele boje
2D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca150m	
2.5	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P=15 m <sup>2</sup> kuhinja P= 9 m <sup>2</sup> terasa: P= 85 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska
2E	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 150m	
2.6	privremeni objekat sa terasom	3042 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m <sup>2</sup> terasa: P=30 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska

## LOKACIJA br. 3 : MOGREN II , MOGREN I

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	privremeni objekat sa terasom	2652 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 14 \text{ m}^2$ terasa: $P = 180 \text{ m}^2$	postavlja se na ravnom krovu postojećeg-stalnog objekta. šank je montažni a terasa se natkriva metalnom konstrukcijom i tendom bijele boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 130m – 1950m <sup>2</sup>	
3.2	konzervator i rashladna vitrina	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
3.3	konzervator	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1950m <sup>2</sup>	
3.4	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P=3 \times 2.5 \times 2.5 \text{ m}$	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep
3.5	konzervator	3044 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.6	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	$P=18 \text{ m}^2$ terasa $P = 25 \text{ m}^2$	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep, natkrivanje terase – tenda zelene boje
3.7	privremeni objekat sa terasom	3044 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P=14 \text{ m}^2$ terasa: $P=64 \text{ m}^2$	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom zelene boje

## LOKACIJA br. 4: BUDVA-STARI GRAD

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>4A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 80m – 2000m<sup>2</sup></b>	
<b>4.1</b>	montažni objekat sa terasom	3046/2, 2436/3, 3046/2, 3046/1 i 3102/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Šank : P=31.5 m <sup>2</sup> terasa1: P= 540 m <sup>2</sup> pristupna platforma : P = 105 m <sup>2</sup>  (Opcionalno se može odobriti i terasa terasa2: P = 620 m <sup>2</sup> )	šank kružnog oblika, montažno demontažno od lakih materijala. Terasa 1 se postavlja na popločanoj podlozi i natkriva suncobranima bež ili bijele boje; Terasa 2 se postavlja na podu od tikovog drveta sa drvenom podkonstrukcijom u pijesku plaže i natkriva se suncobranima bež ili bijele boje. Pristupna platforma od tikovog drveta na drvenoj potkonstrukciji
<b>4.2</b>	prostanišni dok sa pristupnom platformom	akva prostor ispred kat. parcele 3046/2 K.O. Budva	pristanište	postojeći betonski dok: P = 8 m x 9 m plivajući dok: P = 21m x 16 m pristupna platforma: P = 1.7 m x 45 m konzolni nosači: P = 26 m x 3 m x 2 m	plivajući dokovi od plastičnih vazdušnih rezervoara; drvena pristupna platforma od plaže do dokasa vertikalnim nerđajućim nosećim šipovima-stubovima; konzolni nosači od bambusa sa mrežama za ležanje obostrano na prilaznoj platformi
<b>4B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 20m – 850m<sup>2</sup></b>	
<b>4.3</b>	terasa ugostiteljskog objekta "Ričardova glava"	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 171 m <sup>2</sup>	postavlja se na kamenom popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje
<b>4.4</b>	terasa ugostiteljskog objekta	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 150 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na daščanu podlogu montiranu na metalnoj podkonstrukciji i natkriva suncobranima
<b>4C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 53m -1974m<sup>2</sup></b>	
<b>4.5</b>	terasa ugostiteljskog objekta "Stari grad"	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 68 m <sup>2</sup>	postavlja se na kamenom popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje
<b>4.6</b>	montažni objekat	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 30 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija sa tendom bijele boje, na post. bet. podlozi uz obod plaže

**NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu van sezone od 01.10. do 01.05. u površini koja će se naknadno definisati**

\*Za kupalište 4B postoji mogućnost organizovanja na način da se zauzme 50% gornje površine, a da 50% donje površine kupališta bude oslobođeno od mobilijara.

## LOKACIJA br. 5 : OSTRVO SV. NIKOLA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	3034 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	L = 80 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu ostrva

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m + 85m – 4300m <sup>2</sup> +1300m <sup>2</sup>	
5.2	montažni objekat sa terasom	3023 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 62 m <sup>2</sup> terasa P = 258 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat
5.3	montažni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 20 m <sup>2</sup> terasa P = 120 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat
5.4	privremeni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 26 m <sup>2</sup> terasa P = 84 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat
5.5	privremeni objekat	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 18 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat
5B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 170m -1600m <sup>2</sup>	
5.6	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 60 m <sup>2</sup>	drvena platforma montažno demontažnog tipa natkrivena pergolom
5.7	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m <sup>2</sup>	drvena platforma montažno demontažnog tipa, suncobrani od trske
5.8	privremeni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m <sup>2</sup>	zidani objekat
5C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 700m <sup>2</sup>	
5.9	montažni objekat sa terasom	3034 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=24 m <sup>2</sup> terasa: P=40 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi podlozi natkrivena trskom
5.10	sezonsko privremeno pristanište	akva prostor ispred parcele 3033 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	5 m dužine 2.5 m širine	montažno demontažni tipski fabrički elementi

## LOKACIJA br. 6 : LUKA BUDVA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	montažni objekat sa terasom	3054/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija šanka, terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
6.2	privremeni objekat sa terasom "Old fishermans pub"	2865/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 75 m <sup>2</sup> terasa: P1 = 116 m <sup>2</sup> P2 = 200 m <sup>2</sup>	zidani objekat od čvrstog materijala, sa ravnim krovom terasa: 1-metalna konstr. natkrivena tendom zelene boje, terasa: 2-natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
6.3	postojeći privremeni objekat	2866 K.O. Budva	sanitarni objekat i vešernica	P = 30 m <sup>2</sup>	postojeći zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
6.4	kiosk	2866 K.O. Budva	servis za benzinsku pumpu	P = 6 m <sup>2</sup> + 1 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
6.5	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.6	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.7	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.8	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	objekat brze hrane	P = 12 m <sup>2</sup>	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.9	parking	2870/1 K.O. Budva	parking usluge	P = 1500 m <sup>2</sup>	postojeći prostor, asfaltiran i saobraćajno označen
6.10	privremeni objekat sa terasom	2870/1 K.O. Budva	trgovinsko-ugostiteljska djelatnost	površina osnove i sprata: P = 512 m <sup>2</sup> površina sprata P = 361 m <sup>2</sup> terasa na krovu: P = 480 m <sup>2</sup> bočna terasa P = 50 m <sup>2</sup>	armirano betonska i metalna konstrukcija sa ispunom od kamena, stakla i drveta, spratnosti P+1 (galerijski prostor sa krovnom terasom) Natkrivanje bočne terase suncobranima bijele/bež boje
6.11	privremeni objekat sa terasom "Dona"	2870/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekta = 217 m <sup>2</sup> terasa1: P = 131 m <sup>2</sup> terasa2: P = 188 m <sup>2</sup>	objekat zidan kamenom, pokrivač-crijep, terasa1: natkrivena crijepom i zatvorena sa bočnih strana terasa2: drvena pergola
6.12	privremeni objekat sa terasom "Porto"	2870/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat sa šankom P = 156,40 m <sup>2</sup> terasa: P = 240,80 m	konstrukcija od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata, ispunjena od plastificirane bravarije i stakla; terasa natkrivena drvenom pergolom
6.13	konzervator	2870/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.14	terasa ugostiteljskog objekta "OlimpiaR"	2872/2 K.O. Budva 2872/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 201 m <sup>2</sup> P = 194 m <sup>2</sup>	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje

**NAPOMENA:** Uz lokaciju 6.14 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 15 m

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 660m <sup>2</sup>	
6.15	montažni objekta sa terasom	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 22 m <sup>2</sup> terasa P = 242 m <sup>2</sup>	montažno demontažno šank pokriven tendom, terasa na postojećoj betonskoj podlozi pokrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
6.16	konzervator	3054 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6B	LUKA BUDVA				
6.17	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	carinska administracija	P = 65 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.18	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	trgovinska djelatnost - free shop	P = 15 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.19	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	administracija marine	P = 30 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.20	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekat = 60 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.21	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	policija	P = 15 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.22	kiosk	2867 K.O. Budva	administrativno kancelarijski prostor	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
6.23	mobilni plutajući pontoni	akvatorij	privezište za čamce i brodove	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom	montažno-demontažno tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
6.24	turističko informativni punkt	3057 K.O. Budva	turističko informativne usluge	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski objekat za ovu namjenu



**LOKACIJA br. 7 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE**  
**/od restorana "Jadran" do restorana "Obala"/**

**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	terasa ugostiteljskog objekta "Jadran"	2870/2 i 2875 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 200 m <sup>2</sup> pomoćni šank:28m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač-tenda bijele boje
7.2	montažni objekat sa terasom "Jadran"	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 163 m <sup>2</sup> terasa1:P = 125 m <sup>2</sup> terasa2:P = 38 m <sup>2</sup>	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama. podloga : kamene ploče
<b>NAPOMENA: Uz lokaciju 7.2 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 15 m</b>					
7.3	montažni objekat (pristupna staza sa montažnim dskom)	3057 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 5 mx 1,5 m dok 13 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m. Montažno demontažni dok sa nosačima od metalnih ili betonskih elemenata i daščani pod. Na doku se postavlja ograda – rukohvat visine 0,60m
7.4	montažni objekat	3057 K.O. Budva	trgovinska djelatnost-prodaja ribolovnog materijala	P=19,60 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila i stakla, pokriven platnom-tendom bijele boje. po obodu objekta izvesti zid visine 50 cm, obložen kamenim pločama
7.5	montažni objekat	3057 K.O. Budva	trgovinska djelatnost-prodaja ribolovnog materijala	P=10 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila i stakla, pokriven platnom-tendom bijele boje. po obodu objekta izvesti zid visine 50 cm, obložen kamenim pločama
7.6	konzervator	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.7	luna park	3057 K.O. Budva	zabavne igre za djecu	P =40 m x 10 m	tipski aparati na postojećoj podlozi
7.8	kiosk	3103 K.O. Budva	prodaja suvenira od školjki	P= 4 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
7.9	vitrina za sladoled	2881 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.10	kiosk	2881 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.11	video igre	2882 K.O. Budva	zabavne i video igre	P = 80 m <sup>2</sup>	montažno metalna konstrukcija na betonskoj podlozi sa tipskim objektima za ovu namjenu
7.12	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.13	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.14	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.15	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.16	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispuna staklo
7.17	montažni objekat	2882 K.O. Budva	prodaja prirodnih sokova	P = 4 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija
7.18	montažni objekat sa terasom	2882 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=20 m <sup>2</sup> terasa P = 200 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija, terasa parterno uređena daščana podloga natkrivena suncobranima

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.19	aparat za kokice	3103 K.O. Budva	prodaja kokica	0,6 m x 0,6m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.20	vitrina za sladoled	3103 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 4 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.21	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,0 m x 3,8 m	tip 1 - A
7.22	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.23	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,30 x 3,5 m	tip 1
7.24	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 2
7.25	montažni ugostiteljski objekat	2885 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.26	montažni ugostiteljski objekat	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.27	montažni ugostiteljski objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m terasa = 120 m <sup>2</sup> sanitarni objekat : P = 3 m x 2 m	objekat: tip 1 terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
7.28	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P=6.85 m x 3,60 m	tip 1 - C
7.29	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P=7,80 m x 3,50 m	tip 2 - A
7.30	montažni objekat	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 3,9 m x 3,4 m	tip 1 - D
7.31	montažni objekat	2885 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 3,9 m x 3,5 m	tip 1 - C
7.32	montažni objekat	2885 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 3,9 m x 3,5 m	tip 1 - C
7.33	montažni objekat	2885 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 3,9 m x 3,5 m	tip 1 - C
7.34	montažni ugostiteljski objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P= 3,9 m x 3,5 m P terasa = 25 m <sup>2</sup>	objekat: tip 1 - C terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
7.35	montažni objekat sa terasom	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=20 m <sup>2</sup> terasa: P = 150 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija, terasa parterno uređena dasčana podloga natkrivena suncobranima
7.36	montažni objekat sa terasom "Lido"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=15 m <sup>2</sup> pomoćni objekat: P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P = 150 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje
7.37	montažni objekat sa terasom "Malteze"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P = 290 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje
7.38	montažni objekat sa terasom "Raffaello"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P = 315 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.39	montažni objekat sa terasom "Ambiente"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=26 m <sup>2</sup> terasa: P = 320 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.40	montažni objekat sa terasom "Miami"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=25 m <sup>2</sup> terasa: P = 450 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena crijepom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.41	montažni objekat sa terasom "Trocadero red"	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P = 371 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske
7.42	montažni objekat sa terasom "Trocadero"	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=15 m <sup>2</sup> terasa P = 315 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske
<b>NAPOMENA: terasa ugostiteljskih objekata od br.7. 35 i 7.41 se postavlja na udaljenosti minimum 5 m od ivice postojeće saobraćajnice, sa prilaznim stazama do terasa</b>					
7.43	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 25 m <sup>2</sup> agencija P = 8 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač - tenda
7.44	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 37 m <sup>2</sup> agencija P = 16 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač - tenda
7.45	montažni objekat sa terasom	2880 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=40 m <sup>2</sup> terasa P = 250 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla

## DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 80	
7.46	konzervator i rashladna vitrina	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
7.47	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 77m – 1750m <sup>2</sup>	
7.48	konzervator	2883 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.49	montažni objekat sa terasom "M"	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P=185 m <sup>2</sup>	šank elipsoidnog oblika montažno-demontažnog tipa od metalne konstrukcije i leksan ploča na podlozi od behaton ploča pokriven tendom bijele boje; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>7C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 96m – 1350m<sup>2</sup></b>	
<b>7.50</b>	montažni objekat	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 12 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom
<b>7.51</b>	aparat za sladoled na točenje	2889 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

**LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE**  
**/od restorana "Obala" do potoka Grđevica /**

**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	aparati za zabavne i video igre	2895 K.O. Budva	zabavne igre	P= 31 m x 5,50 m	metalna konstrukcija od kutijastih profila, daščana podloga, pokrivač tenda plavo bijele boje
8.2	konzervator	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.3	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama isl.	2897/1 K.O. Budva	Namjena, površine, materijalizacija će se utvrditi prema Projektu koji će morati dobiti saglasnost nadležnih institucija		
8.4	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama isl.	2897/4 K.O. Budva	Namjena, površine, materijalizacija će se utvrditi prema Projektu koji će morati dobiti saglasnost nadležnih institucija		
Za realizaciju lokacije označene brojem 8.4 korisnik mora dostaviti saglasnost vlasnika zemljišta HG "Budvanska rivijera"					
8.5	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.6	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.7	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.8	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 34 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji
8.10	aparat za sladoled na točenje	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.11	aparat za kokice	3104 K.O. Budva	prodaja kokica	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.12	horizontalna rashladna vitrina	3104 K.O. Budva	prodaja sokova	L= 2 m1	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.13	aparati za zabavne i video igre	2897/2 K.O. Budva	zabavne igre	P = 120 m <sup>2</sup>	daščana podloga na krovu post. objekta, metalna konstrukcija, pokrivač: tenda plave boje
8.14	montažni objekat sa terasom	2897/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 30 m <sup>2</sup> terasa: P=288 m <sup>2</sup>	šank: drveni montažni, terasa: na podlozi od behaton ploča, betonski stubovi, drvena

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>8A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 54m – 1030m<sup>2</sup></b>	
<b>8.15</b>	montažni objekat	2892 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 4 m <sup>2</sup>	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ug. objekta
<b>8.16</b>	konzervator	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8.17</b>	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8.18</b>	privremeni objekat sa terasom "Obala"	2892 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 174 m <sup>2</sup> terasa: P= 486 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
<b>NAPOMENA: Uz lokaciju 8.18 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m</b>					
<b>8.19</b>	aparati za video i zabavne igre	2892 K.O. Budva	zabavne igre	P = 96 m <sup>2</sup>	post. betonska podloga bočno uz objekat, metalna konstrukcija, pokrivač: tenda plave boje
<b>8B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca36.50m – 840m<sup>2</sup></b>	
<b>8.20</b>	privremeni objekat sa terasom "Tropiko"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=43 m <sup>2</sup> terasa: P1 =316 m <sup>2</sup>	šank (sa grili-om) zidan do visine 1,10 m obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalica. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
<b>NAPOMENA: Uz lokaciju 8.20 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m</b>					
<b>8.21</b>	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 2 m x 10 m	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno suncobranima
<b>8.22</b>	konzervator	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8.23</b>	montažni objekat	2893 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ug. objekta
<b>8C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 45m – 1040m<sup>2</sup></b>	
<b>8.24</b>	privremeni objekat sa terasom "Zeleni Gaj"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=34 m <sup>2</sup> pom.šank P = 12m <sup>2</sup> terasa:	oba šanka zidana do visine 1,10m, obloženo kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
				P1= 366 m <sup>2</sup>	pokrivač crijep i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
<b>NAPOMENA: Uz lokaciju 8.24 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m</b>					
8.25	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 2 m x 10 m	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno suncobranima
8.26	konzervator	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 76m – 1278m<sup>2</sup></b>	
8.27	terasa ugostiteljskog objekta	2894 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	terasa: P1= 827 m <sup>2</sup> P2= 155 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
<b>NAPOMENA: Uz lokaciju 8.27 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m</b>					
8.28	montažni objekat	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	tipski drveni objekat, po obodu zatvoren, pokrivač-crijep
8.29	aparat za sladoled na točenje	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.30	montažni objekat	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup>	tipski drveni objekat, po obodu zatvoren, pokrivač-crijep
8.31	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.32	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.33	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.34	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.35	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.36	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.37	vitrina za sladoled	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>8E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 130m – 2668m<sup>2</sup></b>	
8.38	montažni objekat	2897/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
8.39	montažni objekat	2897/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
8.40	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 3058 K.O. Budva	<b>Namjena, površina, dužina i materijalizacija će se utvrditi prema Projektu izgradnje koji će morati dobiti saglasnost nadležnih institucija</b>		

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>8F</b>	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>			<b>cca 20 m1</b>	
<b>8.41</b>	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko- rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: $P = 20 \text{ m}^2$	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta



**LOKACIJA br. 9 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE  
/od potoka Grđevica do Feroninog potoka/**

**PRIVREMENI OBJEKTI**

<b>br. lok.</b>	<b>tip objekata</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>namjena</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
<b>9.1</b>	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoled	P = 2 m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>9.2</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
<b>9.3</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
<b>9.4</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
<b>9.5</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
<b>9.6</b>	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 2 m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>9.7</b>	čvrsto izgrađeno pristanište	na kat. parceli 3059/3	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 85m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na centralnom dijelu Sl. plaže, a sve izdvojeno iz prostora kupališta
<b>9.8</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m2	tipski pano
<b>9.9</b>	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m2	tipski pano
<b>9.10</b>	zidani sanitarni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
<b>9.11</b>	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m2	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
<b>9.12</b>	terasa ugostiteljskog objekta	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m2	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
<b>9.13</b>	terasa ugostiteljskog objekta	3059/2 i 2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m x 3 m	terasa se podstavlja na metalnu podkostrukciju i dascanu podlogu i natkriva tipskim suncobranimai
<b>9.14</b>	zabavni park	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m2	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
<b>9.15</b>	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m2	terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
<b>9.16</b>	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m2	terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
<b>9.17</b>	montažni objekat sa terasom	2900/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 8 m2 terasa P = 70 m2	terasa na daščanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
<b>9.18</b>	zidani sanitarni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom
<b>9.19</b>	zabavni park	2900/7 KO Budva	zabavni park	P = 100 m2	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

<b>br. lok.</b>	<b>tip objekata</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>namjena</b>	<b>dimenzije (dužina i površina)</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
<b>9A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>3059/2 K.O. Budva</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 200 -3100m<sup>2</sup></b>	
<b>9.20</b>	montažni objekat sa terasom "Grall"	2900/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=10 m <sup>2</sup> terasa: P=103 m <sup>2</sup> + 28 m <sup>2</sup> +48 m <sup>2</sup>	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na postojećoj podlozi sa suncobranima plave boje
<b>9.21</b>	prodajni punkt	2900/5 K.O. Budva	prodaja sendviča, pica i sokova u industrijskoj ambalaži	P= 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>9.22</b>	postojeći privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 9 m <sup>2</sup>	dio postojećeg zidanog objekta, sa terasom ispred zatvorena pvc bravarijom
<b>9.23</b>	montažni objekat sa terasom	2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m <sup>2</sup> P1=79 m <sup>2</sup>	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
<b>9.24</b>	konzervator	2900/3 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>9.25</b>	konzervator	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>9.26</b>	montažni objekat sa terasom "Aleksandar"	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=10 m <sup>2</sup> terasa: P=164 m <sup>2</sup>	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na post. podlozi sa suncobranima plave boje
<b>9B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>3059/2 K.O. Budva</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 90m – 3600m<sup>2</sup></b>	
<b>9.27</b>	konzervator	2900/10 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

**LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE /Feronin  
potok do kraja Slovenske plaže/**

**PRIVREMENI OBJEKTI**

<b>br. lok.</b>	<b>tip objekata</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>namjena</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
<b>10.1</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.2</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.3</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.4</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.5</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.6</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
<b>10.7</b>	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče).

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.8	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.9	zabavni park	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
10.10	kiosk	2913/3 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 6 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.11	parking prostor	2913/1, 2912 i 2913/4 K.O. Budva	parking usluge	P = 3500 m <sup>2</sup>	postojeća poravnata podloga
10.12	parking prostor	2917/1 K.O. Budva	parking usluge	P = 2850 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga
10.13	kiosk	2917/1 K.O. Budva	turističko informativne usluge	P=3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.14	aparat za Granita sladoled	2913/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.15	konzervator	2917/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.16	montažni objekat	2917/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost-koktel bar	P = 15 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni objekat
10.17	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m
10.18	čvrsto izgrađeno pristanište	kat. parcela 3061 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem istočnom dijelu Slovenske plaže

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>		
10.19	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
10B	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	cca 85m – 2500m <sup>2</sup>	
10C	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	cca 53m – 1818m <sup>2</sup>	
10.20	montažni objekat sa terasom	3060 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=8 m <sup>2</sup> terasa : P = 40 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
10D	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	cca160m – 5100m <sup>2</sup>	
10.21	montažni objekat sa terasom	3067 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat:P=23 m <sup>2</sup> šank: P= 9 m <sup>2</sup> terasa1:P=145m <sup>2</sup> terasa1:P=218m <sup>2</sup>	objekat: montažno-demontažnog tipa od metalne konstrukcije i leksan ploča na podlozi od behaton ploča. terasa1: pokrivač metalna konstrukcija- tenda crvene boje,

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					terasa2: tipski kružni suncobrani crvene boje
<b>10E</b>	<b>KUPALISTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca90m –2200 m<sup>2</sup></b>	
<b>10F</b>	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>			<b>cca 15 m</b>	
<b>10.22</b>	rampa za bungee jumping	3067 K.O. Budva	sportsko.-rekreativne aktivnosti	P = 10 m x 10 m	tipska, fabrički proizvedena i ispitana konstrukcija, predviđena za ovu namjenu. sastoji se od toranjske rešetke sa pokretnom platformom i betonskim stopama u pijesku
<b>10G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 82m – 1600m<sup>2</sup></b>	
<b>10.23</b>	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 11 m <sup>2</sup> terasa:P=136 m <sup>2</sup>	montažno -demontažni objekat na podlozi od behaton ploča, pokriven tendom bijele boje. terasa natkrivena tipskim bijelim suncobranima
<b>10H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 43m – 344m<sup>2</sup></b>	
<b>10.24</b>	montažni objekat sa terasom	2920 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 19 m <sup>2</sup> terasa:P=180 m <sup>2</sup>	montažno -demontažni objekat na drvenoj platformi u nivou šetališta, pokrivač tenda bijele boje, terasa: natkrivanje okruglim suncobranima od trske

## LOKACIJA br. 11: GUVANCE, RT ZAVALA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>11A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 80m– 800m<sup>2</sup></b>	
<b>11.1</b>	montažni objekat sa terasom	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 20 m <sup>2</sup> terasa: P = 100 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m pokriven drvenom konstrukcijom sa trskom, terasa: drvena pergola, pokrivač-trska
<b>11.2</b>	konzervator	3062 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>11B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 77m-600m<sup>2</sup></b>	
<b>11.3</b>	montažni objekat sa terasom	3063 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 20 m <sup>2</sup>	montažno -demontažni šank na kaskadno podzidanom terenu, terasa: natkrivena sunc. od trske ili trskom

**LOKACIJA br. 12 : BEČIĆI /od rta Zavala do potoka Vještica/****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. Lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	aparat za sladoled na točenje	1008/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.2	kiosk	1008/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 2,2 m x 2,8 m	tip 11

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 104m – 5100m <sup>2</sup>	
12.3	montažni objekat sa terasom	1005/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 10 m <sup>2</sup> šank P= 8 m <sup>2</sup> terasa: P= 67 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni šank od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
12.4	konzervator	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.5	konzervator	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 48m – 2000m <sup>2</sup>	
12.6	konzervator i rashladan vitrina	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
12.7	montažni objekat sa terasom "Tequila - bar"	1009/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank1:P= 20 m <sup>2</sup> šank2:P= 18 m <sup>2</sup> terasa1 P=76 m <sup>2</sup> terasa2 P=241 m <sup>2</sup>	objekti zidan opekom do 1,1 m, konstr. drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase izvesti tipskim sunc. bijele boje
12C	KUPALIŠTE		HOTELSKO/JAVNO UREĐENO	cca 55m +20m – 915m <sup>2</sup>	
12.8	montažni objekat	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom

NAPOMENA: U slučaju dobijanja pozitivnog mišljenja od strane nadležnih organa uz kupalište označeno brojem 12C može se odobriti mobilni plivajući ponton dužine cca 6 m.

12D	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 110m – 5600m <sup>2</sup>	
12.9	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.10	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup> + 20 m <sup>2</sup> terasa1:P = 128 m <sup>2</sup> terasa2:P = 263 m <sup>2</sup>	objekat od pvc aluminijuma nad postojećim potokom, metalna konstrukcija sa ispunom od stakla terasa1:natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje, terasa2: metalna pergola
12E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 2650m <sup>2</sup>	
12.11	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

## LOKACIJA br. 13 : BEČIĆI /od potoka Vještica do Sv. Tome /

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>13A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 65m – 4680m<sup>2</sup></b>	
<b>13.1</b>	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	kuhinja i šank: P = 21 m <sup>2</sup> terasa: P= 179 m <sup>2</sup>	montažni objekat kružnog oblika od drveta, na daščanoj podlozi na plaži pokriven tegola pločama, terasa: drvena konstrukcija - pokrivač letve i drveni kružni suncobrani pokriveni tegolom
<b>13B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 110m – 6600m<sup>2</sup></b>	
<b>13.2</b>	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 20 m <sup>2</sup> terasa: P = 130 m <sup>2</sup>	montažna konstrukcija od lameliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
<b>13C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 75m – 3480m<sup>2</sup></b>	
<b>13.3</b>	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>13.4</b>	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P= 140m <sup>2</sup>	šank: metalna konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, pokriven tendom, terasa natkrivena tipskim kvadratnim sunc. bež boje
<b>13D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 60m – 4000m<sup>2</sup></b>	
<b>13.5</b>	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P= 220 m <sup>2</sup>	šank: montažni tipski objekat od eloksiranog aluminijuma, terasa: na daščanoj podlozi na plaži, natkrivena tipskim kvadratnim sunc. bež boje
<b>13E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 52m – 3000m<sup>2</sup></b>	
<b>13.6</b>	konzervator	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>13F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 62m – 2700m<sup>2</sup></b>	
<b>13.7</b>	konzervator	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>13.8</b>	privremeni objekat sa terasom	1040 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 32 m <sup>2</sup> terasa1 P= 61 m <sup>2</sup> terasa2 P= 15 m <sup>2</sup> sanitarni objekat: P= 10 m <sup>2</sup>	postojeći zidani šank obložen kamenom do visine 1,10 m, terase kaskadno uklopljene u teren od metalne konstrukcije i platna-tende žute boje
<b>13.9</b>	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom



**LOKACIJA br. 14 : BEČIĆI /od Sv. Tome do početka Rafailovića /****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	privremeni objekat sa terasom "Maxim"	474/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 57 m <sup>2</sup> terasa P=204 m <sup>2</sup>	objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
14.2	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.3	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.4	montažni objekat sa terasom	1047/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 125 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima
14.5	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.6	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.7	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. udva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 95m – 3000m<sup>2</sup></b>	
14.8	montažni objekat sa terasom	1045/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 30 m <sup>2</sup> terasa P= 263 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
14.9	konzervator	1044/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14B	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>cca 20m</b>	
14.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
14C	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 70m – 3850m<sup>2</sup></b>	
14.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 8 m <sup>2</sup> terasa P= 50 m <sup>2</sup>	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta, na daščanoj podlozi na plaži terasa: natkrivena drvenim suncobranima od trske
14D	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m – 2750m<sup>2</sup></b>	
14.12	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.13	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P= 75 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					podlozi natkrivena plaminim lišćem i trskom
<b>14E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 125m – 7875m<sup>2</sup></b>	
<b>14.14</b>	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 133 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla I lima bijele boje terasa: plastificirano platno – tenda bijele boje
<b>14.15</b>	konzervator i rashladna vitrina	1047 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>14.16</b>	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 25 m <sup>2</sup> + 9 m <sup>2</sup> terasa: P= 214 m <sup>2</sup>	montažna konstrukcija od lameliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
<b>14F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 102m – 5916m<sup>2</sup></b>	
<b>14.17</b>	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>14.18</b>	montažni objekat sa terasom	1453/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 177 m <sup>2</sup>	metalna montažna konstrukcija na betonskoj podlozi preko potoka, prekrivena tendom ispod koje se nalazi montažno demontažni šank i terasa
<b>14G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 105m - 6825m<sup>2</sup></b>	
<b>14.19</b>	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>14.20</b>	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 120 m <sup>2</sup>	terasa na drvenoj podlozi na plaži, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje

## LOKACIJA br. 15 : RAFAILOVIĆI

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.2	aparat za Granita sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.3	konzervator i rashladna vitrina	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
15.4	vitrina za sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.5	terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 31 m <sup>2</sup> P g = 33 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.6	terasa ugostiteljskog objekta "Obala "	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 19 m <sup>2</sup> P g = 17 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.7	terasa ugostiteljskog objekta " Plaža "	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 12 m <sup>2</sup> P g = 15 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.8	terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 23 m <sup>2</sup> P g = 25 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.9	terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 27 m <sup>2</sup> P g = 25 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.10	terasa ugostiteljskog objekta "Girica"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 28 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.11	terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P1= 60 m <sup>2</sup> P2 = 28 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
15.12	terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion "	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 51 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
15.13	terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P= 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.14	terasa ugostiteljskog objekta "Dolce vita"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 67 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom
15.15	terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 50 m <sup>2</sup> P g = 40 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.16	terasa ugostiteljskog objekta "Porat"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	gornja:P= 112 m <sup>2</sup> donja:P= 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase pergolom od lameliranog drveta Donja terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
15.17	parking	1473/2 K.O. Bečići	parking prostor	P = 365 m <sup>2</sup>	postojeća asfaltirana podloga parterno označena i uređena
15.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kaktus"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.19	terasa	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
	ugostiteljskog objekta		djelatnost		natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.20	terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.21	terasa ugostiteljskog objekta "Monaco"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.22	terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

## DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 2834m <sup>2</sup>	
15.23	montažni objekat sa terasom	1087/3 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P=10 m <sup>2</sup> kuhinja: P = 20 m <sup>2</sup> terasa: P=162 m <sup>2</sup>	šank: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama
15B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 1850m <sup>2</sup>	
15.24	montažni objekat sa terasom	1108 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terasa P= 209 m <sup>2</sup>	šank montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bijele boje, na podlozi od behaton ploča
15.25	konzervator	1108 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 140m – 2200m <sup>2</sup>	
15.26	montažni objekat	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi na plaži, natkrivena trskom
15.27	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15D	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJEČIJE ODMARALIŠTE)	cca 32m – 640m <sup>2</sup>	
15E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120m – 2050m <sup>2</sup>	

## LOKACIJA br. 16 : ĐEVIŠTENJE I i II

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 484m <sup>2</sup>	
16.2	privremeni objekat sa terasom	1428 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 47 m <sup>2</sup> terasa: P = 170 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena pokriven crijepom terasa - drvena konstrukcija i pergola natkrivena trskom i platnom bijele ili bež boje

**LOKACIJA br. 17 : KAMENOV****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	montažni objekat sa terasom "Giardino"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat :25 m <sup>2</sup> terasa: P= 232 m <sup>2</sup>	drvena konstrikcij. drvene grede i letve, pokrivač: trska
17.2	montažni objekat sa terasom "Pasarela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat :24 m <sup>2</sup> terasa: P= 132 m <sup>2</sup>	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
17.3	montažni objekat sa terasom "Pjadela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 14 m <sup>2</sup> kuhinja P = 42 m <sup>2</sup> terasa: P = 130 m <sup>2</sup>	šank i kuhinja: zidani od kamena do 1,20 m visine, pokrivač crijep terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
17.4	kiosk	298 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	tip 1
17.5	sanitarni objekat	298 K.O. Sv. Stefan	sanitarni objekat	P = 3 m x 5 m	postojeći zidani sanitarni objekat
17.6	privremeni objekat sa terasom	298 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=40 m <sup>2</sup> terasa: P= 163 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat terasa: drvena konstrukcija sa palminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi
17.7	montažni objekat sa terasom "La capitale"	303 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P=4 m x3 m terasa: P= 50 m <sup>2</sup>	drveni šank pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
17.8	zabavne igre na vodi	akvatorij	zabavne igre na vodi	P = 400 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički prizvedeni sadržaji za zabavu na vodi
17.9	postojeći zidani objekat	300 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m x 2 m	postojeći zidani objekat
17.10	konzervator	300 K.O. Sv. Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.11	parking	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	parking	P = 600 m <sup>2</sup>	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca150m – 5900m<sup>2</sup></b>	
17.12	montažni objekat sa terasom	296 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 10 m <sup>2</sup> terasa: P=90 m <sup>2</sup>	montažno -demontažni drveni objekat na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač trska, terasa: natkrivena tipskim drvenim suncobran. bijele ili bež boje
17.13	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.14	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17B	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 150m – 4700m<sup>2</sup></b>	
17.15	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.16	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17C	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 30m</b>	
17.17	montažni objekat sa terasom	302 K.O. Sveti stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat i kuhinja P = 25 m <sup>2</sup> terasa P= 43 m <sup>2</sup>	objekat: drvena konstrukcija pokrivena trskom; terasa u prirodnoj hladovion

## LOKACIJA br. 18 : GOLUBINJ

### PRIVREMENI OBJEKAT

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
<b>18 A</b>	<b>dužina zahvata cca 15 m ( OBALA )</b>				
<b>18.1</b>	montažni objekat sa terasom	1875 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 5 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,10 m obložen kamenom i natkriven trskom, terasa: natkrivena drvenom konstrukcijom i trskom

## LOKACIJA br. 19 : PRŽNO

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=20 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.2	terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 15 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.3	terasa ugostiteljskog objekta "Mlin "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 25 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.4	terasa ugostiteljskog objekta "Palma "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.5	terasa ugostiteljskog objekta "Fini Porat"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 12 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.6	terasa ugostiteljskog objekta "More "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 10 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.7	montažni objekat	931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost – poslastičarnice	P = 25 m <sup>2</sup>	objekat – betonski stubovi obloženi kamenom - staklo
19.8	konzervator	1931 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.9	terasa ugostiteljskog objekta "Pržno "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 49 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.10	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=20 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja postojećoj betonskoj podlozi i natkriva tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.11	terasa ugostiteljskog objekta "Blanila "	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 48 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 100m – 2780m <sup>2</sup>	
19B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 420m <sup>2</sup>	
19C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 64m – 896m <sup>2</sup>	



## LOKACIJA br. 20 : MILOČER

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	čvrsto izgrađeno pristanište	1878 K.O. Sv. Stefan	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu Kraljeve plaže

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 130m – 2481m <sup>2</sup>	
20.2	konzervator	1019 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 280m – 6777m <sup>2</sup>	
20.3	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.4	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

## LOKACIJA br. 21 : SVETI STEFAN

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m <sup>2</sup>	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpor. zidom

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 170m – 4440m <sup>2</sup>	
21.2	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.3	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.4	ugostiteljski objekat sa terasom	1881 K.O. Sveti Stefan	plažni bar	P = 130 m <sup>2</sup>	drvena platforma montažno demontažnog tipa i drvena konstrukcija
21B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 155m – 2800m <sup>2</sup>	
21.5	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
21C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 3100m <sup>2</sup>	
21.6	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.7	montažni objekat	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup>	daščana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokrivač palmينو lišće ili trska,
21D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 3000m <sup>2</sup>	
21.8	montažni objekat sa terasom	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 75 m <sup>2</sup>	montažni šank, na daščanoj podlozi na plaži, terasa: metalna konstrukc. sa tendom bijele boje
21.9	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m <sup>2</sup>	
21.10	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

## LOKACIJA br. 22 : CRVENA GLAVICA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>22A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 1900m<sup>2</sup></b>	
<b>22.1</b>	privremeni objekat sa terasom	1884 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 13m <sup>2</sup> terasa: P=55 m <sup>2</sup>	šank i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
<b>22B</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 70m</b>	
<b>22.2</b>	privremeni objekat sa terasom	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 11 m <sup>2</sup> kuhinja P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 57 m <sup>2</sup>	šank, kuhinja i terasa, zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
<b>22C</b>	<b>OBALA</b>		<b>ODRŽAVANJE</b>	<b>cca 60m</b>	
<b>22.3</b>	privremeni objekat sa terasom	2 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 40 m <sup>2</sup>	objekat i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren

**LOKACIJA br. 23 : DROBNI PIJESAK****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	konzervator i rashladna vitrine	474/2 K.O. Reževići	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
23A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 4200m <sup>2</sup>	
23.2	montažni objekat sa terasom	475/2 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat i kuhinja P = 45 m <sup>2</sup> terasa: P = 229 m <sup>2</sup>	objekat i kuhinja zidani od kamena terasa- nadstrešnica-drvena pergola

## LOKACIJA br. 24 : REŽEVIĆI, SMOKVICE, PEREZIĆA DO, ZAKOLAČ

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	mobilni plutajući ponton i platforme za sunčanje	929 K.O. Režević i akva prostor	privezište za čamce i brodove i dvije platforme za sunčanje	privezište: širine 2.5 m dužina: 15m  platforme: 2 x 8 x 30 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Platoi za sunčanje se postavljaju na daščanoj podlozi koja se postavlja na drvenu ili metalnu podkonstrukciju

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 70m	
24.2	montažni objekat sa terasom	1616 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m <sup>2</sup> terasa P = 85 m <sup>2</sup>	objekat djelimično zidan kam. i uklopljen u teren, terasa-drvena pergola i suncobrani zelene boje
24B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m -700 m <sup>2</sup>	
24.3	montažni objekat sa terasom	2855 K.O.Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni šank na betonskoj podlozi uz plažu, terasa – metalna konstrukcija sa tendom bijele boje

## LOKACIJA br. 25 : PETROVAC

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	183 K.O. Petrovac	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	Operativna obala za pristajanje 45 m Operativna obala (mandrač) 55m za privez plovila Operativna obala 25 m (komercijala) 5 kom	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište, sa mandračem za privez plovila lokalnog stanovništva na kranjem zapadnom dijelu rive u Petrovcu Treba obratiti pažnju na hridove, plitko grebenasto dno, kamenje u moru i kanalizacionu cijev
25.2	terasa ugostiteljskog objekta "Castelo"	1373/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.3	terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 28,50 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.4	terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.5	terasa ugostiteljskog objekta "Oliva"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 80 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.6	terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 92 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.7	terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 110 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.8	terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 70 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.9	kiosk	801 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	plastificirana bravarija i staklo
25.10	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 10 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji
25.11	konzervator	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.12	aparat za Granita sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.13	aparat za sladoled na točenje	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.14	pano za slikare	801 K.O. Petrovac	slikanje i prodaja slika	1 m <sup>2</sup>	prostor za rad slikara, štafelaj i stolica i izložbeni pano
25.15	pano za slikare	801 K.O. Petrovac	slikanje i prodaja slika	1 m <sup>2</sup>	prostor za rad slikara, štafelaj i stolica i izložbeni pano
25.16	horizontalna vitrina za sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	P = 2 m <sup>1</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.17	terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=160 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=78 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.19	terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=79 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.20	terasa ugostiteljskog objekta "Cobra"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.21	aparatus za kokice	801 K.O. Petrovac	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.22	kiosk - privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	prodaja mješovite robe	P = 4 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat
25.23	terasa ugostiteljskog objekta "Grill"	806 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 22 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, ispred objekta i natkriva drvenom pergolom i prirodnim zelenilom
25.24	terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 84 m <sup>2</sup> +68 m <sup>2</sup>	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.25	postojeći zidani objekat sa terasom	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=12.40 m <sup>2</sup> terasa: P=117 m <sup>2</sup>	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.26	postojeći zidani objekat	802 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	objekat: P=12.40 m <sup>2</sup>	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla

#### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1000m <sup>2</sup>	
25B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 950m <sup>2</sup>	
25C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m - 950m <sup>2</sup>	
25D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90m – 1040m <sup>2</sup>	
25E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 1200m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 1760m <sup>2</sup>	
25G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 72m – 1600m <sup>2</sup>	
25H	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 60m	
25.27	privremeni objekat sa terasom "Ponta"	1008/3 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank i kuhinja: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P=150 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima



## LOKACIJA br. 26 : LUČICE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
26.1	privremeni objekat sa terasom	1010 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 11 \text{ m}^2$ terasa: $P = 141 \text{ m}^2$	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokrivačem crijepom preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima
26.2	privremeni objekat	1336/2 K.O. Petrovac	objekat brze hrane	$P = 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep
26.3	privremeni objekat sa terasom	1336/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 16 \text{ m}^2$ kuhinja $P = 26 \text{ m}^2$ terasa: $P = 280 \text{ m}^2$	šank i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drvena konstrukcija pokrivač: salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
26.4	kiosk	1376/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	$P = 4 \text{ m}^2$	tip 11
26.5	terasa ugostiteljskog objekta	1335/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P = 100 \text{ m}^2$	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele boje
26.6	montažni objekat sa terasom	1334/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 16 \text{ m}^2$ terasa $P = 155 \text{ m}^2$	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
26A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m – 5980m <sup>2</sup>	
26.7	konzervator	1347 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
26.8	privremeni objekat	1347 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P = 17,5 \text{ m}^2$	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije
26.9	konzervator	1347 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
26.10	tobogan	1348 K.O. Petrovac	sportsko-rekreativne aktivnosti	L = 10 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat

## LOKACIJA br. 27 : BULJARICA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
27.1	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 3
27.2	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 3
27.3	auto kamp	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m <sup>2</sup> površina pod objektima: P = 150m <sup>2</sup>	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje
27.4	montažni objekat sa terasom	1317/1 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu
27.5	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	sezonsko pristanište	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m – 6100m <sup>2</sup>	
27.6	privremeni objekat sa terasom	504/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 22 m <sup>2</sup> terasa1 P = 87 m <sup>2</sup> terasa2 P = 81 m <sup>2</sup>	zidani objekat kaskadno nasložen uz teren, pokrivač – tegola ploče, terase natkrivene trskom i djelimično suncobranima
27.7	montažni objekat sa terasom	1833 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažni tipski drveni objekat, terasa na drvenoj podlozi natkrivena suncobranima
27B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 2420m <sup>2</sup>	
27.8	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1900m <sup>2</sup>	
27.9	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 1800m <sup>2</sup>	
27.10	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27.11	terasa ugostiteljskog objekta " Galija "	1286/1 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 57 \text{ m}^2 + 30 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje.
27E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 25m – 730m <sup>2</sup>	
27.12	terasa ugostiteljskog objekta	1286/4 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 57 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
27.13	konzervator	1833 K.O.Buljarica	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1420m <sup>2</sup>	
27.14	terasa ugostiteljskog objekta " Plaža "	1289 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P_1 = 140 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom, bijele ili bež boje.
27G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 4050m <sup>2</sup>	
27.15	montažni objekat	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 8 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom
27.16	Konzervator	1833 K.O.Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 3800m <sup>2</sup>	
27.17	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1750m <sup>2</sup>	
27.18	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27J	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1624m <sup>2</sup>	
27.19	konzervator	1833 K.O.BuljaricaI	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27.20	montažni objekat	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 8 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu
27K	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2340m <sup>2</sup>	
27.21	konzervator	1833 K.O.Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27L	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1444m <sup>2</sup>	