



Crna Gora  
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 224 593  
fax: +382 20 224 594  
www.upravazavode.gov.me

Br: UPI 05-037/24-149/2

07.08.2024.godine

Uprava za vode, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu „Gradjanske inicijative Zaštitimo Bijediće“, adresa: Oluja br 22, Bijelo Polje, od 01.08.2024. godine, donosi,

## R J E Š E N J E

**1. Odbija se zahtjev** „Gradjanske inicijative Zaštitimo Bijediće“, adresa: Oluja br 22, Bijelo Polje, od 01.08.2024. godine, kojim je tražen pristup informaciji – dokumentima:

-Da li je Uprava za vode davala saglasnosti i mišljenja za Doo Elas iz Bijelog Polja na osnovu kojih je dobio UT uslove,a onda i koncesiju za kamenolom na lokalitetu Ober,selo Bijedići,opština Bijelo Polje?

-Da li Doo Elas tražilo novo mišljenje od Uprave za vode prilikom potpisivanja aneksa ugovora sa Ministarstvom energetike i rudarstva?

-Da li za dobijanje mišljenja na osnovu kojih se dobijaju UT uslovi, zahtjev podnosi preduzeće na koje se odnosi mišljenje ili opština u kojoj preduzeće obavlja svoje poslovne aktivnosti?

**2. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže izvršenje rješenja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Upravi za vode obratila se „Gradjanska inicijativa Zaštitimo Bijediće“, adresa: Oluja br 22, Bijelo Polje, od 01.08.2024. godine, zahtjevom za slobodan pristup informaciji u skladu sa zakonom.

U predmetnom postupku, uvidom u sadržaj tražene informacije Uprava za vode je, pretragom arhivske građe, utvrdila da ne posjeduje informaciju-dokumenta opisane u dispozitivu ovog rješenja, to jest da Uprava za vode nije davala saglasnosti i mišljenja za Doo Elas iz Bijelog Polja na osnovu kojih je dobio UT uslove,a onda i koncesiju za kamenolom na lokalitetu Ober,selo Bijedići,opština Bijelo Polje već je izdala rješenje o utvrđivanju vodnih uslova br: UPI 02-319/23-46/2. Doo Elas nije tražilo novo mišljenje od Uprave za vode prilikom potpisivanja aneksa ugovora sa Ministarstvom energetike i rudarstva.Vodni uslovi su sastavni dio urbanističko-tehničkih uslova pa se za mišljenje može obratiti i nadležni organ koji izdaje iste.

Na osnovu izloženog predmetni zahtjev za pristup informaciji je odbijen, a u smislu čl. 30 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno čl. 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi u dva primjerka, preko ovog organa ili se neposredno predaje dugostepenom organu na dalje odlučivanje.

Obradila: Milena Ivanović, Samostalna savjetnica II

**Dostavljeno:**

- Podnosiocu zahtjeva;
- Službi uprave;
- a/a.

