

1612.

Na osnovu člana 31 stav 5 Zakona o klimatskim promjenama ("Službeni list CG", broj 149/25), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA EMISIJA IZ SEKTORA ŠUMARSTVA, KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA I PROMJENE NAMJENE ZEMLJIŠTA

("Službeni list Crne Gore", br. 088/26 od 25.06.2026)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način obračuna emisija iz sektora šumarstva, korišćenja zemljišta i promjene namjene zemljišta, kao i dozvoljena odstupanja od postizanja ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- ponor je bilo koji proces, aktivnost ili mehanizam koji uklanja gas staklene bašte, aerosol ili prekursor gasa staklene bašte iz atmosfere;
- izvor je svaki postupak, djelatnost ili mehanizam kojim se u atmosferu ispuštaju gasovi sa efektom staklene bašte, aerosol ili prekursor gasa sa efektom staklene bašte;
- emisija je bilo koji proces, aktivnost ili mehanizam koji oslobađa gas staklene bašte, aerosol ili prekursor gasa staklene bašte u atmosferu;
- rezervoar ugljenika je cjelina ili dio biogeohemijske karakteristike ili sistema unutar kojeg se skladišti ugljenik, bilo koji prekursor gasa staklene bašte koji sadrži ugljenik ili bilo koji gas staklene bašte koji sadrži ugljenik;
- zaliha ugljenika je količinu ugljenika skladištenu u rezervoaru ugljenika;
- proizvod od posječenog drveta je bilo koji proizvod sječe drveta koji je napustio lokaciju sječe;
- referentni nivo emisije/ponora ugljenika iz šuma (FRL) je procjena, izražena u tonama ekvivalenta CO₂ godišnje, prosječnih godišnjih neto emisija ili ponora koje nastaju sa šumskog zemljišta kojim se gazduje, u periodu od 2026. do 2030. godine;
- vrijednost vremena poluraspada je broj godina potrebnih da se količina ugljenika, skladištena u kategoriji drvnih proizvoda smanji na polovinu svoje početne vrijednosti;
- šuma je površina zemljišta definisana minimalnim vrijednostima za veličinu površine, pokrivenost krošnjama drveća i potencijalnu visinu stabala u zreлом dobu na mjestu rasta drveća, što uključuje površine sa drvećem, između ostalog grupe mladog, prirodno rastućeg drveća, ili plantaže koje tek treba da dosegnu minimalne vrijednosti lisnatog šumskog pokrova ili odgovarajućeg stepena gustine ili minimalnu visinu drveća, kako je utvrđeno minimalnim vrijednostima za pokrivenost krošnjama drveća, uključujući svaku površinu koja inače čini dio šumskog zemljišta, na kojoj privremeno nema drveća usljed ljudskog djelovanja, poput sječe, ili prirodnih uzroka, ali za koju se može očekivati da ponovo postane šuma;
- prirodne nepogode su svi neantropogeni događaji ili okolnosti koje uzrokuju značajne emisije u sektoru LULUCF-a, čije je pojavljivanje van kontrole i čiji se efekti na emisije objektivno ne mogu značajno ograničiti, čak ni nakon njihovog pojavljivanja;
- nacionalni inventar gasova sa efektom staklene bašte je baza podataka utvrđena relevantnim nacionalnim propisom.

Član 3

Obračun emisija iz sektora šumarstva, korišćenja zemljišta i promjene namjene korišćenja zemljišta sastavni je dio Inventara gasova sa efektom staklene bašte u skladu sa zakonom kojim se uređuju klimatske promjene.

Obračun emisija iz sektora iz člana 1 ovog pravilnika vrši se za period sprovođenja obaveza iz Sporazuma iz Pariza, 2021 - 2030. godina, počevši od godine za koju se osiguraju podaci odgovarajućeg kvaliteta u postupku izrade inventara gasova sa efektom staklene bašte.

Član 4

Obračun emisija i ponora gasova sa efektom staklene bašte vrši se za rezervoare ugljenika:

- a) živa biomasa;
- b) mrtvi šumski pokrivač;
- c) mrtvo drvo;
- d) mrtva organska materija;
- e) mineralna zemljišta;
- f) organska zemljišta;
- g) proizvodi od posječenog drveta u kategorijama obračuna zemljišta: pošumljeno zemljište i šumsko zemljište kojim se gazduje.

Obračun emisija i ponora gasova sa efektom staklene bašte vrši se za bilo koju od sledećih kategorija zemljišta:

a) Kategorije izračunavanja za period 2021-2025. i od 2026-2030. godine:

- šumsko zemljište - korišćenje zemljišta prijavljeno kao obradivo zemljište, pašnjak, močvara, naseljeno ili drugo zemljište, pretvoreno u šumsko zemljište;
- iskrčeno šumsko zemljište - korišćenje zemljišta prijavljeno kao šumsko zemljište pretvoreno u obradivo zemljište, pašnjake, močvare, naselja ili drugo zemljište;
- obradivo zemljište - korišćenje zemljišta prijavljeno kao bilo koje od sledećeg:
- obradivo zemljište koje ostaje obradivo zemljište;
- pašnjak, močvara, naselje ili drugo zemljište, pretvoreno u obradivo zemljište;
- obradivo zemljište pretvoreno u močvare, naselja ili drugo zemljište;
- pašnjak kojim se gazduje - korišćenje zemljišta prijavljeno kao bilo koje od sledećeg: pašnjak koji ostaje pašnjak; obradivo zemljište, močvarno stanište, naselje ili drugo zemljište pretvoreno u pašnjak; pašnjak pretvoren u močvarno stanište, naselje ili drugo zemljište;
- šumsko zemljište kojim se gazduje - korišćenje zemljišta prijavljeno kao šumsko zemljište koje ostaje šumsko zemljište;

b) od 2026. godine - dodaje se i kategorija korišćenje zemljišta pod nazivom "šumsko zemljište kojim se gazduje" koje je:

- močvara koja ostaje močvara;
- naselje ili drugo zemljište pretvoreno u močvaru; ili
- močvara pretvorena u naselje ili drugo zemljište.

Tako da se za period 2026. do 2030. godine, obračunavaju emisije i ponori gasova staklene bašte za sledeće kategorije ili sektore:

- šumsko zemljište;
- obradivo zemljište;
- pašnjaci;
- močvare;
- naselja;
- ostalo zemljište;
- proizvodi od posječenog drveta;
- ostalo;
- atmosfersko taloženje;
- ispiranje i oticanje azota.

Član 5

Organ uprave nadležan za poslove životne sredine za izradu Inventara GHG treba da obezbijedi tačnost, potpunost, dosljednost, dostupnost, uporedljivost i transparentnost proračuna i drugih podataka, izbjegavanje dvostrukog računanja emisija i ponora, i izbjegavanje dvostrukog evidentiranja u više od jedne obračunske kategorije zemljišta.

Podaci o emisijama označavaju se pozitivnim znakom (+), a podaci o ponorima negativnim znakom (-).

Za potrebe obračuna emisija uslučaju promjene namjene zemljišta, moguće je 20 godina nakon datuma te promjene, izvršiti promjenu kategorije šumskog zemljišta, obradivog zemljišta, pašnjaka, močvara, naselja i ostalog zemljišta pretvorenog u neku drugu vrstu zemljišta, odnosno koje ostaje ista vrsta zemljišta.

Izračunavanje za svaku kategoriju obračuna zemljišta treba da uključi svaku promjenu zaliha ugljenika u rezervoarima ugljenika.

Ako promjene zaliha ugljenika u rezervoarima ugljenika ne predstavljaju izvor emisije one mogu da budu izostavljene u obračunu, osim u slučaju obračuna o skladištima ugljenika nadzemne biomase, mrtvog drveta i proizvoda od posječenog drveta, u kategoriji obračuna zemljišta "šumsko zemljište kojim se gazduje".

Član 6

Za potrebu obračuna emisija gasova sa efektom staklene bašte: ugljen-dioksid (CO₂), metan (CH₄) i azotni oksid (N₂O) prikupljaju se sledeći podaci iz sektora šumarstva, korišćenja zemljišta i promjene namjene zemljišta:

- površine zemljišta po kategorijama (šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, močvare itd.),
- biomasa (drvo, podzemna biomasa) - mjerenje po jedinici površine,
- aktivnosti promjene namjene zemljišta i njihovi učinci na emisije/ponor GHG,
- statistički obrasci o promjeni zemljišnih kategorija u odnosu na prethodnu godinu.

Količine gasova sa efektom staklene bašte iz stava 1 ovog člana izražavaju se u tonama ekvivalenta ugljen-dioksida (t CO₂-ekvivalenta).

Član 7

Za obračun emisija i ponora gasova sa efektom staklene bašte u sektoru šumskog zemljišta treba da se koristi Nivo 1 i Nivo 2 metodološki pristup u skladu sa smjernicama IPCC i propisom kojim se reguliše izrada inventara.

U obračunu treba da se koriste nacionalni podaci za gustinu drveta, faktor proširenja biomase (BEF), odnos podzemne i nadzemne biomase, kao i frakciju ugljenika, koji se smatraju nacionalno kalibrisanim vrijednostima, odnosno podrazumijevane (default) vrijednosti iz IPCC smjernica do osiguravanja nacionalnih podataka odgovarajućeg kvaliteta.

Član 8

Emisije i ponori koji nastaju sa pošumljenog zemljišta i iskrčenog šumskog zemljišta treba da se računaju kao ukupne emisije i ukupni ponori za svaku godinu u periodu od 2026. do 2030. godine.

Ako je korišćenje zemljišta pretvoreno iz obradivog zemljišta, pašnjaka, močvara, naselja ili drugog zemljišta u šumsko zemljište, najkasnije do 2025. godine, u obračunu emisija može se 30 godina nakon datuma te konverzije promijeniti kategorija takvog zemljišta iz "zemljišta pretvorenog u šumsko zemljište", u kategoriju "šumsko zemljište koje ostaje šumsko zemljište", u skladu sa smjernicama IPCC-a.

Za potrebe obračuna emisija i ponora koji nastaju sa pošumljenog zemljišta i iskrčenog šumskog zemljišta, za površinu šuma koristi se definicija iz propisa kojim se uređuje oblast šumarstva, iz koje proizilaze sledeće minimalne vrijednosti za kategoriju šuma:

- površina 0.5 ha;
- pokrivenost krošnjama drveća 10%;
- visina stabla 5 m.

Član 9

Obračun i evidentiranje emisija i ponora koji nastaju sa obradivog zemljišta kojim se gazduje, računaju se kao emisije i ponori u periodu od 2021-2025. i od 2026. do 2030. godine, umanjene za petostruku vrijednost godišnjih emisija i ponora sa obradivog zemljišta kojim se gazduje u odnosu na vrijednosti u referentnom periodu 2005 - 2009. godine.

Obračun i evidentiranje emisija i ponora koji nastaju sa pašnjaka kojima se gazduje, treba da se računaju kao emisije i ponori u periodu od 2021-2025. i od 2026. do 2030. godine, umanjene za petostruku vrednost godišnjih emisija i ponora sa pašnjaka kojima se gazduje u odnosu na vrijednosti u referentnom periodu od 2005 - 2009. godina.

Obračun i evidentiranje emisija i ponora koji nastaju sa močvara kojima se gazduje, treba da se računaju kao emisije i ponori u periodu od 2021-2025. i od 2026. do 2030. godine, umanjene za petostruku vrednost godišnjih emisija i ponora sa močvara kojima se gazduje u u odnosu na vrijednosti u referentnom periodu 2005 - 2009. godina.

Član 10

Obračun emisija i ponora koji nastaju sa šumskog zemljišta kojim se gazduje, treba da se obračunavaju kao

emisije i ponori u periodu od 2021-2025. i od 2026. do 2030. godine umanjene za petostruku vrednost referentnog nivoa za šume.

Ako je rezultat obračuna iz stava 1. ovog člana negativan u odnosu na referentni nivo za šume, u obračun za šumsko zemljište kojim se gazduje uključuje se petostruka vrednost ukupnog neto ponora, koja ne prelazi ekvivalent od 3,5% emisija u baznoj godini koju je Crna Gora utvrdila u dokumentima u kojima definiše ciljeve smanjenja emisija.

Neto ponori iz rezervoara ugljenika mrtvog drveta i proizvoda od posječenog drveta, osim kategorije papira u skladu sa članom 13 stav 1 tačka a ovog pravilnika i iz kategorije obračuna "šumsko zemljište kojim se gazduje" nijesu predmet ovog ograničenja.

Član 11

Referentni nivo emisija iz sektora šumarstva utvrđuje se uzimajući u obzir kontinuitet prakse održivog gazdovanja šumama u periodu od 2000. do 2009. godine u pogledu dinamičkih karakteristika šuma povezanih sa starenjem šuma, koristeći najbolje raspoložive podatke sa ciljem održavanja ili jačanja dugoročnih ponora ugljenika.

Referentni nivo emisije/ponora ugljenika iz sektora šumarstva treba da se obračunava na osnovu podataka iz Inventure šuma i drugih globalnih izvora podataka.

Član 12

Nacionalni obračun za sektor šumarstva za period 2026-2030. godine i sve periode nakon toga treba da se utvrdi u odnosu na referentni nivo emisije/ponora ugljenika u iz sektora šumarstava i sadrži elemente utvrđene u tački B Priloga 1.

Obračun emisija iz sektora LULUCF u periodu 2021-2025. godine i 2026-2030. godine sastavni je dio inventara gasova sa efektom staklene bašte i Izvještaja o inventaru u skladu sa Uredbom o sistemu inventara gasova sa efektom staklene bašte i dokumentima planiranja u sektoru šumarstva i klimatskih promena.

Emisije iz sektora LULUCF obračunavaju se i za periode unapred za potrebe planskih i strateških dokumenata korišćenjem podataka iz Inventure šuma i drugih globalnih izvora podataka.

Član 13

Za proizvode od posječenog drveta koje čine papir; ploče na bazi drveta; rezano drvo, emisije i ponori koji nastaju usljed promjena u rezervoaru ugljenika obračunavaju se u skladu sa Prilogom 2.

Obračun može uključiti i proizvode napravljene od materijala na bazi drveta, uključujući koru, koji spadaju u postojeće kategorije navedene u stavu 1 ovog člana ili nove kategorije proizvoda koje imaju efekat skladištenja ugljenika, u skladu sa smjernicama IPCC-a koje je usvojila Konferencija strana potpisnica UNFCCC-a ili Konferencija strana potpisnica Pariskog sporazuma, i raspoloživošću podataka.

Član 14

Na kraju perioda 2026-2030. godina, obračun emisije gasova staklene bašte koji nastaju usljed prirodnih nepogoda i prelaze prosječne emisije od prirodnih nepogoda u periodu od 2001. do 2020. godine, isključujući statističke atipične vrijednosti ("background level") ne mora uključiti obračun za kategorije "pošumljeno zemljište" i "šumsko zemljište kojim se gazduje".

Statistički atipične vrijednosti ("background level") utvrđuju se na način iz Priloga 3.

U slučaju primjene odredbi iz stava 1 ovog člana:

- prikupljaju se osnovne informacije o podacima za kategorije obračuna zemljišta navedene u stavu 1. i o podacima i metodologijama koje se koriste u skladu sa Prilogom 3;
- isključuju se iz obračuna do 2030. godine svi kasniji ponori na zemljištu pogođenom prirodnim nepogodama.

Član 15

Obračun za period od 2021. do 2025. godine sastavni je dio izvještaja o inventaru za 2028. godinu u skladu sa propisom kojim se uređuje sistem inventara gasova sa efektom staklene bašte, odnosno izvještaja o inventaru za 2032. godinu za period od 2026. do 2030. godine

Projekcija emisija iz LULUCF sektora iz člana 12 stav 3 ažuriraju se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju klimatske promene.

Član 16

Prilozi 1, 2 i 3 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja obaveznih ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte ("Službeni list CG", broj 57/20).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

□ U ovaj pravilnik prenijeta je Regulativa (EU) 2018/841 o uključivanju emisija gasova sa efektom staklene bašte i uklanjanja iz upotrebe zemljišta, promjene namjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetska politiku do 2030. godine i Regulativa (EU) 2018/842 o obavezujućem godišnjem smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte u državama članicama od 2021. do 2030. godine koje doprinosi klimatskim aktivnostima za ispunjavanje obaveza iz Pariskog sporazuma.

Broj: 062-322/26-1332

Podgorica, 17. juna 2026. godine

Ministar,

Damjan Čulafić, s.r.

PRIOLOG 1

Način obračuna emisija za sektor šumarstva, uključujući referentni nivo za šume

A. Kriterijumi i smjernice za određivanje referentnog nivoa za šume

Referentni nivo za šume određuje se u skladu sa sledećim kriterijumima:

- a) obezbeđuje postizanje cilja karbonske neutralnosti iz Zakona o klimatskim promjenama i ravnoteže između antropogenih emisija iz izvora i ponora gasova sa efektom staklene bašte u drugoj polovini ovog veka, uključujući povećanje potencijalnog ponora usled starenja šuma koje bi inače mogle pokazivati progresivno smanjenje ponora;
- b) prisustvo zaliha ugljenika isključuje se iz obračuna;
- c) obezbeđuje robustan i verodostojan sistem obračuna koji osigurava da se emisije i ponori koji nastaju usled korišćenja biomase pravilno obračunavaju;
- d) uključuje rezervoar ugljenika za proizvode od posječenog drveta, čime se obezbeđuje poređenje između pretpostavke trenutne oksidacije i primjene funkcije raspada prvog reda i vrednosti vremena poluraspada;
- e) pretpostavlja se konstantan odnos između standardne i energetske upotrebe šumske biomase, za period od 2000. do 2009. godine;
- f) doprinosi očuvanju biodiverziteta i održivom korišćenju prirodnih resursa u Crnoj Gori;
- g) primjenjiv je za izradu inventara gasova sa efektom staklene bašte i uskladjen sa istorijskim podacima korišćenim za izradu inventara.

B. Elementi nacionalnog obračunskog plana za sektor šumarstva

Nacionalni obračunski plan za sektor šumarstva sadrži posebno:

- a) opšti opis načina određivanja referentnog nivoa za šume i prikaz usklađenosti sa odredbama ovog Pravilnika;
- b) identifikaciju rezervoara ugljenika i gasova sa efektom staklene bašte koji su uključeni u referentni nivo za šume, razloge za izostavljanje rezervoara ugljenika iz određivanja referentnog nivoa za šume i demonstraciju usklađenosti između rezervoara ugljenika uključenih u referentni nivo za šume;
- c) opis pristupa, metoda i modela, uključujući kvantitativne informacije, korišćenih pri određivanju referentnog nivoa za šume, u skladu sa najnovijim podnijetim izvještajem o nacionalnom inventaru gasova sa efektom staklene bašte, i opis dokumentarnih informacija o praksama i intenzitetu održivog gazdovanja šumama, kao i o usvojenim nacionalnim politikama;
- d) informacije o tome kako se očekuje razvoj stope sječe u okviru različitih scenarija politike u sektoru šumarstva;
- e) opis kako je svaki od sledećih elemenata razmatran pri određivanju referentnog nivoa za šume:
 - i. površina pod šuma kojom se gazduje;

- ii. emisije i ponori iz šuma i proizvodi od posječenog drveta kako je prikazano u inventarima gasova sa efektom staklene bašte i relevantnim istorijskim podacima;
- iii. karakteristike šuma, uključujući dinamičke karakteristike šuma povezane sa starenjem, prirast, dužinu ophodnje i druge informacije o aktivnostima gazdovanja šumama u okviru "uobičajenog poslovanja";
- iv. istorijske i buduće stope sječe razvrstane između upotrebe u energetske svrhe i upotrebe u neenergetske svrhe.

PRILOG 2

Funkcija raspadanja prvog reda, metodologije i podrazumevane vrednosti vremena poluraspada za proizvode od posječenog drveta

Metodološki pristup koji se koristi podrazumeva sledeće:

- U slučaju kada nije moguće razlikovati proizvode od posječenog drveta u kategorijama obračuna zemljišta: "pošumljenog zemljišta" i "šumskog zemljišta kojim se gazduje", u proračun se može uključiti kategorija "proizvodi od posječenog drveta" pod pretpostavkom da su se sve emisije i ponori dogodili na šumskom zemljištu kojim se gazduje;
- Proizvodi od posječenog drveta na odlagalištima čvrstog otpada i proizvodi od posječenog drveta koji su posječeni u energetske svrhe obračunavaju se na osnovu trenutne oksidacije.
- Uvezeni proizvodi od posječenog drveta, bez obzira na njihovo porijeklo, neće se obračunavati od strane države uvoznice ("pristup proizvodnje").
- Za izvezene proizvode od posječenog drveta, podaci specifični za zemlju odnose se na vrednosti poluraspada specifične za zemlju i upotrebu proizvoda od posječenog drveta u zemlji uvoznici.

Podrazumevane vrednosti vremena poluraspada:

Vrednost vremena poluraspada označava broj godina potreban da se količina ugljenika uskladištena u kategoriji proizvoda od posječenog drveta smanji na polovinu svoje početne vrednosti.

Podrazumevane vrednosti vremena poluraspada su sledeće:

- a) 2 godine za papir;
- b) 25 godina za drvene ploče;
- c) 35 godina za rezano drvo.

PRILOG 3

Obračun emisija u slučaju prirodnih nepogoda

Za izračunavanje referentnog nivoa, potrebno je obezbediti informacije u vezi sa:

- a) istorijskim nivoom emisija izazvanih prirodnim nepogodama;
- b) vrstama prirodnih nepogoda uključenih u procjenu;
- c) procjenama ukupnih godišnjih emisija za te vrste prirodnih nepogoda za period od 2001. do 2020. godine, navedene po kategorijama obračuna zemljišta;
- d) potvrde konzistentnosti vremenskih serija svih relevantnih parametara, uključujući minimalnu površinu, metodologije procjene emisija, popunjenost skladišta ugljenika i gasova.
- e) Referentni nivo se izračunava kao prosjek vremenskih serija u periodu 2001-2020, isključujući sve godine za koje su zabeleženi abnormalni nivoi emisija, tj. isključujući sva statistička odstupanja. Statistička odstupanja određuju se na osnovu:
- f) aritmetičke srednje vrednosti i standardne devijacije punih vremenskih serija u periodu 2001-2020. godina;
- g) isključenja iz vremenskih serija one godine za koje su godišnje emisije van dvostruke standardne devijacije oko prosjeka;
- h) ponovljenog proračuna aritmetičke srednje vrednosti i standardne devijacije vremenskog niza 2001-2020 umanjenu za godine utvrđene u skladu sa u tačkom "b";
- i) ponavljanjem tačke "b" i "c" sve dok se mogu identifikovati odstupanja.

Nakon izračunavanja referentnog nivoa u skladu sa stavom 2. ovog Priloga, ako emisije u određenoj godini u periodima od 2021. do 2025. godine za kategorije obračuna zemljišta "pošumljeno zemljište" i "šumsko zemljište kojim se gazduje", kako je navedeno u članu 2. ovog Pravilnika prelaze referentni nivo plus dozvoljeno odstupanje,

količina emisija koja prelazi referentni nivo može se isključiti. Dozvoljeno odstupanje je jednako nivou vjerovatnoće od 95%.

Sledeće emisije se neće isključivati pri primjeni člana 14. stav 3:

- a) emisije koje nastaju usled aktivnosti sječe i sanitarne sječe koje su se odvijale na zemljištu nakon pojave prirodnih nepogoda;
- b) emisije koje nastaju usled propisanog spaljivanja koje se odvijalo na zemljištu u bilo kojoj godini perioda od 2021. do 2025. godine;
- c) emisije na zemljištima koja su bila podvrgnuta krčenju šuma nakon pojave prirodnih nepogoda.

Zahtjevi za informacijama u skladu sa članom 14. uključuju sledeće:

- a) dokaz da nije došlo do krčenja šuma tokom ostatka perioda od 2021. do 2025. godine na zemljištima koja su bila pogođena prirodnim nepogodama i u vezi sa kojima su emisije isključene iz obračuna;
- b) opis provjerljivih metoda i kriterijuma koji će se koristiti za identifikaciju krčenja šuma na tim zemljištima u narednim godinama perioda od 2021. do 2025. godine.

Zahtjevi za informacije u skladu sa članom 14. uključuju sledeće:

- a) identifikaciju svih površina zemljišta pogođenih prirodnim nepogodama u određenoj godini, uključujući njihov geografski položaj, period i vrste prirodnih nepogoda;
- b) gde je to izvodljivo, opis mjera preduzetih da bi sprečio ili ograničio uticaj tih prirodnih nepogoda;
- c) gde je to izvodljivo, opis mjera preduzetih da bi se obnovilo zemljište pogođeno prirodnim nepogodama.