

Na osnovu člana 8 stav 3, člana 9 stav 2, člana 12 stav 5, člana 28 stav 3, člana 32 stav 4, člana 33 st. 3, 7 i 8, člana 34 stav 3, člana 36 stav 5, člana 37 stav 5 i člana 38 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE
UNOŠENJA, ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA ŠTETNIH
ORGANIZAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I OBJEKATA POD NADZOROM*

Član 1

U Pravilniku o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom* („Službeni list CG”, br. 39/11 i 80/16) Prilog 1 mijenja se i glasi:

„PRILOG 1

Lista I.A

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE I ŠIRENJE ZABRANJUJE U CRNOJ GORI

Odjeljak I

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SU PRISUTNI U CRNOJ GORI

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvića

1. *Acleris* spp. (neevropske vrste)
 - 1.1. *Agrilus anxius* Gory
 - 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire
 - 1.3. *Anthonomus eugenii* Cano
2. *Amauromyza* (*Nemorimyza*) *maculosa* (Malloch)
3. *Anomala* (*Blitopertha*) *orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
- 6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.)
7. *Bemisia tabaci* Genn. (neevropske populacije), vektor virusa kao što su:
 - (a) Bean golden mosaic virus
 - (b) Cowpea mild mottle virus
 - (c) Lettuce infectious yellows virus
 - (d) Pepper mild tigré virus
 - (e) Squash leaf curl virus
 - (f) Euphorbia mosaic virus
 - (g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (neevropske vrste) poznate kao prenosioci Pierceove bolesti (uzročnik *Xylella fastidiosa*), kao što su:
 - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (neevropske vrste)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
 - 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
 - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith et Lawrence

- 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
- 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith
- 10.5. *Diaphorina citri* Kuway
11. *Heliothis (Helicoverpa) zea* (Boddie)
- 11.1. *Hirschmanniella* spp., osim *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc et Goodey
- 11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (neevropske vrste)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotrypes* spp. (neevropske vrste)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
- 19.2. *Saperda candida* Fabricius
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (neevropske vrste), kao što su:
 - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - (e) *Dacus ciliatus* Loew
 - (f) *Dacus (Bactrocera) cucurbitae* Coquillett
 - (g) *Dacus (Bactrocera) dorsalis* Hendel
 - (h) *Dacus (Bactrocera) tryoni* (Froggatt)
 - (i) *Dacus (Bactrocera) tsuneonis* Miyake
 - (j) *Dacus (Bactrocera) zonatus* Saund.
 - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - (l) *Pardalaspis (Trirhithromyia) cyanescens* Bezzi
 - (m) *Pardalaspis (Ceratitis) quinaris* Bezzi
 - (n) *Pterandrus (Ceratitis) rosa* (Karsch)
 - (o) *Rhacochlaena (Euphranta) japonica* Ito
 - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - (q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - (r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - (s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - (u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - (v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - (w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
- 25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)
26. *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (neevropske populacije)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

(b) Bakterije

01. *Candidatus Liberibacter* spp., uzročnik bolesti citrusa Huanglongbing/
zelenjenja citrusa (citrus greening)
2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*
- 2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*

(c) Gljive

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
 2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
 3. *Cronartium* spp. (neevropske vrste)
 4. *Endocronartium* spp. (neevropske vrste)
 5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
 6. *Gymnosporangium* spp. (neevropske vrste)
 7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba et Pouzar (*Phellinus weirii*)
 8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
-

10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
- 12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa
13. *Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers(*Phymatotrichopsis omnivore*)

(d) Virusi i virusima slični organizmi

2. Virusi i virusima slični organizmi krompira, kao što su:
 - (a) Andean potato latent virus
 - (b) Andean potato mottle virus
 - (c) Arracacha virus B, oca strain
 - (d) Potato black ringspot virus
 - (f) Potato virus T
 - (g) Neevropski izolati virusa krompira A, M, S, V, X i Y
(uključujući Yo, Yn i Yc) i Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virusi i virusima slični organizmi na bilju iz rodova *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. i *Vitis* L., kao što su:
 - (a) Blueberry leaf mottle virus
 - (b) Cherry rasp leaf virus (američki)
 - (c) Peach mosaic virus (američki)
 - (d) Peach phony rickettsia
 - (e) Peach rosette mosaic virus
 - (f) Peach rosette mycoplasma
 - (g) Peach X-disease mycoplasma
 - (h) Peach yellows mycoplasma
 - (i) Plum line pattern virus (američki)
 - (j) Raspberry leaf curl virus (američki)

- (k) Strawberry latent »C« virus
 - (l) Strawberry vein banding virus
 - (m) Strawberry witches' broom mycoplasma
 - (n) Neevropski virusi i virusima slični organizmi na bilju iz rodova *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. i *Vitis* L.
6. Virusi koje prenosi *Bemisia tabaci* Genn., kao što su:
- (a) Bean golden mosaic virus
 - (b) Cowpea mild mottle virus
 - (c) Lettuce infectious yellows virus
 - (d) Pepper mild tigré virus
 - (e) Squash leaf curl virus
 - (f) Euphorbia mosaic virus
 - (g) Florida tomato (Tomato mottle) virus
- (e) **Parazitne biljke**
- 1. *Arceuthobium* spp. (neevropske vrste)

Odjeljak II

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SU PRISUTNI U CRNOJ GORI

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvika

0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner and Bühner) Nickle et al.*

-
- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens *
 - 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens*
 - 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (sve populacije) *
 - 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen *
 - 7. *Opogona sacchari* (Bojer) *
 - 8. *Popillia japonica* Newman *
 - 8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai et Takagi *
 - 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval) *
 - 10. *Trioza erytreae* Del Guercio*

(b) Bakterije

- 1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.*
- 2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.*
- 3. *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)*

(c) Gljive

- 1. *Melampsora medusae* Thümen*
- 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival*

(d) Virusi i virusima slični organizmi

- 1. Apple proliferation mycoplasma
- 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*
- 2.1. *Candidatus Phytoplasma ulmi*’*
- 3. Pear decline mycoplasma

* Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji štetni organizmi označeni zvjezdicom (*), navedeni u Listi I.A, odjeljak II. razvrstavaju se u Listu I.A, odjeljak I.

- (a) 0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner and Bühner) Nickle et al. *
- (a) 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens *
- (a) 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens *
- (a) 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (sve populacije) *
- (a) 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen *
- (a) 7. *Opogona sacchari* (Bojer) *
- (a) 8. *Popillia japonica* Newman *
- (a) 8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai et Takagi *
- (a) 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval) *
- (a) 10. *Trioza erythrae* Del Guercio*
- (b) 1. *Clavibacter michiganensis*(Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. *
- (b) 2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.*
- (b) 3. *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)*
- (c) 1. *Melampsora medusae* Thümen*
- (c) 2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival*
- (d) 1. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*
- (d) 2.1. *Candidatus Phytoplasma ulmi*’*

Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji sljedeći štetni organizmi razvrstavaju se u Listu I.A, odjeljak I:

- (a) *Gonipterus scutellatus* Gyll.
- (a) *Trogoderma granarium* Everts
- (c) *Stenocarpella maydis* (Berk.)
- (c) *Tilletia controversa* Kühn

Lista I.B

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U ZAŠTIĆENA PODRUČJA I ŠIRENJE UNUTAR TIH PODRUČJA ZABRANJUJE

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvika

Vrsta	Zaštićena područja
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije)	Irska, Portugalija (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), Velika Britanija, Švedska, Finska
1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Kipar
1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	Irska, Velika Britanija
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Finska, Letonija, Portugalija (Azores), Slovenija, Slovačka
2.1 <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	Portugalija (Azores)
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Španija (Ibiza i Menorca), Irska, Kipar, Malta, Portugalija (Azori i Madeira), Velika Britanija, Švedska (područja

	Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), Finska (područja Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	Irska, i Velika Britanija (Sjeverna Irska)
5. <i>Thaumtopoea processionea</i> L.	Irska, Velika britanija (isključujući sljedeća područja koja su u nadležnosti lokalnih tijela: Barnet; Brent; Bromley; Camden; grad London; grad Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom i Ewell District; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston iznad Temze; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond iznad Temze; okrug Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; okrug Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; zapadni Berkshire i Woking)

(b) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta	Zaštićena područja
1. Beet necrotic yellow vein virus	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugalija (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)
2. Tomato spotted wilt virus	Švedska

Član 2

Prilog 2 mijenja se i glasi:

„PRILOG 2

Lista II.A

**ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE I ŠIRENJE ZABRANJUJE U CRNOJ GORI
AKO SE UTVRDI PRISUSTVO TIH ORGANIZAMA NA ODREĐENOM BILJU ILI
BILJNIM PROIZVODIMA**

Odjeljak I

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SU PRISUTNI U CRNOJ GORI

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvića

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Bilje <i>Fuchsia</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena

2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena

3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie *	Sjeme <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Bilje <i>Juniperus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
11. <i>Enarmonia (Cydia) packardii</i> (Zeller)	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
12. <i>Enarmonia (Cydia) prunivora</i> Walsh	Bilje <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. i <i>Rosa</i> L., namijenjeno sadnji, osim njihovg sjemena, i plodova bilja <i>Malus</i> Mill. i <i>Prunus</i> L., porijeklom iz neevropskih zemalja
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
15. <i>Grapholita (Cydia) inopinata</i> Heinrich	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Distant)	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
17. <i>Leucaspis (Lopholeucaspis) japonica</i> Ckll.	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sjeme <i>Brassicaceae (Cruciferae)</i> , <i>Poaceae (Gramineae)</i> i <i>Trifolium</i> spp. porijeklom iz Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Novog Zelanda i Urugvaja
19. <i>Margarodes</i> , neevropske vrste, kao što su: (a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) (b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk (c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena
20. <i>Numonia pyrivorella</i>	Bilje <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih

(Matsumura)	zemalja
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Bilje <i>Juniperus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
22. <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste)	Četinari (<i>Coniferales</i>), osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara (<i>Coniferales</i>), porijeklom iz neevropskih zemalja
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena, i bilje <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , ukorijenjeno ili sa medijumom za uzgoj, koji je dodat bilju ili u kojem se bilje nalazi
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim sjemena
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, isključujući plodove i sjeme
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultx)	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim sjemena
28. <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste)	Četinari (<i>Coniferales</i>), viši od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara (<i>Coniferales</i>), porijeklom iz neevropskih zemalja
28.1 <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say (Anthonomus)	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena

32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena

* *Aphelenchoides besseyi* Christie nije prisutna na sjemenu *Oryza spp* u EU

(b) Bakterije

Vrsta	Predmet kontaminacije

2. Citrus variegated chlorosis	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sjeme <i>Zea mays</i> L.

5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye i pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Sjeme <i>Oryza</i> spp.

(c) Gljive

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (neevropski patogeni izolati)	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. i <i>Pyrus</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Bilje <i>Corylus</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena porijeklom iz Kanade i SAD-a
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Bilje <i>Prunus</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena
3. <i>Atropellis</i> spp.	Bilje <i>Pinus</i> L., osim plodova i sjemena, izolovana kora i drvo <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Bilje <i>Acer saccharum</i> Marsh., osim plodova i sjemena, porijeklom iz SAD-a i Kanade; drvo <i>Acer saccharum</i> Marsh., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz SAD-a i Kanade
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton (<i>Mycosphaerella gibsonii</i>) H.C. Evans	Bilje <i>Pinus</i> L., osim plodova i sjemena, i drvo <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim sjemena

8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Bilje <i>Vaccinium</i> spp., namijenjeno sadnji, osim sjemena
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Bilje <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena; Bilje <i>Citrus</i> L. i njihovi hibridi, osim sjemena i osim plodova, ali uključujući plodove <i>Citrus reticulata</i> Blanco i <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck porijeklom iz Južne Amerike
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Bilje <i>Phoenix</i> spp., osim plodova i sjemena

12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L., osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , osim plodova i sjemena
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers (<i>Mycosphaerella dearnessii</i>) M. E. Barr	Bilje <i>Pinus</i> L., osim plodova i sjemena
14.1 <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow	Bilje <i>Ulmus</i> L. i <i>Zelkova</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Bilje <i>Pyrus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. Beet curly top virus (neevropski izolati)	Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
2. Black raspberry latent virus	Bilje <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji
3. Blight and blight-like organisms	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
4. Cadang-cadang viroid	Bilje <i>Arecaceae</i> (<i>Palmae</i>), namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja
5. Cherry leafroll virus*	Bilje <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus	Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. i <i>Solanum lycopersicum</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
6. Citrus mosaic virus	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
7. Citrus tristeza virus (neevropski izolati)	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
8. Leproza (<i>Citrus leprosis</i> virus)	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
9. Little cherry pathogen (neevropski izolati)	Bilje <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., njihovi hibridi i sorte, namijenjeni sadnji, osim sjemena
10. Psoroza koja se prenosi prirodnim putem	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Bilje <i>Arecaceae</i> (<i>Palmae</i>), namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja

12. Prunus necrotic ringspot virus**	Bilje <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji
13. Satsuma dwarf virus	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
14. Tatter leaf virus	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
15. Vještičja metla /Witches' broom (MLO)/	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena

*Cherry leafroll virus nije prisutan na *Rubus* L. u EU

**Prunus necrotic ringspot virus nije prisutan na *Rubus* L. u EU

Odjeljak II

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SU PRISUTNI U CRNOJ GORI

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvika

Vrste	Predmet kontaminacije
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie**	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Cvjetne lukovice i rizomi <i>Crocus</i> L., minijaturne sorte i njihovi hibridi roda <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., kao što su <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L., namijenjeni sadnji, i krtole krompira (<i>Solanum tuberosum</i> L.), namijenjeni sadnji
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sjeme i lukovice <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. i <i>Allium schoenoprasum</i> L., namijenjene sadnji, bilje <i>Allium porrum</i> L., namijenjeno sadnji, lukovice i rizomi <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston 'Golden Yellow', <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., namijenjeni sadnji, i sjeme <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer</i> (<i>Neoliturus</i>) <i>haematoceps</i> **	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
6. <i>Circulifer</i> (<i>Neoliturus</i>) <i>tenellus</i> **	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein**	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
6.2. <i>Helicoverpa</i> (<i>Heliothis</i>) <i>armigera</i>	Plants of <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L.,

(Hübner)	<i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. i familija <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena
6.3 <i>Parasaissetia nigra</i> ** (Nietner)	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne **	Bilje <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , ukorijenjeno ili sa medijumom za uzgoj, koji je dodat bilju ili u kojem se bilje nalazi
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) **	Rezano cvijeće, lisnato povrće <i>Apium graveolens</i> L. i bilje zeljastih biljnih vrsta namijenjeno sadnji, osim: – lukovice, – krtole, – biljke iz familije <i>Gramineae</i> – rizomi, – sjeme
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) **	Rezano cvijeće, lisnato povrće <i>Apium graveolens</i> L. i bilje zeljastih biljnih vrsta, namijenjeno sadnji osim: – lukovice, – krtole, – biljke iz familije <i>Gramineae</i> – rizome, – sjeme
10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) **	Bilje <i>Palmae</i> , namijenjeno sadnji, koje u osnovi stabla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.

(b) Bakterije

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al. **	Sjeme <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L., namijenjeno sadnji
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Bilje <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey. **	Bilje <i>Dianthus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i>	Bilje <i>Dianthus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena

(Burkholder) Starr i Burkholder **	
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. **	Bilje <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch i <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, namijenjeno sadnji, osim sjemena
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sjeme <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. **	Bilje <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L., i <i>Capsicum</i> spp., namijenjeno sadnji
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King **	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. **	Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena

(c) Gljive

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr **	Bilje <i>Platanus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, i drvo <i>Platanus</i> L., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Bilje <i>Castanea</i> Mill. i <i>Quercus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji, osim sjemena
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma **	Bilje <i>Dianthus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili **	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim sjemena
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i> **	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sjeme <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji, osim sjemena
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Bilje <i>Pinus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Bilje <i>Humulus lupulus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena

12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn**	Bilje <i>Humulus lupulus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
---	---

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta	Predmet kontaminacije
1. Arabis mosaic virus**	Bilje <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
2. Beet leaf curl virus**	Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
3. Chrysanthemum stunt viroid**	Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji, osim sjemena
4. Citrus tristeza virus (evropski izolati) **	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova sjemena

6. Grapevine flavescence dorée MLO**	Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova sjemena
7. Plum pox virus	Bilje <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
7.1. Potato spindle tuber viroid **	Bilje za sadnju (uključujući sjeme) <i>Solanum lycopersicum</i> L. i njegovi hibridi, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L. i bilje <i>Solanum tuberosum</i> L.
8. Potato stolbur mycoplasm**	Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena
9. Raspberry ringspot virus**	Bilje <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. **	Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena
11. Strawberry crinkle virus**	Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
12. Strawberry latent ringspot virus**	Bilje <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
13. Strawberry mild yellow edge virus	Bilje roda <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
14. Tomato black ring virus**	Bilje <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
15. Tomato spotted wilt virus	Bilje <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., svi varijeteti novogvinejskih hibrida iz roda <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Nicotiana tabacum</i> L., za koje postoji dokaz da su namijenjeni prodaji profesionalnim proizvođačima duvana.

	<i>Solanum melongena</i> L. i <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena
16. Tomato yellow leaf curl virus**	Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena

(3) Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, sljedeći štetni organizmi, navedeni u Listi II.A, odjeljku II. i označeni dvijema zvjezdicama (**), razvrstavaju se u Listu II.A, odjeljak I.

- (a) 1. *Aphelenchoides besseyi* Christie**
- (a) 5. *Circulifer haematocephus***
- (a) 6. *Circulifer tenellus***
- (a) 6.1. *Eutetranychus orientalis* Klein**
- (a) 6.3 *Parasaissetia nigra* (Nietner)**
- (a) 7. *Radopholus similis* (Cobb) Thorne **
- (a) 8. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) **
- (a) 9. *Liriomyza trifolii* (Burgess) **
- (a) 10. *Paysandisia archon* (Burmeister) **
- (b) 1. *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al. **
- (b) 4. *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey. **
- (b) 5. *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr i Burkholder **
- (b) 6. *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al. **
- (b) 8. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. **
- (b) 10. *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King**
- (b) 11. *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al. **
- (c) 1. *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr **
- (c) 2. *Colletotrichum acutatum* Simmonds**
- (c) 5. *Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma**
- (c) 6. *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli et Gikashvili **
- (c) 7. *Phytophthora fragariae* Hickmann var. *fragariae* **
- (c) 12. *Verticillium dahliae* Klebahn**
- (d) 1. Arabis mosaic virus**
- (d) 2. Beet leaf curl virus**
- (d) 3. Chrysanthemum stunt viroid**
- (d) 4. Citrus tristeza virus (evropski izolati) **
- (d) 5. Citrus vein enation woody gall**
- (d) 6. Grapevine flavescence dorée MLO**
- (d) 7.1. Potato spindle tuber viroid**
- (d) 8. Potato stolbur mycoplasma**
- (d) 9. Raspberry ringspot virus**
- (d) 10. Spiroplasma citri Saglio et al. **
- (d) 11. Strawberry crinkle virus**
- (d) 12. Strawberry latent ringspot virus**
- (d) 14. Tomato black ring virus**
- (d) 16. Tomato yellow leaf curl virus**

Lista II. B

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I ŠIRENJE UNUTAR TIH PODRUČJA ZABRANJUJE AKO SE UTVRDI NJIHOVO PRISUSTVO NA ODREĐENOM BILJU ILI BILJNIM PROIZVODIMA

(a) Insekti, grinje i nematode, u svim stadijumima razvika

Vrsta	Predmet kontaminacije	Zaštićeno područje
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sjeme i plodovi (čauze) <i>Gossypium</i> spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena	Grčka, Španija (Andaluzija, Katalonija, Extremadura, Murcija, Valensija)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Bilje <i>Larix</i> Mill., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Bilje <i>Picea</i> A. Dietr., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Bilje <i>Eucalyptus</i> l'Herit., osim plodova i sjemena	Grčka, Portugal (Azorska ostrva)
6. (a) <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	Grčka, Irska, Velika Britanija
6. (b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
6. (c) <i>Ips duplicatus</i>	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i>	Grčka, Irska, Velika Britanija

Sahlberg	Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	
6. (d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	Irska, Kipar, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
6. (e) <i>Ips typographus</i> Heer	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m, osim plodova i sjemena, drvo četinara (<i>Coniferales</i>) sa korom i izolovana kora četinara	Irska, Velika Britanija
6.1 <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Bilje <i>Palmae</i> , namijenjeno sadnji koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Irska, Malta, Velika Britanija
6.2. <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Bilje <i>Palmae</i> , namijenjeno sadnji, namijenjeno sadnji koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima i vrstama: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.,	Irska, Portugalija (Azores), Velika Britanija”

	<i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. i <i>Washingtonia</i> Raf.	
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Sjeme <i>Mangifera</i> spp. porijeklom iz trećih zemalja	Španija (Granada i Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira)
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	Bilje <i>Pinus</i> L., namijenjeno sadnji, osim plodova i sjemena	Velika Britanija

(b) bakterije

Vrsta	Predmet kontaminacije	Zaštićeno područje
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv.	Sjeme <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Grčka, Španija

<i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins i Jones	i <i>Dolichos</i> Jacq.	
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Djelovi bilja, osim plodova, sjeme i bilje namijenjeno sadnji, uključujući i živi polen za oprašivanje bilja <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L.	Španija (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okrugā L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i opština Alborache i Turís u pokrajini Valenciana)), Estonija, Francuska (Korzika), Irska (osim grada Galwaya), Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim opština Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, opština Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoputa A4 u pokrajini Verona)), Letonija, Litvanija (osim opština Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), Portugalija, Slovenija (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te opština Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoputa H4)), Slovačka (osim opštine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kláčany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany),

		Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie i Zátin (okrug Trebišov)), Finska, Velika Britanija (Sjeverna Irska: osim opština Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down i izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Ostrvo Man i Kanalska ostrva).”
3. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Bilje <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Velika Britanija

(c) Gljive

Vrsta	Predmet kontaminacije	Zaštićeno područje
0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Bilje <i>Platanus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, i drvo <i>Platanus</i> L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu	Irska, Velika Britanija
01. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Drvo, isključujući drvo bez kore, izolovana kora i bilje namijenjeno sadnji <i>Castanea</i> Mill.	Češka, Irska, Švedska, Velika Britanija
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sjeme i plodovi (čauze) <i>Gossypium</i> spp.	Grčka
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska)
3. <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Bilje <i>Populus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska)

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta	Predmet kontaminacije	Zaštićeno područje
01. „ <i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi”	Bilje <i>Ulmus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Velika Britanija
1. Citrus tristeza virus	Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i>	Grčka (osim regionalnih jedinica)

(evropski izolati)	Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida, sa lišćem i peteljka	Argolida i Chania), Malta, Portugalija (isključujući Algarve, Madeira i okrug Odemira u regiji Alentejo)
2. Grapevine flavescence dorée MLO	Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena	Češka, Francuska (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) i Lorraine), Italija (Apulia, Basilicata i Sardinia)

“.

Član 3

Prilog 3 mijenja se i glasi:

„PRILOG 3

Lista III. A

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM ČIJE SE UNOŠENJE ZABRANJUJE U CRNOJ GORI

Opis	Zemlja porijekla
1. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. i <i>Tsuga</i> Carr., osim plodova i sjemena	Nevropske zemlje
2. Bilje <i>Castanea</i> Mill. i <i>Quercus</i> L., sa lišćem, osim plodova i sjemena	Nevropske zemlje
3. Bilje <i>Populus</i> L., sa lišćem, osim plodova i sjemena	Sjevernoameričke zemlje
5.” Izolovana kora <i>Castanea</i> Mill.”	Treće zemlje*
6. Izolovana kora <i>Quercus</i> L., osim <i>Quercus suber</i> L.	Sjevernoameričke zemlje
7. Izolovana kora <i>Acer saccharum</i> Marsh.	Sjevernoameričke zemlje
8. Izolovana kora <i>Populus</i> L.	Zemlje američkog kontinenta
9. Bilje <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., i <i>Rosa</i> L., namijenjeno sadnji, osim bilja u stanju mirovanja bez listova, cvjetova i plodova	Nevropske zemlje
9.1. Bilje <i>Photinia</i> Ldl., namijenjeno sadnji,	SAD, Kina, Japan, Republika Koreja i

osim bilja u stanju mirovanja bez listova, cvjetova i plodova	Demokratska Narodna Republika Koreja
10.” Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., sjemenski krompir ”	Treće zemlje, osim Švajcarske
11.“ Bilje onih vrsta <i>Solanum</i> L. koje formiraju krtole ili vriježe, ili njihovi hibridi, namijenjeno sadnji, osim krtola <i>Solanum tuberosum</i> L. iz tačke 10. ovog dijela Liste”	Treće zemlje
12.“ Krtole vrsta iz roda <i>Solanum</i> L., i njegovi hibridi, osim onih navedenih u tač. 10. i 11. ovog dijela Liste”	Pored zahtjeva iz Liste IV.A, odjeljka I., treće zemlje, osim Alžira, Egipta**, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švajcarske, Tunisa i Turske, i evropskih trećih zemalja koje se smatraju nezaraženim štetnim organizmom <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> ili u kojim se sprovode službeno odobrene mjere za suzbijanje <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , a u skladu sa procedurama koje propiše Ministarstvo
13. Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena i bilje navedeno u tač. 10., 11. i 12. ovog dijela Liste	Treće zemlje, osim evropskih i mediteranskih zemalja
14. Zemlja i medijum za uzgoj, kao takav, koji se u potpunosti ili dijelom sastoji od zemlje ili čvrstih organskih materija kao što su djelovi biljaka, humus koji sadrži treset ili koru, osim supstrata za uzgoj koji se sastoji isključivo od treseta	Turska, Belorusija, Moldavija, Rusija, Ukrajina i treće zemlje koje ne pripadaju kontinentalnoj Evropi, osim Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunisa
15. ” Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova ”	Treće zemlje, osim Švajcarska
16.“ Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena”	Treće zemlje
17. Bilje <i>Phoenix</i> spp., osim plodova i sjemena	Alžir, Maroko
18. Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. i <i>Pyrus</i> L. i njihovi hibridi, i <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 9. ove Liste, gdje je odgovarajuće, neevropske zemlje, osim mediteranskih zemalja, Australije, Novog Zelanda, Kanade i kontinentalnih saveznih država SAD-a
19. Bilje iz familije <i>Graminaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim bilja višegodišnjih ukrasnih trava iz podfamilija <i>Bambusoideae</i> i <i>Panicoideae</i> i rodova <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i>	Treće zemlje, osim evropskih i mediteranskih zemalja

Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. i <i>Uniola</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena	
--	--

Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, zabrana unošenja bilja navedenog u Listi III.A., tačkama 5., 10., 11., 12., 15. i 16. i označenog znakom „,”, ne odnosi se na bilje porijeklom iz evropskih zemalja.

*Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji trećim zemljama smatraće se zemlje koje nijesu članice Evropske Unije.

** Naredba o zabrani unošenja krtola merkantilnog krompira porijeklom iz Egipta (Sl. list CG, broj 27/14).

Lista III. B

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM ČIJE SE UNOŠENJE U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA ZABRANJUJE

Opis	Zaštićeno područje
1. Osim tač. 9., 9.1. i 18., iz Liste III. A., gdje je odgovarajuće, bilje i živi polen za oprašivanje: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz trećih zemalja, osim Švajcarske i drugih zemalja koje su prepoznate kao zemlje slobodne od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., u skladu sa propisanim procedurama, ili u kojima je uspostavljeno područje slobodno od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere i koje je prepoznato kao takvo u skladu sa propisanim procedurama	Španija (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okrugā L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i opština Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), Estonija, Francuska (Korzika), Irska (osim grada Galwaya), Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim opština Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, opština Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoputa A4 u pokrajini Verona)), Letonija, Litvanija (osim opština Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), Portugalija,

	Slovenija (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te opština Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoputa H4)), Slovačka (osim opštine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kláčany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie i Zátin (okrug Trebišov)), Finska, Velika Britanija (Sjeverna Irska: osim opština Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down i izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Ostrvo Man i Kanalska ostrva).
2. Osim tač. 9., 9.1. i 18., iz Liste III. A. gdje je odgovarajuće, bilje i živi polen za oprašivanje <i>Cotoneaster</i> Ehrh. i <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardit, osim plodova i sjemena, porijeklom iz trećih zemalja, osim onih koje su prepoznate kao zemlje slobodne od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> u skladu sa propisanim procedurama, ili u kojima je uspostavljeno područje slobodno od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere i koje je prepoznato kao takvo u skladu sa propisanim procedurama	Španija (osim autonomnih zajednica Andalucia, Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomna zajednica Madrida, Murcia, Navarra i La Rioja, kao i provincija Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià, Urgell u provinciji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okruga L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u provinciji Alicante i opštine Alborache i Turís u provinciji Valencia (Comunidad Valenciana)), Estonija, Francuska (Korzika), Irska (osim mjesta Galway), Italija (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provincije Parma i Piacenza); Lazio, Liguria, Lombardy (osim provincije Mantua, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piedmont (osim opština Busca, Centallo i Tarantasca u provinciji Cuneo), Sardinia, Sicilija, Tuskana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (osim provincije Rovigo i Venecija, opštine Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi Piacenza d'Adige, S. Urbano i, Vescovana u provinciji Padova i područje smješteno južno od autoputa A4 u provinciji Verona)), Letonija, Litvanija (osim opština Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), Portugalija, Slovenija (isključujući regione Gorenjska, Koruška, Notranjska i Maribor i opštine Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoputa H4)), Slovačka (isključujući okrug

	Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (Levice okrug), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky okrug), Málinec (Okrug Poltár), Hrhov (Okrug Rožňava), Veľké Ripňany (Okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie i Zatín (okrug Trebišov)), Finska, Velika Britanija (Sjeverna Irska: isključujući gradove Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, i Carrigenagh u okrugu Down, i Electoral Area of Dunmurry Cross in Belfast, okrug Antrim; Isle of Man i Kanalska ostrva).
--	--

“.

Član 4

Prilog 4 mijenja se i glasi:

„PRILOG 4

Lista IV. A

POSEBNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM UNOŠENJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I OBJEKATA POD NADZOROM U CRNU GORU I NJHOVOM PREMJEŠTANJU UNUTAR CRNE GORE

Odjeljak I

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM KOJI NE POTIČU IZ CRNE GORE I UNOSE SE NA NJENU TERITORIJU

Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom	Posebni zahtjevi
1.1. Drvo četinarara (<i>Coniferales</i>), nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V.B ili nije, isključujući <i>Thuja</i> L. i <i>Taxus</i> L., osim u obliku: –iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u potpunosti ili dijelom od tih četinarara, –drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, – drveta <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., ako postoji dokaz da je drvo namijenjeno preradi ili proizvodnji olovaka i da je toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura	Službena izjava da je drvo na odgovarajući način podvrgnuto: (a) toplotnom tretmanu, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« koja je stavljena na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom i na propisanim sertifikatima, - ili (b) fumigaciji, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na fitosanitarnim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), - ili (c) hemijskoj impregnaciji pod pritiskom, sa odobrenim sredstvom u skladu sa propisanim postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji

od najmanje 82 °C tokom perioda od sedam do osam dana, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	uključuje podatke o aktivnoj materiji, pritisku (psi ili kPa) i koncentraciji (%), i službena izjava da je nakon tretmana drvo transportovano do izlaska iz zemlje koja je izdala izjavu van sezone leta vektora <i>Monochamus</i>, uzimajući u obzir i sigurnosnu granicu od četiri dodatne sedmice na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili, osim u slučaju drveta bez kore, prekriveno zaštitnim materijalom na način da je osigurano da zaraza sa <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ili njegovim vektorom nije moguća.
1.2. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>), nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, koje je u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u potpunosti ili dijelom od tih četinara, porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Službena izjava da je drvo na odgovarajući način podvrgnuto: (a) toplotnom tretmanu, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56°C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž, kasnije to mora biti navedeno na propisanim sertifikatima, ili (b) fumigaciji, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h) i službena izjava da je nakon tretmana drvo transportovano do izlaska iz zemlje koja je izdala izjavu van sezone leta vektora <i>Monochamus</i>, uzimajući u obzir i sigurnosnu granicu od četiri dodatne sedmice na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili, osim u slučaju drveta bez kore, prekriveno zaštitnim materijalom na način da je osigurano da zaraza sa <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ili njegovim vektorom nije moguća.

1.3. Drvo <i>Thuja</i> L. i <i>Taxus</i> L., nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, osim onoga u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, – drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Službena izjava da je drvo: (a) bez kore, ili (b) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom, ili (c) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT«, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom i na propisanim sertifikatima, ili (d) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa postupkom fumigacije (specifikacijom) koji propisuje Ministarstvo. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na fitosanitarnim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (e) na odgovarajući način hemijski impregnirano pod pritiskom, sa odobrenim sredstvom u skladu sa propisani postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, pritisku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).
1.5. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>), nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, osim onog u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u potpunosti ili dijelom od tih četinara, – drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih	Službena izjava da je drvo: a) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od: – <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste), – <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste), – <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste); područje mora biti pomenuto u propisanim sertifikatima, u rubrici »Mjesto porijekla«, ili b) bez kore i da u njemu nema rupa od larvi iz

paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Rusije, Kazahstana i Turske.	roda <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste), koje su definisane kao rupe prečnika većeg od 3 mm, ili c) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom, ili d) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT«, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom, i na propisanim sertifikatima ili e) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili f) na odgovarajući način hemijski impregnirano pod pritiskom, sa odobrenim sredstvom u skladu sa propisanim postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, pritisku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).
1.6. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>), nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, osim u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u potpunosti ili dijelom od tih četinara, – drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete,	Službena izjava da je drvo: (a) bez kore i da u njemu nema rupa od larvi iz roda <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste), koje su definisane kao rupe prečnika većeg od 3 mm, ili (b) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili

potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz trećih zemalja, osim iz: – Rusije, Kazahstana i Turske, – evropskih zemalja, – Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	»KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom, ili (c) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (d) na odgovarajući način hemijski impregnirano pod pritiskom, sa odobrenim sredstvom u skladu sa propisanim postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, pritisku (psi ili kPa) i koncentraciji (%), ili (e) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom, i na propisanim sertifikatima.
1.7. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>), nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u potpunosti ili dijelom dobijenih od četinara, porijeklom iz: – Rusije, Kazahstana i Turske, – neevropskih zemalja, osim iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Službena izjava da je drvo: (a) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od: – <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste) – <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste) – <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste); područje mora biti pomenuto u propisanim sertifikatima, u rubrici »Mjesto porijekla«, ili (b) proizvedeno od oblog drveta kojem je odstranjena kora, ili (c) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili (d) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na

	propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (e) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž, što mora biti navedeno na propisanim sertifikatima.
2. Drveni materijal za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta (dunnage), koji se koriste pri prevozu svih vrsta predmeta; isključujući neobrađeno drvo debljine 6 mm ili manje, i prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom pritiska ili njihovom kombinacijom i potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta (dunnage) izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, porijeklom iz trećih zemalja, isključujući Švajcarsku	Drveni materijal za pakovanje mora biti: – proizveden od drveta kojem je odstranjena kora, u skladu sa Aneksom I Međunarodnih standarda za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za regulisanje drvenog materijala za pakovanje u međunarodnom prometu« – predmet jednog od odobrenih tretmana u skladu sa Aneksom I Međunarodnih standarda za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za regulisanje drvenog materijala za pakovanje u međunarodnom prometu« i, – označen oznakom u skladu sa Aneksom II. Međunarodnih standarda za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za regulisanje drvenog materijala za pakovanje u međunarodnom prometu«, što ukazuje da je drveni material za pakovanje bio predmet odobrenog fitosanitarnog tretmana u skladu sa ovim standardom.
2.1. Drvo <i>Acer saccharum</i> Marsh., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, osim u obliku: – drveta namijenjenog proizvodnji furnirskih ploča i – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, - drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i	Službena izjava da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom.

koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, porijeklom iz SAD-a i Kanade.	
2.2. Drvo <i>Acer saccharum</i> Marsh., namijenjeno proizvodnji furnirskih ploča, porijeklom iz SAD-a i Kanade.	Službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) i da je namijenjeno proizvodnji furnirskih ploča.
2.3 Drvo <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. BRISAN i <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, osim u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, koje je nastalo u cjelosti ili dijelom od ovog drveća, — drveni materijal za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu i namještaj i druge predmete izrađene od netretiranog drveta, porijeklom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a	Službena izjava da je drvo: (a) porijeklom iz područja za koja je utvrđeno da su slobodna od <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja. Naziv područja mora se navesti u fitosanitarnom sertifikatu; ili (b) Kora i najmanje 2,5 cm od spoljne bjeljike se uklanjaju u objektu ovlaštenom i nadziranom od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja, ili (c) je drvo ozračeno jonizujućim zračenjem kako bi se postigla minimalni apsorbovana doza od 1 kGy kroz drvo.
2.4 Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, koje je nastalo u cjelosti ili dijelom od <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. i <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a	Službena izjava da je drvo: porijeklom iz područja za koja je utvrđeno da su slobodna od <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja. Naziv područja mora se navesti u fitosanitarnom sertifikatu;

2.5 Izolovana kora <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., porijeklom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a	Službena izjava da je izolovana kora: porijeklom iz područja za koja je utvrđeno da su slobodna od <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja. Naziv područja mora se navesti u fitosanitarnom sertifikatu;
3. Drvo <i>Quercus</i> L., osim u obliku: – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, – buradi, bačvi, kaca, vedara i drugih drvenih bačvarskih proizvoda i njihovih dijelova, uključujući bačvarske duge, za koje postoji pisani dokaz da je drvo tokom postupka proizvodnje toplotno tretirano i da je pri tome postignuta minimalna temperatura od 176 °C u trajanju od 20 minuta, -drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz SAD-a.	Službena izjava da je drvo: (a) četvorougao (grubo obrađeno) do te mjere da je u potpunosti uklonjena njegova obla površina, ili (b) bez kore i da je sadržaj vode u drvetu, izražen u procenetu suve materije, ispod 20%, ili (c) bez kore i da je na odgovarajući način dezinfikovano tretiranjem vrućim vazduhom ili vrućom vodom, ili (d) ako se radi o piljenom drvetu sa ostacima ili bez ostataka kore, da je osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom.
4.1 Drvo <i>Betula</i> L., nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, osim onog u obliku: — iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u potpunosti ili dijelom od tog drveta, – drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i	Službena izjava da: (a) Kora i najmanje 2,5 cm od spoljne bjeljike se uklanjaju u objektu ovlaštenom i nadziranom od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja, ili (b) je drvo ozračeno jonizujućim zračenjem kako bi se postigla minimalni apsorbovana doza od 1 kGy kroz drvo.

koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu i namještaj i druge predmete izrađene od netretiranog drveta, porijeklom iz Kanade i SAD gdje je poznato da se pojavljuje <i>Agrilus anxius</i> Gory.	
4.2 Iverje, čestice, piljevina, strugotina, drvni otpad ili ostaci, nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, proizvedeni u potpunosti ili dijelom od drveta <i>Betula</i> L.	Službena izjava da drvo potiče iz zemlje za koju je poznato da je slobodna od <i>Agrilus anxius</i> Gory.
4.3 Kora i predmeti izrađeni od kore <i>Betula</i> L., nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, porijeklom iz Kanade i SAD gdje je poznato da se pojavljuje, <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Službena izjava da je kora bez drveta.
5. Drvo <i>Platanus</i> L., isključujući drvo u obliku – iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, – drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta (dunnage), bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, osim potpornog drveta (dunnage) koje podupire pošiljke drveta, izrađenog od drveta iste vrste i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Jermenije, Švajcarske, ili SAD-a.	Službena izjava da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom.

6. Drvo <i>Populus</i> L., isključujući drvo u obliku: - iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, - drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz zemalja američkog kontinenta.	Službena izjava da je drvo: – bez kore, ili – osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom.
7.1.1 Drvo, nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u potpunosti ili dijelom dobijeno od: – <i>Acer saccharum</i> Marsh., porijeklom iz SAD-a i Kanade, – <i>Populus</i> L., porijeklom sa američkog kontinenta.	Službena izjava da je drvo: (a) proizvedeno od oblog drveta kojem je odstranjena kora, ili (b) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili (c) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u fitosanitarnim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (d) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž, što mora biti navedeno na propisanim sertifikatima

7.1.2 Drvo, nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u potpunosti ili dijelom dobijeno od: –<i>Platanus</i> L. porijeklom iz Jermenije, Švajcarske ili SAD-a.	Službena izjava da je drvo: (a) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili (b) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u fitosanitarnim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (c) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž, što mora biti navedeno na propisanim sertifikatima
7.2. Nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN iz Liste V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u potpunosti ili dijelom dobijeno od tog drveta <i>Quercus</i> L., porijeklom iz SAD-a.	Službena izjava da je drvo: (a) osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili (b) na odgovarajući način fumigirano, u skladu sa propisanim postupkom fumigacije (specifikacijom). O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u fitosanitarnim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (c) na odgovarajući način toplotno tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta neprekidno kroz čitav profil drveta uključujući srž, što mora biti navedeno na propisanim sertifikatima.
7.3. Izolovana kora četinara (<i>Coniferales</i>), porijeklom iz neevropskih zemalja.	Službena izjava da je izolovana kora: (a) na odgovarajući način fumigirana, primjenom odobrenog fumiganta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na propisanim sertifikatima, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili (b) na odgovarajući način toplotno tretirana, pri

	čemu je postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno na propisanim sertifikatima i (c) službena izjava da je nakon tretmana kora transportovana do izlaska iz zemlje koja je izdala izjavu van sezone leta vektora <i>Monochamus</i>, uzimajući u obzir i sigurnosnu granicu od četiri dodatne sedmice na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili, prekriveno zaštitnim materijalom na način da je osigurano da zaraza sa <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ili njegovim vektorom nije moguća
7.4. Nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN u dijelu B Priloga V., drvo <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., osim u obliku: – iverja, piljevine i strugotina, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja; – drvenog materijala za pakovanje, u obliku drvenog materijala za pakovanje, u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta, bez obzira na to da li je trenutno u upotrebi pri prevozu svih vrsta predmeta, osim osim potpornog drveta (dunnage) koje podupire pošiljke drveta, izrađenog od drveta iste vrste i kvaliteta kao sama pošiljka i koje zadovoljava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno obliku površinu, porijeklom iz Kanade i SAD-a.	Službena izjava da je drvo: (a) porijeklom iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Saperda candida</i> Fabricius, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici 'Dopunska izjava', ili (b) podvrgnuto odgovarajućem toplotnom tretmanu radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 uzastopnih minuta u cjelokupnom profilu drveta, što mora biti navedeno u fitosertifikatima, ili (c) podvrgnuto odgovarajućem jonizujućem zračenju kako bi se postigla apsorbirana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo, što mora biti navedeno u fitosertifikatima.

7.5. Nezavisno od toga da li je navedeno među oznakama KN u dijelu B Priloga V., drvo u obliku iverja koje je potpuno ili djelimično dobijeno od <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., porijeklom iz Kanade i SAD-a	Službena izjava da je drvo: (a) porijeklom iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Saperda candida</i> Fabricius, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici „Dopunska izjava”, ili (b) obrađeno u komade debljine i širine koja nije veća od 2,5 cm, ili (c) podvrgnuto odgovarajućem toplotnom tretmanu radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 uzastopnih minuta u cjelokupnom profilu iverja, što mora biti navedeno u fitosertifikatima”
8.1. Bilje četinara (<i>Coniferales</i>), osim plodova i sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja	Pored tačke 1., iz Liste III., dijela A, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste).
8.2. Bilje četinara (<i>Coniferales</i>), osim plodova i sjemena, više od 3 m, porijeklom iz neevropskih zemalja	Pored tačke 1., iz Liste III., dijela A i tačke 8.1 iz Liste IV., dijelu A, odjeljku I., i gdje je odobreno, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da je mjesto proizvodnje slobodno od Scolytidae (neevropske vrste).
9. Bilje <i>Pinus</i> L., namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tačke 1., iz Liste III., dijela A i tač. 8.1 i 8.2 iz Liste IV., dijelu A, odjeljku I., službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers ili <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
10. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. i <i>Tsuga</i> Carr., namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tačke 1., iz Liste III., dijela A i tač. 8.1, 8.2 ili 9, iz Liste IV., dijelu A, odjeljku I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Melampsora medusae</i> Thümen na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
11.01. Bilje <i>Quercus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz SAD-a.	Pored tačke 2., iz Liste III., dijela A, službena izjava da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.

11.1. Bilje <i>Castanea</i> Mill. i <i>Quercus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja.	Pored tačke 2. iz Liste III., dijela A i tačke 11.01. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Cronartium</i> spp. (neevropske vrste) na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
11.2. Bilje <i>Castanea</i> Mill. i <i>Quercus</i> L., namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tačke 2. iz Liste III., dijela A i tačke 11.1. iz Liste IV. dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; ili (b) da nema simptoma prisustva <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
11.3. Bilje <i>Corylus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz Kanade i SAD-a.	Službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i: (a) da je porijeklom iz područja za koje je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrđeno da je slobodno od <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a koja se navodi u propisanim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (b) da je porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da je slobodno od <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, na osnovu službenog inspekcijskog pregleda na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini u vremenu od početka posljednja tri cijela vegetaciona perioda, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u propisanim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«.
11.4. Bilje <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., Jacq i <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. namijenjeno sadnji osim plodova i sjemena, ali uključujući grane sa lišćem i bez lišća, porijeklom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije,	Službena izjava da je bilje: porijeklom iz područja za koja je utvrđeno da su slobodna od <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja. Naziv područja mora se navesti u fitosanitarnom sertifikatu;

Tajvana i SAD-a	
11.5 Bilje <i>Betula</i> L., osim plodova i sjemena, ali uključujući grane sa lišćem i bez lišća	Službena izjava da bilje potiče iz zemlje za koju je poznato da je slobodna od <i>Agrilus anxius</i> Gory.
12. Bilje <i>Platanus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz SAD-a, Switzerland i Jermenije	Službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
13.1. Bilje <i>Populus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tačke 3. iz Liste III., dijela A, službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Melampsora medusae</i> Thümen na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
13.2. Bilje <i>Populus</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz zemalja američkog kontinenta	Pored tačke 3. iz Liste III., dijela A i tačke 13.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da nema simptoma prisustva <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
14. Bilje <i>Ulmus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz sjevernoameričkih zemalja	Pored tačke 11.4. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da nema simptoma prisustva 'Candidatus Phytoplasma ulmi' na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
14.1. Bilje namijenjeno sadnji, osim plemki, reznica, bilja u obliku kulture tkiva, polena i sjemena, iz roda <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., porijeklom iz Kanade i SAD-a.	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III. dijela A, tač. 1. i 2. Iz Liste III. dijela B i tač. 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2, 23.1. i 23.2. iz Liste IV. dijela A odjeljka I, gdje je to primjenjivo, službena izjava da je bilje: (a) uzgajano tokom cijelog životnog perioda na području za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Saperda candida</i> Fabricius, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici 'Dopunska izjava', ili (b) u razdoblju od najmanje dvije godine prije izvoza, ili u slučaju bilja mlađeg od dvije godine tokom cijelog životnog vijeka, uzgajano na mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od <i>Saperda candida</i> Fabricius u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim

	standardima za fitosanitarne mjere: - i.koje je registrovano i pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i - ii.koje je dvaput godišnje u odgovarajuće vrijeme podvrgnuto službenim inspekcijskim pregledima radi otkrivanja bilo kakvih znakova organizma <i>Saperda candida</i> Fabricius, i iii. ako je bilje uzgojeno na mjestu: —sa potpunom fizičkom zaštitom od unošenja organizma <i>Saperda candida</i> Fabricius, ili —na kojem se sprovode odgovarajući preventivni tretmani i koje je okruženo sigurnosnim područjem širine najmanje 500 m, u kojem je odsutnost štetnog organizma <i>Saperda candida</i> Fabricius potvrđena u okviru godišnjih službenih istraživanja sprovedenih u odgovarajuće vrijeme, i iv. neposredno prije izvoza bilje je podvrgnuto detaljnoj inspekciji na prisustvo organizma <i>Saperda candida</i> Fabricius, posebno na stabljikama tog bilja, uključujući, prema potrebi, uzorkovanje destruktivnom metodom.
16.1. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibrida, porijeklom iz trećih zemalja	Plodovi moraju biti bez peteljki i lišća, a na ambalaži se mora nalaziti odgovarajuća oznaka porijekla.
16.2. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. i njihovih hibrida, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 16.1., 16.3., 16.4.,16.5. i 16.6. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da su plodovi: (a) porijeklom iz zemlje koja je prepoznata kao slobodna od <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (b) porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv.

	<i>aurantifolii</i>, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici „Dopunska izjava”, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (c) porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, i što je nevedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava« ili (d) mjesto proizvodnje i njegova neposredna okolina podvrgnuti su odgovarajućim tretmanima i agrotehničkim mjerama protiv <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, i plodovi su podvrgnuti tretmanu natrijum ortofenilfenatom ili drugom efikasnom tretmanu kako je navedeno u fitosertifikatima, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o načinu tretiranja, i na osnovu službenih inspekcijskih pregleda sprovedenih u odgovarajuće vrijeme prije izvoza utvrđeno je da su plodovi bez simptoma zaraze <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, i informacije o sljedivosti uključene su u fitosertifikate, ili (e) u slučaju plodova namijenjenih industrijskoj preradi, službeni inspekcijski pregledi prije izvoza pokazali su da su plodovi bez simptoma zaraze <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, i mjesto proizvodnje i njegova neposredna okolina podvrgnuti su odgovarajućim
--	---

	tretmanima i agrotehničkim mjerama protiv <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, i premještanje, skladištenje i prerada odvijaju se u odobrenim uslovima, i plodovi su se prevozili u pojedinačnim paketima koji nose oznaku koja sadrži kôd sljedivosti i naznaku da su namijenjeni industrijskoj preradi, i informacije o sljedivosti uključene su u fitosertifikate.
16.3. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 16.1., 16.2., 16.4. i 16.5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) su plodovi porijeklom iz zemlje koja je prepoznata kao slobodna od <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (b) su plodovi porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici 'Dopunska izjava', uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti: ili (c) nema simptoma prisustva <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes na proizvodnoj površini i u njenoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda i ni na jednom od plodova ubranih na proizvodnoj površini tokom odgovarajućeg službenog pregleda nije bilo simptoma tog organizma.

16.4. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida, osim plodova <i>Citrus aurantium</i> L., porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 16.1., 16.2., 16.5. i 16.6. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) su plodovi porijeklom iz zemlje koja je prepoznata kao slobodna od <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (b) su plodovi porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici „Dopunska izjava”, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (c) su plodovi porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, i što je nevedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava« i plodovi su bez simptoma <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa na osnovu službenih inspekcijskih pregleda reprezentativnih uzoraka definisanih u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima, ili (d) plodovi su porijeklom sa mjesta proizvodnje koje je podvrgnuto odgovarajućim tretmanima i agrotehničkim mjerama protiv <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, i nema simptoma prisustva <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa na proizvodnoj površini od početka posljednjeg vegetacionog perioda, na osnovu službenih
--	---

	inspekcijskih pregleda i plodovi su bez simptoma <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa na osnovu službenih inspekcijskih pregleda reprezentativnih uzoraka definisanih u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima, i informacije o sljedivosti uključene su u fitosertifikate, ili (e) u slučaju plodova namijenjenih industrijskoj preradi, službeni inspekcijski pregledi reprezentativnih uzoraka prije izvoza definisani u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima, pokazali su da su plodovi bez simptoma zaraze <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, i izjava da plodovi potiču sa proizvodne površine podvrgnute odgovarajućim tretmanima protiv <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, u odgovarajuće vrijeme, što je nevedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava« i premještanje, skladištenje i prerada odvijaju se u odobrenim uslovima, i plodovi su se prevozili u pojedinačnim paketima koji nose oznaku koja sadrži kôd sljedivosti i naznaku da su namijenjeni industrijskoj preradi, i informacije o sljedivosti uključene su u fitosertifikate.
16.5. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida, porijeklom iz trećih zemalja, za koje je poznato, da se u njima na ovim plodovima pojavljuju Tephritidae (neevropske vrste)	Pored tač. 16.1., 16.2. i 16.3. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da su plodovi porijeklom iz područja za koje je poznato kao slobodna od relevantnih štetnih organizama; ili, ako se tom zahtjevu ne može udovoljiti, (b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su obavljani makar jednom mjesečno tokom tri mjeseca prije berbe, na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini, od početka posljednjeg cijelog vegetacionog

	perioda nema znakova prisustva relevantnog štetnog organizma i da ni na jednom od plodova ubranih na mjestu proizvodnje tokom odgovarajućeg službenog pregleda nema znakova prisustva relevantnog štetnog organizma, ili ako se ni tom zahtjevu ne može udovoljiti, (c) da se tokom odgovarajućih službenih pregleda reprezentativnih uzoraka pokazalo da su plodovi bez prisustva relevantnog štetnog organizma u svim razvojnim stadijumima; ili ako se ni tom zahtjevu ne može udovoljiti, (d) da su plodovi tretirani odgovarajućim postupkom, bilo da se radi o toplotnom tretiranju pomoću pare, hlađenju ili brzom smrzavanju, što se pokazalo efikasnim u suzbijanju relevantnog štetnog organizma i pri čemu nije došlo do oštećenja plodova, a gdje to nije moguće, hemijskim tretiranjem u onoj mjeri u kojoj je to u skladu sa propisima.
16.6. Plodovi <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., osim <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. i <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch i <i>Punica granatum</i> L. porijeklom iz zemalja afričkog kontinenta, sa Kabo Verdea, Svete Helene, Madagaskara, Réuniona, Mauricijusa i Izraela	Pored tač. 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. i 36.3. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da su plodovi: (a) porijeklom iz zemlje koja je prepoznata kao slobodna od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere ili (b) porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici „Dopunska izjava” ili (c) porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja zemlje porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere i informacije o sljedivosti uključene su u fitosertifikate i sprovedeni su službeni inspekcijski pregledi na mjestu proizvodnje u odgovarajuće

	vrijeme tokom sezone rasta, uključujući vizuelne preglede reprezentativnih uzoraka plodova, rpi čemu je utvrđeno da su slobodni od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), ili (f) podvrgnuti su efikasnom hladnom tretmanu da bi se osiguralo da su slobodni od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) ili drugom efikasnom tretmanu kako bi se osiguralo da su slobodni od <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), a datumi tretmana treba da budu navedeni u fitosertifikatima, uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o načinu tretiranja.
17. Bilje <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tač. 9., 9.1. i 18. iz Liste III., dijela A, tačke 1. iz Liste III., dijela B ili tačke 15. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz zemalja koje su prepoznate kao slobodne od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., u skladu sa propisanim procedurama, ili (b) da je bilje porijeklom iz područja za koje je u skladu sa odgovarajućom Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere utvrđeno da je slobodno od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., i kao takvo prepoznato u skladu sa propisanim procedurama, ili (c) da je bilje koje je na proizvodnoj površini i u njenoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome prisustva <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. bilo uklonjeno.
18. Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena, i bilje <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. i <i>Strelitziaceae</i>, ukorijenjeno ili sa medijumom za uzgoj, koji je dodat bilju ili u kojem se bilje nalazi.	Pored tačke 16. iz Liste III., dijela A, gdje odgovara, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz zemalja koje su poznate kao slobodne od <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. i <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne; ili (b) da su od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda na mjestu proizvodnje uzimani reprezentativni uzorci zemljišta i korijena, koji su službeno testirani makar na prisustvo nematoda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. i <i>Radopholus similis</i> (Cobb)

	Thorne i da su ta testiranja pokazala da su uzorci slobodni od tih štetnih organizmima.
18.1. Bilje <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. and <i>Vepris</i> Comm., osim plodova (ali uključujući sjeme); I sjeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle and <i>Poncirus</i> Raf., i njihovih hibrida porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 18.2 i 18.3 iz Liste IV., dijela A, službena izjava da bilje potiče iz zemlje koja je prepoznata od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja kao slobodna od <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., uzročnika Huanglongbing bolesti citrusa/citrus greening.
18.2. Bilje <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 18.1 i 18.3 iz Liste IV., dijela A, službena izjava da je bilje: (a) porijeklom iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, ili (b) porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja te zemlje utvrdila da je slobodno od <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici „Dopunska izjava” ili (c) uzgajano na mjestu proizvodnje koje je registrovano i pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja u zemlji porijekla i gdje je bilje smješteno uz kompletnu fizičku zaštitu protiv unošenja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, i gdje su od početka posljednjeg vegetacionog perioda do premještanja, obavljena dva službena inspekcijska pregleda u odgovarajućim terminima, i nisu utvrđeni znakovi prisustva <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio na proizvodnoj površini i okolnom području širine najmanje 200 m.
18.3. Bilje <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L.,	Pored tač. 18.1 i 18.2 iz Liste IV., dijela A, službena izjava da: (a) bilje potiče iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje <i>Diaphorina citri</i> Kuway, ili (b) bilje potiče iz područja za koje je nacionalna

<i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., osim plodova i sjemena, porijeklom iz trećih zemalja	služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da je slobodno od <i>Diaphorina citri</i> Kuway, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u propisanim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«.
18.4. Bilje <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. i <i>Swinglea</i> Merr., osim plodova i sjemena, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 18.1, 18.2 i 18.3., iz Liste IV., dijela A, službena izjava da je bilje: (a) porijeklom iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti, ili (b) porijeklom iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> i <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici "Dopunska izjava" uz uslov da je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne treće zemlje pismenim putem unaprijed obavijestila Evropsku Komisiju o tom statusu nezaraženosti.
19.1. Bilje <i>Crataegus</i> L., namijenjeno sadnji, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Pored tačke 9. iz Liste III, dijela A i tač. 15. i 17. iz Liste IV, dijela A, odjeljka I., službena izjava da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi prisustva <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.
19.2. Bilje <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima, na tim rodovima, pojavljuju relevantni štetni organizmi Relevantni štetni organizmi su: – na bilju <i>Fragaria</i> L.: – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, – Arabis mosaic virus,	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III, dijela A i tač. 15. i 17. iz Liste IV, dijela A, odjeljka I., službena izjava da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi bolesti koje prouzrokuju relevantni štetni organizmi.

– Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; – na bilju <i>Malus</i> Mill.: – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; – na bilju <i>Prunus</i> L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, – <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al – na bilju <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; – na bilju <i>Pyrus</i> L.: – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev – na bilju <i>Rubus</i> L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus, – na svim vrstama: neevropski virusi i virusima slični organizmi	
20. Bilje <i>Cydonia</i> Mill i <i>Pyrus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Pear decline mycoplasma	Pored tač. 9.i 18. iz Liste III, dijela A i tač. 15.,17. i 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje koje je na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome sumnje na zarazu sa Pear decline mycoplasma bilo uništeno na tom mjestu tokom posljednja tri cijela vegetaciona perioda.
21.1. Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: – Strawberry latent »C« virus, – Strawberry vein banding virus, – Strawberry witches' broom mycoplasma	Pored tačke 18. iz Liste III., dijela A i tačke 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da je bilje, osim onog proizvedenog iz sjemena,bilo: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i da je službeno testiran makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, - ili – da je proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je tokom tri posljednja cijela

	vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, (b) da simptomi bolesti, koje izazivaju relevantni štetni organizmi, nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini, od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
21.2. Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Pored tačke 18. iz Liste III., dijela A i tačke 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da simptomi prisustva <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, ili (b) ako se radi o bilju iz kulture tkiva, da je proizvedeno od bilja koje zadovoljava uslove iz podtačke (a) ove tačke ili da je službeno testirano na nematode odgovarajućim metodama, pri čemu je utvrđeno da nema prisustva <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 18. iz Liste III., dijela A, i tač. 19.2., 21.1. i 21.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Anthonomus signatus</i> Say i <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).

22.1. Bilje <i>Malus</i> Mill., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju <i>Malus</i> Mill. pojavljuju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: – Cherry rasp leaf virus (američki sojevi), – Tomato ringspot virus	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III., dijela A, tačke 1. iz Liste III., dijela B, i tač. 15., 17. i 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da je bilje: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i da je službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, - ili – proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je u periodu od posljednja tri cijela vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, (b) da simptomi bolesti, koje izazivaju relevantni štetni organizmi, nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
22.2. Bilje <i>Malus</i> Mill., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Apple proliferation mycoplasma	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III., dijela A, tačke 1. iz Liste III., dijela B, i tač. 15., 17., 19.2. i 22.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od Apple proliferation mycoplasma; ili (b) (aa) da je bilje, osim onog proizvedenog iz sjemena: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i da je službeno testiran, makar na Apple proliferation mycoplasma, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, - ili – proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji

	je u periodu od posljednjih šest cijelih vegetacionih perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, (bb) da simptomi bolesti koje izaziva Apple proliferation mycoplasm nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri cijela vegetaciona perioda.
23.1. Bilje sljedećih vrsta iz roda <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Plum pox virus: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, – <i>Prunus armeniaca</i> L., – <i>Prunus blireiana</i> Andre, – <i>Prunus brigantina</i> Vill., – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., – <i>Prunus cistena</i> Hansen, – <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., – <i>Prunus domestica</i> spp. <i>insititia</i> (L.) C.K.Schneid., – <i>Prunus domestica</i> spp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., – <i>Prunus holosericea</i> Batal., – <i>Prunus hortulana</i> Bailey, – <i>Prunus japonica</i> Thunb., – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, – <i>Prunus maritima</i> Marsh., – <i>Prunus mume</i> Sieb et Zucc., – <i>Prunus nigra</i> Ait., – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, – <i>Prunus salicina</i> L., – <i>Prunus sibirica</i> L., – <i>Prunus simonii</i> Carr., – <i>Prunus spinosa</i> L., – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., – <i>Prunus triloba</i> Lindl. i – ostalih vrsta iz roda <i>Prunus</i> L. osjetljivih na Plum pox virus	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III., dijela A, i tač. 15. i 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da je bilje, osim onog proizvedenog iz sjemena: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran, makar na Plum pox virus, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, ili – proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je u periodu od posljednja tri cijela vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na Plum pox virus, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, (b) da simptomi bolesti koje izaziva Plum pox virus nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri cijela vegetaciona perioda (c) da su biljke koje su na mjestu proizvodnje pokazivale simptome bolesti koje izazivaju drugi virusi ili virusima slični organizmi uklonjene.
23.2. Bilje <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji (a) porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju iz roda <i>Prunus</i> L. pojavljuju	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III., dijela A, i tač. 15., 19.2. i 23.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava:

relevantni štetni organizmi (b) osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi (c) osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: u slučaju (a): – Tomato ringspot virus; u slučaju (b): – Cherry rasp leaf virus (američki sojevi), – Peach mosaic virus (američki sojevi), – Peach phony rickettsia, – Peach rosette mycoplasma, – Peach yellows mycoplasma, – Plum line pattern virus (američki sojevi) – Peach X-disease mycoplasma; u slučaju (c): – Little cherry pathogen	(a) da je bilje: – ili službeno certificirano prema certifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, - ili – proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je u periodu od posljednja tri cijela vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, (b) da simptomi bolesti, koje izazivaju relevantni štetni organizmi, nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri cijela vegetaciona perioda.
24. Bilje <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji: (a) porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju iz roda <i>Rubus</i> L. pojavljuju relevantni štetni organizmi, (b) osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: u slučaju (a): – Tomato ringspot virus, – Black raspberry latent virus, – Cherry leafroll virus, – Prunus necrotic ringspot virus, u slučaju (b): – Raspberry leaf curl virus (američki sojevi) – Cherry rasp leaf virus (američki sojevi)	Pored tačke 19.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., (a) na bilju ne smije biti lisnih vaši, uključujući i njihova jaja, (b) službena izjava: (aa) da je bilje: – ili službeno certificirano prema certifikovanoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, - ili – da je proizvedeno direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je u periodu od posljednja tri cijela vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na relevantne štetne organizme, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim

	organizmima, (bb) da simptomi bolesti, koje izazivaju relevantni štetni organizmi, nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
25.1. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	Pored tač. 10., 11. i 12. iz Liste III., dijela A, službena izjava: (a) da su krtole porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (svi patotipovi osim patotipa 1, uobičajeni evropski patotip) i da od početka odgovarajućeg perioda na mjestu proizvodnje ni u njegovoj neposrednoj blizini nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; ili (b) da su u zemlji porijekla zadovoljene primjene odredbi koje su priznate kao ekvivalentne odredbama o suzbijanju <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival. u skladu sa propisanim procedurama
25.2. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L.	Pored tač. 10., 11. i 12. iz Liste III., dijela A, i tačke 25.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava: (a) da su krtole porijeklom iz zemalja za koje je poznato da su slobodne od <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, ili (b) da su u zemlji porijekla zadovoljene primjene odredbi koje su priznate kao ekvivalentne odredbama o suzbijanju <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> u skladu sa propisanim procedurama
25.3. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., osim ranog krompira, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Potato spindle tuber viroid	Pored tač. 10., 11. i 12. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.1. i 25.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., da je onemogućeno klijanje krtola.
25.4. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeni sadnji	Pored tač. 10., 11. i 12. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.1., 25.2. i 25.3., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da su krtole porijeklom sa polja za koja je poznato da su slobodna od <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens i <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens,

	i (aa) da su krtole, ili porijeklom iz područja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; ili (bb) ako su porijeklom iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuje <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., da su krtole sa mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. ili se smatra slobodnim od tog štetnog organizma, jer je sproveden odgovarajući postupak iskorijenjavanja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. prema propisanoj proceduri, i (cc) da su krtole ili porijeklom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (sve populacija) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen; ili (dd) u područjima za koja je poznato da se u njima pojavljuju <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (bilo koja populacija) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, – ili da su krtole porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je na osnovu godišnjeg sistemskog istraživanja uzgajanih biljaka domaćina, vizuelnim pregledom obavljenim u odgovarajuće vrijeme i vizuelnim pregledom cijelih i prerezanih krtola uzetih nakon vađenja krompira na mjestu proizvodnje, utvrđeno kao slobodno od <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (nijednom populacijom) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, ili – da su nakon vađenja uzeti slučajni uzorci krompira na kojim je odgovarajućom metodom izazivanja simptoma provjereno postoje li simptomi, ili su ti uzorci laboratorijski testirani i u odgovarajuće vrijeme podvrgnuti vizuelnom pregledu cijelih i prerezanih krtola, a obvezno u vrijeme zatvaranja pakovanja ili kontejnera prije stavljanja u promet u skladu sa odgovarajućim propisima, pri čemu nijesu uočeni simptomi prisustva <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (sve
--	---

	populacijom) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., osim onih namijenjenih sadnji	Pored tačke 12 iz Liste III, dijela A, i tač. 25.1, 25.2 i 25.3 iz Liste IV, dijela A, odjeljka I, službena izjava da krtole potiču sa područja u kojima nije poznato da se pojavljuje <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.
25.4.2. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L.	Pored tač. 10, 11 i 12 iz Liste III, dijela A i tač. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 i 25.4.1 iz Liste IV, dijela A, odjeljka I, službena izjava da: (a) krtole vode porijeklo iz zemlje gdje nije poznato da se pojavljuje <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny ili (b) krtole vode porijeklo iz područja koje je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja utvrđeno da je slobodno od <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny, u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere
25.5. Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Potato stolbur mycoplasm	Pored tač. 10., 11., 12. i 13. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.1., 25.2., 25.3. i 25.4., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I, službena izjava da simptomi prisustva Potato stolbur mycoplasm nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
25.6. Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim krtola <i>Solanum tuberosum</i> L. i osim sjemena <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Solanum lycopersicum</i> L., porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Potato spindle tuber viroid	Pored tač. 11. i 13. iz Liste III., dijela A, i tačke 25.5., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I, gdje je odgovarajuće, službena izjava da simptomi prisustva Potato spindle tuber viroidom nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
25.7. Bilje <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Nicotiana</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	Pored tač. 11. i 13. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.5. i 25.6., iz Liste IV., dijelu A, odjeljku I, gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je utvrđeno da je slobodno od <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; ili (b) da simptomi prisustva <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.

25.7.1. Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L., osim plodova i sjemena	Pored tačke 13. Iz Liste iz Liste III., dijela A, i tač. 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. i 45.3., iz Liste IV., dijela A, odjeljak I., službena izjava da je bilje: (a) potiče iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere ili (b) potiče iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici 'Dopunska izjava'
25.7.2 Plodovi <i>Solanum lycopersicum</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L.	Službena izjava da plodovi: (a) potiču iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere ili (b) potiče iz područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji porijekla utvrdila da je slobodno od <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici "Dopunska izjava" ili (c) potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da slobodno od <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), na osnovu službenih inspekcijskih pregleda i istraživanja sprovedenih tokom perioda od tri mjeseca prije izvoza, što je navedeno u fitosertifikatima "Dopunska izjava".
26. Bilje <i>Humulus lupulus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da na hmelju nijesu primijećeni simptomi prisustva <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold i <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn, na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
27.1. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. i <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da: (aa) bilje potiče iz područja koje za je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja utvrđeno

	da je slobodno od <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) i <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere ili (a) znakovi prisustva <i>Helicoverpa armigera</i> Hübner ili <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, ili (b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih organizama.
27.2. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. i <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., osim sjemena	Pored tačke 27.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (aa) bilje potiče iz područja koje je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja utvrđeno da je slobodno od <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith and <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere ili (a) da znakovi prisustva <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ili <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, ili (b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih organizama.
28. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tač. 27.1. i 27.2., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) bilje čine sadnice najdalje treće generacije, dobijene iz materijala za koji je virusološkim testiranjem utvrđeno da je slobodan od <i>Chrysanthemum stunt viroida</i> ili da su direktno od materijala za čiji je reprezentativni uzorak od najmanje 10%, službenim inspekcijskim pregledom obavljenim u vrijeme cvjetanja, utvrđeno da je slobodan od <i>Chrysanthemum stunt viroida</i>; (b) je bilje ili reznice: – porijeklom iz objekta u kojem su tokom perioda od tri mjeseca prije otpremanja bile službeno inspekcijski pregledane, i to makar jednom mjesečno, da tokom tog perioda nijesu primijećeni simptomi <i>Puccinia horiana</i> Hennings i da se u

	neposrednoj blizini tokom ta tri mjeseca prije izvoza nijesu pojavili simptomi <i>Puccinia horiana</i> Hennings, ili – su na odgovarajući način tretirane radi zaštite od <i>Puccinia horiana</i> Hennings; (c) u slučaju da se radi o neukorijenjenim reznicama, da simptomi prisustva <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nijesu primijećeni ni na reznicama ni na biljkama od kojih su reznice porijeklom, ili ako se radi o ukorijenjenim reznicama, da simptomi <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nijesu primijećeni ni na reznicama ni na leji za ukorijenjivanje.
28.1. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., i <i>Solanum lycopersicum</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 13 iz Liste III, dijela A, i tač. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2. i 28 iz Liste IV, dijela A, odjeljka I, službena izjava da: (a) je bilje cijelog svog životnog ciklusa gajeno u zemlji koja je slobodna od <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus; ili (b) je bilje cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području koje je strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja utvrđeno da je slobodno od <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere; ili (c) je bilje cijelog svog životnog ciklusa gajeno na mjestu proizvodnje koje je utvrđeno kao slobodno od <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus i potvrđeno kroz zvanične inspekcije, i testiranja gdje odgovara.
29. Bilje <i>Dianthus</i> L., namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tač. 27.1. i 27.2., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je: – bilje porijeklom direktno od matičnih biljaka za koje je na osnovu službeno odobrenih testova, sprovedih makar jednom tokom prethodne dvije godine, utvrđeno da su slobodne od: <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder i <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma, – da na bilju nijesu primijećeni simptomi zaraze gore navedenim štetnim organizmima.

30. Lukovice <i>Tulipa</i> L. i <i>Narcissus</i> L., osim onih čije pakovanje ili nešto drugo dokazuje da su namijenjene prodaji krajnjim korisnicima koji nijesu uključeni u profesionalnu proizvodnju rezanog cvijeća	Službena izjava da na bilju od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nema simptoma prisustva <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev.
31. Bilje <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Tomato ringspot virus: (a) tamo gdje nije poznato da se pojavljuje <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (neevropske populacije) ili drugi prenosioči Tomato ringspot virusa (b) tamo gdje je poznato da se pojavljuje <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (neevropske populacije) ili drugi prenosioči Tomato ringspot virusa	Pored tač. 27.1. i 27.2., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje: (a) porijeklom direktno sa mjesta proizvodnje za koja je poznato da je slobodno od Tomato ringspot virus; ili (b) proizvedeno od sadnica najdalje četvrte generacije, koje je porijeklom od matičnih biljaka za koje je u okviru službeno odobrenog sistema virusoloških testiranja utvrđeno da je slobodno od Tomato ringspot virusa, službena izjava da je bilje: (a) porijeklom direktno sa mjesta proizvodnje koje je poznato kao slobodno od Tomato ringspot virusa u zemlji ili biljkama; ili (b) proizvedeno od sadnica najdalje druge generacije, koje je porijeklom od matičnih biljaka za koje je u okviru službeno odobrenog sistema virusoloških testiranja utvrđeno da je slobodno od Tomato ringspot virusa
32.1. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, osim: – lukovice, – korjenova zadebljanja – bilje iz familije <i>Gramineae</i>, – rizome, – sjeme, – krtole, porijeklom iz trećih zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	Pored tač. 27.1., 27.2., 28. i 29., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje odgovara, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i: (a) porijeklom iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice potvrdila da je slobodno od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u fitosanitarnim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (b) da je porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice, na osnovu službenih inspekcijskih pregleda sprovedih makar

	jednom mjesečno tokom posljednja tri mjeseca prije izvoza, utvrdila da je slobodno od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (c) da je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) i da je službeno pregledano i utvrđeno da je slobodno od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Pojediniosti u vezi sa tretiranjem moraju se navesti u fitosertifikatima, ili (d) bilje potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) and <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) and <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
32.2. Rezano cvijeće <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. i <i>Solidago</i> L., i lisnato povrće <i>Apium graveolens</i> L. i <i>Ocimum</i> L.	Službena izjava da je rezano cvijeće i lisnato povrće: – porijeklom iz zemlje koja je slobodna od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), - ili – da je neposredno prije izvoza službeno pregledano i utvrđeno da je slobodno od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, osim: – lukovice, - korjenova zadebljanja – bilje iz familije <i>Gramineae</i>, – rizome, – sjeme – krtole, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 27.1., 27.2., 28., 29. i 32.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), ili (b) prilikom službenih inspekcijskih pregleda, sprovedih na mjestu proizvodnje makar jednom mjesečno tokom posljednja tri

	mjeseca prije berbe, nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), ili (c) je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) i da je službeno pregledano i utvrđeno da je slobodno od <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) i <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), ili (d) bilje potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
33. Bilje sa korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, proizvedeno na otvorenom	Službena izjava da je: (a) mjesto proizvodnje poznato kao slobodno od <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, i <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival., i (b) je bilje porijeklom sa polja koje je poznato kao slobodno od <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens and <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
34. Zemlja i supstrat za uzgoj, koji je dodat bilju ili u kojem se bilje nalazi, koji se u potpunosti ili djelimično sastoji od zemlje ili čvrste organske materije kao što su djelovi bilja, humus koji sadrži treset ili koru ili bilo kakvu čvrstu neorgansku materiju, namijenjeni za održavanje vitalnosti bilja, porijeklom iz:	Službena izjava da: (a) u vrijeme sadnje supstrat za uzgoj: – ili nije sadržavao zemlju ni organske materije, ili – je utvrđeno da nije napadnut insektima i štetnim nematodama i da je na odgovarajući način pregledan, ili toplotno tretiran, ili fumigiran, da bi se obezbijedilo da je slobodan od drugih štetnih organizama, ili – je toplotno obrađen odgovarajućim postupkom ili fumigiran, da bi se osiguralo da je slobodan od štetnih organizama i (b) su od sadnje:

	– preduzete odgovarajuće mjere u cilju obezbjeđivanja da supstrat za uzgoj bude slobodan od štetnih organizma, ili – da je tokom dvije nedjelje prije otpremanja supstrat otresen sa bilja, pri čemu je ostavljena minimalna količina potrebna za održavanje njegove vitalnosti tokom prevoza i, ako je bilje presađeno, da supstrat upotrijebljen za tu namjenu ispunjava zahtjeve utvrđene tačkom (a).
35.1. Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da nema simptoma prisustva Beet curly top virusa (neevropski izolati) na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
35.2. Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Beet leaf curl virus	Pored tačke 35.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) nije poznato da se na mjestu proizvodnje pojavljivao Beet leaf curl virus; i (b) nema simptoma prisustva Beet leaf curl virusa na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
36.1. Bilje, namijenjeno sadnji, osim: – lukovice, - korjenova zadebljanja – rizome, – krtole, porijeklom iz trećih zemalja	Pored tač. 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. i 32.3., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i: (a) porijeklom iz područja koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje uspostavila kao slobodno od <i>Thrips palmi</i> Karny u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (b) da je porijeklom sa mjesta proizvodnje, koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice uspostavila kao slobodno od <i>Thrips palmi</i> Karny, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što je navedeno u fitosanitarnim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, i da je službenim inspekcijskim pregledima, koji su obavljani najmanje jednom mjesечно tokom posljednja tri mjeseca prije izvoza, deklarirano kao slobodno od <i>Thrips palmi</i> Karny,

	ili (c) da je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja <i>Thrips palmi</i> Karny i službeno inspekcijski pregledano, pri čemu nije utvrđeno prisustvo <i>Thrips palmi</i> Karny. Pojediniosti o tretiranju moraju se navesti u fitosertifikatima ili (d) potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Thrips palmi</i> Karny; uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Thrips palmi</i> Karny; i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
36.2. Rezano cvijeće <i>Orchidaceae</i> i plodovi <i>Momordica</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L., porijeklom iz trećih zemalja	Službena izjava da su rezano cvijeće i plodovi: – porijeklom iz zemlje koja je slobodna od <i>Thrips palmi</i> Karny, ili – da je neposredno prije izvoza službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da je slobodno od <i>Thrips palmi</i> Karny.
36.3. Plodovi <i>Capsicum</i> L. porijeklom iz država: Belize, Kostarika, Dominikanska republika, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Jamajka, Meksiko, Nikaragva, Panama, Portoriko, Sjedinjene Američke Države i Francuska Polinezija gdje je poznato da se pojavljuje <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Službena izjava da plodovi: (a) potiču iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da je slobodno od <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u propisanim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (b) potiče sa mjesta proizvodnje, za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da je slobodno od <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, a što je navedeno u fitosanitarnim sertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, i da je službenim inspekcijskim pregledima, koji su obavljani najmanje jednom mjesečno tokom posljednja dva mjeseca prije izvoza, na mjestu proizvodnje i njegovoj neposrednoj okolini deklarirano kao slobodno od <i>Anthonomus eugenii</i> Cano
37. Bilje <i>Palmae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja	Pored tačke 17., iz Liste III., dijela A, gdje je odgovarajuće, službena izjava da: (a) je bilje ili porijeklom iz područja za koje je

	poznato da je slobodno od Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-cadang viroida i da na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini nijesu primijećeni simptomi prisustva tih štetnih organizama od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda; ili (b) da simptomi prisustva Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-cadang viroida nijesu primijećeni na bilju od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, da je bilje koje je na mjestu proizvodnje pokazivalo simptome koji su upućivali na prisustvo tih štetnih organizama na tom mjestu izdvojeno i uništeno i da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom da bi se uklonio štetni organizam <i>Myndus crudus</i> Van Duzee; (c) u slučaju da je bilje iz kulture tkiva, da je porijeklom od bilja koje ispunjava zahtjeve određene tačkama (a) i (b).
37.1. Bilje Palmae, namijenjeno sadnji, koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Pored tačke 17 iz Liste III, dijela A, i tačke 37 iz Liste IV, dijela A, Odjeljka I, službena izjava da je bilje: (a) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u zemlji gdje je poznato da se ne pojavljuje <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), ili (b) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području koje je nacionalna služba za zaštitu bilja, u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, uspostavila kao slobodno od <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); ili (c) u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza bilo gajeno na mjestu proizvodnje : – koje je registrovano i pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i – gdje je bilje bilo smješteno na mjestu koje je imalo kompletnu fizičku zaštitu protiv unošenja <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) ili primjenom odgovarajućih preventivnih tretmana, i – gdje tokom tri zvanična inspekcijska pregleda godišnje, a koji se vrše u odgovarajuće vrijeme, uključujući i neposredno prije izvoza nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Paysandisia archon</i>

	(Burmeister)
38.2. Bilje <i>Fuchsia</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz SAD-a ili Brazila	Službena izjava da na mjestu proizvodnje nijesu primijećeni simptomi napada <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, da je bilje neposredno prije izvoza pregledano i da je pri tome utvrđeno da je slobodno od <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Drveće i grmlje namijenjeno sadnji, osim sjemena i bilja iz kulture tkiva, porijeklom iz trećih zemalja, osim evropskih i mediteranskih zemalja	Pored tač. 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18., iz Liste III., dijela A, tačke 1., iz Liste III., dijela B, i tač. 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. i 38.2., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da je bilje: – čisto (bez biljnog otpada) i bez cvjetova i plodova, – proizvedeno u rasadniku, – pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, pri čemu je utvrđeno da nema simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima i virusima sličnim organizmima i da nema znakova ili simptoma štetnih nematoda, insekata, grinja i gljiva, ili je tretirano odgovarajućim postupkom da bi se uklonili takvi organizmi.
40. Listopadno drveće i grmlje, namijenjeno sadnji, osim sjemena i bilja iz kulture tkiva, porijeklom iz trećih zemalja, osim evropskih i mediteranskih zemalja	Pored tač. 2., 3., 9., 15., 16., 17. i 18., iz Liste III., dijela A, tačke 1., iz Liste III., dijela B, i tač. 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. i 45.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje odgovara, službena izjava da je bilje u stanju mirovanja i bez lišća.
41. Jednogodišnje i dvogodišnje bilje, osim bilja iz familije <i>Gramineae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja koje nijesu evropske ili mediteranske	Pored tač. 11. i 13. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. i 35.2., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da je bilje: – proizvedeno u rasadniku – bez biljnog otpada, cvjetova i plodova, – pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, i – da je pri tome utvrđeno da ne pokazuje simptome štetnih bakterija, virusa i virusima sličnih organizma, i – da ili ne pokazuje simptome prisustva štetnih nematoda, insekata, grinja i gljiva ili da je tretirano odgovarajućim postupkom da bi se uklonili takvi organizmi.

42. Bilje iz familije <i>Gramineae</i>(<i>Poaceae</i>) i to višegodišnje ukrasne trave iz potfamilija <i>Bambusoideae</i>, <i>Panicoideae</i> i rodova <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. i <i>Uniola</i> L., namijenjene sadnji, osim sjemena, porijeklom iz zemalja koje nijesu evropske ili mediteranske	Pored tač. 33. i 34., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da je bilje: – proizvedeno u rasadniku, - i – bez biljnog otpada, cvjetova i plodova, - i – pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, i – da je utvrđeno da ne pokazuje simptome štetnih bakterija, virusa i virusima sličnih organizma, i – da ili ne pokazuje simptome prisustva štetnih nematoda, insekata, grinja i gljiva ili da je tretirano odgovarajućim postupkom da bi se uklonili takvi organizmi.
43. Patuljasto bilje proizvedeno na prirodan ili vještački način, namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz neevropskih zemalja	Pored tač. 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18., iz Liste III., dijela A, tačke 1., iz Liste III., dijela B, i tač. 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. i 42., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da: (a) je bilje, uključujući i ono sakupljeno direktno iz prirodnih staništa, najmanje dvije uzastopne godine prije otpremanja uzgajano, držano i oblikovano u službeno registrovanim rasadnicima koji podliježu sistemu službenog nadzora, (b) da je bilje u rasadnicima, na koje se odnosi tačka (a): (aa) najmanje za period koji se odnosi na tačku (a): – bilo posađeno u posudama za uzgoj koje su bile smještene na policama najmanje 50 cm iznad zemlje; – tretirano odgovarajućim postupcima da bi se obezbijedilo da je slobodno od neevropskih vrsta rđ: aktivna materija, koncentracija i datum primjene ovih tretmana moraju biti navedeni u fitosertifikatu u rubrici »Postupak dezinfestacije i /ili dezinfekcije«, – najmanje šest puta godišnje u odgovarajućim vremenskim razmacima službeno inspeksijski pregledano na prisustvo relevantnih štetnih organizama navedenih u ovim Listama. Ti pregledi, koji obuhvataju i bilje u neposrednoj blizini rasadnika navedenih u tački (a), obavljaju

	se najmanje vizuelnim pregledom svakog reda u polju ili rasadniku i vizuelnim pregledom svih nadzemnih dijelova biljke; pri tom se uzima slučajni uzorak od najmanje 300 biljaka iz svakog roda, kad ukupan broj biljaka iz tog roda nije veći od 3 000, ili 10 %, kad je broj biljaka iz tog roda veći od 3 000; – da je tim pregledima utvrđeno da je bilje slobodno od relevantnih štetnih organizama, kako je navedeno u prethodnoj alineji. Zaražene biljke moraju se ukloniti. Gdje odgovara, preostale biljke, tretiraju se efikasnim metodama, dodatno zadržavaju koliko je potrebno, a zatim se pregledaju da bi se obezbijedilo da su slobodne od takvih štetnih organizama, – da je posađeno ili u nekorišćeni vještački supstrat ili u prirodni supstrat za uzgoj koji je prethodno fumigiran ili na odgovarajući način toplotno tretiran i u kojem nema štetnih organizama, – da se držalo u uslovima koji garantuju da je supstrat za uzgoj ostao slobodan od štetnih organizama i da je dvije nedjelje prije isporuke: – otrešeno i oprano čistom vodom da bi se uklonio prvobitni supstrat za uzgoj i da se držalo neukorijenjeno, - ili – otrešeno i oprano čistom vodom da bi se uklonio prvobitni supstrat za uzgoj i presađeno u supstrat koji ispunjava uslove određene petom alinejom tačke (aa), - ili – da je supstrat za uzgoj podvrgnut odgovarajućim postupcima da bi se obezbijedilo da je slobodan od štetnih organizama, aktivna materije, koncentracija i datum primjene primjene ovih tretmana moraju se navesti u fitosertifikatu, u rubrici »Postupak dezinfestacije i /ili dezinfekcije« (bb) pakovano u zatvorene kontejnere koji su službeno zapečaćeni i označeni registarskim brojem dotičnog registrovanog rasadnika; taj broj takođe, mora biti naveden i u rubrici »Dopunska izjava« fitosertifikata, što omogućava identifikaciju pošiljke.
44. Zeljasto višegodišnje bilje, namijenjeno sadnji, osim sjemena, iz familija	Pored tač. 32.1., 32.2., 32.3., 33. i 34., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće,

<i>Caryophyllaceae</i> (osim <i>Dianthus</i> L.), <i>Asteraceae</i> (<i>Compositae</i>) (osim <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), <i>Cruciferae</i>, <i>Leguminosae</i> i <i>Rosaceae</i> (osim <i>Fragaria</i> L.) porijeklom iz trećih zemalja, osim evropskih i mediteranskih zemalja	službena izjava da je bilje: – proizvedeno u rasadniku, - i – bez biljnog otpada, cvjetova i plodova, - i – pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, i – utvrđeno da je slobodno od simptoma štetnih bakterijama, virusa i virusima sličnih organizama, - i – ili slobodano od znakova ili simptoma štetnih nematoda, insekata, grinja i gljiva, ili je podvrgnuto odgovarajućim postupcima da bi se uklonili takvi organizmi.
45.1. Bilje zeljastih vrsta i bilje <i>Ficus</i> L. i <i>Hibiscus</i> L., namijenjeno sadnji, osim lukovica, korjenovih zadebljanja, rizoma, sjemeni i krtola, porijeklom iz neevropskih zemalja	Pored tač. 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. i 36.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje: (a) porijeklom iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice potvrdila da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, i što je navedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava«, ili (b) porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice službenim inspekcijskim pregledima utvrdila da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, i što je nevedeno u fitosertifikatima u rubrici »Dopunska izjava« i deklarirano kao slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) na osnovu zvaničnog inspekcijskog pregleda sprovedenog najmanje jednom svake tri nedjelje tokom devet nedjelja prije izvoza, ili (c) u slučajevima da je <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) pronađena na mjestu proizvodnje, držano ili proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, i da je podvrgnuto odgovarajućem tretmanu da se osigura da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) i da zatim to mjesto proizvodnje mora biti slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) kao posljedica primjene

	odgovarajućih procedura sa ciljem iskorijenjavanja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), u obje službene inspekcije koje se obavljaju jednom nedjeljno tokom devet nedjelja prije izvoza i tokom praćenja u pomenutom periodu. Pojednostosti u vezi sa tretiranjem moraju se navesti u fitosertifikatima, ili (d) bilje potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (non-European populations); uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (non-European populations); i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
45.2. Rezano cvijeće <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., i lisnato povrće <i>Ocimum</i> L., porijeklom iz neevropskih zemalja	Službena izjava da je rezano cvijeće i lisnato povrće: – porijeklom iz zemlje koja je slobodna od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), ili –neposredno prije izvoza zvanično pregledano i utvrđeno slobodnim od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije).
45.3. Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Tomato yellow leaf curl virus (a) Tamo gdje nije poznato da se pojavljuje <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (b) Tamo gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Pored tački 13., iz Liste III., dijela A, i tač. 25.5., 25.6. i 25.7., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje odgovara: Službena izjava da nijesu primijećeni simptomi Tomato yellow leaf curl virusa na biljkama Službena izjava: (a) da nijesu primijećeni simptomi Tomato yellow leaf curl virusa na biljkama, i (aa) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn., ili (bb) da je mjesto proizvodnje utvrđeno kao slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn, na osnovu službenih inspekcijskih pregleda, koji su sprovde najmanje jednom mjesečno tokom tri mjeseca prije izvoza; ili (b) da nijesu primijećeni simptomi Tomato yellow leaf curl virusa na mjestu proizvodnje i da je mjesto proizvodnje bilo podvrgnuto odgovarajućem tretmanu i praćenju, kako bi

	se osiguralo da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, lukovica, korjenovih zadebljanja, krtola i rizoma, porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellow virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus i – drugi virusi koje prenosi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (a) Tamo gdje nije poznato da se pojavljuje <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) ili drugi prenosioci relevantnih štetnih organizama (b) Tamo gdje je poznato da se pojavljuje <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) ili drugi prenosioci relevantnih štetnih organizama	Pored tačke 13. iz Liste III., dijela A, i tač. 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. i 45.3. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće: Službena izjava da simptomi relevantnih štetnih organizmima nijesu primijećeni na bilju tokom odgovarajućeg perioda, i (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. i drugih prenosioca relevantnih štetnih organizama; ili (b) da je službenim inspekcijskim pregledima obavljenima u odgovarajuće vrijeme utvrđeno da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. i drugih prenosioca relevantnih štetnih organizama; ili (c) da je bilje podvrgnuto odgovarajućim tretmanima sa ciljem iskorjenjivanja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ili (d) bilje potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije); uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije); i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
47. Sjeme <i>Helianthus annuus</i> L.	Službena izjava da je: (a) sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni; ili (b) sjeme, osim onog proizvedenog od sorti otpornih na sve rase <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni koji su prisutni u proizvodnom području, podvrgnuto odgovarajućem tretmanu protiv <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni
48. Sjeme <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Službena izjava da je sjeme proizvedeno odgovarajućom metodom ekstrakcije kiselinom ili nekom službeno odobrenom ekvivalentnom

	metodom, i u skladu sa posebnim procedurama, i (a) ili porijeklom iz područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuju <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye i Potato spindle tuber viroid; ili (b) nijesu primijećeni simptomi bolesti koje prouzrokuju ovi štetni organizmi na mjestu proizvodnje tokom cijelog vegetacionog perioda; ili (c) da je sjeme podvrgnuto službenom testiranju na reprezentativnom uzorku najmanje za ove štetne organizme i korišćenjem odgovarajućih metoda, i da je tim testiranjem utvrđeno da sjeme slobodno od ovih štetnih organizama.
49.1. Sjeme <i>Medicago sativa</i> L.	Službena izjava da: (a) nijesu primijećeni simptomi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda i da <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev nije otkriven ni laboratorijskim testovima sprovedenim na reprezentativnom uzorku; ili (b) je prije izvoza obavljena fumigacija, Ili (c) je sjeme podvrgnuto odgovarajućem fizičkom tretmanu protiv <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev i reprezentativni uzorci su laboratorijski testirani i tim testiranjem je utvrđeno da su slobodni od tog štetnog organizma.
49.2. Sjeme <i>Medicago sativa</i> L. porijeklom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	Pored tačke 49.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da: (a) nije poznato da se <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. pojavljuje na poljoprivrednom gazdinstvu ili u njegovoj neposrednoj blizini u posljednjih deset godina (b) ili – usjev pripada sorti koja je priznata kao visokootporna na <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., ili – da kad je sjeme požnjeveno još nije počeo četvrti cijeli vegetativni period od sjetve i da prethodno nema više od jedne žetve sjemena sa usjeva, ili – da težinski sadržaj inertne materije, utvrđen

	u skladu sa pravilima koja se primjenjuju pri sertifikaciji sjemeni, nije veći od 0,1 %; (c) da nijesu primijećeni simptomi <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al na mjestu proizvodnje ili na bilo kojem od susjednih usjeva <i>Medicago sativa</i> L., tokom posljednjeg cijelog vegetacionog perioda ili, gdje odgovara, tokom posljednja dva vegetaciona perioda; (d) da je usjev zasnovan na površini na kojoj tokom posljednje tri godine prije sjetve nije bila prisutna <i>Medicago sativa</i> L.
50. Sjeme <i>Oryza sativa</i> L.	Službena izjava da: (a) je sjeme službeno testirano odgovarajućim nematološkim testovima i da je nađeno da je slobodno od <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; ili (b) da je sjeme podvrgnuto odgovarajućem tretmanu vrelom vodom ili drugom odgovarajućem tretmanu protiv <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
51. Sjeme <i>Phaseolus</i> L.	Službena izjava da je: (a) sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; ili (b) reprezentativni uzorak sjemeni testiran i da je ovim testovima nađen slobodnim od <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Sjeme <i>Zea mays</i> L.	Službena izjava da je: (a) sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye; ili (b) reprezentativni uzorak sjemeni testiran i da je ovim testovima nađen slobodnim od <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Sjeme iz rodova <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> i <i>X Triticosecale</i> iz Avganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južna Afrika i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje <i>Tilletia indica</i> Mitra	Službena izjava da je sjeme porijeklom iz područja za koje je poznato da <i>Tilletia indica</i> Mitra nije prisutna. Naziv tog područja mora se navesti u fitosertifikatu .

54. Zrnevlje žitarica iz rodova <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> i <i>X Triticosecale</i> iz Avganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južne Afrike i SAD-a, gdje je poznato da je prisutna <i>Tilletia indica</i> Mitra	Službena izjava da ili: (i) je žito porijeklom iz područja za koje je poznato da se <i>Tilletia indica</i> Mitra ne pojavljuje. Naziv područja ili više područja mora se navesti u fitosertifikatu, u rubrici »Mjesto porijekla« ili (ii) da, na mjestu proizvodnje, na bilju tokom posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi <i>Tilletia indica</i> Mitra, da su reprezentativni uzorci tih žitarica uzeti i u vrijeme žetve i prije otpremanja, da su testirani i da je tim testiranjem utvrđeno da su slobodni od <i>Tilletia indica</i> Mitra; ovo posljednje mora biti navedeno u fitosertifikatu u rubrici (naziv proizvoda) kao: »Testirano i utvrđeno da je slobodno <i>Tilletia indica</i> Mitra«.
--	--

Odjeljak II

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM KOJI POTIČU IZ CRNE GORE I PREMJEŠTAJU SE NA NJENOJ TERITORIJI

Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom	Posebni zahtjevi
2. Drvo <i>Platanus</i> L., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu	(a) Službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od štetnog organizma, <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; ili (b) da je oznakom »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili nekom drugom međunarodno prihvaćenom oznakom, stavljenom na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, potvrđeno da je ono u vrijeme proizvodnje bilo osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20 %, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.
4. Bilje <i>Pinus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da simptomi zaraze <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
5. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. i <i>Tsuga</i> Carr., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 4. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava da simptomi zaraze <i>Melampsora medusae</i> Thümen nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
6. Bilje <i>Populus</i> L., namijenjeno sadnji, osim	Službena izjava da simptomi zaraze <i>Melampsora</i>

sjemena	<i>medusae</i> Thümen nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
7. Bilje <i>Castanea</i> Mill. i <i>Quercus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, ili (b) da simptomi zaraze <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
8. Bilje <i>Platanus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ili (b) da simptomi zaraze <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
8.1. Bilje <i>Ulmus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da simptomi zaraze 'Candidatus Phytoplasma ulmi' nisu primijećeni na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog ciklusa
9. Bilje <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja koja su prepoznata kao slobodna od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.; ili (b) da je na proizvodnoj površini i u njoj neposrednoj blizini izdvojeno i uništeno bilje koje je pokazivalo simptome zaraze <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
10. Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi, osim plodova i sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli et Gikashvili i Citrus tristeza virusa (evropski sojevi), ili (b) da je bilje proizvedeno prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima, službeno pojedinačno testiran, makar na Citrus tristeza virus (evropske

	sojeve), pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode i koji je cijelo vrijeme rastao u stakleniku bez prisustva insekata ili u izolovanom kavezu, gdje nijesu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili i Citrus tristeza virus (evropskim sojevima), ili (c) da je: – bilje proizvedeno prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima, službeno pojedinačno testiran, makar na Citrus tristeza virus (evropske sojeve), pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode i da je tim testiranjem utvrđeno da je slobodan od Citrus tristeza virusa (evropskih sojeva), i da je to bilje na osnovu službenog pojedinačnog testiranja, sprovedog prema metodama spomenutima u ovoj alineji, sertifikovano kao slobodno od makar Citrus tristeza virusa (evropskih sojeva); - i – da je bilje pregledano i da od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili i Citrus tristeza virusom
10.1. Bilje <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovi hibridi i <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., osim plodova i sjemena	Službena izjava da je bilje: (a) porijeklom iz područja za koje je od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja, utvrđeno da je slobodno od <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere ili (b) uzgojeno na mjestu proizvodnje koje je registrovano i pod nadzorom nadležnih organa, i gdje je bilje smješteno uz kompletnu fizičku zaštitu protiv unošenja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, i gdje su od početka posljednjeg vegetacionog perioda do premještanja, obavljena dva službena inspekcijska pregleda u odgovarajućim terminima, i nisu utvrđeni znakovi prisustva <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio na proizvodnoj

	površini i okolnom području širine najmanje 200 m
11. Bilje <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. i <i>Strelitziaceae</i> , ukorijenjeno ili sa supstratom za uzgoj koji je dodat bilju ili se nalazi na bilju	Službena izjava: (a) da na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nije primijećena zaraza <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne; ili (b) da su od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda zemljište i korijenje sumnjivih biljaka službeno testirani na nematode, makar na <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne i da je testiranjem utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.
12. Bilje <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. i <i>Rubus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od relevantnih štetnih organizama, ili (b) da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi bolesti, koje izazivaju relevantni štetni organizmi. Relevantni štetni organizmi su: – na bilju <i>Fragaria</i> L.: – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann, var. <i>fragariae</i> , – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, – na bilju <i>Prunus</i> L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, – <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al – na bilju <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., – na bilju <i>Rubus</i> L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus.
13. Bilje <i>Cydonia</i> Mill. i <i>Pyrus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 9., iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je

	poznato da su slobodna od Pear decline mycoplasm; ili (b) da je bilje koje je na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome koji su upućivali na zarazu Pear decline mycoplasm, izdvojeno i uništeno na tom mjestu tokom perioda od posljednja tri cijela vegetaciona perioda.
14. Bilje <i>Fragaria</i> L., namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tačke 12. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; ili (b) da od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, simptomi zaraze <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje; ili (c) kad se radi o bilju iz kulture tkiva, da je ono porijeklom od bilja koje ispunjava zahtjeve utvrđene odjeljkom (b) ove tačke ili da je službeno testirano odgovarajućim testovima na nematode, pri čemu je utvrđeno da je slobodno od <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Bilje <i>Malus</i> Mill, namijenjeno sadnji osim sjemena	Pored tačke 9. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od Apple proliferation mycoplasm; ili (b) (aa) da je bilje, osim onog proizvedenog iz sjemena: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran, makar na Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je testiranjem utvrđeno da je slobodno od tog štetnog organizma, - ili – da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je tokom posljednjih šest cijelih vegetacionih perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su

	korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je testiranjem utvrđeno da je slobodno od tog štetnog organizma; (bb) da od početka tri posljednja cijela vegetaciona perioda na bilju na mjestu proizvodnje i na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini nijesu primijećeni simptomi bolesti koje izaziva Apple proliferation mycoplasm.
16. Bilje sljedećih vrsta iz roda <i>Prunus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, – <i>Prunus armeniaca</i> L., – <i>Prunus blireiana</i> Andre, – <i>Prunus brigantina</i> Vill., – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., – <i>Prunus cistena</i> Hansen, – <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., – <i>Prunus holosericea</i> Batal., – <i>Prunus hortulana</i> Bailey, – <i>Prunus japonica</i> Thunb., – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, – <i>Prunus maritima</i> Marsh., – <i>Prunus mume</i> Sieb et Zucc., – <i>Prunus nigra</i> Ait., – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, – <i>Prunus salicina</i> L., – <i>Prunus sibirica</i> L., – <i>Prunus simonii</i> Carr., – <i>Prunus spinosa</i> L., – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., – <i>Prunus triloba</i> Lindl. – i ostalih vrsta iz roda <i>Prunus</i> L., osjetljivih na Plum pox virus	Pored tačke 12. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od Plum pox virus; ili (b) (aa) da je bilje, osim onog proizvedenog iz sjemena: – ili službeno sertifikovano prema sertifikacionoj šemi koja zahtijeva da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran, makar na Plum pox virus, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode i da je testiranjem utvrđeno da je slobodno od tog štetnog organizma, - ili – da je ono porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je u posljednja tri cijela vegetaciona perioda najmanje jednom službeno testiran, makar na Plum pox virus, pri čemu su korišćeni odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i da je testiranjem utvrđeno da je slobodno od tog štetnog organizma; (bb) da od početka tri posljednja cijela vegetaciona perioda na bilju na mjestu proizvodnje i na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini nijesu primijećeni simptomi bolesti koje izaziva Plum pox virus; (cc) da su biljke, koje su na mjestu proizvodnje pokazivale simptome bolesti koje izazivaju drugi virusi ili virusima slični organizmi, izdvojene i uništene.
17. Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena	Službena izjava da, od početka posljednja dva cijela vegetaciona perioda simptomi zaraze Grapevine flavescence dorée MLO i <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> nijesu primijećeni na

	matičnom bilju na mjestu proizvodnje.
18.1. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeni sadnji	Službena izjava: (a) da su zadovoljene odredbe koje se odnose na suzbijanje štetnog organizma <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; i (b) ili da su krtole porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ili da su zadovoljene odredbe u pogledu suzbijanja štetnog organizma <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.; i (d) (aa) da su krtole ili porijeklom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; ili (bb) kada se radi o područjima za koja je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., da su krtole porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., ili koje se smatra slobodnim od tog štetnog organizma jer se sprovodi odgovarajući postupak iskorijenjivanja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; i (e) da su krtole ili porijeklom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (sve populacije) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, ili ako su porijeklom iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuju <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (sve populacije) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: – da su krtole ili porijeklom sa mjesta proizvodnje za koje je na osnovu godišnjeg sistemskog istraživanja uzgajanih biljaka domaćina, vizuelnim pregledom cijelih i prerezanih krtola uzetih nakon vađenja krompira na mjestu proizvodnje, utvrđeno da su slobodne od <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (nijednom populacijom) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, ili – da su nakon vađenja uzeti slučajni uzorci krompira na kojim je odgovarajućom metodom

	izazivanja simptoma provjereno da li postoje simptomi ili su ti uzorci laboratorijski testirani i u odgovarajuće vrijeme podvrgnuti vizuelnom pregledu cijelih i prerezanih krtola, a obavezno u vrijeme zatvaranja pakovanja ili kontejnera prije stavljanja u prodaju, pri čemu nijesu uočeni simptomi zaraze <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (nijednom populacijom) i <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
18.1.1. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeni sadnji, osim krtola koje se sade u skladu sa član 4 stav 7 tačka 2 Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje krompirovih cistolikih nematoda Službeni list CG br. 43/10	Pored tačke 18.1 iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava da su odredbe propisa za borbu protiv <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens i <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens zadovoljene.
18.2. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeni sadnji, osim krtola onih sorti koje su službeno priznate	Pored tačke 18.1., iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: – da krtole pripadaju poboljšanim selekcijama, pri čemu takva izjava mora biti na odgovarajući način navedena u dokumentu koji prati krtole, – da su proizvedene u Crnoj Gori i – da su porijeklom direktno od materijala koji je držan u odgovarajućim uslovima i koji je službeno testiran odgovarajućim metodama, u karantinskim uslovima, i da je tim testiranjem utvrđeno da su slobodne od štetnog organizama.
18.3. Bilje <i>Solanum</i> L., koje formira vriježe ili krtole, i njegovi hibridi, namijenjeni sadnji, osim onih krtola <i>Solanum tuberosum</i> L. koji su navedeni u Listi IV., dijelu A, odjeljku II., tačkama 18.1. ili 18.2. i materijal potreban za održavanje kulture, koji se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskog materijala	(a) Bilje je držano u karantinskim uslovima gdje je testiranjem utvrđeno slobodno od bilo kog štetnog organizma; (b) testiranje u karantinskim uslovima spomenuto pod (a): (aa) nadgledala je nacionalna organizacija za zaštitu bilja, a sprovedo ga je stručno osposobljeno osoblje te organizacije ili drugog službeno ovlašćenog tijela; (bb) obavljeno je na mjestu koje je opremljeno odgovarajućom opremom i uređajima dovoljnim da se spriječi širenje štetnih organizama i da se materijal, uključujući i indikatorske biljke, čuvan na način kojim se otklanja svaki od širenja štetnih organizama; (cc) obavljeno je na svakoj jedinici materijala,

	– vizuelnim pregledom koji je obavljen u pravilnim razmacima tokom najmanje jednog cijelog vegetacionog perioda, imajući u vidu simptome koje izazivaju štetni organizmi, pri čemu se vodilo računa o vrsti materijala i njegovom razvojnom stadijumu tokom testiranja, – testiranjem, u skladu sa odgovarajućim metodama: – kada je u pitanju krompir u bilo kojem obliku, makar na: – Andean potato latent virus, – Arracacha virus B oca strain, – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid, – Potato virus T, – Andean potato mottle virus, – uobičajene viruse krompira: A, M, S, V, X i Y (uključujući Y^o, Yⁿ i Y^c) i Potato leaf roll virus, – <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, – <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Smith; – u slučaju pravog sjemenskog krompira, makar na gore navedene viruse i viroide; (dd) u slučajevima u kojim su vizuelnim pregledom otkriveni bilo kakvi drugi simptomi, dopunjeno je odgovarajućim testiranjem, da bi se identifikovali štetni organizmi koji su izazvali takve simptome; (c) sav materijal za koji je testiranjima navedenima pod (b) utvrđeno da nije slobodan od štetnih organizama navedenih pod (b) odmah je uništen ili podvrgnut postupcima kojim su uklonjeni ti štetni organizmi; (d) svaka organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje takav materijal mora o tome obavijestiti Fitosanitarnu upravu
18.4. Bilje <i>Solanum</i> L., koje formira vriježe i krtole, i njegovi hibridi, namijenjeno sjetvi ili sadnji, koje se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskog materijala	Svaka organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje takav materijal mora o tome obavijestiti Fitosanitarnu upravu.
18.5. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., osim onih navedenih u Listi IV., dijelu A, odjeljku II., tačkama 18.1., 18.2., 18.3. ili 18.4.	Mora postojati dokaz u obliku registarskog broja stavljenog na pakovanje, ili u slučaju pošiljke krompira koja se prevozi u rasutom stanju, na vozilo kojim se krompir prevozi, da je krompir proizveo

	službeno registrovani proizvođač ili da je porijeklom iz službeno registrovanog zbirnog skladišta ili iz otpremnih centara koji se nalaze u području proizvodnje, a kojim se garantuje da su krtole slobodne od <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Smith i da su zadovoljene (a) odredbe koje se odnose na suzbijanje <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; i (b) gdje je odgovarajuće, odredbe koje se odnose na suzbijanje <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. i (c) odredbe propisa za borbu protiv <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens i <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
18.6. Bilje iz familije <i>Solanaceae</i> , namijenjeno sadnji, osim sjemene i bilja navedenog u Listi IV., dijelu A, odjeljku II., tačkama 18.4. ili 18.5.	Pored tač. 18.1., 18.2. i 18.3. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od Potato stolbur mycoplasm; ili (b) da simptomi zaraze Potato stolbur mycoplasm nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
18.6.1. Bilje sa korjenom, namijenjeno sadnji, <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L., osim onih koje se sade u skladu sa članom 4 stav 7 tačka 1 Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje krompirovih cistolikih nematoda Službeni list CG br. 43/10	Pored tačke 18.6. iz Listi IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava da su odredbe propisa za borbu protiv <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens i <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens zadovoljene.
18.7. Bilje <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. i <i>Solanum melongena</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 18.6. iz Listi IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da je slobodno od <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., ili (b) da simptomi zaraze štetnim organizmom <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. nijesu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.

19. Bilje <i>Humulus lupulus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava da simptomi zaraze <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold i <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn nijesu primijećeni na hmelju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
19.1. Bilje <i>Palmae</i> , namijenjeno sadnji, koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Službena izjava da je bilje: (a) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području za koje je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja, u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, utvrđeno da je slobodno od <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); ili (b) u periodu od najmanje dvije godine prije izvoza bilo gajeno na mjestu proizvodnje : – koje je registrovano i pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i – gdje je bilje bilo smješteno na mjestu koje je imalo kompletnu fizičku zaštitu protiv unošenja <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) ili primjenom odgovarajućih preventivnih tretmana, i – gdje tokom tri zvanična inspekcijska pregleda godišnje, a koji se vrše u odgovarajuće vrijeme, nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
20. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. i <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (aa) da bilje potiče iz područja za koje je od strane nacionalne službe za zaštitu bilja, u skladu sa relevantnim Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere, utvrđeno da je slobodno od <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) and <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), ili (a) da znakovi prisustva <i>Helicoverpa</i>(<i>Heliothis</i>) <i>armigera</i> Hübner ili <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, ili (b) da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom radi zaštite od navedenih štetnih organizama.

21.1. Bilje <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 20. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da bilje čine sadnice najdalje treće generacije, dobijene od materijala za koji je virusološkim ispitivanjima utvrđeno da je slobodan od <i>Chrysanthemum stunt viroida</i> ili da je ono porijeklom direktno od materijala za čiji je reprezentativni uzorak od najmanje 10 % službenim inspekcijskim pregledom obavljenim u vrijeme cvjetanja utvrđeno da je slobodan od <i>Chrysanthemum stunt viroida</i>; (b) da bilje ili reznice: – dolaze sa površine na kojoj su se najmanje jednom mjesečno, tokom perioda od tri mjeseca prije otpremanja, obavljali službeni inspekcijski pregledi i na kojem tokom tog perioda nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Puccinia horiana</i> Hennings i u čijoj se neposrednoj blizini tokom ta tri mjeseca prije stavljanja na tržište nijesu pojavili simptomi zaraze <i>Puccinia horiana</i> Hennings, ili – da je pošiljka tretirana odgovarajućim postupkom radi suzbijanja <i>Puccinia horiana</i> Hennings; (c) u slučaju da se radi o neukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nijesu primijećeni ni na reznicama ni na biljkama sa kojih su reznice, ili ako se radi o ukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze štetnim organizmom <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nijesu primijećeni ni na reznicama ni na leji za ukorijenjivanje.
21.2. Bilje <i>Dianthus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena.	Pored tačke 20. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: – da je bilje porijeklom direktno od matičnih biljaka za koje je na osnovu službeno odobrenih testiranja, sprovedih makar jednom tokom prethodne dvije godine, utvrđeno da su slobodne od <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder i <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma, – da na bilju nijesu primijećeni simptomi zaraze gore navedenim štetnim organizmima.
22. Lukovice <i>Tulipa</i> L., i <i>Narcissus</i> L., osim onih čije pakovanje ili nešto drugo dokazuje da su namijenjene prodaji krajnjim kupcima	Službena izjava da na bilju od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn)

koji se proizvodnjom rezanog cvijeća ne bave profesionalno	Filipjev.
23. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, osim : – lukovice, – korjenova zadebljanja – bilje iz familije <i>Poaceae</i> (<i>Gramineae</i>), – rizomi, – sjeme – krtole	Pored tač. 20., 21.1. i 21.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); ili (b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su obavljani na mjestu proizvodnje, makar jednom mjesečno tokom perioda od tri mjeseca prije berbe, nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ili <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), ili (c) da je neposredno prije stavljanja na tržište obavljen pregled bilja, da je pri tom utvrđeno da je slobodno od <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ili <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) i da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom da bi se uništili <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) i <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), ili (d) da bilje potiče iz biljnog materijala (eksplantata) koji je slobodan od <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) and <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); uzgaja se in vitro u sterilnom medijumu pod sterilnim uslovima koji isključuju mogućnost infestacije sa <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) and <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); i dostavlja se u providnim kontejnerima u sterilnim uslovima.
24. Bilje sa korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, proizvedeno na otvorenom	Mora postojati dokaz da je poznato da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. i <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
24.1. Bilje sa korijenom, namijenjeno sadnji, gajeno na otvorenom, <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. i <i>Fragaria</i> L. i lukovice, krtole i rizomi, gajeno na otvorenom, <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. i <i>Tulipa</i> L., osim bilja lukovica, krtola i rizoma koje se sade u skladu sa član 4 stav 7 tač. 1 i 3 Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje krompirovih cistolikih nematoda Službeni list CG br. 43/10	Pored tačke 24. iz Listi IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava da su odredbe propisa za borbu protiv <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens i <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens zadovoljene.

25. Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od Beet leaf curl virusa; ili (b) da nije poznato da se u proizvodnom području pojavljuje Beet leaf curl virus i da simptomi zaraze Beet leaf curl virusom nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda.
26. Sjeme <i>Helianthus annuus</i> L.	Službena izjava da: (a) je sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni; ili (b) da je sjeme, osim onog proizvedenog od sorti otpornih na sve patotipove štetnog organizma <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni prisutne u području proizvodnje, tretirano odgovarajućim postupkom radi suzbijanja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1. Bilje <i>Solanum lycopersicum</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tač. 18.6. i 23. Iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od Tomato yellow leaf curl virusa; ili (b) da na bilju nijesu primijećeni simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom; i (aa) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Bemisia tabaci</i> Genn; ili (bb) da prilikom službenih inspeksijskih pregleda, koji su obavljani na mjestu proizvodnje makar jednom mjesečno tokom perioda od tri mjeseca prije izvoza, nijesu otkriveni simptomi pojave štetnog organizma <i>Bemisia tabaci</i> Genn; ili (c) da na mjestu proizvodnje nijesu primijećeni simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom i da su se na mjestu proizvodnje sprovodili odgovarajući postupci tretiranja i praćenje zdravstvenog stanja, čime se osigurava da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27. Sjeme <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Službena izjava da je sjeme proizvedeno odgovarajućom metodom ekstrakcije kiselinom ili nekom ekvivalentnom metodom; i (a) da je sjeme ili porijeklom iz područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuju <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. ili <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye; ili (b) da na bilju na mjestu proizvodnje tokom cijelog vegetacionog perioda nijesu primijećeni simptomi

	bolesti koje izazivaju ti štetni organizmi; ili (c) da je reprezentativni uzorak sjemena službeno testiran odgovarajućim metodama, makar na te štetne organizme i da je testiranjem utvrđeno da je sjeme slobodno od tih štetnih organizama.
28.1. Sjeme <i>Medicago sativa</i> L.	Službena izjava: (a) da simptomi zaraze <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev nijesu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda i da <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev nije otkriven ni laboratorijskim testiranjem reprezentativnog uzorka; ili (b) da je sjeme fumigirano prije stavljanja na tržište, ili (c) da je sjeme podvrgnuto odgovarajućem fizičkom tretmanu protiv <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev i reprezentativni uzorci su laboratorijski testirani i tim testiranjem je utvrđeno da su slobodni od tog štetnog organizma.
28.2. Sjeme <i>Medicago sativa</i> L.	Pored tačke 28.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava: (a) da je sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., ili (b) – da na poljoprivrednom gazdinstvu ili u njegovoj neposrednoj blizini tokom posljednjih deset godina nije zabilježena pojava <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., i – da usjev pripada sorti koja je prepoznata kao visokootporna na <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., ili – da u vrijeme kad je sjeme poŕnjeveno još nije bio započeo četvrti cijeli vegetacioni period od sjetve i da prije tog nije bilo više od jedne ŕetve sjemena sa tog usjeva, ili – da težinski dio inertne materije, utvrđen u skladu sa pravilima koja se primjenjuju pri sertifikaciji sjemena, nije veći od 0,1%, – da tokom posljednjeg cijelog vegetacionog perioda ili, prema potrebi, tokom posljednja dva vegetaciona perioda, na mjestu proizvodnje ni na bilo kojem od susjednih usjeva <i>Medicago sativa</i> L. nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.,

	– da je usjev zasnovan na površini na kojoj se tokom posljednje tri godine prije sjetve nije uzgajala <i>Medicago sativa</i> L.
29. Sjeme <i>Phaseolus</i> L.	Službena izjava: (a) da je sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; ili (b) da je testiran reprezentativni uzorak sjemena i da je pri tome utvrđeno da slobodan od <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1. Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida	Na ambalaži mora biti odgovarajuća oznaka porijekla.

Lista IV. B

POSEBNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI UNOŠENJU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I OBJEKATA POD NADZOROM U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I NJIHOVO PREMJEŠTANJE UNUTAR TIH PODRUČJA

Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom	Posebni zahtjevi	Zaštićeno područje
1. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće: (a) drvetu mora biti odstranjena kora; ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20% izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
2. Drvo četinara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, i tačke 1. iz Liste IV., dijela B,:	Grčka, Irska, Velika Britanija

	(a) Drvetu mora biti odstranjena kora; ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje sušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	
3. Drvo četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, i tač. 1. i 2. iz Liste IV.,dijela B: (a) drvetu mora biti odstranjena kora; ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips typographus</i> Heer; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	Irska, Velika Britanija
4. Drvo četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, i tač. 1., 2. i 3. iz Liste IV.,dijela B: (a) drvetu mora biti odstranjena kora;	Grčka, Irska, Velika Britanija

	ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips amitinus</i> Eichhoff; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	
5. Drvo četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I, zavisno od slučaja, i tač. 1., 2., 3. i 4. iz Liste IV., dijela B,: (a) drvetu mora biti odstranjena kora; ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips cembrae</i> Heer; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
6. Drvo četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 i 1.7. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I, gdje je odgovarajuće, i tač. 1., 2., 3., 4. i 5. iz Liste IV., dijela B: (a) drvetu mora biti odstranjena kora;	Irska, Kipar, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)

	ili (b) službena izjava da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips sexdentatus</i> Börner; ili (c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu sa važećom trgovačkom praksom, da je ono tokom proizvodnje sušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.	
6.3. Drvo <i>Castanea</i> Mill.	(a) Sa drveta se mora odstraniti kora; ili (b) Službena izjava: (i) da je drvo porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., ili (ii) da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom praksom.	Češka, Irska, Švedska, Velika Britanija

6.4.Drvo <i>Platanus</i> L.uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Evropske unije, Jermenije, Švajcarske ili SAD	Pored tač. 5. i 7.1.2. iz Liste IV.dijela A, odjeljka I. i tačke 2. Liste IV. Dijela A, odjeljka II, gdje je odgovarajuće, službena izjava da: (a) drvo potiče iz područja koje je slobodno od <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., uspostavljeno u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere (ISPM), Ili (b) mora postojati dokaz u vidu oznake 'kiln-dried', 'KD' ili drugom međunarodno prihvaćenom oznakom, stavljenom na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu sa uobičajenom trgovačkom praksom, da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage ispod 20%, izraženog u procenetu suve materije, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, Ili (c) drvo potiče iz zaštićenog područja koje je navedeno u trećoj koloni ove tabele.	Irska, Velika Britanija
7. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m,osim plodova i sjemena	Pored tačke 1. iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9., 10. Iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., i tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann.	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
8. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena	Pored tačke 1.iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9. i 10. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tačke 7. iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da na mjesto proizvodnje slobodno od <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	Grčka, Irska, Velika Britanija
9. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m,osim plodova i sjemena	Pored tačke 1. iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9. i 10. iz Liste IV., dijela A, odjeljku I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7. i 8. iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Ips</i>	Irska, Velika Britanija

	<i>typographus</i> Heer.	
10. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena	Pored tačke 1. iz Listi III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9. i 10. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7., 8. i 9. iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je na mjesto proizvodnje slobodno od <i>Ips amitinus</i> Eichhoff.	Grčka, Irska, Velika Britanija
11. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. i <i>Pseudotsuga</i> Carr., više od 3 m, osim plodova i sjemena	Pored tačke 1. iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9. i 10. Iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7., 8., 9. i 10. iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je na mjesto proizvodnje slobodno od <i>Ips cembrae</i> Heer.	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
12. Bilje <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. i <i>Pinus</i> L., više od 3 m, osim plodova i sjemena	Pored tačke 1. iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2., 9. i 10. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7., 8., 9., 10. i 11., iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je na mjesto proizvodnje slobodno od <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	Irska, Kipar, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
12.1. Bilje <i>Platanus</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, porijeklom iz Evropske unije, Jermenije, Švajcarske ili SAD	Pored tačke 12. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I. i tačke 8. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., gdje je odgovarajuće, službena izjava daje bilje: (a) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području koje je slobodno od <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., uspostavljeno u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere (ISPM), ili (b) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u zaštićenom području koje je navedeno u trećoj koloni ove tabele.	Irska, Velika Britanija
14.1. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom (b) tretirana radi suzbijanja insekata	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)

	koji se nalaze u kori; ili (c) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Dendroctonus micans</i> Kugelann.	
14.2. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tačke 14.1. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja insekata koji se nalaze u kori; ili (b) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips amitinus</i> Eichhoff.	Grčka, Irska, Velika Britanija
14.3. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 14.1. i 14.2. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja insekata koji se nalaze u kori; ili (b) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips cembrae</i> Heer.	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)
14.4. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 14.1., 14.2. i 14.3. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja insekata koji se nalaze u kori; ili (b) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	Grčka, Irska, Velika Britanija
14.5. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 14.1., 14.2., 14.3. i 14.4. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja insekata koji se nalaze u kori; ili (b) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	Irska, Kipar, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man)

14.6. Izolovana kora četinarara (<i>Coniferales</i>)	Pored tač. 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. i 14.5. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je pošiljka: (a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja insekata koji se nalaze u kori; ili (b) porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Ips typographus</i> Heer.	Irska, Velika Britanija
14.9. Izolovana kora drveta <i>Castanea</i> Mill.	Službena izjava: (a) da je izolovana kora porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., ili (b) da je fumigirana ili tretirana nekim drugim odgovarajućim postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u sertifikatu, koji uključuje podatke o aktivnoj materiji, minimalnoj temperaturi drveta, dozi (g/m ³) i vremenu izlaganja (h).	Češka, Irska, Švedska, Velika Britanija
15. Bilje <i>Larix</i> Mill, namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 1. Iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2. i 10. Iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tačke 5. Iz Liste IV., dijela A, odjeljku II., i tač. 7., 8., 9., 10., 11., 12. I 13. Iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da je na mjesto proizvodnje slobodno od <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug).	Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)
16. Bilje <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill., i <i>Pseudotsuga</i> Carr., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 1. Iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2. i 9. Iz Liste IV., dijela A, odjeljku I., tačke 4. Iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. I 15. Iz Liste IV., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska)

16.1. Bilje <i>Pinus</i> L., namijenjeno sadnji, osim plodova i sjemena	Pored tačke 1., iz Liste III., dijela A i tač. 8.1, 8.2, 9. i 10., iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tač. 4. i 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i Prilogu IV. dijelu B tač. 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 16. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je bilje: (a) tokom cijelog svog životnog vijeka uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, ili (b) tokom cijelog svog životnog vijeka uzgajano na području na kojem nema organizma <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, ili (c) proizvedeno u rasadnicima koji su, uključujući njihovu neposrednu blizinu, slobodni od organizma <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, na osnovu službenih inspekcijskih pregleda i istraživanja sprovedenih u odgovarajuće vrijeme, ili (d) tokom cijelog svog životnog vijeka uzgajano na mjestu sa potpunom fizičkom zaštitom od unošenja <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller i podvrgnuto inspekcijskim pregledima u odgovarajuće vrijeme i utvrđeno je da je slobodno od <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	Velika Britanija
18. Bilje <i>Picea</i> A. Dietr., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 1. iz Liste III., dijela A, tač. 8.1., 8.2. i 10. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tačke 5. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tač. 7., 8., 9.,	Grčka, Irska, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey)

	10., 11., 12., 13. i 16. iz Liste IV., dijela B, , službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da je mjesto proizvodnje slobodno od <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	
19. Bilje <i>Eucalyptus</i> l'Herit, osim plodova i sjemena	Službena izjava: (a) da je bilje očišćeno od zemlje i da je tretirano radi suzbijanja štetnog organizma <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; ili (b) da je bilje porijeklom iz područja za koja je poznato da su slobodna od <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Grčka, Portugal (Azori)
19.1. Bilje <i>Castanea</i> Mill., namijenjeno sadnji	Pored tačke 2. iz Liste III., dijela A i tač.11.1. i 11.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., službena izjava da je bilje: (a) cijelog svog životnog ciklusa gajeno na mjestu proizvodnje u zemljama gdje je poznato da se ne pojavljuje <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; or (b) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području koje je slobodno od <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, uspostavljeno u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere(ISPM), or (c) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u zaštićenom području koje je navedeno u trećoj koloni ove tabele.	Češka, Irska, Švedska, Velika Britanija
20.1. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., namijenjeni sadnji	Pored tač. 10. i 11. iz Liste III., dijela A, tač. 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. i 25.6. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., i tač.18.1., 18.2., 18.3., 18.4. i 18.6. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., službena izjava da su krtole: (a) uzgojene u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); ili (b) uzgojene na tlu ili na supstratu za uzgoj koji se sastoji od zemlje za koju je poznato da je slobodna od	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)

	BNYVV-a, ili službeno testirane odgovarajućim metodama kojim je utvrđeno da su slobodne od BNYVV-a; ili (c) oprane od zemlje	
20.2. Krtole <i>Solanum tuberosum</i> L., osim onih navedene u Listi IV., dijelu B, tački 20.1.	(a) Težinski dio zemlje u pošiljci ili partiji ne smije biti veći od 1%, ili (b) Krtole su namijenjene preradi u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime je zagarantovano da nema rizika od širenja BNYVV-a.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)
20.3. Bilje sa korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, proizvedeno na otvorenom	Treba da postoji evidencija da bilje potiče sa polja za koje je poznato da je slobodno od <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	Finska, Letonija, Portugalija (Azores), Slovenija, Slovačka
20.4. Bilje sa korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, proizvedeno na otvorenom	Treba da postoji evidencija da bilje potiče sa polja za koje je poznato da je slobodno od <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	Portugalija (Azores)
20.5. Bilje <i>Prunus</i> L. namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tač. 9. i 18. iz Liste III. dijela A, tač. 19.2., 23.1. i 23.2. iz Liste IV. dijela A, odjeljka I., tač. 12. i 16. iz Liste IV. dijela A odjeljka II., službena izjava da je bilje: (a) tokom cijelog svog životnog vijeka uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je nije poznato (not known to occur) da se u njima pojavljuje <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, ili (b) tokom cijelog svog životnog vijeka uzgajano na području koje je slobodno od <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, uspostavljeno od strane nacionalne organizacije za zaštitu bilja u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere,	Velika Britanija

	ili (c) potiče direktno od matičnih biljaka koje nijesu pokazale simptome zaraze štetnim organizmom <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> tokom posljednjeg cijelog ciklusa vegetacije, i simptomi zaraze štetnim organizmom <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog ciklusa vegetacije, ili (d) u slučaju bilja <i>Prunus laurocerasus</i> L. i <i>Prunus lusitanica</i> L. za koje se dokaže njegovim pakovanjem ili na neki drugi način da je namijenjeno prodaji krajnjem kupcu koji se proizvodnjom bilja ne bavi profesionalno, simptomi zaraze organizmom <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka zadnje cijele sezone rasta.	
21. Bilje i živi polen za oprašivanje: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. i <i>Sorbus</i> L., osim plodova i sjemena	Pored tač. 9., 9.1. i 18. iz Liste III., dijela A, i tačke 1. iz Liste III., dijela B, gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje po rijeklom iz trećih zemalja koje su prepoznate kao slobodne od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>, u skladu sa propisanim procedurama , ili (b) da je bilje porijeklom iz područja iz trećih zemalja koja su utvrđena kao slobodna od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> , u skladu sa odgovarajućom Međunarodnom normom za	Španija(osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragon, Kastilje la Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrid, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzkoe (Baskija), Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okruga L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i opština Alborache i Turis u pokrajini Valenciji ('Comunidad Valenciana')), Estonija, Francuska (Korzika), Irska

	fitosanitarne mjere i prepoznata kao takva skladu sa propisanim procedurama, ili da je bilje porijeklom iz Švajcarskog kantona Valais, BRISANI : Fribourg, Vaud (c) ili (d) da je bilje porijeklom iz zaštićenih područja navedenih u desnoj koloni, ili (e) da je bilje proizvedeno na polju, ili ako je premješteno u »sigurnosno područje«, da se najmanje sedam mjeseci tokom posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, uključujući period od 1. aprila do 31. oktobra, držalo na polju: (aa) koje se nalazi najmanje 1 km unutar granice službeno određenog »sigurnosnog područja« koje obuhvata najmanje 50 km², tj. u području u kojem su biljke domaćini, najkasnije prije početka cijelog vegetacionog perioda koji prethodi posljednjem cijelom vegetacionom periodu, podvrgnute službeno odobrenom i nadziranom sistemu kontrole, radi svođenja rizika od širenja <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> sa bilja koje se tamo uzgaja na najmanju moguću mjeru. Pojediniosti opisa tog »sigurnosnog područja« moraju biti dostupne Komisiji i ostalim državama članicama. Kad se jednom uspostavi »sigurnosno područje«, službeni inspekcijski pregledi u tom području moraju se obavljati u najprikladnije vrijeme, najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda, uključujući polje i okolno područje prečnika 500 m, i moraju se odmah ukloniti sve biljke domaćini koje pokazuju simptome	(osim grada Galway), Italija (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilia-Romagna (provincije Parma i Piacenza); Lazio, Liguria, Lombardy (osim provincija Mantua, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piedmont (osim opština Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (osim provincije Rovigo i Venecija, opštine Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u provinciji Padova, i područje smješteno južno od autoputa A4 u provinciji Verona)), Letonija, Litvanija (osim opština Babskai i Kedainiai (region Kaunas)), Portugalija, Slovenija (osim regiona Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska i zajednica Lendava i Ranče – Vogrsko (južno od autoputa H4)), Slovačka (osim opština Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie i Zátin (okrug Trebišov)), Finska, Velika Britanija (Sjeverna Irska: osim opština Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down, ti izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; ostrvo Man i Kanalska ostrva).”
--	---	--

	zaraze <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. Rezultati tih inspekcijskih pregleda moraju se dostaviti Komisiji i ostalim državama članicama do 1. maja svake godine, i (bb) koje je, kao i »sigurnosno područje«, prije početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda bilo službeno odobreno za uzgoj bilja u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom tačkom, i (cc) za koje je, kao i za okolno područje prečnika najmanje 500 m, utvrđeno da je slobodno od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., na osnovi službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda: - dvaput u polju, u najprikladnije vrijeme, tj. jednom u periodu od juna do avgusta i jednom u periodu od avgusta do novembra; - i - jednom u spomenutom okolnom području, u najprikladnije vrijeme, tj. u periodu od avgusta do novembra, i (dd) sa kojeg je bilje službeno testirano na skrivene zaraze odgovarajućom laboratorijskom metodom na osnovi službenih uzoraka bilja uzetih u najprikladnije vrijeme.	
21.1. Bilje <i>Vitis</i> L., osim plodova i sjemena	Pored tačke 15. iz Liste III., dijela A, koja se odnosi na unošenje bilja <i>Vitis</i> L., osim plodova, iz trećih zemalja (osim Švajcarske), službena izjava da je bilje: (a) porijeklom iz zaštićenih zona iz desne kolone; ili (b) podvrgnuto odgovarajućem tretiranju da bi bilo slobodno od <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch),	Kipar

	u skladu sa odobrenim postupkom.	
21.2. Plodovi <i>Vitis</i> L.	Plodovi moraju biti bez lišća, i službena izjava da su plodovi: (a) porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); ili (b) uzgojeni na mjestu proizvodnje za koje je na osnovu službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani tokom dva cijela vegetaciona perioda, utvrđeno da je slobodno od <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); ili (c) fumigirani ili na drugi odgovarajući način tretirani da bi se suzbio <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	Kipar
21.3. Košnice, od 15. marta do 30. juna	Mora postojati pisani dokaz da su košnice: (a) porijeklom iz trećih zemalja koje su prepoznate kao slobodne od <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., u skladu sa propisanim procedurama, ili (b) porijeklom iz Švajcarskog kantona Valais, ili (c) porijeklom iz zaštićenih područja navedenih u desnoj koloni, ili (d) da su prije premještanja podvrgnute odgovarajućoj karantinskoj mjeri.	Španija (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, okrugā Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okrugā L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i opština Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), Estonija, Francuska (Korzika), Irska (osim grada Galway), Italija (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provincije Parma i Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (osim provincija Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piedmont (osim opština Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija,

		Valle d'Aosta, Veneto (osim provincije Rovigo i Venecija, opština Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona), Letonija, Litvanija (osim opština Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), Portugal, Slovenija (osim regiona Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska i zajednica Lendava i Ranče – Vogrsko (južno od autoputa H4)), Slovačka (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kláčany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie i Zátin (okrug Trebišov)), Finska, Velika Britanija (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Ostrvo Man i Kanalski ostrva).”
21.4. Bilje <i>Palmae</i>, namijenjeno sadnji, sa prečnikom stabla pri osnovi većim od 5 cm i koje pripada sljedećim rodovima: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Pored tačke 17 iz Priloga III. dijela A, tač. 37. i 37.1. iz Priloga IV. dijela A odjeljka I. tačke 19.1. iz Prilogu IV. dijelu A odjeljku II., službena izjava da je bilje: (a) uzgajano tokom cijelog svog životnog vijeka na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); ili (b) uzgajano tokom cijelog svog životnog vijeka na području koje je slobodno od <i>Paysandisia archon</i>	Irska, Malta, Velika Britanija

	(Burmeister), uspostavljeno od strane nacionalne službe za zaštitu bilja u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, ili (c) tokom najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja uzgajano na mjestu proizvodnje: — koje je registrirano i pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja (kontrolisano) u zemlji porijekla, i — na kome je bilje na mjestu sa potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), i — na kome tokom službenih inspekcijskih pregleda sprovedenih tri puta godišnje u odgovarajuće vrijeme, uključujući neposredno prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje, nisu primijećeni nikakvi znakovi prisustva <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).	
21.5. Bilje <i>Palmae</i>, namijenjeno sadnji, sa prečnikom stabla pri osnovi većim od 5 cm i koje pripada sljedećim rodovima i vrstama: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus</i>	Pored tačke 17 iz Priloga III. dijela A, tač. 37. i 37.1. iz Priloga IV. dijela A odjeljku I., tačke 19.1. Priloga IV. dijela A odjeljka II., službena izjava da je bilje: (a) uzgajano tokom cijelog svog životnog vijeka na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) ili (d) uzgajano tokom cijelog svog životnog vijeka na području koje je slobodno od <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Irska, Portugalija (Azori), Velika Britanija

<i>merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. i <i>Washingtonia</i> Raf.	(Olivier), uspostavljeno od strane nacionalne službe za zaštitu bilja u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere, ili (b) tokom najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja uzgajano na mjestu proizvodnje: — koje je registrovano i pod nadzorom nacionalne službe za zaštitu bilja u zemlji porijekla, i — na kome je bilje na mjestu sa potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), i — na kome tokom službenih inspekcijskih pregleda sprovedenih tri puta godišnje u odgovarajuće vrijeme, uključujući neposredno prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje, nisu primijećeni nikakvi znakovi prisustva <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).	
22. Bilje <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., osim onog navedenog u Listi IV., dijelu B, tački 25. i ono namijenjeno životinjskoj ishrani, i <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L. i <i>Daucus</i> L., osim bilja	(a) Težinski dio zemlje u pošiljci ili partiji ne smije biti veći od 1%, ili (b) Bilje je namijenjeno preradi u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime je zagarantovano da nema rizika od širenja BNYVV.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)

namijenjenog sjetvi ili sadnji		
23. Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	(a) Pored tač. 35.1. i 35.2. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., tačke 25. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., i tačke 22. iz Liste IV., dijela B, službena izjava da je bilje; (aa) službeno pojedinačno testirano i da je utvrđeno da je slobodno od Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV); ili (bb) da je proizvedeno od sjemena koje ispunjava zahtjeve navedene u Listi IV., dijelu B, tačkama 27.1. i 27.2., i – koje je proizvedeno u područjima za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje BNYVV, - ili – koje je proizvedeno na tlu ili u supstratu za uzgoj koji su službeno testirani odgovarajućim metodama, pri čemu je utvrđeno da je slobodno od BNYVV-a; - i – od kojeg su uzeti uzorci čijim je testiranjem utvrđeno da je slobodno od BNYVV-a; (b) organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje taj materijal mora o tome obavijestiti nadležnu upravu.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)
24.1. Neukorijenjene reznice <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., namijenjene sadnji	Pored tačke 45.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava da: (a) su neukorijenjene reznice porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ili (b) ni na reznicama ni na bilju od	Irska, Portugalija (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), Velika Britanija Švedska, Finska

	kojeg su porijeklom prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani na mjestu proizvodnje makar svake tri nedjelje tokom cijelog proizvodnog perioda nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ili (c) su, u slučajevima kad je <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) pronađena na mjestu proizvodnje, reznice i bilje koje je od njih porijeklom i koje je držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako be se osiguralo da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), i da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom nedeljno tokom tri nedjelje prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje i tokom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom periodu utvrđeno da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorijenjavanja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Posljednji inspekcijski pregled mora se obaviti prije samog premještanja.	
24.2. Bilje <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., namijenjeno sadnji, osim: – sjemena – bilja za koje se dokaže njegovim pakovanjem, ili razvijenošću cvijeta (ili brakteje), ili nečim drugim, da je namijenjeno prodaji krajnjim kupcima	Pored tačke 45.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće , službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ili (b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani na bilju na mjestu proizvodnje makar jednom svake tri nedjelje tokom posljednjih	Irska, Portugalija (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), Velika Britanija Švedska, Finska

koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno – bilja navedenog pod tačkom 24.1.	devet nedjelja prije stavljanja na tržište, nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Bemisia tabaci</i> Genn., ili (c) da je u slučajevima kad je <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) pronađena na mjestu proizvodnje, bilje koje je držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako bi se osiguralo da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), i da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom nedjeljno tokom tri nedjelje prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje i tokom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom periodu utvrđeno da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorijenjavanja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Posljednji nedjeljni inspekcijski pregled se mora obaviti prije samog premještanja, i (d) da postoji dokaz da je bilje proizvedeno iz reznica: (da) porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropskim populacijama), ili (db) koje su uzgajane na mjestu proizvodnje na kojem prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani makar jednom svake tri nedjelje tokom cijelog proizvodnog perioda, nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ili (dc) koje su, u slučajevima kad je na mjestu proizvodnje pronađena <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske	
--	---	--

	populacije), uzete sa bilja koje je držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje i koje je na odgovarajući način tretirano kako bi se osiguralo da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) i da službenim inspekcijskim pregledima, koji su obavljani jednom nedjeljno tokom tri nedjelje prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje i tokom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom periodu, utvrđeno da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorijenjavanja štetnog organizma <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Posljednji nedjeljni inspekcijski pregled mora se obaviti prije samog premještanja	
24.3. Bilje <i>Begonia</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, krtola i korjenovih zadebljanja; bilje <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. i <i>Nerium oleander</i> L., namijenjeno sadnji, osim sjemena	Pored tačke 45.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka I., gdje je odgovarajuće, službena izjava: (a) da je bilje porijeklom iz područja za koje je poznato da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ili (b) da nijesu primijećeni znakovi prisustva <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su obavljani na bilju na mjestu proizvodnje najmanje jednom svake tri nedjelje tokom posljednjih devet nedjelja prije stavljanja na tržište, ili (c) da je u slučajevima kad je štetni organizam <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, bilje koje je držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako bi se osiguralo da je slobodno od	Irska, Portugalija (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), Velika Britanija Švedska, Finska

	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), i da je naknadno (poslije) na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom nedeljno tokom tri nedjelje prije premještanja sa tog mjesta proizvodnje i tokom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom periodu, utvrđeno da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorijenjavanja štetnog organizma <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Posljednji nedjeljni inspekcijski pregled mora se obaviti prije samog premještanja; ili (d) da je za bilje dokazano njegovim pakovanjem, razvijenošću cvijeta ili na neki drugi način da je namijenjeno za prodaju krajnjem kupcu koji se proizvodnjom bilja ne bavi profesionalno, da je službenim inspekcijskim pregledom bilja neposredno prije njegovog premještanja utvrđeno da je slobodno od <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (europske populacije).	
25. Bilje <i>Beta vulgaris</i> L., namijenjeno industrijskoj preradi	Službena izjava: (a) da se bilje prevozi na način kojim je isključen rizik od širenja BNYVV i da je namijenjeno preradi u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime je zagarantovano da nema rizika od širenje BNYVV-a, ili (b) da se bilje uzgajalo na području na kojem je poznato da se ne pojavljuje BNYVV.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)
26. Zemlja i nesterilisani otpad od repe (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Službena izjava: (a) da su zemlja i otpad tretirani radi otklanjanja zaraze Beet necrotic yellow vein virusom;	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)

	ili (b) da su namijenjeni otpremi do službeno odobrenih pogona za zbrinjavanje ostataka, ili (c) da je porijeklom od bilja <i>Beta vulgaris</i> L. koje se uzgajalo na području na kojem je poznato da se ne pojavljuje BNYVV.	
27.1. Sjeme vrste <i>Beta vulgaris</i> L., uključujući i sjeme stočne repe	Pored primjene propisa o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja, gdje je primjenljivo, službena izjava: (a) da sjeme kategorije »osnovno sjeme« i »sertifikovano sjeme« zadovoljava uslove određene propisima o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja; ili (b) u slučaju »sjemena koje nije završno sertifikovano«, da ono: – zadovoljava uslove određene propisima o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja i – da je namijenjeno preradi kojom će se udovoljiti uslovima određenim propisima o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja i da se isporučuje prerađivaču koji ima službeno odobreno postrojenje za zbrinjavanje ostataka, čime se sprječava širenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV-a); (c) da je sjeme proizvedeno od usjeva proizvedenog u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje BNYVV.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)
27.2. Sjeme povrća vrste <i>Beta vulgaris</i> L.	Pored primjene propisa o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja, gdje je primjenljivo, službena izjava: (a) da težinski dio inertne materije u dorađenom sjemenu nije veći od 0,5%; u slučaju piliranog sjemena ovoj se normi mora udovoljiti prije piliranja;	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)

	ili (b) u slučaju nedorađenog sjemena: – da je službeno pakovano na način kojim se sprječava širenje BNYVV-a i – da je namijenjeno preradi kojom će se udovoljiti uslovima propisanim tačkom (a) i da se isporučuje prerađivaču koji ima službeno odobreno postrojenje za zbrinjavanje ostataka, čime se sprječava širenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV-a); ili (c) da je sjeme proizvedeno od usjeva proizvedenog u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje BNYVV.	
28. Sjeme <i>Gossypium</i> spp.	Službena izjava: (a) da su vlakna odstranjena sa sjemenki primjenom kiseline, i (b) da na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacionog perioda na bilju nijesu primijećeni simptomi zaraze <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton i da je testiran reprezentativni uzorak, pri čemu je utvrđeno da je slobodno od <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	Grčka
28.1.Sjeme <i>Gossypium</i> spp.	Službena izjava da su vlakna odstranjena sa sjemenki primjenom kiseline.	Grčka, Španija (Andaluzija, Katalonija, Extremadura, Murcia, Valensija)
29. Sjeme <i>Mangifera</i> spp.	Službena izjava da je sjeme porijeklom iz područja za koja je poznato da se su slobodna od <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	Španija (Granada i Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira)
30.Korišćene poljoprivredne mašine	(a) Kada se dovezu na mjesto proizvodnje repe, mašine moraju biti očišćene i na njima ne smije biti zemlje ili biljnog otpada, ili (b) mašine moraju dolaziti iz područja za koje je poznato da u se u njemu ne pojavljuje BNYVV.	Francuska (Bretanja), Finska, Irska, Portugal (Azori), Velika Britanija (Sjeverna Irska)

31. Plodovi bilja <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. i njihovih hibrida, porijeklom iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Grčke, (regioni Argolida i Chania), Portugalije (Algarve i Madeira), Španije, Francuske, Kipra i Italije	Pored tačke 30.1. iz Liste IV., dijela A, odjeljka II., da na ambalaži mora biti odgovarajuća oznaka porijekla: (a) plodovi moraju biti bez lišća i peteljki; ili (b) u slučaju kad plodovi imaju lišće ili peteljke, službena izjava da su zapakovani u zatvorene i službeno zapečaćene kontejnere koji će ostati zapečaćeni tokom prevoza kroz zaštićeno područje koje je radi takvih plodova i zaštićeno, i da imaju karakterističnu oznaku navedenu na biljnom pasošu.	Grčka (osim regiona Argolida i Chania), Malta, Portugal (izuzev Algarve i Madeire)
32. Bilje <i>Vitis</i> L; osim plodova i sjemena	Pored tačke 15. iz Liste III dijela A, tačke 17. iz Liste IV, dijela A, odjeljka II i tačke 21.1. iz Liste IV, dijela B, službena izjava da je bilje: (a) porijeklom, i da je proizvedeno na mjestu proizvodnje zemlje za koju je poznato da se ne pojavljuje <i>Flavescence dorée</i> MLO; ili (b) porijeklom, i da je proizvedeno na mjestu proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja utvrdila da nije zaraženo štetnim organizam <i>Flavescence dorée</i> MLO u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima; ili (c) porijeklom i da je proizvedeno u ili Češkoj, Francuskoj (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (opštine Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) i Lorraine), ili Italiji (Apulia, Basilicata i Sardinia); ili (cc) porijeklom i proizvedeno u Švajcarskoj (osim kantona Ticino i Misox Valley); ili (d) porijeklom, i da je proizvedeno na mjestu proizvodnje gdje: (aa) da nijesu primijećeni simptomi napada na matičnim	Češka, Francuska (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (departman de l'Aisne), Ile de France (opštine Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) i Lorraine), Italiji (Apulia, Basilicata i Sardinia)

	biljkama štetnim organizmom Flavescence dorée MLO od početka posljednja dva cijela vegetaciona perioda; i (bb) ili (i) nijesu utvrđeni simptomi napada Flavescence dorée MLO na mjestu proizvodnje; ili (ii) da su biljke tretirane toplom vodom čija je temperatura najmanje 50 °C u trajanju od 45 minuta u cilju eliminacije prisustva Flavescence dorée MLO	
33. Bilje <i>Castanea</i> Mill., osim bilja iz kulture tkiva, plodova i sjemena	Pored tačke 2. iz Liste III dijela A, tač 11.1 I 11.2. iz Liste IV, dijela A, odjeljka I, službena izjava da je bilje: (a) cijelog svog životnog ciklusa gajeno na mjestu proizvodnje u zemljama gdje je poznato da se ne pojavljuje <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, Ili (b) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u području koje je od strane in an area free from <i>Dryocosmus</i> <i>kuriphilus</i> Yasumatsu, uspostavljeno od strane nacionalne službe za zaštitu bilja u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere (ISPM), Ili (c) cijelog svog životnog ciklusa gajeno u zaštićenom području koje je navedeno u trećoj koloni ove tabele.	Irska, Velika Britanija

Član 5

Prilog 5 mijenja se i glasi:

„PRILOG 5

Lista V. A

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM KOJI SU PORIJEKLOM IZ CRNE GORE I KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU NA MJESTU PROIZVODNJE AKO SE PREMJEŠTAJU NA TERITORIJI CRNE GORE

I. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom kojim se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za čitavu teritoriju Crne Gore i koje mora pratiti biljni pasoš ako se premještaju na teritoriji Crne Gore

1. Bilje i biljni proizvodi

1.1. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, roda *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., osim *Prunus laurocerasus* L. i *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. i *Sorbus* L.

1.2. Bilje *Beta vulgaris* L. i *Humulus lupulus* L., namijenjeno sadnji, osim sjemena.

1.3. Bilje vrsta iz roda *Solanum* L. koje stvara vriježe i krtole ili njegovi hibridi, namijenjeno sjetvi ili sadnji.

1.4. Bilje *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. i njihovi hibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm.f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. i *Vitis* L., osim plodova i sjemena.

1.5. Pored tačke 1.6., bilje *Citrus* L. i njegovi hibridi, osim plodova i sjemena.

1.6. Plodovi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. i njihovih hibrida, sa lišćem i peteljka.

1.7. Drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, ili paleta i sandučastih paleta i ostali drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu svih vrsta roba, ako taj materijal predstavlja fitosanitarni rizik ako:

(a) je dobijeno u potpunosti ili dijelom od drveta *Platanus* L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu;

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

Oznaka KN	Opis
4401 12 00	Ogrijevno drvo od nečetinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 22 00	Drvo od nečetinara, u obliku iverja ili sličnih čestica
4401 40 90	Drveni otpaci i ostaci (osim piljevine), neaglomerisani
iz 4403 12 00	Drvo od nečetinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 99 00	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasike (<i>Populus</i> spp.) ili eukaliptusa (<i>Eucalyptus</i> spp.)), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom,

	lazurom, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4404 20 00	Drvo nečetinara u formi: cijepanog kolja; kolja i stubova, zašiljeni, ali nerezani po dužini
iz 4407 99	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), javora (<i>Acer</i> spp.), trešnje (<i>Prunus</i> spp.), jasena (<i>Fraxinus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasike (<i>Populus</i> spp.)), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeonno spojeno, debljine preko 6 mm

2. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom koje su proizveli proizvođači koji su ovlašćeni za proizvodnju bilja i prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, osim bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, ako uprava utvrđuje da je proizvodnja za profesionalne proizvođače jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene.

2.1. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, rodova *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. i hibridi *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., sve sorte novogvinejskih hibrida *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. i ostalo zeljasto bilje, osim bilja iz familije *Poaceae* (*Gramineae*) namijenjeno sjetvi ili sadnji, i osim lukovica, korjenovih zadebljanja, rizoma, sjemena i krtola.

2.2. Bilje iz familije *Solanaceae*, osim onog iz tačke 1.3., namijenjenog sjetvi ili sadnji, osim sjemena.

2.3. Bilje *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. i *Strelitziaceae*, ukorijenjeno ili sa supstratom za uzgoj koji je dodat bilju ili u kojem se bilje nalazi.

2.3.1. Bilje *Palmae*, namijenjeno sadnji, koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. – Sjeme i lukovice *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. i *Allium schoenoprasum* L., namijenjeni sjetvi ili sadnji i bilje *Allium porrum* L., namijenjeno sjetvi ili sadnji.

– Sjeme *Medicago sativa* L.

– Sjeme *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L. i *Phaseolus* L.

3. Lukovice i korjenova zadebljanja namijenjeni sadnji, koje su proizveli proizvođači koji su ovlašćeni za proizvodnju bilja za prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, osim bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, pod uslovom da je proizvodnja za profesionalne proizvođače prijavljena kod Fitosanitarne uprave i da je jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., patuljaste sorte i njihovi hibridi roda *Gladiolus* Tourn. ex L., kao što su *Gladiolus*

callianthus Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. i *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. i *Tulipa* L.

II. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom kojim se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za određena zaštićena područja i koje mora pratiti biljni pasoš važeći za odgovarajuće područje, kada se unose u takvo područje ili se unutar njega premještaju

Osim bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata pod nadzorom iz Odjeljka I.

1. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom

1.1. Bilje *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. i *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, *Beta vulgaris*, *L. Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L. i *Quercus* spp., osim *Quercus suber* i *Ulmus* L.”

1.3. Bilje, osim plodova i sjemena, *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L’Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. i *Vitis* L.

1.3.1. Bilje *Palmae*, namijenjeno sadnji, koje u osnovi debla ima prečnik preko 5 cm i pripada sljedećim rodovima i vrstama: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.*, *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea Kunth*, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.”

1.4. Živi polen za oprašivanje *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. i *Sorbus* L.

1.5. Krtole *Solanum tuberosum* L., namijenjeni sadnji.

1.6. Bilje *Beta vulgaris* L., namijenjeno industrijskoj preradi.

1.7. Zemlja i nesterilisani otpad repe (*Beta vulgaris* L.)

1.8. Sjeme *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. i *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Plodovi (čauze) *Gossypium* spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena, i plodovi *Vitis* L.

1.10. Drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, ili paleta i sandučastih paleta i ostali drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu svih vrsta roba, ako taj materijal predstavlja fitosanitarni rizik ako:

(a) je dobijeno u potpunosti ili dijelom od

– četinara (*Coniferales*), osim drveta bez kore,

– drvo *Castanea* Mill., osim drveta bez kore,

– *Platanus* L. uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu;

I

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

Oznaka KN	Opis
4401 11 00	Ogrijevno drvo četinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima

4401 12 00	Ogrijevno drvo od nečetinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 21 00	Drvo četinara, u obliku iverja ili sličnih čestica
4401 22 00	Drvo, osim drveta četinara, u obliku iverja ili sječki i sl.,
4401 40 90	Drvni otpaci i ostaci (osim piljevine), neaglomerisani
iz 4403 11 00	Drvo četinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 12 00	Drvo od nečetinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 21	Neobrađeno drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 22 00	Neobrađeno drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo učetvoreno, osim drva zaštićenog bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 23	Neobrađeno drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo učetvoreno, koje nije zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 24 00	Neobrađeno drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo učetvoreno, koje nije zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 25	Neobrađeno drvo četinara, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo učetvoreno, koje nije zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 26 00	Neobrađeno drvo četinara, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo učetvoreno, koje nije zaštićeno bojom, lazurrom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 99 00	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasike (<i>Populus</i> spp.) ili eukaliptusa (<i>Eucalyptus</i> spp.)), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom,

	lazurom, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4404	Cijepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni, ali nerezani po dužini
4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta
iz 4407	Drvo četinara obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeonno spojeno, debljine preko 6 mm
iz 4407 99	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), javora (<i>Acer</i> spp.), trešnje (<i>Prunus</i> spp.), jasena (<i>Fraxinus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasike (<i>Populus</i> spp.)), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeonno spojeno, debljine preko 6 mm

1.11. Izolovana kora drveta *Castanea* Mill. i četinara (Coniferales).

2. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom koje su proizveli proizvođači koji su ovlašćeni za proizvodnju bilja i prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, osim bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, i da je da je proizvodnja za profesionalne proizvođače prijavljena kod Fitosanitarne uprave i jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene.

2.1. Bilje *Begonia* L., namijenjeno sadnji, osim korjenovih zadebljanja, sjemena i krtola, i bilje *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. i *Nerium oleander* L., namijenjeno sadnji, osim sjemena.”

Lista V. B

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM KOJI NIJESU PORIJEKLOM IZ CRNE GORE I KOJI PODLIJEŽU OBAVEZNOM FITOSANITARNOM PREGLEDU U ZEMLJI PORIJEKLA ILI ZEMJI IZVOZNICI

I. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom kojim se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za čitavu teritoriju Crne Gore i koje mora pratiti fitosertifikat ako se unose u Crnu Goru

1. Bilje namijenjeno sadnji osim sjemena, uključujući sjeme *Brassicaceae* (*Cruciferae*), *Poaceae* (*Gramineae*), *Trifolium* spp., porijeklom iz Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Novog Zelanda i Urugvaja, roda *Triticum*, *Secale* i *X Triticosecale* porijeklom iz Avganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle and *Poncirus* Raf., i njihovi hibridi, i *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mays* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. i *Phaseolus* L.

2. Djelovi bilja, osim plodova i sjemena:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l’Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. i rezano cvijeće *Orchidaceae*,
- Četinari (Coniferales),
- *Acer saccharum* Marsh., porijeklom iz SAD-a i Kanade,

- *Prunus* L., porijeklom iz neevropskih zemalja,
- rezano cvijeće *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. i *Trachelium* L., porijeklom iz neevropskih zemalja,
- lisnato povrće *Apium graveolens* L., *Ocimum* L. i *Limnophila* L. and *Eryngium* L.,
- lišće *Manihot esculenta* Crantz,
- rezane grane *Betula* L. sa ili bez lišća,
- rezane grane *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. i *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., sa ili bez lišća, porijeklom iz Kanade, Kine, Demokratske narodne republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,
- *Amyris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. and *Zanthoxylum* L.

2.1 Djelovi bilja, osim plodova ali uključujući sjeme, of *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour and *Vepris* Comm.

3. Plodovi:

- *** *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. i njihovih hibrida, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L. i *Solanum melongena* L.,
- *Punica granatum* L. porijeklom iz zemalja afričkog kontinenta, sa Kabe Verde (Cape Verde), Svete Helene, Madagaskara, Réuniona, Mauricijusa i iz Izraela,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn. i *Vaccinium* L., porijeklom iz neevropskih zemalja,
- ****Capsicum* L.

4. Krtole *Solanum tuberosum* L.

5. Izolovana kora:

- četinar (Coniferales), porijeklom iz neevropskih zemalja,
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L. i *Quercus* L., osim *Quercus suber* L.
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., i *Pterocarya rhoifolia* Siebold i Zucc., porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Demokratske narodne republike Koreje, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,
- *Betula* L., porijeklom iz Kanade i SAD-a.

6. Drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, ili paleta i sandučastih paleta i ostali drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu svih vrsta roba, ako taj materijal predstavlja fitosanitarni rizik ako:

(a) je dobijeno u potpunosti ili dijelom od jednog od dolje navedenih redova, rodova ili vrsta, osim drvenog materijala za pakovanje naveden u Listi IV., dijelu A, odjeljku I., tački 2.:

- *Quercus* L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, porijeklom iz SAD-a, a osim drveta koje odgovara opisu pod (b) oznake KN 4416 00 00 ako postoji pisani

dokaz da je drvo prerađeno ili fabrički proizvedeno toplotnim tretiranjem pri kojem se postiže temperatura od najmanje 176 °C u trajanju od 20 minuta,

- *Platanus* L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz SAD-a, Switzerland i Jermenije,
- *Populus* L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz zemalja američkog kontinenta,
- *Acer saccharum* Marsh., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz SAD-a i Kanade,
- četinara (*Coniferales*), uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz neevropskih zemalja, Kazahstana, Rusije i Turske,
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., i *Pterocarya rhoifolia* Siebold i Zucc., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Kanade, Kine, Japana, Demokratske narodne republike Koreje, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a;
- *Betula* L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, porijeklom iz Kanade i SAD-a;
- *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. i *Sorbus* L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, osim drvne piljevine i strugotina, porijeklom iz Kanade ili SAD-a,”

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

Oznaka KN	Opis
4401 11 00	Ogrijevno drvo četinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 12 00	Ogrijevno drvo od nečetinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 21 00	Drvo četinara, u obliku iverja ili sličnih čestica
4401 22 00	Drvo od nečetinara, u obliku iverja ili sličnih čestica
4401 40 10	Piljevina, neaglomerisana
4401 40 90	Drvni otpaci i ostaci (osim piljevine), neaglomerisani
iz 4403 11 00	Drvo četinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazumom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 12 00	Drvo od nečetinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazumom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 21	Drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazumom, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća

iz 4403 22 00	Drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 23	Drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 24 00	Drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 25	Drvo četinar, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 26 00	Drvo četinar, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 91 00	Drvo hrasta (<i>Quercus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima
4403 95	Drvo breze (<i>Betula</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 96 00	Drvo breze (<i>Betula</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 97 00	Drvo topole i jaspice (<i>Populus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4403 99 00	Drvo nečetinar (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jaspice (<i>Populus</i> spp.) ili eukaliptusa (<i>Eucalyptus</i> spp.)), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurnom, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4404	Cijepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni, ali nerezani po dužini

4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta
iz 4407	Drvo četinara obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 91	Hrastovo drvo (<i>Quercus</i> spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
Iz 4407 93	Drvo <i>Acer saccharum</i> Marsh, obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 94	Drvo trešnje (<i>Prunus</i> spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 95	Drvo jasena (<i>Fraxinus</i> spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 96	Drvo breze (<i>Betula</i> spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 97	Drvo topole i jaside (<i>Populus</i> spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
iz 4407 99	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), javora (<i>Acer</i> spp.), trešnje (<i>Prunus</i> spp.), jasena (<i>Fraxinus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jaside (<i>Populus</i> spp.)), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4408 10	Četinarski listovi za furniranje (uključujući i dobijene sječenjem laminiranog drveta), za šperploče ili za slično laminirano drvo i ostalo drvo, dužno rezano, sječeno na nožu ili ljušteno, rendisano ili nerendisano, brušeno ili nebrušeno, nespojeno ili čeono spojeno, debljine koja ne prelazi 6 mm
4416 00 00	Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi djelovi od drveta, uključujući i duge
9406 10 00	Montažne zgrade od drveta

7. (a) Zemlja i supstrat za uzgoj, kao takav, koji se sastoji u cjelosti ili djelimično od zemlje ili čvrstih organskih materija kao što su djelovi bilja, humus uključujući treset ili koru, osim onog koji se u potpunosti sastoji od treseta.

(b) Zemlja i supstrat za uzgoj, koji su dodani bilju ili se nalaze na bilju, a koji se sastoje u potpunosti ili djelimično od materijala navedenog u tački (a) ili koji se sastoje u potpunosti ili

djelimično od neke čvrste neorganske materije namijenjene održavanju vitalnosti bilja, porijeklom iz:

- Turske,
- Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije, Ukrajine,
- neevropskih zemalja, osim Alžira, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunisa.

8. Zrno žitarica *Triticum*, *Secale* i *X Triticosecale* porijeklom iz Avganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a.

***Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, plodovi biljaka iz rodova *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. i njihovih hibrida, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L. i *Solanum melongena* L. i *Capsicum* L., navedeni u Listi V., dio B, odjeljak I., tačka 3., alineja 1 uključeni su u tu Listu samo ako su porijeklom iz neevropskih zemalja.

II. Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom kojim se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za određena zaštićena područja i koje mora pratiti fitosertifikat ako se unose u ta područja

Ne isključujući bilje, biljne proizvode i druge objekte pod nadzorom navedene u Odjeljku I.

1. Bilje *Beta vulgaris* L., namijenjeno industrijskoj preradi.
2. Zemlja i nesterilisani otpad od repe (*Beta vulgaris* L.).
3. Živi polen za oprašivanje *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. i *Sorbus* L.;
4. Djelovi bilja, osim plodova i sjemena *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. i *Sorbus* L.
5. Sjeme *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Mangifera* spp., *Beta vulgaris* L. i *Phaseolus vulgaris* L.
6. Sjeme i plodovi (tobolci) *Gossypium* spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena.
- 6a. Plodovi *Vitis* L.
7. Drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, ili paleta i sandučastih paleta i ostali drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu svih vrsta roba, ako taj materijal predstavlja fitosanitarni rizik ako:
 - (a) je dobijeno u potpunosti ili djelimično od četinara (*Coniferales*), osim onog bez kore, porijeklom iz evropskih trećih zemalja; i drvo *Castanea* Mill., osim onog bez kore
 - i
 - (b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

Oznaka KN	Opis
4401 11 00	Ogrijevno drvo četinara u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 12 00	Ogrijevno drvo od nečetinara, u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 21 00	Drvo četinara, u obliku iverja ili sličnih čestica

4401 22 00	Drvo od nečetinara u obliku iverja ili sličnih čestica
iz 4401 40 90	Drvni otpaci i ostaci (osim piljevine), neaglomerisani
iz 4403 11 00	Drvo četinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 12 00	Drvo od nečetinara, neobrađeno, zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 21	Drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 22 00	Drvo bora (<i>Pinus</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 23	Drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 24 00	Drvo jele (<i>Abies</i> spp.) i smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 25	Drvo četinara, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima i kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 26 00	Drvo četinara, osim bora (<i>Pinus</i> spp.), jele (<i>Abies</i> spp.) ili smreke (<i>Picea</i> spp.), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima, osim onog kojem je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
iz 4403 99 00	Drvo nečetinara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasike (<i>Populus</i> spp.) ili eukaliptusa (<i>Eucalyptus</i> spp.)), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, lazurum, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4404	Cijepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni, ali nerezani po dužini

4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta
iz 4407	Drvo četinarara obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
iz 4407 99	Drvo nečetinarara (osim tropskog drveta, hrasta (<i>Quercus</i> spp.), bukve (<i>Fagus</i> spp.), javora (<i>Acer</i> spp.), trešnje (<i>Prunus</i> spp.), jasena (<i>Fraxinus</i> spp.), breze (<i>Betula</i> spp.), topole i jasiike (<i>Populus</i> spp.)), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table od drveta; potpore za palete od drveta
9406 10 00	Montažne zgrade od drveta

8. Djelovi bilja *Eucalyptus* l'Hérit.

9. Izolovana kora četinarara (*Coniferales*), porijeklom iz evropskih trećih zemalja.“

Član 6

Prilog 6 mijenja se i glasi:

„PRILOG 6

Lista VI

BILJE, BILJNI PROIZVODI I OBJEKTI POD NADZOROM ZA KOJE VAŽE POSEBNI POSTUPCI PRILIKOM UNOŠENJA U CRNU GORU I NJIHOVOG PREMJEŠTANJA UNUTAR CRNE GORE

1. Bilje *Dianthus* L., mora biti slobodno od smotavaca karanfila *Cacoecimorpha pronubana* Hb i *Epichoristodes acerbella* (Walk.) Diak.), a ako se utvrdi prisustvo smotavaca karanfila treba biti tretirano na način koji obezbjeđuje da bude slobodno od tih štetnih organizama u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje smotavaca karanfila.
U periodu od 16. oktobra do 30. aprila dozvoljava se unošenje i premještanje rezanog cvijeća iz roda *Dianthus* L., pod uslovom da je slabo kontaminirano smotavcima karanfila.
2. Bilje namijenjeno sadnji: *Viburnum* spp. *Camellia* spp. i *Rhododendron* spp. (osim *Rhododendron simsii* Planch.), mora biti slobodno od fitoftornog sušenja *Phytophthora ramorum* u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje fitoftornog sušenja.
3. Sjeme *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw, mora biti slobodno od virusa Pepino mosaik virus, osim malih količina za nekomercijalnu upotrebu kod krajnjih korisnika, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje Pepino mosaik virusa.
4. Bilje namijenjeno sadnji: *Castanea crenata* Sieb. et Zucc. (japanski kesten), *Castanea dentata* Marsh. (američki kesten), *Castanea mollissima* Blume (kineski kesten) i *Castanea sativa* Mill. (pravi kesten), mora biti slobodno od kestenove galice *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje kestenove galice.

5. Bilje Palmae, prečnika u osnovi stabla većeg od 5 cm., namijenjeno sadnji: *Areca catechu*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merilii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* i *Washingtonia* spp., mora biti slobodno od palminog surlaša *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje palminog surlaša.
6. Bilje namijenjeno sadnji *Pinus* L. i *Pseudotsuga menziesii*, uključujući sjeme i sadnice za razmnožavanje mora biti slobodno od *Gibberella circinata* Nirenberg, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje *Gibberella circinata* Nirenberg.
7. Bilje namijenjeno sadnji *Brugmansia* Pers. spp. i *Solanum jasminoides* Paxton, uključujući sjeme, mora biti slobodno od viroida *Potato spindle tuber*, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje viroida *Potato spindle tuber*.
8. Bilje namijenjeno sadnji *Acer* spp., *Aesculus bipocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Comus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. i *Ulmus* spp. mora da je slobodno od *Anoplophora chinensis* (Forster) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja i širenja *Anoplophora chinensis* (Forster).“
9. Rezano cvijeće iz porodice *Orchidaceae* porijeklom iz Tajlanda mora da je slobodno od *Thrips palmi* Karny, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje *Thrips palmi* Karny iz Tajlanda.
10. Plodovi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. i njihovi hibridi, porijeklom iz država koje nijesu članice Evropske Unije, moraju biti slobodni od štetnih organizama *Xanthomonas campestris*, *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes i *Guignardia citricarpa* Kiely u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za otkrivanje i sprječavanje širenja štetnih organizama *Xanthomonas campestris*, *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes i *Guignardia citricarpa* Kiely.
11. Sprovode se fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja i širenja, otkrivanje i iskorjenjivanje bakterije *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) u skladu sa posebnim propisima koji uređuju fitosanitarne mjere za bakteriju *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).
12. Sprovode se fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja i širenja, otkrivanje i iskorjenjivanje *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).
13. Za krtole merkantilnog krompira porijeklom iz Egipta propisana je zabrana uvoza, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere radi sprječavanja unošenja i širenja bakterije *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
14. Za bilje *Colocasia* Schott, *Momordica* L., *Solanum melongena* L. i *Trichosanthes* L., *Mangifera* L. porijeklom iz Indije propisana je zabrana uvoza, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za unošenje bilja - *Colocasia* Schott, *Momordica* L., *Solanum melongena* L. i *Trichosanthes* L. porijeklom iz Indije.
15. Sprovode se fitosanitarne mjere za drveni materijal za pakovanje u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere radi sprečavanja unošenja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i objektima pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine.

16. Krtole *Solanum tuberosum* L. moraju biti slobodne od *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) i *Epitrix tuberis* (Gentner) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja i širenja *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) i *Epitrix tuberis* (Gentner).
17. Plodovi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. i njihovi hibridi, osim plodova *Citrus aurantium* L. i *Citrus latifolia* Tanaka, moraju biti slobodni od *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja i širenja *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa.
18. Za bilja, osim sjemena, *Capsicum* L., *Lagenaria* Ser., *Luffa* Mill., *Momordica* L., *Solanum* L. osim *S. lycopersicum* L., porijeklom iz Gane, propisana je zabrana uvoza, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za unošenje bilja - *Capsicum* L., *Lagenaria* Ser., *Luffa* Mill., *Momordica* L., *Solanum* L. osim *S. lycopersicum* L., porijeklom iz Gane.
19. Živi polen i bilje namijenjeno sadnji *Actinidia* Lindl. mora da je slobodno od *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto u skladu sa posebnim propisom koji uređuje fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja i širenja *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto.”

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

*U ovaj pravilnik je prenešena Imlementirajuća Direktiva Evropske Komisije (EU) 2017/1279 od 14. jula 2017. o izmjeni priloga I. do V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 of 14 July 2017 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community).

Broj: 320-2407/17-4
Podgorica, 26. decembra 2017. godine

Ministar,
mr Milutin Simović