



Vlada Crne Gore
UPRAVA POLICIJE

Odjeljenje za analitiku,
unapređenje rada i razvoj policije
55 Broj:UPI 007/19 - 2067/1
Podgorica, 15.04.2019. godine

Uprava policije-Odjeljenje za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, 56/14; 20/15; 40/16; i 37/17), rješavajući zahtjev za pristup informacijama Mitropolije Crnogorsko primorske-Manastir Svetog Arnagela Mihaila, koju zastupa adv. Dejan Vukšić, iz Kotora, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se pristup informaciji u posjedu Uprave policije – Izvještaj o postupanju policijskih službenika povodom pružanja pomoći-asistencije Urbanističko građevinskoj inspekciji-Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zahtjev za asistenciju.
2. Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva, izvršiće se na način dostavljanjem kopije izvještaja i zahtjeva.

OBRAZLOŽENJE

Mitropolija Crnogorsko primorska-Manastir Svetog Arnagela Mihaila, koju zastupa adv. Dejan Vukšić, iz Kotora, podnijela je zahtjev za sloboda pristup informacijama – kopije dokumenatacije o primjeni policijskih ovlaštenja na Ostrvu Cvijeća, na manastirskom imanju 02.04..2019 godine (02-242/19-2227 od 04.04.2019 godine).

Uprava policije je nadležan organ, shodno važećim zakonima, te se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa, a dio ličnih podataka je izbrisan iz kopije shodno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Razmatrajući zahtjev Mitropolije Crnogorsko primorske - Manastir Svetog Arnagela Mihaila, organ je zaključio da je zahtjev opravdan te da istom treba udovoljiti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnoj zaštiti:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Rješenje je oslobođeno plaćanja takse, shodno članu 33 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.





Crna Gora
UPRAVA POLICIJE
CENTAR BEZBJEDNOSTI HERCEG NOVI
ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI TIVAT
73-01 Broj 051/19-2111/2
Tivat, 02.04.2019 godine

PREDMET: Izvještaj o postupanju policijskih službenika povodom pružanja pomoći-asistencije Urbanističko građevinskoj inspekciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, prilikom izvršenja Rješenja o uklanjanju objekta-krstionice na lokalitetu Ostrvo cvijeća u Tivtu.

Shodno zahtjevu Urbanističko građevinske inspekcije od 25.03.2019 godine (zahtjev broj 01-19) a nakon izvršenih terenskih provjera i prikupljanja informacija bitnih za postupanje u vezi sa istim, u cilju komunikacije i koordinacije u realizaciji navedenog zahtjeva izvršene su potrebne konsultacije sa Centrom bezbjednosti Herceg Novi i sektorom policije Opšte nadležnosti. U tom pravcu je prethodno obavljen razgovor sa Urbanističko građevinskim inspektorom-podnosiocem zahtjeva, kao i sa glavnim Urbanističko građevinskim inspektorom u Ministarstvu, g-đom Ž. [REDACTED] pa se, s tim u vezi došlo do saznanja da se u kon kretnom slučaju do sada nije pokušavalo izvršenje rješenja od strane nadležne inspekcije. Naime, od g-dina Z. [REDACTED] smo saznali da su on i predstavnik izvršne službe izlazili na lice mjesta gdje se imalo izvršiti uklanjanje nelegalno sagrađenog objekta- krstionice na ponti u blizini Manastira Sv.Arhangela Mihaila na Ostrvu cvijeća u Tivtu, ali da se u realizaciju nije ulazilo.

Na temelju propisa koji tretiraju način pružanja pomoći državnim organima-asistencije (Pravilnik o uslovima i načinu pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka, Zakona o unutrašnjim poslovima i dr. propisa) sačinjen je Plan pružanja asistencije koji je sadržao neophodne elemente i konkretne aktivnosti a sve na bazi bezbjedonosnoj procjeni rizika koja se uglavnom zasnivala na informacijama o velikom broju lica koja će prisustvovati predmetnom izvršenju sa namjerom ometanja i onemogućavanja izvršenja uklanjanja navednog objekta.

U skladu sa planom predviđenim aktivnostima posebno su definisani konkretni zadatci u skladu sa kojim je angažovano ljudstvo. U skladu sa citiranim pravilnikom, a s obzirom da je planirana aktivnost imala karakteristike povećanog bezbjedonosnog rizika, plan je sadržao podjelu aktivnosti na sektore i podsektore. Ovom prilikom je planirano da aktivnosti preduzimaju policijski službenici OB Tivat, nakon komunikacija sa CB Herceg Novi i SPON radi ispomoci policijskih službenika iz drugih organizacionih jedinica i dalje koordinacije u postupanju a u saradnji sa policijskim službenicima CB Herceg Novi, OGB Herceg Novi, CB Budva i OB Kotor, ukupno 89 policijskih službenika (OB Tivat 30, CB Herceg Novi 22, OGB Herceg novi 5, CB Budva 17 i OB Kotor 15 službenika).

Kako je dana 01.04.2019 godine još u ranim popodnevnim časovima uočeno je prisustvo većeg broja građana na lokaciji i u neposrednoj blizini lokacije predviđene za navedeno izvršenje. Takođe, još od prethodnog dana blokiran je ulaz u crkveno dvorište gdje su na kamenoj kapiji unakrsno postavljene drvene grede i na taj način zapriječen ulaz u dvorište. Dalje je uočeno više vozila parkiranih ispred samog ulaza u crkveno dvorište. Nakon opservacije užeg i šireg lica mjesta izvršenja te operativnog pokrivanja terena u toku dana primijećeno je stali priliv lica i vozila i uvećanje istog broja na licu mjesta.

Kako sa dalje nastavilo sa pripremama za pružanje asistencije, u večernjim satima, nakon operativne opservacije i dolaska službenika in terventne jedinice CB Herceg Novi plovilom Plovne jedinice OGB Herceg Novi u zoni ponte na Ostrvu cvijeća, gdje je bilo predviđeno samo izvršenje rješenja nadležne inspekcije, službenici koji su bili angažovani tim povodom nijesu se mogli prelocirati na ovu lokaciju iz razloga samog prisustva većeg broja građana koji su se nalazili na samoj ponti a što je predstavljalo objektivne razloge samim tim što je, srazmjerno broju prisutnih građana površina ponte bila popunjena maksimalno. Konkretno može se konstatovati da je na samoj ponti i u unutrašnjem dijelu krstionice bilo prisutno više od 100 lica (čak se nekoliko njih nalazilo i na kupoli krstionice) a u širem području sa prednje strane ponte na platou bio je prisutan veći broj građana koncentrisanih na tom prostoru.

Ovom prilikom, tačnije oko 04,00 h nakon opservacije i procjene rizika, plovilo Plovne jedinice je prišlo pomenutoj ponti a kako je na istoj bio prisutan nesmanjen broj lica, isti su upozoreni da se dobrovoljno o udalje-napuste pontu radi realizacije i izvršenja rješenja nadležne inspekcije u jutarnjim časovima. Kako okupljeni građani nijesu pokazali zainteresovanost za saradnju, već u istakli da će ostati na licu mjesta. tj. ponti i u krstionici bez želje da se i u narednom period udalje sa tog mjesta.

U to vrijeme , na kopnu, u blizini ulaza u crkveno dvorište se, shodno Planu aktivnosti, nalazio planiran broj policijskih službenika i to na dva sektora, čij je prioritetni zadatak bio sprečavanje blockade opisanog lokalnog puta do kapije crkvenog dvorišta i nesmetan saobraćaj lica i vozila na istom sa posebnim akcentom na subjekte izvršenja kao i u slučaju narušavanja JRiM-a eventualna podrška službenicima sa plovila koji bi se sa istih prelocirali na pontu (za slučaj potrebe primjene policijskih ovlašćenja u skladu sa propisima, kada bi novonastale okolnosti uslovile upotrebu sredstava prinude) a radi sprovođenja rješenja o izvršenju.

Pored razgovora sa bitnim subjektima koji su obavljani tokom sprovođenja policijskih aktivnosti koje su se odnosile na pripremu pružanja pomoći-asistencije nadležnoj inspekciji, posebno sa nadležnim inspektorom Z [REDACTED] sa vlasnikom firme "DM company" D [REDACTED] Z [REDACTED] (firme koja je bila zadužena za izvršenje rješenja na licu mjesta) i na osnovu kojih se planiralo policijsko postupanje s tim u vezi, u toku samih policijskih aktivnosti kontaktirana su pomenuta lica i tada nas obavijestila o činjenici da jedan dio alata nije moguće dopremiti plovnom putem , već da je neophodno da se kompresor (težine oko 2 t) i nekoliko stotina kg težak agregat moraju dopremiti kopnom pomoću vučnog vozila.

U cilju uspješne realizacije planiranih aktivnosti, u razgovoru sa D [REDACTED] Z [REDACTED] istom je predloženo da bi bilo moguće radnike prevzeti plovilom do ponte gdje bi imali pristup izvoru električne energije, potrebnog napona preko uređaja sa plovila, mada je isti i u tom slučaju istakao da ni u tim uslovima, ručnim alatom, hiltovkama i električnim udarnima čekićima kao ni motornim testerama za beton nebi bilo moguće izvršiti planirano uklanjanje navedenog objekta. Nešto kasnije je inspektor Z [REDACTED] čak i konstatovao da ovlašćena firma i njeni radnici za izvršenje i u slučaju da su bili preveženi na proctor ponte , vjerovatno nebi realizovali aktivnosti u vezi sa rušenjem krstionice, što je pokazalo prethodno iskustvo a obzirom da se radi o domaćim radnicima nespremim za takve poslove.

Takođe, u toku priprema za realizaciju plana razmatrana je mogućnost uklanjanja vozila parkiranih ispred kapije crkvenog dvorišta i prepreka na kapiji pa je u tom pravcu

kontaktirana Komunalna inspekcija Opštine Tivat, koji su naveli da oni nemaju zakonskih mogućnosti prepreka, posebno na privatnom posjedu, već da je to samo moguće na javnoj površini.

Dana 02.04.2019 godine u jutarnjim časovima, tj. oko 06,00 h obavljen je razgovor i sa sveštenikom B. [REDACTED] M. [REDACTED] kome su tom prilikom predložene mjere i radnje koje se od strane policijskih službenika imaju preduzeti u postupku povodom priprema za obezbeđenje uslova i obezbeđenja uslova nadležnoj izvršnoj službi za sprovođenje uklanjanja navedenog objekta sa ponte. Imenovani sveštenik je, ovom prilikom izjavio da je lično odgovoran za sve što se dešava u crkvenom prostoru, da su pozvani vjernici i građani da svojim mirnim prisustvom na pomenutom lokalitetu budu prisutni i isprate postupke u vezi najavljenog izvršenja te da neće izlaziti van crkvenog prostora ili na bilo koji način ugrožavati policijske službenike. Takođe je dodao da u ranijem periodu od inspekcijских službi nije vršen obilazak tog lokaliteta a da je u konkretnoj stvari pokrenut sudski postupak koji je u toku i da postojala njihova volja da se krstionica-crkvica izmjesti na dio prostora na kojem je predviđena gradnja crkvenih objekata u zoni crkvenog zemljišta. Kako nam je ovom prilikom saopšteno od strane imenovanog sveštenika, takva komunikacija je postojala i sa postupajućim inspektorom, s tim što se, zbog karakteristika navedenog objekta (težine krstionice koja iznosi oko 20 t, nepristupačnosti terena, male dubine vode u reonu ponte i sl.) nijesu mogli iznaći adekvatni načini, odnosno firma koja bi imala mogućnosti za izvođenje tih građevinskih poduhvata.

Kako je, na kritičnim pozicijama predviđenim za intervenciju, bila i dalje evidentna prisutnost velikog broja građana, procijenjeno je da bi takva intervencija policije (u pravcu obezbeđenja uslova izvršnoj službi za svoje aktivnosti u pravcu uklanjanja navedenog objekta), posebno zbog povećanog bezbjedonosnog rizika u odnosu na bezbjednost policijskih službenika i građana, odlučeno je da se odustane od dalje realizacije i sprovođenja planiranih aktivnosti.

Imajući u vidu sve gore navedene razloge i okolnosti, u 07,30 h kontaktiran je postupajući urbanističko građevinski inspektor D. [REDACTED] Z. [REDACTED] saopšteno mu je da se usled povećanog bezbjedonosnog rizika i drugih okolnosti koje su se odnosile na tehničke mogućnosti subjekta izvršenja, asistencija ne može realizovati.

