 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 7

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije Nabavka poljoprivredne mehanizacije za potrebe poljoprivrednog gazdinstva Bijelić

Datum poziva: 07.03.2024. godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/23-16706/18 od 29.02.2024. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

i) Traktor 4WD sa kabinom ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Snaga motora: min. 75 kW,
- 4 Cilindra
- Zapremina: 3.6 lt
- 16 Ventila
- Kapacitet rezervoara za gorivo: min. 135 Lit
- Standard emisije izduvnih gasova: Stage-Euro V
- Zadnje PTO priključno vratilo- brzine: 540/540E
- Hidraulična tandem pumpa
- Električno-hidraulično zaključavanje zadnjeg diferencijala
- Transmisija: Synchro Shuttle

ii) Prednji traktorski utovarivač ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Treća funkcija,
- Džojstik za upravljanje utovarivačem,
- Kapacitet dizanja kašike u nivou tla: 1200 kg
- Visina podizanja: 2940 mm



**Direktorat
za plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DTEA-
00-04

Strana 2 of 7

iii) Multifunkcionalna kašika 4 u 1... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Priključak za traktorski utovarivač
- Spajanje priključaka za utovarivač: Euro
- Radni zahvat: 2000 mm
- Zapremina kašika: 0,56 m³

iv) Rolo presa za baliranje sijena... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Širina sakupljanja: 2050 mm
- Broj valjaka za baliranje: 7 komada
- Dimenzija komore: 1200 x 1200 mm
- Brojač bala
- Uređaj za vezivanje mrežicom

v) Motalica bala vučna samoutovarna ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Dijametar bala: 1200-1500 mm,
- Širina bale: do 1250 mm,
- Širina filma folije: 500/750mm
- Hidraulični rezač folije

vi) Plug traktorski obrtač ... 1 komad


Minimalne tehničke specifikacije:

- Reverzibilni obrtač
- Broj radnih tijela: 2+1 komada
- Klirens: 75 cm
- Razmak između tijela: 100 cm
- Radna dubina: 30 cm

vii) Freza traktorska ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Radna širina : 204 cm
- Širina: 220 cm
- Broj noževa: 44 komada
- Dubina frezanja: 19 cm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 3 of 7

viii) **Kardansko vratilo za frezu ... 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Kardan za traktorske freze

ix) **Hvataljka za rolo bale... 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Priključak za traktorski utovarivač
- Spajanje priključaka za utovarivač: Euro
- Kapacitet: minimalno 900 kg

x) **Rasipač mineralnog đubriva 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Zapremina: 500 Litara
- Širina razbacivanja: 5-15 m
- Nosivost: 450 kg

xi) **Kardansko vratilo za rasipač ... 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Kardan za rasipač mineralnog đubriva

xii) **Sakupljač sijena rotacioni ... 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Broj rotora: 1 komad
- Broj krakova za grabljenje: 9 komada
- Broj zubaca po kraku: 3 komada

xiii) **Diskasta kosačica ... 1 komad**

Minimalne tehničke specifikacije:

- Bočno oslanjanje
- Širina košenja: 2400 mm
- Broj diskova: 6 komada
- Broj reznih noževa: 12 komada



**Direktorat
za plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DTEA-
00-04**

Strana 4 of 7

xiv) Kardansko vratilo za diskastu kosačicu ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Kardan za diskastu kosačicu

xv) Rasturač stajnjaka ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Najveća ukupna masa: 7000 kg,
- Dimenzije Dužina x Širina x Visina: 6000x2075x2680 mm,
- Dimenzija sanduka (Unutrašnja DxŠ): 4200x1800 mm,
- Visina stranica: 500 mm,
- Povišene stranice: 500 mm,
- Četiri vertikalna valjka za rasturanje s privijenim noževima,
- Hidraulično-zaptivno dozirna vrata

xvi) Tanjirača ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Broj diskova: 20 komada
- Radna širina: min. 230 cm
- Radna dubina: min. 15 cm

xvii) Setvospremač 2.5 ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Broj radnih tijela: 25 komada,
- Radni zahvat: 2,5 metara,
- Radna dubina: 5-18 cm

xviii) Kembridž valjak 3.0 M 1 komad


Minimalne tehničke specifikacije:

- Radni zahvat: 3.0 metara,
- Hidraulično sklopiv

xix) Mikser hrane horizontalni - prikolica ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Kapacitet: 5,0 m³
- Dimenzije Dužina x Širina x Visina: 4580x2200x21865 mm,
- Transporter za ispuštanje hrane
- Sistem za mjerenje težine

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 5 of 7

xx) Prikolica ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Najveća ukupna masa: 6500 kg
- Zapremina: 7,0 m³
- Dimenzije Dužina x Širina x Visina: 5194x2160x2061 mm,
- Dimenzija sanduka (Unutrašnja DxŠ): 3490x2000 mm,
- Visina stranica: 500+500 mm
- Hidraulični kočioni sistem
- Ispust za rinfuzu
- Centralno zatvaranje/otvaranje stranica sa ručicom

xxi) Cistijerna za osoku Pocinkovana ... 1 komad

Minimalne tehničke specifikacije:

- Zapremina: 5200 Lit
- Pocinkovana
- Dimenzije Dužina x Širina x Visina: 5590x2420x2340 mm,
- Dimenzije rezervoara (Prečnik x Dužina): 1400x3540 mm
- Debljina rezervoara: 5 mm
- Rasvijeta i signalizacija

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **224.306,01 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Bijelić Kićun** (naziv projekta) **Nabavka poljoprivredne mehanizacije za potrebe poljoprivrednog gazdinstva Bijelić** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorata za plaćanja
 Moskovska 101, 81000 Podgorica
 E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me
 Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790



**Direktorat
za plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DTEA-
00-04

Strana 6 of 7

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **22.03.2024. godine** (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP **Nikšić** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).


ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 7 of 7

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE:** Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Bijelić Kičun

Vir bb, Nikšić

Broj telefona: 069 877 797

Fax: _____

E-mail: _____


Potpis

M.P