 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 1 of 5

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije „Izgradnja plastenika za proizvodnju Sitaka gliva“

Datum poziva: 31.05.2023g

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-164/17 od 5.12.2022g

Aneks ugovor br 1 od 25.01.20223 br 09-908/22-164/19

Aneks ugovor br 2 od 29.05.2023g br 09-908/22-164/32

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku 11 plastenika u nastavku specifikacije po jednom plasteniku sljedećih stavki

I) Modul (plastenik)

1) je uradjen od metalne konstrukcije sa lukovima. Dizajn dva luka zavarena zajedno na udaljenosti od 5cm, razmak između lukova je između 50 i 60 cm. Nakon zavarivanja lukova metal treba farbati osnovnim i završnim prajmerom u dva premaza sa garancijom od 5 godina - **32kom**

2) Dizajn modula (plastenika) sadrži prostoriju za pripremu vazduha adijabatskim hladjenjem sa vodom iz bunara i to sa ventilatorskim konvertorom velicine 140 x 0,8 m - **1kom**

3) Plastenik je opremljen sa dvoja vrata dimenzija

1 kom 210 x 100


1kom 210 x 0,60 cm

4) Toplotna izolacija omotaca plastenika je Termozolacioni materijal otporan na vlagu 0,05 cm sa više slojeva, gustina materijala mora zadovoljiti standarde od 22 do 24 kg po m² - za 3 (tri) modula plastenika


660m²

5) Toplotna izolacija otomaca plastenika je termoizolacioni material otporan na vlagu, koroziju i sve vrste hemikalija, gustina materiala od 32 do 35kg po m² za 8(osam)modula

660m²

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 2 of 5

- 6) Oblaganje konstrukcije plastenika o posebnog crno bijelog filma sa UV premazom čija debljina iznosi 0,02 mm. Garantni rok ovog filma mora biti ne manji od 5 godina. **680m²**
- 7) Adijabatski sistem hladjenja u plasteniku, za smanjenje temperature ulaznog spoljasnog vazduha sa 36 C^o na 24 C^o za zapreminu vazduha 30.000 m³ na sat
1kom
- 8) Pumpa za vodosnadbijevanje je 3m³ na sat snage od 220 v, sa vodenim sistemom za kontinuirano snabdevanje i sakupljanje vode.
1 Kom
- 9) Ventilator za modul plastenika je 110x110cm sa motorom od 380v I od 1,1 Kv za 30 000m³ vazduha na jedan sat
1 kom
- 10) Fen coil, sa kapacitetom hladjenja od 6 Kw pri 800 m³ na sat sa izmjenom vazduha
1kom
- 11) Dva ventilatora glavnog hladjenja, grijanja fancoila 67x 67 x 28 cm sa potrošnjom vode 8m³ na sat.
2 kom
- 12) Toplotna pumpa sa rezimom rada voda vazduh ukupne instalisan snage 17 kw. Snaga za topli vazduh 30kw sa potrošnjom el energije 11,6 kw. Snaga za hladni vazduh 34 kw sa potrošnjom el energije 11,8 kw. Zvucni efekat 72 dB. Max temperature 41 C^o sa min. Temperature 7C^o
1kom
- 13) Posebna pumpa za vodu za toplotnu pumpu 9,3 m³ sa dva trosmjerna el. magnetna ventila sa zadanom kontrolom. Rezervoar za vodu 150 l za regulaciju pritiska.
1 kom
- 14) Ovlazivac za visoki pritisak za 200 m³ vode dim d= 60 x 70 x 38 cm. Za ovaj ovlazivac koristi se pumpa od 3 kw 380 volti sa pritiskom od 20 - 80 bari sa potrošnjom od 15 litara u minuti za 12 mlaznica. Ovlazivac , pumpa i mlaznice isporucuju se u kompletu za 6(šest) modula plastenika
1 kom
- 15) Ultrazvucni ovlazivac vazduha bez pumpe, elektricni prikljucak, 28kg vode/sat za 5(pet) modula plastenika
1 kom
- 16) Za sistem ventilacije - fleksibilni vazdusni kanali precnika 40 cm dvoozonski duzine 21 m x 2 pricvrsceni na posebno predvidjenom nosacu sa potrebnim drzacima.
42m
- 17) Stalci za postavljanje blokova su od metala, premazani zastinnom farbom i završnim emajlom po dva premaza sa garancijom od 5 god. za upotrebu. Postavljaju se u plastenik dimenzija po redu je 60 cm x 180 cm x 18 m.
72m

 Direktorat za plaćanja Verzija br.: 2.3	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		

18) Led lampe ili trake za osvjetljenje plastenika za površini od 184 m² 150 LUX

12 kom

19) Regulator klime - Kontrolor u plasticnom kucistu sa ip 65 zastitom. Regulator ima instaliran kontroler za Temperaturu od 0c0 do 40 c0 senzor, co2 senzor, Vlaznost 10 - 99 % ti co2 od 100

- 2000 ppm Kontrolor je zasnovan na komplet

1 kom

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **492 454,57 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Monte Technology doo** naziv projekta **Izgradnja plastenika za proizvodnju Sitaki gliva** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica


E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom, Srpskom, Bosanskom, Hrvatskom i engelskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom, Srpskom, Bosanskom, Hrvatskom i engelskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori, Srbije, BiH i EU (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 4 of 5

ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 20.06.2023g (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva)

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).


ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 5 of 5

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

2. Za dodatne informacije kontaktirajte:
 Monte Technology doo
 Durazerovine bb, Martinici, Danilovgrad
 Broj telefona: 0038269340702
 Broj telefona: 0038269265981
 Fax: _____
 E-mail: vladimir.nepom@mail.ru

Potpis

