 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 6

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije: “Nabavka opreme za uzgoj mikrobilja“


Datum poziva: 30.04.2024.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/23-15950/15 od 22.04.2024.


Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

- i) HPS Sijalica 1000W – 100 komada
(SNAGA SIJALICE: 1000W ; KOLIČINA LUMENA: 140000 ; BOJA SVIJETLA: 2100K)
- ii) MH Sijalica 1000W – 57 komada
(SNAGA SIJALICE: 1000W KOLIČINA LUMENA: 140000 ; BOJA SVIJETLA: 2100K)
- iii) Balast 1000W – 10 komada
(SNAGA PRIGUŠNICE: 1000W, TEMPERATURA PROSTORIJE ZA OPTIMALAN RAD: -25 DO 40°C RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA ZA OPTIMALAN RAD: 0-90%)
- iv) Reflektor 1000W – 10 komada
(Unutrašnjost: Obložena reflektirajućim aluminijumom)
- v) Komplet Balast, reflektor 1000W – 49 komada
(KOMPLET SADRŽI: 1X DIGITALNI BALAST VISOKE FREKVENCije OD 1000W, 1X ZAMENJIVI REFLEKTOR OD EMBOSIRANOG ALUMINIUMA)

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 2 of 6


- vi) LED Bar sa napajanjem 750W – 2 komada
(POTROŠNJA: 750W 2A; PPFD VREDNOST: 679 MMOL/(M·S) NA VISINI OD 60CM; 499 MMOL/(M·S) NA VISINI OD 90CM; EFIKASNOST: 2,3 MMOL/J, POKRIVA POVRŠINU: 180 X 180 CM, UGAO RASIPANJA SVIJETLOSTI: 120°, RADNA TEMPERATURA: -25°C ~ 45°C)
- vii) Profesionalni industrijski odvlaživač vazduha – 1 komada
(KAPACITET: DO 90L VODE NA DAN; POTROŠNJA: 170W; +, CIRKULACIJA VAZDUHA: 448 M3/H)
- viii) Co2 Senzor kontroler – 4 komada
(OPSEG MJERENJA: 0~9999 PPM, REZOLUCIJA CO2: 1 PPM (0~1000 PPM); 5 PPM (1000~2000 PPM) ; 10 PPM (>2000 PPM) PRECIZNOST MJERENJA (ISPOD 3000 PPM): ±50 PPM ILI ±5% ; OČITANE VRIJEDNOSTI PRECIZNOST MJERENJA (IZNAD 3000 PPM): ±7% OČITANE VRIJEDNOSTI RADNA TEMPERATURA: 0~50°C, RADNA VLAŽNOST VAZDUHA: 5-95% RELATIVNE VLAŽNOSTI, NAPAJANJE: AC100-240 VAC)
- ix) Aktivni filter – 9 komada
(MAKSIMALNI PROTOK VAZDUHA: 1800M³/H)
- x) Ugradni ventilator 6 inča – 6 komada
(PROTOK VAZDUHA: MINIMALNA SLAGA 1110 M3/H, A ; MAKSIMALNA 1400 M3/H ; JAČINA ZVUKA: MIN 34, MAX 38 DBA ;SNAGA: MIN 125W, MAX 177W ;STRUJA: 0.54 A - 0.79 A ; NAPON: 1 - 230 V, 50-60 HZ ;)
- xi) Ugradni ventilator 12 inča – 6 komada
(PROTOK VAZDUHA: MINIMALNO 1570; MAKSIMALNO 2050 M3/H ; BRZINA MOTORA: MINIMALNO 1890 RPM; MAKSIMALNO 2430 RPM ;BUKA: MINIMALNO 49; MAKSIMALNO 58 DB ;SNAGA: MINIMALNO 230W; MAKSIMALNO 320W ; RADNA TEMPERATURA: -25 ... +60°C)
- xii) Prigušivač ventilatora – 3 komada
(PREČNIK OTVORA PRIGUŠIVAČA -Φ315)
- xiii) Alu flex crijevo – 300 metara
(TEMPERATURNI OPSEG - -30 °C DO +140 °C RADNI PRITISAK - 1000PA, MAKSIMALNA BRZINA VAZDUHA - 30M/S)

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 3 of 6

- xiv) Regulator vlažnosti vazduha – 5 komada
(OPSEG VLAGE: 20% - 90%, PRECIZNOST TEMPERATURE: ±5%
MAKSIMALNI, NAPON: 16A)
- xv) CO2 Regulator – 5 komada
(REGULATOR PRITISKA ZA BOCE SA UGLJEN DIOKSIDOM KOJI POKAZUJE
PROTOK UGLJEN DIOKSIDA NA IZLAZU U L/MIN I CFH.)
- xvi) Kutija za kloniranje biljaka 60 rupa – 50 komada
(MATERIJAL CLONE BOX POKLOPCA:
POLISTIREN (PS) PLASTIKA, MATERIJAL CLONE BOX DNA: POLIPROPILEN
(PP) PLASTIKA
- xvii) Ventilator sa štipaljkom – 10 komada
(MAKSIMALNA SNAGA: 18W NAPON:
220V DVIJE BRZINE: SPORIJA I BRŽA)
- xviii) Automatski trimer – 1 komada
(MATERIJAL: NERĐAJUĆI ČELIK 304
SNAGA: 60V NAPAJANJE: 110V 50HZ / 220V 60HZ)
- xix) Ručni trimer – 1 komada
(MATERIJAL KUĆIŠTA: NERĐAJUĆI ČELIK POKLOPAC: PLASTIKA PREČNIK
POSUDE: 24 INČA/60 CM
- xx) Nosači reflektora – 15 komada
(MAKSIMALNA TEŽINA KOJU MOGU DA
IZDRŽE - 68KG (ZAJEDNO) DUŽINA - 2 METRA PAKOVANJE SADRŽI 2
NOSAČA)

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 48.790,00€ (ovo je iznos bez PDV-a).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 4 of 6

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) MONTE GROW DOO (naziv projekta) „Nabavka opreme za uzgoj mikrobilja“ ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija,

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 5 of 6

Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 14.05.2024. (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Nikšić (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:


a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 6 of 6

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Danica Perunović

Broj telefona: 069 414 313

Fax: /

E-mail: office@montegrow.eu



PERUNOVIĆ DANICA

Potpis

M.P