



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 1 of 6

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta: "Nabavka i ugradnja vinogradarske opreme, postavljanje fotonaponskih panela, izgradnja tehničkih prostorija uz objekat za preradu voća (grožđa) i pejzažno uređenje, a sve prema Srateškom planu 'Stvaranje uslova za širenje proizvodnje, uskladištanje sa standardima EU i jačanje konkurentnosti vinograda Ivanović kojim upravlja i-Wine d.o.o. Podgorica'

Datum poziva: 9.3.2023. godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-3331/26 od 21.2.2023. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:

i. Oprema za preradu grožđa

1. vibracioni drenažni sto od nerđajućeg čelika montiran na 4 amortizera; 2 drenažne rešetke koje se mogu ukloniti od nerđajućeg čelika sa drenažnim rupama različitih veličina; 2 drenažne korpe na klizaču; posuda za ispuštanje soka; motorni pogon 2x0,525kW; točkovi sa stopama za zaključavanje; podesive stope (za 100mm); regulator promjenljive frekvencije; 5m kabla; dimenzije: širina 700mm, dužina 1500mm, visina utovara min 1300/1800mm max; visina izlivanja min 1000 - max 1500mm; komada 1;
2. konvejer u potpunosti od nerđajućeg čelika; kašika nagnuta, zaptivena; otvoreni paneli; kaiš sa zakriviljenim kopčama h 60mm; strugač za unutrašnje čišćenje; pogon sa motorom sa zupčanikom u kućištu 1,5kW pri 100 o/min; pogonski bubanj od nerđajućeg čelika; zaštitni poklopac motora od nerđajućeg čelika; električni kontakt prekidač +8m kabla; točkovi od nerđajućeg čelika sa hidrauličnim podizačem; poklopac za inspekciju DN100; 2 drenažne cijevi DN50; kućište za gajbice; fiksna utičnica; sistem za brzo otpuštanje kaiša za čišćenje; komada 1;
3. destimer sa 2 visokofrekventna linearna modula za destiming; sto za sortiranje sa valjcima i podesivim ekranom i sa dvostrukim sitom; integrisana daljinska kontrolna; mrežna utičnica 400V-480V/16A 3P+T; ženski konektor; integrisani rezervoar za vazduh (9,5l); izlazni otvor 319x324mm; prihvativni rezervoar 1040x810 mm; 4 točka 200mm podesiva; serijsko pakovanje; kompresor za otvaranje i zatvaranje poklopaca i djelova mašine za pranje; tehničke karakteristike: 24 V 13A 37,7l/min na 6 bara; rešetka za odvajanje sokova/malog čvrstog otpada; mreža na vibracionom odvodu i distribuciji sa nizom PA prstiju i razmakom od 6 mm; komada 1;
4. muljača - osnovna oprema: rotor sa noževima za drobljenje uz pomoć dinamičkog efekta; rezervoar za dovod 480x320mm koji se nagnije; 2,2kV motor promjenljive brzine (podešavanje brzine); kontrolna komandna jedinica (24V); kabl za napajanje 5m: 400V-480V / 16A 3P+T (bez konektora); dodatačna oprema: noseći ram sa točkovima, kabl za kontrolu funkcije on/off, daljinska komandna jedinica; komada 1;
5. pumpa peristaltička od inoksa AISI 304; promjenljiva zapremina protoka do maksimalno 120hl/URO; pritisak maks 6 bara; rotacija 8-56 o/min; motor 4,0kW integrисани inverter snage; sistem za pranje kompenzacionog posuđa; kućište na točkovima; težina 350kg sa prijemnim koritom; elektronski varijator; automatsko podizanje crijeva; dvosmjerni prekidač; daljinski upravljač; prijemnik sa sprialnim zavojkom sa motorom 1,1 kW i brzim povezivanjem i priključivanjem na pumpu; sistem zaštite inertnim gasom; komada 1;



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 2 of 6

6. presa - osnovna oprema: rezervoar od nerđajućeg čelika 304 l kapacitet 20hl; zatvoreni kavez sa okretnim rešetkama za brzo presovanje i odvodnjavanje; elektropolirane drenažne rešetke; poliuretanska membrana sa sertifikatom EEC i FDA; 1 ručna vrata od nerđajućeg čelika 304 l široko otvaranje 555x475mm; automatski kontroler - 20 prilagodljivih programa; ekran u boji osetljiv na dodir (ekran 7" 16:9); čepovi za maceraciju za aksijalno hranjenje; kompresor 80m3/h; vakum pumpa: 145m3/h. Tehnički podaci: neto težina 1100kg, bruto težina 3150kg, elektrika 32A 3P+N+E 400V priključak na priključnu traku glavnog napajanja; ukupna nazivna snaga 5,95kW; kompresor: 4.0kW; vakuum pumpa 0,85kW; motor sa reduktorom 1,1 kW; dodatna oprema: SPC20/EA125M ručno aksijalno hranjenje; rotacioni zaptivač; ručni ventil za glijotinu od nerđajućeg čelika Ø125mm; zaustavljanje na kraju puta; konektor za pritisak; prekidač pritiska punjenja sa dvostrukim pragom: svježa berba ili fermentisana komina; kontra prirubnica sa kragnom; program rotacije kaveza za punjenje; konzola za daljinsko upravljanje sa magnetnim kompl; magneti integrисани u konzolu; kabl Lg10m sa konzolom SPC20/RH250; standardni nastavci od nerđajućeg čelika x4; komada 1;
7. pribor za dolivanje barik buradi A/S 11 sa predajnikom, A/R 11 barik punjač/pištolj sa transmitemerom, komada 1;
8. crijeva i fitinzi - komplet crijeva za prenos od tanka do pumpe, prelivna crijeva sa konektorima do prese, fitinzi razni za sve sisteme prijemnih linija (pumpe, presa, destemer), vakumpres OenoPH;
9. prevoz i montaža za stavke 1-8, pozicije i. opreme za preradu grožđa.

ii. Vinifikator i tankovi

10. potopni vinifikator sa dvojnim plaštom, zapremine 5.700 litara, visine plašta 1500mm, obima 2050mm; komada 6;
11. potopni vinifikator sa dvojnim plaštom, zapremine 3.200 litara, visine plašta 1500mm, obima 1580mm; komada 6;
12. spratni tank sa dvojnim plaštom, ukupne zapremine 2.600 litara (u različitim kombinacijama), visine plašta 2000mm, obima 1270mm; komada 14;
13. drveni vinifikator zapremine 3000l sa dodatnom opremom: inox vrata totalni ispust, inox ventil čist ispust, inox ventil totalni ispust, inox probna slavina, inox vrata fi 720mm, komada 2;
14. betonski tank za odležavanje vina zapremine 600l, težine 1.500kg, visine 1,6m, prečnika fi 1,160m, sa ovalnim vratima i totalnim ispustom od inoxa; komada 3;
15. prevoz i montaža za stavke 10-14, pozicije ii. oprema vinifikatori i tankovi.

iii. Oprema i instalacije hlađenja vinifikatora i klimatizacije

16. nabavka, isporuka i montaža topotne pumpe voda/voda, rashladni kapacitet 80,00kW; apsorbovana snaga 16,94kW, režim hladjenja 12/7 °C, komada 1;
17. akumulator topote, hidraulička skretnica za sisteme klimatizacije zapremine 800l, materijal plašta, omotača, prikljucka Inox, radni pritisak max 5bar, komada 1;
18. KO ormari od Inoxa sa providnim vratima, sa 32 procesora, komplet opremljen, komada 2;
19. motorni ventili 3/4; komada 62;
20. pumpa 40/0.5-12 PN 6/10; komada 2;
21. pumpa 50/10 DM.PN 6/10; komada 1;
22. elektronski frekventni regulator cirkulacione pumpe sa integrisanim kontrolerom sa mogućnošću kontrole pritiska na potisku; komada 1;
23. kugla ventil sa navojnim vezivanjem DN80; komada 4;
24. kugla ventil sa navojnim vezivanjem DN65; komada 3;
25. kugla ventil sa navojnim vezivanjem DN25; komada 2;
26. nepovratna klapna, tanka sa prirubničkim vezivanjem za ugradnju poslije cirkulacione pumpe, sa kontra-prirubnicama, zavrtnjima, navrtkama, zaptivacima PN6 dimenzije DN65 PN6; komada 1;



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 3 of 6

27. hvatač nečistoće sa prirubničkim priključkom, kontraprurubnicama, zavrtnjima, navrtkama, zaptivacima, dimenzija priključaka DN80; komada 1;
28. manometar za mjerjenje pritiska, komplet sa manometarskom slavinom opsega mjerena 0-6bar; komada 1;
29. stakleni termometar sa mesinganom čaurom i mufom opsega mjerena 0-120 °C; komada 1;
30. cijev od polipropilena tip aquatherm blue SDR 7.4/11 MF OT fi-63x5.8mm (AQ); metara 247;
31. spojni materijal, fitting, razne redukcije; komplet 1;
32. izolacione cijevi ace+ 60x13; metara 247;
33. inox cijev DN20 1" (AY); metara 326;
34. inox holender + D.1" DN20 (AY); komada 124;
35. izolaciona cijev Ace+ 22x13; metara 326;
36. kugla ventil sa holenderom fi25; komada 122;
37. ekspanziona posuda; komada 1;
38. kaiman traka; komada 8;
39. PNK regal 200/60-3000 klik pekom; metara 90;
40. zidna konzola sa PNK 200 pekom; komada 45;
41. PP/J-Y-3x1.5 (H05VV-F); metara 500;
42. čelici tipl fi-10; komada 45;
43. parapetni fan coil uredjaj sa maskom i prednjim usisom tip CRC94; komada 6;
44. zidni fan coil; komada 1;
45. zidni fan coil tipa CVP3; komada 3;
46. transport, isporuka, montaža, kontrola i puštanje u rad, izrada elektroinstalacije za svaki tank, kontrola temperature i regulacije protoka (stavke 16-45, pozicije iii. Oprema i instalacije hlađenja vinifikatora i klimatizacije);
- iv. Oprema i instalacija grijanja vinifikatora
47. kotao 27kW; komada 1;
48. pumpa UPS 32-60 SEE; komada 1;
49. ekspanziona posuda 35l; komada 1;
50. slavina loptasta holender 1"; komada 4;
51. slavina loptasta holender 3/4"; komada 54;
52. cijev od polipropilena fusioelen PP-R DN32; metara 167;
53. fitinzi razni za cijevi;
54. inox holender + D.1" DM20; komada 95;
55. inox cijev DN20 1" (AY); metara 276;
56. nosači cijevi, tiplovi, šrafovi, zaptivne mase, potrošni materijal;
57. transport, isporuka, montaža, kontrola i puštanje u rad, (stavke 47-56, pozicije iv. Oprema i instalacija grijanja vinifikatora);
- v. Oprema i instalacija ventilacionog sistema
58. vertikalni rekuperator tip AV02 CFV 2500 CW; komada 1;
59. spiro cijev SC 355-I110; metara 26;
60. spiro koljeno SK 355-90-I10; komada 10;
61. sitan potrošni materijal (navojne šipke, obujnice, tiplovi, šrafovi);
62. kaiman traka; komada 2;
63. završno koljeno; komada 1;
64. usisna rešetka; komada 1;
65. transport, isporuka, montaža, kontrola i puštanje u rad, (stavke 58-64, pozicije v. Oprema i instalacija ventilacionog sistema);



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 4 of 6

- vi. Oprema i uređaji za uštedu energije
- 66. pločasti solarni kolektor, sa oznakom CE-oznaka prema EN 12975; komada 2;
 - 67. spojne cevi (1 par) od nerđajućeg plemenitog čelika za međusobno povezivanje kolektora u kolektorskem polju; komada 1;
 - 68. priključni komplet za kolektorsko polje od 12 kolektora, sa čepovima i nastavnim cijevima od nerđajućeg čelika; komada 1;
 - 69. komplet uronskih čaura za ugradnju senzora temperature kolektorskog polja; komada 1;
 - 70. komplet nosači za montažu solarnih kolektora za 2 kolektora. Nosači od aluminijumske profilisane letve; pripadajuće podloške, navrtke i zavrtnjevi; montažni limovi; djelovi za pritezanje i elementi za spajanje; komada 1;
 - 71. brzi odušni ventil, komplet sa slavinom za zatvaranje, T komadom od mesinga i navojnim spojem sa steznim prstenom (22mm); komada 1;
 - 72. ručna pumpa za punjenje i povišenje pritiska u solarnim instalacijama; komada 1;
 - 73. medijum za prenos toplove, neotrovani, 25l u jednokratkoj posudi; gotova mješavina propilen-glikola i vode sa tačkom smrzavanja do -28°C; komada 1;
 - 74. solarna elektronska regulacija diferencijalne temperature za bivalentno, zagrevanje potrošnje vode: za zidnu montažu, sa senzorom temperature kolektora i senzorom temperature bojlera, za instalacije sa jednim potrošačem, sa digitalnom signalizacijom temperature, bilansom učinka i dijagnostičkim sistemom; komada 1;
 - 75. uronska čaura za ugradnju senzora temperature bojlera; komada 1;
 - 76. solarna pumpna stanica sa dva ogranka za krug kolektora, sa ventilom, nepovratnim klapnama, prikazom protoka, manometrom, sigurnosnim, ventilom 6bar, cirkulacionom pumpom sa regulisanim brojem obrtaja sa rasplozivom naporom od 60kPa, pri protoku od 1000lit/h; komada 1;
 - 77. odvajač vazduha, za kontinualno uklanjanje vazduha i mikromehurića u instalacijama grijanja, za ugradnju na cijevnu mrežu, horizontalne izvedbe sa priključcima DN20; komada 1;
 - 78. solarni membranski zatvoreni ekspanzionalni sud, zapremine V=25l; komada 1;
 - 79. vertikalno postavljeni bojler PTV zapremine 500l sa spiralom za grijanje, i elektro grijačem od 6kW za zagrijevanje potrošne vode u kombinaciji sa solarnim kolektorima; komada 1;
 - 80. tvrde bakarne cijevi dimenzija fi 22x1; metara 30;
 - 81. fitting, spajanje i povezivanje, fazonski komadi, kiseonik, disegas, i ostali matrijal;
 - 82. izolacija cevovoda za solarne instalacije za bakarne cijevi fi 22x1; uračunati ljepilo i trake za ljepljenje spojeva, metara 30;
 - 83. kuglasta slavina sa holenderom 1"; komada 4;
 - 84. kuglasta slavina sa holenderom 3/4"; komada 2;
 - 85. kuglasta slavina sa holenderom 1/2"; komada 2;
 - 86. grupa na dovodu hladne vode 1/2" koja se sastoji od ventila, hvatača nečistoće, ventila sigurnosti 8bar i nepovratnog ventila; komada 1;
 - 87. ekspanzionalna posuda na vodu hladne vode, zapremine 12 l p=6 bar; komada 1;
 - 88. transport, isporuka, montaža, kontrola i puštanje u rad, (stavke 66-87, pozicije vi. Oprema i uređaji za uštedu energije);

Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 582.729,37 € (ovo je iznos bez PDV-a).



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 5 of 6

- Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika: i-Wine d.o.o. Podgorica, (naziv projekta): "Nabavka i ugradnja vinogradarske opreme, postavljanje fotonaponskih panela, izgradnja tehničkih prostorija uz objekat za preradu voća (grožđa) i pejzažno uređenje, a sve prema Srateškom planu 'Stvaranje uslova za širenje proizvodnje, usklađivanje sa standardima EU i jačanje konkurentnosti vinograda Ivanović kojim upravlja i-Wine d.o.o. Podgorica" ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja
Moskovska 101 81000 Podgorica
E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me
Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom ili engleskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazine i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Sloveniji (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 24.3.2023. godine (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Podgorica (mjesto odredišta/isporuke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-DTEA-00-04

Strana 6 of 6

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

- a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
- b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
- c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisani od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

i-Wine d.o.o.
Doljani, Ulica 12, br. 5
81000 Podgorica
Kontakt osoba: Sava Ivanović

Broj telefona: +382 67 331 184

Fax: -

E-mail: ljubica.ivanovic@i-wine.org

Potpis

Sava Ivanović



MP