

**DOPUNA PLANA
DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I
EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2014. GODINU**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. maja 2014. godine, je donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu, u skladu sa članom 7 stav 1 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“, br.08/09).

S obzirom da je privredno društvo “Petarstone” d.o.o. - Danilovgrad iskazalo zainteresovanost za dodjelu koncesije za eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad, koja nije uvrštena u donešeni Plan, Ministarstvo ekonomije dostavlja Vladi na donošenje dopune istog.

Shodno članu 41 stav 1 Zakona o koncesijama, inicijativu za pokretanje postupka davanja koncesije koja nije sadržana u Planu iz člana 7 stav 1 ovog zakona, podnijelo je, kako je već navedeno, DOO “Petarstone” – Danilovgrad.

U skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i članom 15 Zakona o državnoj upravi („Sl. list RCG“, br. 38/03 i „Sl. list CG“, br. 22/08), Rješenjem Ministarstva ekonomije, broj: 01-1091/2 od 23.04.2014. godine, obrazovana je Komisija za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja predmetne koncesije.

Rješenjem je dat zadatak Komisiji da izvrši terenski obilazak lokaliteta “Stola”, da utvrdi detaljnije granice ovog lokaliteta, da procijeni uslove za eksploatacione radove i da na osnovu toga da ocjenu inicijative za pokretanje postupka za dodjelu predmetne koncesije koja je podnešena od strane “Petarstone” d.o.o. – Danilovgrad.

Rješenjem je određeno da je Komisija dužna da podnese Izvještaj, shodno utvrđenom zadatku, nadležnom ministarstvu i podnosiocu inicijative u roku od 15 dana od dana donošenja Rješenja.

Inicijativa “Petarstone” d.o.o. – Danilovgrad sadrži: podatke za koju lokalnost se traži koncesija; podatke o geografskom položaju predmetne lokacije, sa konturnim tačkama i njihovim koordinatama; kratak prikaz geoloških, morfoloških i hidrogeoloških karakteristika šireg područja predmetnog lokaliteta, kao i podatke o procijenjenim rezervama arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena.

Uvidom u dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo ekonomije, utvrđeno je da na lokalitetu “Stola” nijesu, do sada, izvođenja detaljna geološka istraživanja sa ciljem dokazivanja rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, dok su sa druge strane vršena ispitivanja fizičko-mehaničkih karateristika kamena radi utvrđivanja njegovih kvalitativnih karakteristika.

Lokalitet arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena "Stola" se nalazi na području opštine Danilovgrad, od kojeg je udaljeno oko 10 km vazdušne linije, u pravcu sjeveroistoka, na nadmorskoj visini od oko 900 m.n.m. Lokalitet "Stola" se nalazi neposredno uz lokalni makadamski put, koji od platoa Studeno i Topolova vodi do mjesta Krivače i Brijestovo i izlazi na novi asfaltni put Manastir Ždrebaonik - Manastir Ostrog. Dužina ovog puta iznosi oko 8,5 km, od čega oko 3,5 km lošijeg makadamskog puta i oko 5,0 km asfaltnog puta, širine oko 3 m. Prostor na kome se nalazi lokalitet "Stola" pripada listu "Danilovgrad", 1:100 000, odnosno sekciji "Spuz", 1:25 000 i zahvata površinu od 9,1352 ha.

Značajni morfološki oblici, koji se pojavljuju u ovom kraju, su polja, uvale, dolovi, mnogobrojne plitke i duboke vrtače, jame, škrape i pećine.

Hidrografske prilike su odraz tipične kraške hidrografije i njenih fenomena i predstavlja bezvodno kraško područje. U bližem i širem području predmetnog lokaliteta nema stalnih vodotoka, niti izvora, tako da se rijetko lokalno stanovništvo snabdijeva vodom iz bistjernih.

U neposrednoj blizini ovog lokaliteta nema visoko-naponske mreže (dalekovoda), a na oko 2 km u selu Krivače prolazi nisko-naponska mreža, preko koje se lokalno stanovništvo snabdijeva električnom energijom.

Predmetni lokalitet se nalazi u dosta zabačenom prostoru, sa relativno slabim i udaljenim vezama sa najbližim naseljima. Prostor oko predmetnog lokaliteta je veoma slabo naseljen. Najbliže naselje je selo Krivače na oko 2 km vazdušne linije u pravcu jugozapada. U pravcu sjeveroistoka nalaze se rijetko naseljena mjesta, odnosno katuni Topolovo, Borov do, Jablan i Ivanj ubao.

Zemljište, na kojem se nalazi predmetna pojava arhitektonsko-građevinskog koja je predmet ove Inicijative, je u svojinu podnosioca zahtjeva, LP 517 KO Brijestovo I.

Šire područje lokaliteta "Stola" izgrađuju slojeviti i bankoviti krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti, smeđe boje, gornjokredne starosti. U njima se pojavljuje tipična gornjokredna fauna (bioklasti rudista i honrodonti).

Lokalitet "Stola" izgrađuju, uglavnom, svijetlosmeđi, smeđi i tamno smeđi, slojeviti (0,20-0,50 m) i rjeđe bankoviti (0,60-0,80 m), krečnjaci turona (K_2^2). Krečnjaci su fino stratifikovani, sa ravnim, izuzetno, slabo zatalasanim površinama slojevitosti, između kojih se mjestimično zapažaju i glinovito-laporoviti sedimenti tamnosmeđe boje. Mjestimično, ali podređeno, zapažaju se i svijetloplavi, katkad bituminozni krečnjaci i krečnjaci sa zelenkastim muglama laporovitog sastava. Takođe, mjestimično, ali rijetko, se javljaju dolomitični krečnjaci i podređeno dolomiti.

Na bazi izvršene procjene na lokalitetu "Stola", uzimajući u obzir površinu prostora i morfološke karakteristike, **potencijalne geološke rezerve arhitektonsko-građevinskog kamena procijenjene su na 6.000.000 m³ č.s.m.**

Na zahtjev Investitora izvršeno je ispitivanje fizičko-mehaničkih karateristika uzoraka prirodnog kamena uzetih sa lokaliteta "Stola", na jednoj kompletnoj analizi, u AD „Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize“ - Nikšić.

Na osnovu utvrđenih svojstava i odrebi odgovarajućih standarda, kamen sa lokaliteta "Stola" može se upotrijebiti za:

- proizvodnji tehničko-građevinskog kamena,
- proizvodnju kamene galanterije,
- proizvodnju ploča za unutrašnja oblaganja (horizontalne i vertikalne površine),
- proizvodnju ploča za spoljna oblaganja (vertikalne površine),
- proizvodnju ploča za spoljna oblaganja (horizontalne površine), zavisno od pješačkog opterećenja, odnosno otpornosti na habanje i
- proizvodnju agregata za asfalt i beton.

Sa aspekta primjene tehničko-tehnoloških rješenja otvaranja budućeg površinskog kopa, kao i instaliranja postrojenja za obradu mineralne sirovine, postoje dobri morfološki uslovi.

Prostor na koji se traži koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke A, B, C i D, sa sljedećim koordinatama:

Konturna tačka	x	y
A	4 719 469	6 595 046
B	4 719 362	6 595 180
C	4 719 580	6 595 472
D	4 719 761	6 595 227

Ukupna površina prostora za koji se traži koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena iznosi 91.352 m², odnosno 9,1352 ha.

Koncesija se traži na period od trideset godina (jedna godina za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja, jedna godina za pripreme radove i projektovanje rudarske i tehničke dokumentacije i 28 godina za eksploataciju), uz godišnju proizvodnju od 250 m³ komercijalnog bloka.

Aktom Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove I zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad, br.03-032-5-7 od 14.05.2014. godine, potvrđeno je da se Prostorno-urbanističkim planom opštine Danilovgrad ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br.12/14) planirana namjena površina za predmetni lokalitet "Stola" odnosi na eksploataciju mineralne sirovine.

Postupak za davanje koncesije

Na osnovu člana 17 Zakona o koncesijama, postupak za davanje koncesija pokreće nadležni organ izradom Koncesionog akta, u skladu sa predmetnim Planom.

Postupak iz stava 1 člana 17 može se pokrenuti i na inicijativu zainteresovanog lica, shodno članu 41 stav 1 Zakona o koncesijama.

Postupak, od strane zainteresovanog lica se pokreće zahtjevom za eksploataciju mineralne sirovine. Uz zahtjev, zainteresovano lice podnosi ministarstvu podatke i informacije potrebne za pripremu Koncesionog akta, shodno odredbama člana 19 Zakona o koncesijama.

Postupak za davanje koncesije pokreće Ministarstvo ekonomije izradom Koncesionog akta, u skladu sa Godišnjim planom iz člana 7 Zakona o koncesijama. Takođe, kao što je već navedeno, postupak se može pokrenuti i inicijativom zainteresovanog lica.

Koncesioni akt usvaja Vlada Crne Gore, s tim što prethodno, prije njegovog dostavljanja na usvajanje, ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana upućivanja javnog poziva za javnu raspravu.

Nakon usvajanja Koncesionog akta, u skladu sa zakonom, ministarstvo je dužno da objavi Javni oglas za davanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine.