



Ekološka inspekcija
Kontrolna lista - Zakon o industrijskim emisijama

Operateri (pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik)		
1. Da li je operater otpočeo obavljanje aktivnosti u postrojenju bez dozvole?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
2. Da li je operater dostavio rezultate mjerenja organu uprave jednom godišnje, radi provjere nivoa zagađenja u životnoj sredini?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
3. Da li je operater organu uprave dostavio podatke o rezultatima monitoringa emisija u zemljište, vazduh, vode, more i ostale segmente životne sredine u skladu sa dozvolom?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
4. Da li je operater omogućio uzimanje uzoraka i uvid u svu dokumentaciju potrebnu za vršenje inspekcijskog nadzora?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
5. Da li je operater bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata prijavio organu uprave nadležnom za inspekcijske poslove svaki nepredviđeni događaj u postrojenju koji bitno utiče na životnu sredinu?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
6. Da li je operater organu uprave podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona dostavio najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
7. Da li je operater 15 dana prije planirane promjene u radu postrojenja, pisanim putem obavijestio organ uprave o planiranoj promjeni i ne dostavi detaljan opis planiranih promjena?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
8. Da li je operater onemogućio ili ometao vršenje inspekcijskog nadzora?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
9. Da li je operater postupio suprotno članu 24 ovog zakona?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
10. Da li je operater postupio suprotno članu 25 ovog zakona?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne
11. Da li je operater podnio zahtjev za produženje važenja dozvole četiri mjeseca prije isteka roka važenja iste?	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> ne

12.Da li je operater nakon prestanka rada postrojenja, odnosno obavljanja aktivnosti, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka rada postrojenja odnosno obavlja aktivnosti izvršio procjenu stanja zagađenja zemljišta i podzemnih voda opasnim supstancama koje je postrojenje koristilo, proizvelo ili ispuštilo?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
13.Da li je operater u slučaju da je postrojenje prouzrokovalo značajno zagađenje zemljišta ili podzemnih voda opasnim supstancama u odnosu na stanje koje je utvrđeno u izvještaju o postojećem stanju, odmah preuzeo potrebne mjere za uklanjanje posljedica zagađenja kako bi se lokacija vratila u prvobitno stanje, vodeći računa o tehničkoj izvodljivosti takvih mjera?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
14.Da li je operater dostavio organu uprave u roku od 15 dana od dana preuzimanja mjera relevantne podatke o mjerama koje je preuzeo nakon konačnog prestanka rada postrojenja, odnosno obavljanja aktivnosti, a koje organ uprave objavljuje na svojoj internet stranici?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
15.Da li je operater u slučaju nestašice goriva sa niskim sadržajem sumpora, prekoračio propisane granične vrijednosti emisija sumpor dioksida u trajanju dužem od šest mjeseci, a bez odobrenja organa uprave?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
16.Da li je operater u slučaju nestašice gasa koji se koristi kao gorivo, zbog čega operater mora preći na upotrebu drugih goriva, pod uslovom da je opremljen postrojenjem za prečišćavanje otpadnog gasa, granične vrijednosti navedene u članu 35 stav 1 ovog zakona, prekoračio duže od deset dana, a bez odobrenja organa uprave?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
17.Da li je operater odmah obavijestio organ uprave o prekoračenju graničnih vrijednosti iz člana 35 st. 1 i 2 ovog zakona?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
18.Da li je operater u slučaju kvara uređaja za smanjivanje emisija iz postrojenja za sagorijevanje, koje nije otklonjeno u roku 24 sata, smanjio obim rada ili prekinuo rad postrojenja za sagorijevanje ili prešao na korišćenje goriva sa niskom emisijom koje uzrokuje manje zagađenje vazduha?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
19.Da li je operater u roku od 48 sati prijavio organu uprave prekid rada uređaja za smanjivanje emisija zagađujućih materija, kao i prekid isporuke nisko-sumpornog goriva ili gasa?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
20.Da li je operater u postrojenju za sagorijevanje ukupne nominalne ulazne toplotne snage od 100 MW ili više obezbijedio kontinuirani monitoring emisija sumpor dioksida, oksida azota i suspendovanih čestica u otpadnim gasovima?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
21.Da li je operater obezbijedio kontinuirani monitoring emisija ugljen monoksida u otpadnim gasovima, a koristi postrojenje iz člana 39 stav 1 ovog zakona koje za sagorijevanje koristi gasovita goriva?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
22.Da li je operater automatizovane sisteme za monitoring emisija kontroliše jednom godišnje paralelnim mjeranjem referentnim metodama od strane akreditovanog pravnog lica koje ima dozvolu za mjerjenje emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne

23.Da li je operater rezultatima provjere automatizovanih sistema za monitoring emisija u roku od 15 dana od dana dobijanja rezultata obavijestio organ uprave?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
24.Da li operater vodi evidenciju svih rezultata monitoringa i obradi ih na način koji omogućava provjeru usklađenosti sa propisanim graničnim vrijednostima emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
25.Da li operater u srednjim postrojenjima za sagorijevanje koja upotrebljavaju sekundarnu opremu za smanjivanje emisija radi postizanja graničnih vrijednosti emisija vodi evidenciju ili bilježi informacije kojima se dokazuje trajan efikasan rad te opreme?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
26.Da li operater podatke i informacije iz člana 41 stava 3 tač. 2 do 5 ovog zakona čuva najmanje šest godina? (član 41 stav 4)	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
27.Da li je operater podatke iz evidencija navedenih u članu 41 st. 1 do 3 ovog zakona dostavio organu uprave na njegov zahtjev?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
28.Da li je operater u slučaju neusklađenosti sa graničnim vrijednostima emisija, odmah smanjio obim rada ili potpuno obustavio rad postrojenja sve dok, ne sprovede mjere kojima će rad postrojenja dovesti u normalne uslove rada bez prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
29.Da li je operater organu uprave ne prijavio prekid rada postrojenja za sagorijevanje u roku od 48 sati od prekida rada postrojenja?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
30.Da li je operater nakon ponovnog uspostavljanja normalnog rada odmah obezbijedio mjerjenje emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
31.Da li je operater obezbijedio da periodi uključivanja i isključivanja srednjeg postrojenja za sagorijevanje traju što je moguće kraće?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
32.Da li je operater obavijestio organ uprave o svakoj planiranoj izmjeni u radu postrojenja koja bi mogla uticati na prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
33.Da li je operater obavijestio organ uprave o svim planiranim promjenama na postrojenjima za sagorijevanje?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
34.Da li je operater obezbijedio monitoring emisija iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada u skladu sa članom 46 ovog zakona?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
35.Da li operater vodi evidenciju emisija utvrđenih monitoringom radi procjene usklađenosti emisija sa graničnim vrijednostima?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
36.Da li operater automatizovane sisteme za monitoring emisija kontroliše jednom godišnje paralelnim mjerjenjem referentnim metodama od strane akreditovnog pravnog lica koje ima dozvolu za mjerjenje emisija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
37.Da li je operater o rezultatima provjere automatizovanih sistema za monitoring emisija u roku od 15 dana od dana dobijanja rezultata obavijestio organ uprave?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne

38.Da li operater upravlja radom postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada, a nije preuzeo mjere predostrožnosti prilikom prihvata otpada, radi sprečavanja i smanjenja zagađenja vazduha, zemljišta, površinskih i podzemnih voda, neprijatnih mirisa, buke i rizika po zdravje ljudi?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
39.Da li je operater prije prihvata otpada u postrojenju za spaljivanje ili suspaljivanje otpada utvrdio količinu otpada prema vrstama u skladu sa katalogom otpada? (član 49 stav 2)	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
40.Da li je operater prije prihvata opasnog otpada u postrojenju za spaljivanje ili suspaljivanje otpada prikupio podatke iz člana 49 stav 3 ovog zakona?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
41.Da li je operater prije prihvata opasnog otpada u postrojenju za spaljivanje ili suspaljivanje otpada izvršio provjeru dokumentacije koja prati otpad u skladu sa zakonom i uzeo reprezentativne uzorke prije istovara otpada i čuva ih najmanje mjesec dana nakon spaljivanja ili suspaljivanja tog otpada?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
42.Da li je operater obezbijedio monitoring emisija iz postrojenja koja koriste organske rastvarače? (član 55 stav 1)	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
43.Da li je operater sačinio i organu uprav dostavio izvještaj o godišnjoj potrošnji organskih rastvarača do 31. marta tekuće za prethodnu godinu?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
44.Da li je operater obezbijedio monitoring emisija iz postrojenja koja proizvode titanijum dioksid u vodu i vazduh?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
45.Da li operater upotrebljava živu i živina jedinjenja i smješe žive u postrojenjima odnosno, odgovarajućim proizvodnim procesima?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
46.Da li operater primjenjuje proizvodne procese u kojima se koriste živa ili živina jedinjenja, a ti se procesi nisu primjenjivali prije 1. januara 2018. godine, i proizvodi i stavlja na tržište nove proizvode koji sadrže živu?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
47.Da li operater tradicionalno vadi i obrađuje zlato ili vadi i obrađuje zlato u malom opsegu, a amalgam žive se upotrebljava za izdvajanje zlata iz rude?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne