



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me
01.09.2023. godine

Br: 05-037/23-574/2

Uprava za vode, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu [REDACTED] iz [REDACTED], od 14.08.2023. godine, radi pristupa informaciji, donosi

R J E Š E N J E

1. Odbija se zahtjev [REDACTED] i [REDACTED] od 14.08.2023. godine, kojim je tražen pristup informaciji – dokumentima:

- da li postoji aktivni zahtjev za izdavanje vodne dozvole bilo kojeg privrednog društva, odnosno da li je izdata vodna dozvola nekom privrednom društvu na lokaciji Mareza u Podgorici, te ukoliko jeste da se rješenje o izdavanju vodne dozvole dostavi zainteresovanoj strani u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

2. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

[REDACTED] i [REDACTED] obratio se Upravi za vode zahtjevom, od 14.08.2023. godine, za slobodan pristup informaciji u skladu sa zakonom.

U predmetnom postupku, uvidom u sadržaj tražene informacije Uprava za vode je, pretragom arhivske građe, utvrdila da ne posjeduje informaciju-dokumenta opisane u dispozitivu ovog rješenja, to jest da ovaj organ nije izdao vodnu dozvolu drugom privrednom društvu na lokaciji Mareza u Podgorici, te je predmetni zahtjev iz tog razloga odbijen kao neosnovan.

Na osnovu izloženog predmetni zahtjev za pristup informaciji je odbijen, a u smislu čl. 30 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi preko ovog organa ili se neposredno predaje dugostepenom organu u dva primjerka.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;
- Službi uprave;
- a/a.

Vesna Bajović
DIREKTORICA

