



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠTINU BAR
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

Februar 2025. godine

KUPALIŠTA: KRALJEVA PLAŽA (PLAŽA PEĆIN)

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
1A	Javno-porodično	1275 KO Buljarica II (opština Budva) i 1281/1 KO Mišići	234 m	5568 m ²	1.33
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					

PRIVREMENI OBJEKTI 1: ČANJ

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1224/1 KO Mišići	Kiosk	P = 7.5 m ²	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
1.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1234/3, 1234/4, 1235/3, 1235/4, 1235/5 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P = 3370 m ²	postojeća podloga, poravnata i obilježena
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/12 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=55m ² terasa: P= 65 m ²	objekat od metalnih profila, nerđajućeg lima i stakla, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na betonskoj podlozi
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/12 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 27 m ²	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata.
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1245/5 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 44 m ²	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,
1.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/13 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom - restoran	objekat: P = 30 m ² terasa: P = 55 m ²	montažno demontažni drveni objekat terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tegola pločama Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane na dijelu prema šetalištu.
1.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1280/1 i 1280/2 K.O. Mišići	Privremeno parkiralište	P1= 190 m ² P2=485 m ²	postojeći prostor, parterno označen i poravnat.
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/13 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 79 m ² terasa: P=42 m ²	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom preko daščane podkonstrukcije. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 1281/13 i 1281/18 KO Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P=160m ² trgovinski prostor + 100m ² parking	montažno-demontažni objekat od metalne konstrukcije, zatvoren AL profilima i termopan staklom sa pokrivačem od lakih materijala. Parking prostor na postojećoj podlozi uz trgovinski

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>prostor za parkiranje vozila nekomercijalnog karaktera. Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Izmjenama i dopunama Državne studije lokacije „Čanj” predmetna urbanistička parcela bude privodila planiranoj namjeni. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.</p>
1.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1265/1 K.O.Mišići	Privremeno parkiralište	P = 800 m ²	postojeća podloga, poravnata i obilježena
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/18 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 76 m ²	terasa na postojećoj betonskoj površini natkrivena suncobranima, u okviru terase može se predvidjeti postavljanje priručnog tipskog roštilja. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/18 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 73 m ²	terasa na postojećoj betonskoj površini natkrivena suncobranima na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipske rashladne vitrine za prodaju sladoleda. U sklopu terase se može dodati rashladna vitrina za sladoled. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/18 i 1265/1 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=70 m ² terasa: P=200 m ²	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom, preko daščane podkonstrukcije Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.16	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/3, 2722/1, 1281/18 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P =37 m ² terasa: P1=107 m ²	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: metalna konstrukcija, tenda bojele boje. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/1, 2722/3, 1261/2 i 1281/18 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 26 m ² terasa: P = 270 m ²	zidani šank u objektu od drvenih greda i dasaka na postojećoj kaskadiranoj betonskoj podlozi, terasa pokrivena crijepom i salonitim tablama, preko daščane podkonstrukcije. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.18	Montažno demontažni privremeni objekat	3541/2 K.O. Mišići	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P = 6 m ²	tipski objekat autobusnog stajališta.
1.19	Montažno demontažni privremeni objekat	3547/3 K.O. Mišići	Objekat kontejnerskog tipa - pošta, ambulanta, turistički punkt, banka	30 m ²	Objekat kontejnerskog tipa
1.20	Montažno demontažni privremeni objekat	3547/3, K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat: P=50 m ²	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.24	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Kiosk	P = 12.40 m ²	kvadratni metalni kiosk, bijele boje. Objekat može biti planiran Programom i egzistirati na terenu isključivo do izgradnje hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu kao i uređenja šetališta.
1.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/7 i 1281/1 KO Mišići	Terasa ugostiteljskog objekta	P=90 m ²	Betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, drveni pokrivač, crijep. Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Državnom studijom lokacije „Sektor 53-Čanj” kada se bude realizovala izgradnja šetališta lungo mare.
1.28	Montažno-demontažni privremeni objekat	3538/2, 3541/2, I 3540/2, 3540/3 K.O. Mišići	Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima	Bazen P=2000m ²	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Podna obloga platoa je od drvenog dekinga.
1.29	Otvorena površina u funkciji privremenog	1223/1 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P=450m ²	Otvorena površina formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekta				može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm.
1.30	Montažno demontažni objekat	1254/3 KO Mišići	privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=40m ²	objekat od metalnih i/ili drvenih profila, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarija staklo, pvc i/ili alu. Objekat se postavlja na postojeću podlogu. Podna unutrašnja i spoljna obrada drvena /deking/
1.31	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3541/4, 3547/2 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P=836 m ²	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm.
1.32	Montažno-demontažni privremeni objekat	3535/1 KO Mišići	Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima	bazen P=250m ² dječiji P= 30m ² funkcionalni sadržaji: tuševi, kabine	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata ili samonosivi bazen od celicno panelnih bazenskih konstrukcija, bazen sa oplatom od čeličnog lima. Podna obloga funkcionalnog platoa je od drvenog/keramičkog dekinga sa svim neophodnim sadržajima za funkcionisanje bazena. Funkcionalnu zonu bazena čine tuševi i kabine
1.33	Montažno demontažni privremeni objekat	1281/5 KO Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 40 m ² terasa: P ter otv=50 m ² P itrine=220 m ²	objekat od drvenih stubova i greda, obložen kamenim pločama, opkrivač crijep preko daščane podkonstrukcije. Terasa – drvena konstrukcija natkrivena crijepom.
1.34	Montažno demontažni privremeni objekat	3539/1 KO Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 30 m ² terasa: P=80m ²	objekat od drvenih stubova i greda, obložen kamenim pločama, opkrivač crijep preko daščane podkonstrukcije. Terasa – drvena konstrukcija natkrivena crijepom.
1.35	Montažno demontažni privremeni objekat	1231/2, 1281/1, 1281/7 i 1279 KO Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 87m ² (od čega je 73m ² na državnoj k.p 1281/7, a 14m ² na privatnim k.p. 1231/2, 1279) terasa: P=138 m ² (od čega 2m ² a privatnoj k.p 1231/2)	objekat od drvenih stubova i greda, opkrivač crijep ili sendvič panel preko daščane podkonstrukcije. Terasa – drvena ili metalna konstrukcija natkrivena crijepom, sendvič panelom ili suncobranima sa platnom bijele ili bež boje.
1.36	Montažno demontažni privremeni objekat	1245/2 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 25 m ²	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.37	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 50 m ²	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,

KUPALIŠTA: ČANJ

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
2N1	Javno-porodično	1281/1, 1281/4 KO Mišići	95m	2657 m ²	1.35
2B	Hotelsko	1281/1, 1281/4,1281/10,1281/11 i 1281/16 KO Mišići	137m	9243m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 200m ² konzervator za sladoled
2C	Javno-porodično	1281/1 KO Mišići	170m	9331 m ²	Otvoreni šank od 35 m ² sa terasom od 200 m ² konzervator za sladoled Objekat za igre na vodi 100 m ²
2N2	Javno-porodično	1281/1 KO Mišići	110m	6366m ²	Otvoreni šank od 35 m ² sa terasom od 100 m ²
2D	Javno-porodično	1281/1, KO Mišići	88m	5198 m ²	Otvoreni šank od 25m ² sa terasom od 100m ² konzervator za sladoled
2E	Hotelsko	3547/1 KO Mišići	190m	6920 m ²	Otvoreni šank od 12m ² bez terase konzervator za sladoled
2F	Hotelsko	3546/1 i 3540 KO Mišići	205m	4762 m ²	Otvoreni šank od 12m ² bez terase konzervator za sladoled
2G	Javno-izletničko	2714 KO Mišići	93m	967 m ²	Otvoreni šank od 20 m ² bez terase
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</i>					
2H	Javno-izletničko	2719/38, 2716, 2717 KO Mišići	45m	353 m ²	Otvoreni šank od 15 m ² bez terase
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</i>					

PRIVREMENI OBJEKTI 2: MALJEVIK, ŠTRBINE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2719/39 K.O. Mišići	Fiksna radiokomunikaciona stanica i objekat kontejnerskog tipa	Rešetkasti toranj dimenzija u osnovi 2m x 2m , visine 12m i tipski kontejner za smještaj instalacija 6.1m x 3.1m, visine 3m.	Rešetkasti toranj izrađen od valjanih profila L 100 x 100 x 10, 80 x 80 x 8, 70 x 70 x 7, 60 x 60 x 6 i 50 x 50 x 5 spojenih vijajčnim vezama. Na vrhu tornja se nalazi platforma za pristup radarima i antenama osmougaonog oblika dim 6.5m x 6.5m. U unutrašnjosti tornja se nalaze podesti za penjanje. Toranj je na teemeljnoj armiranobetonskoj stopii dimenzija 5m x 5m x 1m.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					Tipski kontejner za sještaj instalacija izrađen od termoizolacionih sendvič panela debljine 50mm. Podna konstrukcija od čeličnih kutijastih profila. Postavlja se na armiranobetonsku ploču dimenzija 3m x 7m x 0.25m uz stopu tornja.

KUPALIŠTA: MALJEVIK-ŠTRBINE

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
3A	Javno-porodično	3526 KO Mišići i 1867 KO Sutomore	230m	2245m	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</i>					
3A1	javno-ronilačko	1867, 3525 KO Sutomore	50m	245 m ²	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</i>					
3A2	Javno-porodično	1867 KO Sutomore	67m	654m ²	konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</i>					
3B	Javno-porodično	1867 i 2534 i 1962/1 KO Sutomore K.p 2534 privatna parcela, a 1867 parcela pod dugoročnim zakupom na 30 godina)	140 m	2326 m ² (od čega je 1225m ² na k.p 1867, 60 m ² na k.p 2534/1, a 1041m ² na k.p. 1962/1)	
3N1	Javno bez plažnog mobilijara	1962/1 KO Sutomore	77m	765 m ²	konzervator za sladoled, vitrina za piće dvodjelna

PRIVREMENI OBJEKTI 3: SUTOMORE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3521/1, 3525 K.O. Mišići	Plažni bar sa terasom	P šanka= 15m ² P terase= 202 m ²	šank zidan od kamena do 1 m visine, drveni stubovi, drvene grede pokrivač crijep; terasa na kamenom popločanom platou nakrivena prirodnom hladovinom
	Montažno	1916, 1917/1,	Ugostiteljski obejkat sa	Objekat P=110m ²	Postojeći objekat djelimično

3B.1	demontažni privremeni objekat	1917/16, 1962/1 2534/1, K.O. Sutomore	terasom	Terasa P=111 m ² (od čega je 100m ² na k.p 1917/16, 12m ² na k.p 2534/1, 36m ² na k.p. 1962/1, a 102 m ² na k.p 1916 i 1917/1)	zidan, montažno demontažna metalna konstrukcija, terasa natkrivena trskom
3.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1962 K.O. Sutomore	poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 K.O Sutomore	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi sa rashladnom jednodjelnom vitrinom za prodaju pića	P=20 m ²	Kiosk je montažno- demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
3.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred 2115/1 K.O Sutomore	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore “Sektor 53”
3.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore “Sektor 53”
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta

						u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"	
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /. Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone –

						trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"	
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.16	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.18	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.20	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa objekta	ugostiteljskog	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa, u skladu sa Glavnim projektom

					rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore “Sektor 53”
3.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1958/2 KO Sutomore	Privremeno parkiralište	P=4400 m2	Otvorena površini formira se na postojećoj podlozi, koje se može prilagoditi parkiranju vozila. U sklopu parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije, debljine max 15cm. Lokacija može egzistirati u Programu do privođenja parcele namjeni.
3.26	Montažno demontažni objekat	2025 KO Sutomore	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=40 m2 terase =60 m2	Predmetnu strukturu realizovati na postojećoj podlozi, a konstruktivne elemente raditi od prirodnih materijala /drvo, keramika, kamen. Zabranjeno zastakljivanje terase. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
3.27	Montažno demontažni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=60m ²	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena namotavajućom tendom na dvije vode preko centralnog nosača koji se nalazi na sredini terasa. Planirane itrinee realizovati prirodnim materijalima /drvo/ u bijeloj ili bež boji Terasa može da egzistira do realizacije naredne faze Projekta uređenja šetališta nakon čega mora biti uklonjena.
3.28	Montažno demontažni objekat	2045 K.O Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja u skladu sa tehničkom dokumentacijom /.Glavni

						projekat rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru/
3.29	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti nadkrivanja

KUPALIŠTA: SUTOMORSKA PLAŽA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
4A	Hotelsko	2115/1 KO Sutomore	40m	900m ²	
4B	Hotelsko	2115/1 KO Sutomore	56m	1150m ²	
4C1	Hotelsko	2115/1 KO Sutomore	40m	760m ²	
4C2	Hotelsko	2115/1 KO Sutomore	40m	640m ²	
4C3	javno-bez plažnog mobilijara	2115/1 KO Sutomore	44m	600m ²	
4D	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	100m	1570m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 4: SUTOMORE-ČESKOTA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta	
4.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 Sutomore	K.O.	Ugostiteljska terasa	P =67 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 i 2540/4 Sutomore	K.O.	Ugostiteljska terasa	P = 101 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/2 i 2115/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 122 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 i 2115/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P=162m2	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 K.O. Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=190 m ²	Terasa na montažno demontažnoj drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji sa dascanom podlogom i natrkiva drvenom/metalnom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.8	Pokretni privremeni objekat	2115/1 K.O. Sutomore	Prodajni pult	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 i 2541/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 166 m2	terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje na postojećoj betonskoj podlozi Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.11	Montažno demontažni privremeni	2517/1 i 2541/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 42 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 i 2541/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 97 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2331/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 120 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana
4.14	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2517/1 K.O. Sutomore	Privremeno parkiralište	P= 400 m ²	postojeća podloga

KUPALIŠTA: SUTOMORSKA PLAŽA – ČESKOTA – ZLATNA OBALA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
5A	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	115m	3090 m ²	
5N1	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	70m	771 m ²	
5B	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	174m	4260 m ²	Otvoreni šank od 20 m ² sa terasom od 150m ² konzervator za sladoled
5C	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	100m	4125m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 200 m ² konzervator za sladoled
5D	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	50m	2100m ²	Otvoreni šank od 23 m ² sa terasom od 130 m ²

					konzervator za sladoled
5E	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	70m	2600m ²	Otvoreni šank od 18m ² sa terasom od 130m ² konzervator za sladoled
5F	Javno-porodično	2115/1 KO Sutomore	80m	3500m ²	Otvoreni šank od 23m ² sa terasom od 47m ² konzervator za sladoled
5G	Javno-porodično	2517/1 i 2536 KO Sutomore	50m	1803m ²	konzervator za sladoled
5H	Javno-porodično	2517/1 KO Sutomore	159m	3366m ²	Otvoreni šank od 18 m ² sa terasom od 100m ² Konzervator za sladoled
5K	javno-ronilačko	2517/1 KO Sutomore	50m	435 m ²	
5L	Javno-porodično	2115 KO Sutomore	85m	765m ²	
5M	Javno bez plažnog mobilijara	2517/1 KO Sutomore	20m	230m ²	
5J1	Javno-porodično	2517/1 KO Sutomore	85m	1450m ²	
5J2	Javno-porodično	2517/1 KO Sutomore	95m	1650m ²	
5N2	Nudističko	2517/1 KO Sutomore	29m	522m ²	
5N3	Nudističko	2531 KO Sutomore	55m	450m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 5: ŠUŠANJ, ŽUKOTRLICA, ŠUMA »LEKOVIĆA«

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2529/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljski objekat sa tersaom	Objekat sa toaletom=60m ² Terasa 1 P=92 m ² Terasa 2 P=50 m ² Terasa 3 P=50 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija sa pokrivačem od sendvič panela. Terasa1 natkrivena lameliranom konstrukcijom i sendvič panelima. Terasa 2 je na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Terasa 3 je postavljena na daščanoj podlozi sa metalnom podkonstrukcijom natkrivena aluminijskom "grčkom" tendom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
5.1	Nepokretni privremeni objekat	3477 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m ²	postojeći armirano betonski zidani objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P = 36m ² , terasa1: P=30 m ² terasa2: P=100 m ²	Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.
5.3	Nepokretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m ²	armirano betonski zidani objekat
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3477/1, 3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	restoran: P = 204 m ² , natkrivena terasa: P=32m ² +29m ² otvorena terasa: P=106 m ²	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. U zimskom period može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3479, 3480, 3481 i 3490/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 145 m ² , terasa otvorena: P=206 m ²	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat skeletnog konstruktivnog sistema sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Neophodna izrada tehničkog

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.
5.7	Nepokretni privremeni objekat	3481 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m ²	armirano betonski zidani objekat
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3477/1 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 20m ² terasa: P = 100 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena tendom. Zastakljivanje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
5.9	Montažno demontažni privremeni objekat	6439/1 i 3447/1 K.O. Novi Bar	Oglasni/reklamni pano	P=4 m ²	Oglasni/reklamni pano na već postojećoj podlozi, na mostu na rijeci Željeznici – planiran od strane Opštine Bar kroz projekat Generator B kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
5.10	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 i 5732 K.O. Novi Bar	Oglasni/reklamni pano	P=4 m ²	Oglasni/reklamni pano na već postojećoj podlozi, na mostu na rijeci Željeznici – planiran od strane Opštine Bar kroz projekat Generator B kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
6A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/37 KO Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P šanka = 16 m ² P terase= 110 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka i terasa natkrivena tendom i/ili pergolom od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/10 K.O Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P šanka = 8 m ² P terase= 30 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					Poglavljem 8 Programa
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/48 KO Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Pobjekta=60m ² Pterase=100m ²	Objekat se pozicionira shodno skici iz grafičkog dijela Programa. Objekat je drvenog konstruktivnog sistema sa daščanom podlogom /deking/ i fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo). Terasu je moguće natkriti pergolom od lakih drvenih elemenata i/ili tendom drvenom/metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. U zimskom period može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane.
6C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3462 K.O Novi Bar	Otvoreni šank sa tersaom	P šanka = 8 m ² P terase= 30 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6D.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3464/1 K.O Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa tersaom	P=150m ²	Montažno demontažni objekat od metalne konstrukcije, zastakljen sa preklapajućim ili kiznim sistemom, pokrivač sendvič paneli
6G.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3466/16 KO Novi Bar	Otvoreni šank sa tersaom	P šanka = 23 m ² P terase= 55 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka i terasa natkrivena tendom i/ili pergolom od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
7A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3466/4 K.O Novi Bar	Otvoreni šank sa tersaom	P šanka = 27+22 m ² P terase= 100 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena tendom od laminiranog drveta i platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
5.12	Pokretni	3479 KO Novi Bar	objekat za	Objekat:	Pokretni privremeni objekat se

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat		iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	P=10m2	nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom. Zabranjuje se iznajmljivanje vozila na električni pogon u skladu sa Odlukom Opštine o zabrani vozila na električni pogon.
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	KP 3481 KO Novi Bar	privremeni objekat za trgovinu i usluge	Pobjekta=40m2	objekat od metalnih i/ili drvenih profila, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarija staklo, pvc i/ili alu. Objekat se postavlja na postojeću podlogu.
5.14	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa tersaom	P objekta = 60m ² P terase= 100 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena tendom. Zastakljivanje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

KUPALIŠTA: RATAČ – CRVENA PLAŽA - ČRVANJ

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
6F	Javno-porodično	2531 KO Sutomore i 3447/1 KO Novi Bar	167m	1561m ²	
6A	Javno-porodično	3447/1 i 3447/25 KO Novi Bar	123m	1159 m ²	
6B	Javno- porodično	3447/1 KO Novi Bar	111m ²	1518 m ²	
6H	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	40m	374 m2	
6C	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	110m	1278 m ²	6C.1
6D	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	70m	385 m ²	6D.1

6E	Javno-porodično	3447/1, 3466/1 KO Novi Bar	85m	631 m ²	
6G	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	106 m	746 m ²	6G.1

KUPALIŠTA: ŽUKOTRLICA – ŠUMA LEKOVIĆA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
7B	Javno-porodično	3447/1 i 3466/1 KO Novi Bar	105m	1151m ²	Otvoreni šank od 20 m ² sa terasom od 90 m ² konzervator za sladoled
7C	Javno-porodično	3447/1 i 3466/1, 3473 i 3476 KO Novi Bar	130m	1533 m ²	Otvoreni šank od 30m ² sa terasom od 120 m ² konzervator za sladoled
7D	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	168m	2192m ²	konzervator za sladoled
7E	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	155m	2719 m ²	konzervator za sladoled
7F	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	164m	4309 m ²	konzervator za sladoled
7G	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	62m	1727m ²	Otvoreni šank od 12m ² sa terasom od 88m ² konzervator za sladoled
7H	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	90m	1866 m ²	Otvoreni šank od 10m ² sa terasom od 80m ² konzervator za sladoled
7I	Javno-porodično	3447/1 KO Novi Bar	102m	2820m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 6: TOPOLICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	5731 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekta: P =240 m ² Terasa : P = 450 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi terasa 1 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Zastakljivanje terase 1 dozvoljeno je samo staklenim kliznim sistemima i moguće je isključivo u zimskom itrin i sa svih strana. Klizno

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					preklapajući itrin zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem itrin, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom itrin. Terasa 2 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je tipskim suncobranima bež ili bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 100 m ² terasa: P = 50 m ²	montažni objekat od drvenih elemenata terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 47 m ² pomoćni sank: P = 17.5 m ² terasa: P = 192 m ²	Montažno demontažni privremeni objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P = 240 m ² terasa: P = 250m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, terasa natkrivena drevenom lameliranom konstrukcijom montažno-demontažnog karaktera. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom itrin. Klizno preklapajući itrin zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem itrin, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom itrin. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području, kao i konzervatorske uslove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Neophodna izrada tehničkog

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	5733 K.O.Novi Bar	Reklamni pano	Visina: 2.5 m Širina 1m	tipski interaktivni digitalni pano Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Bar i TO Bar
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 10 m ² terasa: P = 153 m ² + 93 m ² magacin: P = 11.20m ² toalet: P = 6.2 m ²	drveni montažni objekat, terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom i leksan pločama. Neophodno pribaviti konzervatorske uslove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.8	pokretni objekat	6456 KO Novi Bar	objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	P=10m2 i itrine za bicikla, trotinete, autića za djecu, tromboline.....	Pokretni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom. Zabranjuje se iznajmljivanje vozila na električni pogon u skladu sa Odlukom Opštine o zabrani vozila na električni pogon.
6.9	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O Novi Bar	Štand – prodaja suvenira	P = 4 m2	Drvena ili metalna konstrukcija, pult. Izgled štanda je neophodno prilagoditi izgledu štandova iz Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bar, kako se ne bi narušio izgled cjelokupnog šetališta.
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	5737 K.O.Novi Bar	Reklamni pano	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
6.11	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 KO Novi Bar	Promotivni natpis, skulptura i paviljon	L=700m	Do 20 objekata na postojećoj podlozi, za potrebe Opštine Bar, kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar. Objekti će vršiti funkciju galerije na otvorenom, u cilju promovisanja turističkih, istorijskih, kulturnih i dr. Aspekata grada Bara. Rastojanje oblik i dimenzije će biti naknadno definisani kroz izradu idejnog rješenja u saradnji sa glavnim gradskim arhitektom, tako da ne narušavaju ambijent i nesmetano korišćenje šetališta, i da ne zaklanjaju

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					vizure ka moru, odnosno gradskoj marini.
6.12	Montažno demontažni PRIVREMENI OBJEKTI	5732 K.O. Novi Bar	Dječije igralište	P=1500m ²	Uređen prostor za potrebe realizacije objekta sportsko rekreativnog karaktera – dječjeg igrališta, na prostoru cca 1500m ² , na već postojećoj podlozi, planiran od strane Opštine Bar kojim se uređuju javne površine na prostoru Opštine Bar.
6.14	Montažno demontažni privremeni objekat	5739 K.O. Novi Bar	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme – bicikala	P = 5m ²	tipski drveni punkt uz postavljanje stalaka za bicikla u dužini od 5m. Zabranjuje se iznajmljivanje vozila na električni pogon u skladu sa Odlukom Opštine o zabrani vozila na električni pogon.
6.15	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Zabavni park	P= 100 m ²	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu djece
6.16	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O.Novi Bar	Reklamni pano	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
6.17	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	5736/2, 5736/4, 5735/2, 5735/5 KO Novi Bar	Privremeno parkiralište	P=6000m ²	Postojeća asfaltirana površina parterno uređena

KUPALIŠTA: TOPOLICA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
8A	Javno-porodično	5732 KO Novi Bar	80m	1441 m ²	5.14
8B	Javno-porodično	5732 KO Novi Bar	180m	2384m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 170 m ² konzervator za sladoled
8C	Javno-porodično	5732 KO Novi Bar	187m	7090 m ²	
8E	Hotelsko	5732 KO Novi Bar	126m	2087m ²	Otvoreni šank od 35m ²
8F	Javno-porodično	5732 KO Novi Bar	132m	7169m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 7 : LUKA BAR

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	6480/1 K.O. Novi Bar	Natkriveni/zatvoreni sportski objekat	Dimenzije: 44.10mx34m P=1500 m ²	Montažno demontažna čelična ili drvena konstrukcija natkrivena platnom. Od Uprave za zaštitu kulturnih

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					dobara pribaviti Konzervatorske uslove.
7.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	6492/34, 6492/25, 6492/43, 6492/42 K.O. Novi Bar	Privremeno parkiralište	P =4900 m ² ,	postojeća asfaltirana površina parterno uređena
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P osnova=902 m ² , galerija: P=390 m ² , otvorena terasa: P=223m ² , kancelarijski prostor osnova: P=95 m ² , sprat: P=68 m ² , bazen: P=256m ² , šank: P=53 m ² , pokrivene pješ. Komunikacije i itrine oko bazena: P=367 m ²	Montažno demontažna metalna rešetkasta konstrukcija objekta. Podloga-mermerne ili keramičke pločice. Galerija u okviru objekta. Pokrivanje i bočno zatvaranje objekta impregniranim platnom ili lakom montažno demontažnom konstrukcijom od al. Fasadnih sendvič panela i stakla. Otvorena terasa po dužini objekta može se nadkriti namotavajućom tendom. Šank uz bazen od lakih montažno demontažnih el. i platna. Pješačke komunikacije nadkrivene lakom montažnom konstrukcijom i platnom. Sve prema dostavljenom idejnom projektu
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/31 KO Novi Bar	Montažna hala	P=25*12=300m ² H=5m	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije sa limenim krovom, max visine 5 m koji služi isključivo za skladištenje materijala, opreme i sl.
7.5	Nepokretni privremeni objekat	6502/1 K.O.Novi Bar	Silos	2 x 1700 t	Čelični silosi za cement, ovalnog oblika sa nosećom konstrukcijom od čelika, pristupnim stepeništima i platformama, postavljeni na betonske temelje i sistemom za pretovar. Na samoj lokaciji moguće je postaviti najviše do 3 objekta kontejnerskog tipa u svrhu rada na postrojenju.
7.6	Nepokretni privremeni objekat	6502/1 K.O.Novi Bar	Silos	6 x 500 t	
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	6504/1 K.O. Novi Bar	Mobilno postojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	Rezervoar – 2x25 m ³	Čelični nadzemni prenosni cilindrični dvoplašni skladišni rezervoar za dizel gorivo zapremine 2x25m ³ za potrebe napajanja plovnih objekata u slobodnoj zoni Luke Bar. Za postavljanje rezervoara obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom.
7.8	Nepokretni privremeni objekat	6502/2 K.O.Novi Bar	Silos	2 silosa ukupnog kapaciteta 10 000 t	
7.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1712/1 KO Polje	Kamp	P=3.000 m ²	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo turizma. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

KUPALIŠTA: VAL BIGOVICA-CRVENA STIJENA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
9A	Javno-izletničko	1711 KO Polje	23m	254m ²	Otvoreni šank od 6m ²
9B	Javno-izletničko	1711 KO Polje	52m	1137 m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 8: MALI I VELIKI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Plutajući privremeni objekat	ispred kat. Parcele 3192 K.O. Dobre vode	Platforma za pristajanje i privez plovni objekata	L= 20 m1 širine 2.5 m Pakv=300m ²	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijaranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijaranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje objekta potrebno je pribaviti Saglasnost Lučke kapetanije Bar
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3192 K.O. Dobre vode	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 50 m2 terasa P =140 m2 Sanitarni objekat P=20m ²	montažni drveni objekat natkriven trskom terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.3	Montažno	3186/9 i 3186/7 K.O.	ugostiteljska terasa	P = 191 m ²	montažno demontažna

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Dobre Vode			drevnom konstrukcijom pokrivena platnom ili tegolom
8.4	Pokretni privremeni objekat	3186/5 K.O. Dobre Vode	Konzervator za sladoled	1.20m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni itrine natkriven suncobranom bež ili bijele boje.
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/5 K.O. Dobre Vode	Zabavni park	P= 150 m ²	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu djece
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3179/1 K.O. Dobre Vode	Ugostiteljska terasa	P = 98 m ²	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/2 K.O. Dobre Vode	Otvoreni šank	terasa1: P = 144m ² šank: P = 10 m ²	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom na dijelu terase
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3185/1 K.O. Dobre Vode	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 80 m ²	postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta natkrivena namotavajućom tendom sa platnom bijele ili bež boje
8.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2454/6 i 2456 K.O. Pečurice	Terasa ugostiteljskog objekta	Terasa 1: P=90m ² Terasa 2: P=35m ² +20m ²	Terasa 1 postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta drvene konstrukcije i natkrivena termoizolacionim panelima bijele boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu itrine za prodaju sladoleda. Terasa 2, postavljena na postojećoj gotovoj podlozi, drvene konstrukcije i natkrivena termoizolacionim panelima bijele boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu itrine za prodaju sladoleda.
8.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2458 K.O Pečurice	Zabavni park	P = 100 m ²	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na izgled objekta.
8.13	Montažno demontažni privremeni	2454/9 K.O Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 50 m ²	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na izgled objekta.
8.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2457 i 2454/7 K.O Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 70 m ²	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na izgled objekta.
8.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2459/1 KO Pečurice	Objekat za trgovinu i usluge	P = 30 m ²²	Objekat je od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Obavezna saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na izgled objekta. Funkcionalno se može podijeliti u dva objekta u nizu.
8.16	Plutajući privremeni objekat	Ispred 3575/5 K.O Pečurice	Platforma za pristajanje i privez plovih objekata	P= 2,5 x 20m Akvatorijum: 400 m ²	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
10F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3575/5 KO Pečurice	Ugostiteljski objekat sa terasaom	P objekta = 30m ² P terase= 80 m ²	Montažno-demontažni objekat na čeličnoj ili metalnoj podkonstrukciji bez građevinskih intervencija na stijenama. Terasa natkrivena drvenom pergolom bez mogućnosti zatvaranja bočnih dijelova terase Broj Ugovora 0210-325/2 Period trajanja ugovora 20174-2032. Godina
8.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2886/1 KO Dobre Vode	akva-park: Bazen sa pratećim sadržajima	Pmax=12x30m	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata ili samonosivi bazen od celicno panelnih bazenskih konstrukcija, bazen sa oplatom od čeličnog lima. Podna obloga funkcionalnog platoa je od drvenog/keramičkog dekinga sa

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					svim neophodnim sadržajima za funkcionisanje bazena.
8.18	Montažno demontažni privremeni objekat	3193/2 KO Dobre Vode	Privremeni ugostiteljski objekat sa ugostiteljskom terasom	P objekta=max. 50m ² P terase= max. 70m ²	Ugostiteljski objekat montažno – demontažnog tipa, obložen drvenim, pvc ili metalnim /corten/ panelima, bravarija i stolarija staklo, pvc i/ili alu. Objekat se postavlja na postojeću podlogu. Podna unutrašnja i spoljna obrada /deking/. Terasa postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta montažno demontažne konstrukcije, moguće je natkriti termoizolacionim panelima. Zastakljivanje terase je moguće samo pod uslovom cjelogodišnjeg rada ugostiteljskog objekta. U sklopu terase je moguće postaviti tipsku rashladnu vitrinu za prodaju sladoleda. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.19	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 3192, 3493/2 KO Dobre vode	Objekat za igre na vodi	P akvatorijuma = 100 m ²	Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
8.20	Montažno demontažni privremeni objekat	2460 K.O Pečurice	Terasa ugostiteljskog objekta	P =50 m ²	postavljena na postojećoj gotovoj podlozi ispred ugostiteljskog objekta natkrivena drvenom konstrukciom ili namotavajućom tendom sa platnom bijele ili bež boje

KUPALIŠTA: UJTIN POTOK – MALI PIJESAK – TRLILA – VELIKI PIJESAK – PONTA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
10A1	Javno-porodično	3192, 3717 KO Dobre vode	22m	481m ²	
10A2	Javno-porodično	3192, 2762/2 KO Dobre vode	28m	1108m ²	
10A3	Javno-porodično	3192 KO Dobre	35m	690m ²	

		vode			
10A4	Javno-porodično	3192 KO Dobre vode	80m		
10A	Javno-porodično	3192 KO Dobre vode	120m	1748m ²	Otvoreni šank od 18m ² sa terasom od 50m ² konzervator za sladoled
10A5	Javno-porodično	3192 KO Dobre Vode	55m	496 m ²	
10B	Javno-porodično	3192 KO Dobre Vode	100m	2513m ²	
10N1	Javno-porodično	3192 KO Dobre Vode	50m	1750m ²	
10C1	Hotelsko	3575/1 KO Pečurice	50 m	1649 m ²	Otvoreni šank od 10m ²
10C	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	50 m	1633 m ²	
10D	Hotelsko	3575/1 KO Pečurice	120m	3455m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 130m ²
10G1	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	80m	920m ²	Otvoreni šank od 18m ² sa terasom od 45m ²
10G2	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	58	673 m ²	
10E	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	209m	2300m ²	
10F	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	112m	865m ²	
10H	Javno-porodično	3575/1 KO Pečurice	50m	546 m ²	
10I	Javno-porodično	3575/5 KO Pečurice	43 m	616 m ²	
10N2	Javno porodično	3575/5 KO Pečurice	60m	1564m ²	
10N3	Javno-izletničko	3575/5 KO Pečurice i 1/1, 1/2, 3/6, 4 KO Kunje	33m	188m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 9 : UVALA MASLINA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876 K.O. Kunje	Kamp	max površina zauzetosti lokacije do 3.000 m ² na koju se postavlja 30 kamperskih jedinica	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje auto kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma
9.2	Nepokretni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	sanitarni objekat	P = 60 m ²	Zidani objekat , pokrivač -drvena konstrukcija natkrivena crijepom.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876 K.O. Kunje	Privremeno parkiralište	P = 5393 m ²	postojeća asfaltna podloga, parterno obilježena
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	4085/3 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat	P objekta = 162m ²	Zidani objekat obložen kamenom, djelimično ukopan u zemlju, ravni pokrivač. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 24m ² picerija: P = 15m ² terasa1: P= 362 m ²	Šank, picerija i terasa 1-konstrukcija od betonskih stubova i greda obloženih kamenom, zatvorena sa bočnih strana eloksiranom bravarijom u boji drveta, pokrivač- metalna rešetkasta podkonstrukcija na kojoj je crijep. Podovi od ker. ili kamenih ploča. Terasa 1 denivelisana u dva nivoa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
9.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	165/45,165/46,165/47, i 165/13 KO Kunje	Kamp	max površina zauzetosti lokacije do 8000 m ² . U okviru auto kampa predvidjeti parkiralište P=1650m ² , bazen P=200m ² i ugostiteljski objekat sa terasom Pobjekta=20m ² Pterase=80m ²	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo turizma. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

KUPALIŠTA: UVALA MASLINA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
11A	Javno-porodično	4085 KO Kunje	30m	480m ²	
11B	Javno-porodično	4085 KO Kunje	75m	1827m ²	Otvoreni šank od 15 m ² sa terasom od 50m ²
11C	Javno-porodično	4085 KO Kunje	65m	2654m ²	Otvoreni šank od 15m ² sa tersaom od 50m ²

11N1	Nudističko	4085/1 KO Kunje	44m	389 m ²	
11N2	Javno-porodično	4085/1 KO Kunje	20m	370m ²	

PRIVREMENI OBJEKTI 10: PALJUŠKOVO, PETOVIĆA ZABIO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/1 K.O. Kunje	Kiosk	P = 10 m ²	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/1 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat sa terasom	P terase 100m ² P objekta 20m ²	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 KO Kunje	Terasa ugostiteljskog objekta	P1=43 m ² P2=23 m ²	Terasa na postojećoj podlozi natkrivene prirodnim zelenilom
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 i 4402 KO Kunje	Terasa ugostiteljskog objekta	P=35m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje.
13G.1	Montažno demontažni privremeni objekat	4292/1 KO Pečurice	Otvoreni šank sa ugostiteljskom terasom	Pšanka/bara=10m ² Pterase=30m ²	Montažno-demontažni objekat na postojećoj podlozi od prirodnih materijala /drvo, keramika.../Terasa natkrivena drvenom pergolom bez mogućnosti zatvaranja bočnih dijelova terase. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

KUPALIŠTA: PALJUŠKOVO

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
12A	Javno-porodično	4085 KO Kunje	46m	692m ²	Otvoreni šank od 15m ²

KUPALIŠTA: HLADNA UVALA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
13A	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	53m	819m ²	Otvoreni šank od 23 m ² sa terasom od 63m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13B	Javno-porodično	4292/1	42m	391m ²	Otvoreni šank od 10

		KO Kunje			m2
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13C	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	45m	589m ²	Otvoreni šank od 10 m2
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13D	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	39m	427 m ²	Otvoreni šank od 15m2
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13E	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	22 m	355 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13F	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	29 m	210 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					
13G	Javno-porodično	4292/1 KO Kunje	20m	201m ²	Otvoreni šank od 10m2
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.					