



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA  
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU KOTOR  
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

**Februar 2025. godine**

**LOKACIJA br. 1: VERIGE**

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Nepokretni privremeni objekat	68 i 69 K.O. Kostanjica	Vidikovac sa parkiralištem i privremenim ugostiteljskim objektom sa terasom	P ugost obj = u osnovi cca 190 m <sup>2</sup> P terasa oko objekta = 260 m <sup>2</sup> Objekat ima prizemnu etažu i suteran  P parkirališta = 1250 m <sup>2</sup>	Vidikovac obuhvata sledeće sadržaje: parkiralište, postojeći ugostiteljski objekat (restoran), javnu rasvjetu, javni mobilijar – klupe, žardinjere sa cvijećem, teleskop za razgledanje, kante za smeće itd. Čitav prostor mora biti ograđen-siguran za posjetioce. Pojas oko vidikovca i morski dio mora biti saniran, ojačan zidovima i povezan sa vidikovcem stepenicama sa lijeve i desne strane. Uređenje dijela morske obale-već postojeći porat. Parkiralište prilagoditi za siguran i bezbjedan ulazak/izlazak sa/na lokaciju.
1.2	Nepokretni privremeni objekat	69 K.O. Kostanjica	Fiksna radiokomunikaciona stanica	H= 10m P=9 m <sup>2</sup>	Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog ystem i antenskog ystem. Antenski ystem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m.

**LOKACIJA br. 2 : KOSTANJICA**

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kat. Parcele 63 i 64 K.O. Kostanjica	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L=12.5 m x 2.5 m Površina akvatorijuma privežišta 500m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i

					Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
2.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	61 K.O. Kostanjica	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 35 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena betonskim stubovima i crijepom.
2.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	50 K.O. Kostanjica	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=1.2 x 2.2 m	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
2.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	48 K.O. Kostanjica	Objekat za trgovinu i usluge	P=30m <sup>2</sup>	Objekat od pvc i aluminijuma, ispunjena od stakla, pokrivač: aluminijski plastificirani lim. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
2.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	40/1 K.O. Kostanjica	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
2.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	36 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1236 m <sup>2</sup>	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	35 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1045 m <sup>2</sup>	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.11	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1212 m <sup>2</sup>	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	60 K.O. Kostanjica	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 80 m <sup>2</sup>  P terase: 50 m <sup>2</sup>	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, montira se na postojećoj podlozi, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine Terasa planirati na zatečenoj površini natkrivena suncobranima bež ili bijele boje bez mogućnosti zastakljivanja. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta i konzervatorski uslovi za postavljanje montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

2.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	27 K.O. Kostanjica	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 55 m2 P terase 1: 90 m2	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća zelena površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine Terasa planirati na zatečenoj površini natrkivena suncobranima bež ili bijele boje bez mogućnosti zastakljivanja. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta i konzervatorski uslovi za postavljanje montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
2.14	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 14/5 KO Kostanjica	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12 x 2.5m Pakv=250m2	Ponton – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
2.15	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 25/3 KO Kostanjica	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12 x 2.5m Pakv=250m2	Ponton – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
2.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 25/4 KO Kostanjica	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12 x 2.5m Pakv=250m2	Ponton – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja

					pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
--	--	--	--	--	--

#### KUPALIŠTA: KOSTANJICA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
2A	Javno-porodično	414 KO Kostanjica	175m	1151 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 12m <sup>2</sup> sa terasom od 22m <sup>2</sup> na k.p. 414
2N1	Javno-porodično	59 KO Kostanjica	37m	216m <sup>2</sup>	
2C	Javno-porodično	417 KO Kostanjica	35m	172m <sup>2</sup>	
2E	javno - porodično	25/1, 25/3, 27 i 25, 25/5 KO Kostanjica	112 m	576 m <sup>2</sup> (od čega je 304 m <sup>2</sup> na državnim k.p broj 25/4 i 25/3)	Otvoreni šank sa terasom u zaleđu kupališta na privatnoj kp 27 KO Kostanjica (Otvoreni šank 20 m <sup>2</sup> sa terasom 80 m <sup>2</sup> ) Objekat za smještaj plažnog mobilijara 16 m <sup>2</sup> u zaleđu na privatnoj kp 27 KO Kostanjica
2N2	Javno-porodično	25/4 KO Kostanjica	86m	406m <sup>2</sup>	

#### LOKACIJA br. 3: MORINJ, STRP

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1174 K.O. Morinj 1175 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P= 155 m <sup>2</sup>  terasa: P = 146 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat, sa drvenom konstrukcijom koja je zatvorena staklenim površinama. Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča, natkrivena metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bež boje.
3.2	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcela 1174 i 1175 K.O. Morinj	Platforma za pristajanje plovni objekata	L= 12,5 m x 2,5m  Pakv=250m <sup>2</sup>	Pontoni – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti

					saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
3.3	Plutajući i montažno-demontažni privremeni objekat	1114 K.O. Morinj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata i kancelarija kontejnerskog tipa	Plutajući ponton 2,5 x 40m Površina akvatorija privezišta 800 m <sup>2</sup>	Pontnosko privezište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
3.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	1113/4 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P= 40 m <sup>2</sup> terasa: P = 40 m <sup>2</sup>	Objekat od drveta, kvadratnog oblika; terasa na drvenoj podlozi natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bež ili bijele boje ili rolo tendom bez reklamnih natpisa.
3.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	492 KO Strp	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=12m2	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
3.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	492 KO Strp	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=12m2	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
3.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	647 KO Strp	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m2	Montažno-demontažni drveni objekat. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 20m2 koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
3.12	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1114 K.O. Morinj	Ponton	L =3 kom x (12.5 x 2.5m)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije

3.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	1189,1188, 1187, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1184 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P= 100 m <sup>2</sup> terasa: P=300 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat, na metalnoj konstrukciji koja odignuta od tla, sa montažnom drvenom konstrukcijom. Terasa na prirodnoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
3.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	1189,1188, 1187, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1184 K.O. Morinj	Dječje igralište	P = 60 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
3A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1180 K.O. Morinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=70 m <sup>2</sup>  Terasa: P=230 m <sup>2</sup>	šank: metalna montažna konstrukcija šanka, Terasa na prirodnoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje. Obavezno čuvanje i zaštita zatečenog rastinja
3A.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	1180 K.O. Morinj	Dječje igralište	P = 160 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
3.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	3440 K.O. Morinj	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
3.17	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 276 K.O. Risan II	Ponton	L =12.5 x 2.5m Pakv=250m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
3.18	Montažno demontažni privremeni objekat	490/2 KO Strp	Dječje igralište za potrebe Opštine Kotor	P = 500 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi

#### KUPALIŠTA: MORINJ-STRP

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
3C	Javno-porodično	1186/2, 1186/1, 1185/2 KO Morinj	75 m	1218m <sup>2</sup> (od čega je 534m <sup>2</sup> na državnoj k.p. 1186/2)	Otvoreni šank 15m2 sa terasom od 40m2 na k.p 1186/2
3A	Javno-porodično	k.p.3442 K.O. Morinj k.p.1180 K.O. Morinj (priv. parc.)	60m	585m <sup>2</sup> ( od čega je 384m <sup>2</sup> na privatnoj k.p k.p.1180)	

**LOKACIJA br. 4: RISAN**

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Montažno-demontažni objekti	518 K.O.Risan I	Terasa ugostiteljskog objekta	terasa: P=80 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi nakrivena tendom sa platnom bež boje bez mogućnosti zastakljivanja.
4.2	Montažno-demontažni objekat	518 K.O. Risan I	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 107 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi nakrivena tendom sa platnom bež boje bez mogućnosti zastakljivanja.
4.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	577 K.O.Risan I	Privremeno parkiralište	P=450 m <sup>2</sup>	Privremeno parkiralište na postojećoj podlozi, sa mogućnošću postavljanja naplatne kućice sa rampom.
4.5	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	580 K.O Risan I	Privremeno parkiralište	P=690 m <sup>2</sup>	Parkiralište na postojecoj betonskoj podlozi, može imati rampu za ulaz/izlaz sa kućicom za naplatu karata do 2m <sup>2</sup>
4.6	Montažno-demontažni objekti	580 K.O. Risan I	Kiosci: administrativno kancelarijska djelatnost, sanitarni objekat, stražarska kućica za kontrolu ulaza/izlaza	(3,6 m x 4,0 m) x 5 objekata sanitarni obj - 0,8 m x 3,6 m Stražarska kućica – 2 m x 2 m	Aluminijske plastificirane kutije, plastični objekti, fabrički proizvedeni objekti
4.8	Montažno-demontažni objekat	580 K.O. Risan I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=24 m <sup>2</sup> Terasa P=20 m <sup>2</sup>	Objekat: sa aluminijskom konstrukcijom i trempoan staklom. Terasa natkrivena suncobranima bež boje.
4.9	Montažno-demontažni objekti	1060 KO Risan I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza	P=1.2 x 2.2 m	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
4.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	580 K.O Risan I	Privremeno parkiralište za taksi vozila	P=65m <sup>2</sup>	Parkiralište na postojecoj betonskoj podlozi
4.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	1082 KO Risan I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
4.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	580 K.O Risan I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata



**KUPALIŠTA: RISAN**

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
4A	Javno-porodično	499, 512 KO Risan I	108m	1201m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 24m <sup>2</sup> i terasa od 80m <sup>2</sup> na k.p 499, konzervator za sladoled
4N1	Javno-porodično (Hotelsko)	515/2 KO Risan I	155	901m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 35m <sup>2</sup> , sa terasom 90m <sup>2</sup>
4C	Javno-porodično	516,517, 518 KO Risan I	43m	972m <sup>2</sup>	Rashladna vitirna od 4m <sup>2</sup> (sladoled kugle, piće)
4D	Javno-porodično	882, 881, 880 KO Risan I	103m	837 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 15 m <sup>2</sup> sa terasom od 45 m <sup>2</sup> , na kat.parcelama br.881 i 882 KO Risan I

**LOKACIJA br. 5 : PERAST**

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Montažno- demontažni privremeni objekat	370 KO Perast	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 30 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 20m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
5.2	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 370 KO Perast	Platforma (ponton) za pristup uzgajalištu sa obale	L = 12.5 m x 2.5 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
5.3	Montažno- demontažni privremeni objekat	369/3 KO Perast	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza	P=1.2 x 2.2 m	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.4	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	368/3 K.O. Perast	Privremeno parkiralište	P =208 m <sup>2</sup>	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen i poravnat
5.6	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	368/2 K.O. Perast	Privremeno parkiralište sa pratećim sadržajima	P = 287 m <sup>2</sup> Fotovoltažni panel: 5.20 m x 5.20 m, visina: 3.40 m	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen i poravnat sa opremom – čeličnim stubom h=4m za video nadzor, krovnim fotovoltažnim panelom

					(fotovoltažni panel integrisan sa čeličnom strukturom) i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom (čelični stub h=4m i led diode)
5.7	Montažno- demontažni privremeni objekat	368/2 K.O. Perast	Kiosk – prodajno informativna djelatnost	P = 2.55 m x 3.25 m	Kameni ili drveni tipski objekat natkriven drvetom
5.8	Plutajući i montažno- demontažni privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 2 KO Perast	Platforma za pristajanje plovniha objekata	Plutajući ponton 2,5 x 25 m	Pontonsko pristanište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijaranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijaranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
5.9	Montažno- demontažni privremeni objekat	82 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 20 m2	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi nakrivljena dvovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.11	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369/3 K.O. Perast	Parking za taxi vozila	P=110 m2	Postojeća podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
5.10	Montažno- demontažni privremeni objekat	135 i 136 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 150 m2	Postojeća betonska punta, popločana kamenim pločama, pokrivač dvovodna tenda sa platnom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.12	Montažno- demontažni privremeni objekat	136 K.O. Perast	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza	P=1.2 x 2.2 m	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.13	Montažno- demontažni privremeni objekat	348 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 115 m2	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte nakrivljena dvovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.14	Montažno- demontažni privremeni objekat	946 K.O. Perast	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m2	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.15	Montažno- demontažni	946 K.O.	Kiosk – prodajno	P = 2.55 m x 3.25 m	Kameni ili drveni tipski objekat

	privremeni objekat	Perast	informativna djelatnost		natkriven drvetom
5.16	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369 i 795 K.O. Perast	Privremeno parkiralište sa pratećim sadržajima	P = 425 m <sup>2</sup>	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen sa opremom – čeličnim stubom h=4m za video nadzor i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom (čelični stub h=4m i led diode)
5.17	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	946 K.O. Perast	Parking za taxi vozila	P=120m <sup>2</sup>	Postojeća podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
5.18	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369 i 795 K.O. Perast	Privremeno parkiralište	P = 309 m <sup>2</sup>	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen
5.21	Montažno- demontažni privremeni objekat	Ispred k.p 80 K.O. Perast	ugostiteljska terasa	P = 15 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač dvovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.22	Montažno- demontažni privremeni objekat	Ispred k.p 84 K.O. Perast	ugostiteljska terasa	P = 130 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač dvovodna tendom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.23	Montažno- demontažni privremeni objekat	139 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 158 m <sup>2</sup>	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač dvovodna tendom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b>
5.25	Montažno- demontažni privremeni objekat	371 KO Perast	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 30 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 20m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natkriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
5.28	Montažno- demontažni privremeni objekat	k.p.345 KO Perast	Terasa ugostiteljskog objekta	P=40m <sup>2</sup>	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač dvovodna tenda sa platnom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b> Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Uzimajući u obzir da se planirana terasa nalazi ukviru grada Perasta koji predstavlja izuzetno važan atribut Izuzetne univerzalne vrijednosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja

					Kotora, neophodno je za potrebe natrkivanja i opremanja navedene ugostiteljske terasne pronaći najpovoljnije rješenje za njenu adaptaciju radi uklapanja u autentičnu urbanu strukturu Perasta uz saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.
5.29	Montažno- demontažni privremeni objekat	Ispred k.p 332/1 i 332/2 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 28 m2	Terasa na postojećoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivena dvovodnom tendom bijele ili bež boje. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natrkivanje ugostiteljskih terasa na području Perasta.</b> Uzimajući u obzir da se planirana terasa nalazi ukviru grada Perasta koji predstavlja izuzetno važan atribut izuzetne univerzalne vrijednosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, neophodno je za potrebe natrkivanja i opremanja navedene ugostiteljske terasne pronaći najpovoljnije rješenje za njenu adaptaciju radi uklapanja u autentičnu urbanu strukturu Perasta uz saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.
5.30	Montažno- demontažni privremeni objekat	Ispred 84/1 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 126 m2	Terasa na betonskoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivač dvovodna tenda sa platnom bijele ili bež boje.. Neophodno je obezbjediti konzervatorske uslove, uraditi konzervatorski projekat za uređenje obale-izgradnju ponte ispred kp 84 KO Perast označene kao UP83a i pribaviti saglasnost UZKD na isti.
5.31	Montažno demontažni privremeni objekat	136 K.O Perast	Stanica za punjenje električnih vozila	P=2,5 x 5 m	Otvorena površina na postojećoj podlozi sa tipskim uređajem za punjenje vozila na električni pogon.
5.32	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	944 K.O. Perast	Privremeno parkiralište	P=150 m2	Postojeća zemljana površina poravnata. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.

#### KUPALIŠTA: PERAST

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
5A	Javno-porodično	1 i 2 KO Perast	102m	696 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 35m <sup>2</sup> sa terasom od 52 m <sup>2</sup> na k.p. 2
5C	Hotelsko	83 i 951 KO Perast	64 m postojeća punta + 30m mobilni plutajući ponton	638 m <sup>2</sup> (458 m <sup>2</sup> punta + 180m <sup>2</sup> ponton)	
	ponton za sunčanje u funkciji kupališta (kupališni sadržaji: plažni mobilijar)		montažno-demontažni rešetkaste	tipski fabrički elementi, osnovne metalne	

			konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije, Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine. Potrebno je ukloniti ponton po završetku ljetnje sezone.		
5B	Javno bez plažnog mobilijara	367 KO Perast	131 m	556 m <sup>2</sup>	

#### LOKACIJA br. 6: DRAŽIN VRT

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1124 KO Orahovac II	Ribarska kućica - pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 40m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
6.4	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1228 K.O. Orahovac	Ponton	L = 1.95 x 9.8 m + 1.95 x 31.4m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
6.5	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1246 K.O.Orahovac	Privremeno parkiralište	P= 200 m <sup>2</sup>	Postojeća zemljana površina poravnata i obilježena
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1230, 1231 K.O.Orahovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=155  Natkrivena terasa sa mogućnošću zastakljenja 1: P=155 m <sup>2</sup>  natkrivena krovna terasa 2: P= 6.15 x 12.5m	Objekat od čvrstih materijala sa završnom obradom od kamena. Sjeverne i bočna strana objekta se zatvaraju betonskim zidom radi obezbjeđivanje terena a prednja i dio bočne se zatvaraju staklom. Krov iznad ukopanog dijela objekta je AB ploča-prohodan krov na kom se nalazi terasa uz parking, natkrivena pergolom. Unutrašnje pregrade rade se od lakih materijala – gips kartonske ploče i sl.  Terasa 1 – prekrivena tegolom ili crijepom na konstrukciji od čeličnih ili drvenih stubova, betonska podloga popločana kamenim pločama. Zastakljivanje terase 1

					<p>kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.</p> <p>Tearsa 2 – prirodna hladovina ili tipski drveni suncobrani, betonska podloga popločana kamenim pločama. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.</p> <p>Na izgled i dimenzije ugostiteljskog objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta i konzervatorske uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.</p>
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1232 K.O.Orahovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=50m<sup>2</sup></p> <p>otkrivena terasa P= 365 m<sup>2</sup></p> <p>natkrivena terasa P= 115m<sup>2</sup></p>	<p>Montažni objekat, čelične konstrukcije sa oblogom od osb ploča i kamena, pokriven limom. Terasa su izrađene od drvenih lamela na čeličnoj podkonstrukciji. Natkrivaju se konstrukcijom od drvenih lameliranih greda na čeličnim stubovima. Između greda su pvc platna u funkciji zasjenčenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost. Na izgled i dimenzije ugostiteljskog objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.</p>
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1244 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 15 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi.
6.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1244 i 1243/1 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 40 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 45m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1243/1 i 1244 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 35 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 45m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež

					boje.
6.11	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1246 KO Orahovac II	Fiksna radiokomunikaciona stanica	H= 18m P=10 m <sup>2</sup>	Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog ystem i antenskog ystem. Antenski ystem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m.
6.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p. 1243/1 KO Orahovac II	Podvodni tankovi za sazrijevanje vina sa ribarskom kućicom	Akvatorijum P = 200 m <sup>2</sup> Ribarska kućica P=10m <sup>2</sup>	Akvatorijum označen plutajućim bovama u okviru kojeg se postavljaju podvodni montažno-demontažni tankovi za sazrijevanje vina. Neophodno pribaviti saglasnost Instituta za biologiju mora. Za potrebe lokacije dozvoljeno je na kopnu (k.p. 1243/1) isključivo na postojećoj podlozi, bez mijenjanja konfiguracije terena, postaviti drvenu ribarsku kućicu za skladištenje neophodne opreme, površine do 10m <sup>2</sup> .
6.14	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1244 KO Orahovac II	Uzgajalište školjki	P akvatorijuma=500 m <sup>2</sup>	Plutajući privremeni objekat koji se postavlja u morskome akvatorijumu za potrebe uzgoja školjki. Sastoji se od uzgajališnog polja u koji se postavljaju plutače sa konopcima za uzgoj i plutajuće platforme/pontona dimenzija do 3x3 metra. <b>Neophodno pribaviti saglasnost/rješenje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja prije postavljanja objekta.</b>
6.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1125 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni privremeni objekat

#### KUPALIŠTA: DRAŽIN VRT

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
6A	javno-romantično	1244, 1229, 1230, 1231, 1232 KO Orahovac II	116m	900m <sup>2</sup> (od čega je 218m <sup>2</sup> na privatnim k.p 1229, 1230, 1231, 1232 KO Orahovac II)	

**LOKACIJA br. 7: ORAHOVAC**

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	282/1 i 281 K.O. Orahovac I	Privremeni ugostiteljski objekat	objekat P = 32 m <sup>2</sup> terasa P=110 m <sup>2</sup>	Montažna drvena konstrukcija, pokrivač-tegola. Terasa se natkriva suncobranima sa platnom bijele ili bež boje ili drvenom pergolom sa prekrivačem od prirodnog zelenila ili platnom bijele ili bež boje.
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	453/1 K.O. Orahovac I	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 20m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje. bijele ili bež boje.
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	454 i 455 K.O. Orahovac I	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 30m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bijele ili bež boje.
7.4	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. Parcele 454 i 455 K.O. Orahovac I	Platforma za pristajanje i privez plovila - ponton za pristup uzgajalištu sa obale	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
7.5	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. Parcele 112 KO Orahovac	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 3 kom x (12.5 x 2.5m) Pakv=750 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodna saglasnost Uprave



					pomorske sigurnosti.
7.6	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. Parcele 454 i 453 K.O. Orahovac I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	452 i 453/1 K.O. Orahovac I	Objekat za iznajmljivanje sportske opreme	P=10m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 4x5 m
7A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	113 K.O. Orahovac I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Šank P=16,5 m <sup>2</sup> Objekat P=32 m <sup>2</sup> Terasa P=330 m <sup>2</sup>	šank: montažna drvena konstrukcija, pokrivač-tegola terasa: tipski kvadratni suncobrani zelene boje, na podlozi od šljunka
7B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	114 K.O. Orahovac I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=30 m <sup>2</sup> Terasa P=150 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa: podaščana podloga natkrivena suncobranima
7C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	278/1 K.O. Orahovac I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=50 Terasa P=100m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat, kombinovan sa montažnom drvenom konstrukcijom. Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča, natkrivena metalnom ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bež boje.
7.8	Montažno demontažni privremeni objekat	114 KO Orahovac K.O. Orahovac I	Objekat za iznajmljivanje sportske opreme	P=15m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 4x5 m
7.9	Pokretni privremeni objekat	114 KO Orahovac	Rashladna trodjelna vitrina za prodaju hrane i pića - samouslužna	P=1.80 x 0.60 m	Tipski objekat
7.10	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. Parcele 281 KO Orahovac I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =12.5 x 2.5	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.

**KUPALIŠTA: ORAHOVAC**

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
7A	Javno-porodično	112 , 113 i 114 KO Orahovac I	75m	500m <sup>2</sup> od čega je 14m <sup>2</sup> na kp 113 i 114	
7B	Javno-porodično	114, 115 i 116/2 KO Orahovac I	38m	313	Konzervator za sladoled na k.p 114
7C	Hotelsko	277 KO Orahovac I	79m	422m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 10 m <sup>2</sup> na kp. 278/1
7E	Javno-porodično	463 i 454, 453/2 KO Orahovac I	60 m	336 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 11 m <sup>2</sup> na k.p 454

**LOKACIJA br. 8 : LJUTA**

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvrčen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Montažno demontažni privremeni objekat	297 i 2558 KO Dobrota I	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m <sup>2</sup>  (Od čega je 13m <sup>2</sup> je na priv. k.p.br. 2558)	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Za potrebe uzgajališta, ukoliko terenske mogućnosti dozvoljavaju, moguće je postaviti objekat za potrebe pripreme i degustacije školjki bruto površine 40m <sup>2</sup> koji dijelom može biti natriven suncobranima ili jednovodnom tendom sa platnom bjele ili bež boje.
8.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2559/1 K.O. Dobrota I	Privremeno parkiralište	P= 200 m <sup>2</sup>	Postojeća zemljana površina poravnata. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	281/1 K.O. Dobrota I	Otvoreni šank sa terasom	Šank = 35 m <sup>2</sup> Terasa P=55 m <sup>2</sup>	Postojeći objekat bez mogućnosti zastakljivanja. Terasa natkrivena drvenom pergolom. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta i konzervatorski uslovi od UZKD dobara i uraditi konzervatorski projekat.

**KUPALIŠTA: LJUTA**

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
8N1	Javno-porodično	204 KO Dobrota I	30 m	228 m <sup>2</sup>	
8N2	Javno-porodično	204 KO Dobrota I	33 m	183 m <sup>2</sup>	

**LOKACIJA br. 9 : DOBROTA**

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	398 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	kat.parc. 401 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 30 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	404 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=28 m <sup>2</sup>	postojeća betonska punta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	407, 408/1, 409/2 K.O. Dobrota I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=290 m <sup>2</sup>  terasa: P=395 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat, bočne strane zatvorene staklom isključivo u zimskom periodu. Dio terase natkriven drvenom pergolom na nosećoj metalnoj konstrukciji a ostatak terase natkriven suncobranima bez mogućnosti zastakljivanja osim u zimskom periodu. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta i konzervatorski uslovi od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9.6	Plutajući privremeni objekat	kat.parc. 409 K.O. Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =2 kom x (12.5 x 2.5m)  Pakv=500m <sup>2</sup>	Na postojeće izgrađeno betonsko pristanište se montiraju plutajući pontoni koji formiraju privezište Opis pontona: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	816 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 20 m <sup>2</sup>	postojeća betonska punta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim

					materijalima
9.9	Montažno demontažni privremeni objekat	904 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 40 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.10	Montažno demontažni privremeni objekat	820 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 90 m <sup>2</sup>	postojeća betonska punta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1035 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 60 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1189/1 K.O Dobrota	O – mjesto za iznajmljivanje kajaka i SUP daski	P=2x4m H=2m	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 6x4cm
9F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1190 KO Dobrota I	Ugostiteljski objekat sa tersaom	Objekat P=120 m <sup>2</sup> Terasa P=140 m <sup>2</sup>	Objekat je montažnog karaktera, od čelične konstrukcije, obložen kamenom sa dvovodnim krovom od sendvič panela. Terasa je natkrivena pergolom od aluminijumskih ili drvenih profila, natkrivenih vodonepropusnim platnom. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost. <b>Broj Ugovora 0210-2542/3</b> <b>Period trajanja ugovora 2016-2046</b>
9F.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2583 KO Dobrota I	Ugostiteljski objekat	Objekat P=65 m <sup>2</sup>	Objekat čelične konstrukcije obložene kamenom sa dvovodnim krovom od sendvič panela. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost. <b>Broj Ugovora 0210-2542/3</b> <b>Period trajanja ugovora 2016-2046</b>
9F.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 1190 KO Dobrota	Ponton	P=82 m <sup>2</sup>	Mobilna plutajuća platforma za sunčanje u funkciji kupališta 9F (P = 82 m <sup>2</sup> ), montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od

					<p>poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.</p> <p>Pontone je neophodno ukloniti nakon završetka kupališne sezone.</p> <p><b>Broj Ugovora 0210-2542/3</b> <b>Period trajanja ugovora 2016-2046</b></p>
9F.4	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 1190 KO Dobrota	Ponton	P=3x15m	<p>mobilni plutajući ponton za sunčanje u funkciji kupališta 9F (dim 3 x 15m) montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.</p> <p>Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Pontone je neophodno ukloniti nakon završetka kupališne sezone.</p> <p><b>Broj Ugovora 0210-2542/3</b> <b>Period trajanja ugovora 2016-2046</b></p>
9F.5	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 2583 KO Dobrota	Ponton	P=3x15m	<p>mobilni plutajući ponton za sunčanje u funkciji kupališta 9F (Dim 3 x 15m), montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.</p> <p>Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Pontone je neophodno ukloniti nakon završetka kupališne sezone.</p> <p><b>Broj Ugovora 0210-2542/3</b> <b>Period trajanja ugovora 2016-2046</b></p>
9.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1393/1, 1393/4, 1393/3, 1393/2 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	<p>P=120 m<sup>2</sup></p> <p>Od čega na privatnoj k.p P=77m<sup>2</sup>, na državnoj P=43m<sup>2</sup></p>	<p>Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe preostalog dijela ponte u Upravi za katastar.</b></p>
9.14	Plutajući privremeni objekat	kat.parcela 1760 K.O. Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila – jedrilica	<p>L=25m x2,5 m</p> <p>Pakv=500m<sup>2</sup></p>	<p>Na operativnu obalu namijenjena za pristajanje i privez jedrilica i ostalih plovila jedriličkog kluba se montiraju plutajući pontoni</p>

					koji formiraju privezište. Opis pontona: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.
9.15	Plutajući privremeni objekat	kat.parcela 1761 K.O. Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila - sezonsko pristajanje tur. Brodova i komercijalni privez	L=12,5x2,5m Površina akvatorijuma 250 m <sup>2</sup>	Na postojeće izgrađeno betonsko pristanište se montiraju plutajući pontoni koji formiraju komercijalno privezište. Plutajući pontoni su montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.
9.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1751/2 KO Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12,5x2,5m Površina akvatorijuma 250 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Po Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.
9.22	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	326/1 i 2559/1 KO K.O.Dobrota I	Privremeno parkiralište	P=520 m <sup>2</sup>	Parkiralište na postojećoj podlozi
9.18	Montažno	1392/1 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 85 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj

	demontažni privremeni objekat				betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
9.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1189/1 KO Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 50 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
9.20	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1764 KO Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12,5x2,5m Površina akvatorijuma 250 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapeta nije
9.21	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1784KO Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=25x2,5m Površina akvatorijuma 250 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapeta nije
9.23	Nepokretni privremeni objekat	1784 KO Dobrota I	Sanitarni objekat	P=11m <sup>2</sup>	Montažno demontažni tipski objekat na postojećoj podlozi

#### KUPALIŠTA: DOBROTA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
9N1	Javno-porodično	325 KO Dobrota I	99 m	489 m <sup>2</sup>	Konzervator za sladolede
9A	Javno-porodično	325 i 326/1 KO Dobrota I	50m	196m <sup>2</sup>	
9J	Hotelsko	325, 329, 327, 330 i 331 KO Dobrota I	132m	877 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 35 m <sup>2</sup> sa terasom 110 m <sup>2</sup> na k.p. 327 i 328
9L	Hotelsko	820 KO Dobrota I	25m	240 m <sup>2</sup>	
9I	Javno bez plažnog mobilijara	913 KO Dobrota I	22m	160m <sup>2</sup>	Konzervator za saldoled Rashladna vitrina za piće jednodjelna
9N2	Javno-porodično	1029/1, 1029/2 KO Dobrota I	44m	259 m <sup>2</sup>	
9N3	Javno-porodično	1030 KO Dobrota I	50m	422m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 6m <sup>2</sup>
9E	Hotelsko	1760 KO Dobrota I	26m (ponton 23,8x12)	322m <sup>2</sup> (285m <sup>2</sup> )	
	mobilni plutajući ponton	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim			

	(na pontonu se postavljaju ležaljke i suncob)	hidrofobnom masom. Potrebno je pribaviti saglasnost Lučke kapetanije. Neophodno je ponton ukloniti nakon završetka sezone.			
9F	Hotelsko (Investiciono)	1190, 1191 i 2583 KO Dobrota I	120m	1308m <sup>2</sup> + mobilni plutajući pontoni (45m <sup>2</sup> + 45m <sup>2</sup> ) + mobilna plutajuća platforma (82m <sup>2</sup> )	
	2 mobilna plutajuća pontona za sunčanje u funkciji kupališta (dim. 3x15m i 3x15m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.			
	mobilna plutajuća platforma za sunčanje u funkciji kupališta (dim. 82m <sup>2</sup> )	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.			
9C	Javno bez plažnog mobilijara	1760 KO Dobrota I	90m	1435 m <sup>2</sup>	Konzervator za saldoled Rashladna jednodjelna vitrina za piće
9N4	Javno-porodično	1784 KO Dobrota I	73m	750 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 15 m <sup>2</sup> sa terasom od 25 m <sup>2</sup>

#### LOKACIJA br. 10: DOBROTA

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p. 2018 KO Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	12.5 m x 2.5 m Pakv=250 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobno masom. Radi sprečavanja pomijaranja pontona, postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijaranja obezbeđuje metalnim šipovima. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Paviljon	Sedam promotivnih paviljona površine P= 6m <sup>2</sup>	Paviljon je slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekat od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje. Postavlja se na postojeću uređenu javnu površinu i namijenjen promociji „Bokaaquariuma“, i Instituta za biologiju mora.
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Biskop na otvorenom	P= 40m <sup>2</sup>	Bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat koji se sastoji od lakih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom



br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					tehničkom opremom (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Kiosk	P= 8m <sup>2</sup>	Tipski objekat. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara - konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost i saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.
10.6	Plutajući privremeni objekat	ispred kat.parcele 2020 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=4x12,5x2.5m <sup>2</sup> Pakv=8720m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i uparaljanja lukama i Lučke kapetanije
10.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2020, 2023 K.O.Dobrota I	Privremeno parkiralište	P=1000 m <sup>2</sup>	Parkiralište na postojećoj podlozi
10.9	Pokretni privremeni objekat	2020 K.O.Dobrota I	Konzervator za sladoled	P= 1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.10	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	2020 K.O. Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
10.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P= 160 m <sup>2</sup>	terasa na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b>
10.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O. Dobrota I	Dječje igralište	P = 125 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
10.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=130 m <sup>2</sup>	terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja. Zabranjeno je ugrožavanje postojećih zelenih površina. <b>Isto se zadržava do</b>

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<b>izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote.</b> Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
10.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=149 m <sup>2</sup>	terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja. Zabranjeno je ugrožavanje postojećih zelenih površina. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b>
10.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 86 m <sup>2</sup>	terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove. Zabranjeno je ugrožavanje postojećih zelenih površina. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b>
10.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 109 m <sup>2</sup>	terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove. Zabranjeno je ugrožavanje postojećih zelenih površina. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b>
10.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 144 m <sup>2</sup>	terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove. Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja. Zabranjeno je

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					ugrožavanje postojećih zelenih površina. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugositeljskih terasa na području Dobrote</b>
10.18	Plutajući privremeni objekat	2436 K.O.Dobrota I plaža i akva prostor	Objekat za igre na vodi	Prostor na kopnu (kiosk): P = 4 m <sup>2</sup>  Objekat na vodi: P=200 m <sup>2</sup>	Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij moraju biti označeni bovama a sve izdvojeno iz kupališta. Na pripadajućem plažnom dijelu dozvoljeno je postavljanje objekta za potrebe prodaje karata i smještanja dijela opreme za potrebe objekta za igre na vodi Napomena: Za odobrenje ove lokacije i vizuelni izgled predviđenog privremenog objekta neophodna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekta Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti.
10.19	Montažno-demontažni privremeni objekat	2436 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 237 m <sup>2</sup>	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenim suncobranima od trske  <b>Prilikom postavljanja terase neophodno je ostaviti prolaz za pješake shodno prikazu iz grafičkog dijela Programa.</b>  <b>Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara - konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost i saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.</b>
10.21	Plutajući privremeni objekat	Sidrište u akvatorijumu Luke Kotor- Lokacija fakultet za pomorstvo	Pojedinačni vez (na bovu) - Plutača za privez kruzera Katamaranska bova 300 tona privezne sile sa dvije kuke		Objekat datih dimenzija vizuelno predstavlja razdijeljeni krug elipsoidnog oblika u kome su u razdjelnom prostoru manuelne stepenice za penjanje na objekat. Objekat je na površinskom dijelu opremljen razdjelnom zaštitnom ogradom, reflektujućim panoom za markaciju kao i samonosećim svetionikom vidljivim 3nm. Na platou bove nalaze se dvije bitve za privez servisnog broda I dvije brzo otpuštajuće zakačne kuke za privez kopa sa kruzera. Objekat je opremljen sa odgovarajućim svjetlosnim i sigurnosnim elementima u skladu sa standardima EU. Plutajuća bova je sa posteljicom morskog dna uvezana sistemom vještačkog grebena sadržanog od betonskih blokova i lančanog sistema priveza istih u sistemu "korpo molto". Vještački greben je u obliku krsta čime se postiže

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>obezbjeđenje pritezne sile iz svih pozicija ukupne težine 300 tona. Lančani sistem je dimenzionisan u skladu sa proračunima proizvođača i ima potrebu da u razdjelnom dijelu ima plivajući karakter iznad morskog dna čime se sprječava ugrožavanje marikulture morskog dna i ujedno se pospješuje purifikacija vodene mase u zoni lančanika što pogoduje ribljem fondu i predstavlja element održivog upravljanja.</p> <p>Napomena: Jedinstvena lokacija predstavlja Lokaciju sidrišta luke Kotor "Plagente", u okviru koje se pramčana bova nalazi u zoni bliže Instituta za biologiju mora, a krmena bova na lokaciji naspram Fakulteta za pomorstvo. Distanca između bova iznosi cca 360-380 metara. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.</p>
10.22	Montažno demontažni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 128 m <sup>2</sup>	<p>terasa postavljena na podlozi od behaton ploča, pokrivanje: isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b></p> <p>Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.</p>
10.23	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=85 m <sup>2</sup>	<p>terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja šetališta i ne smije ugrožavati zelene površine. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugostiteljskih terasa na području Dobrote</b></p> <p>Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.</p>
10.24	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=45 m <sup>2</sup>	<p>terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od</p>

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					ulice u skladu sa projektom uređenja. <b>Isto se zadržava do izrade idejnog rješenja za natkrivanje ugositeljskih terasa na području Dobrote</b> Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
10.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2023 K.O.Dobrota I	Privremeno parkiralište	P=360 m <sup>2</sup>	Parkiralište na postojećoj podlozi
10.26	Plutajući privremeni objekat	ispred kat.parcele 2023 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila - za potrebe Pomorskog fakulteta UCG	L=12,5x2.5m <sup>2</sup> Pakv=250m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i uparaljanja lukama i Lučke kapetanije
10.27	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 KO Dobrota I	Dva objekta kontejnerskog tipa	P=2x18m <sup>2</sup>	Dva montažno demontažni privremeni objekat na postojećoj betonskoj površini namijenjena za potrebe Instituta biologije mora

#### KUPALIŠTA: DOBROTA-ŽUTA PLAŽA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
10B	Javno bez plažnog mobilijara	2436 KO Dobrota I	120m	962 m <sup>2</sup>	Konzervator za sladoled Automat za sokove-rashladna vitrina trodjelna
10C	Javno-porodično	2436 KO Dobrota I	64m	718m <sup>2</sup>	

#### LOKACIJA br. 11: KOTOR – BENOVO

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
11.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	2559/3 K.O. Kotor I	Objekti i predmeti na stanicama javnog gradskog prevoza	P=1.2 x 4.4 m	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
11.4	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1 K.O. Kotor	Platforma za pristajanje i privez plovila	2 kom (12 m x 3 m) Ukupna dužina pontona 24 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa

					mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
11.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	P=2m2	Montažno-demontažni tipski objekat
11.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor I	Dječje igralište	P = 2000 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
11.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	P=2m2	Montažno-demontažni tipski objekat
11.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O Kotor I	Kiosk – administrativne kancelarije za potrebe Luke Kotor AD	P=20 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
11.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.P 15 i K.P 17 K.O. Kotor I	Ugostiteljska terasa	P1 = 75 m <sup>2</sup> P2 = 36 m <sup>2</sup>	Terasa ispred objekta je na postojećoj podlozi. Terasa 1 se natkriva metalnom konstrukcijom (leksan-staklo), terasa 2 rolo tendom bež ili bijele boje. Zastakljivanje terase 1 staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Terasa 2 se natkriva tipskim četvrtastim suncobranima bijele ili bež boje
11.11	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	15 K.O. Kotor I 17 K.O. Kotor I 18/1 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište	P=600m <sup>2</sup>	Postojeća uređena asfaltna podloga, ograđena žardinjerama i označena
11.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	21/2 i 22 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište za potrebe Opštine Kotor	parking P=4430 m <sup>2</sup> korisna površina: P= 2950 m <sup>2</sup> (170 park.mjest) Naplatna kućica: P= 6 m <sup>2</sup>	postojeća uređena asfaltna podloga, ograđena žardinjerama i označena
11.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	21/4 K.O. Kotor I	Kiosk za jednostavne ugostiteljske usluge	P =3.5 m x 2.5 m	Tipski kiosk
11.14	Montažno demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Štand – prodaja suvenira	P = 4 m2	Drvena ili metalna konstrukcija, pult. Privremeni objekat služi za prodaju suvenira isključivo domaće radinosti.
11.15	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Kotor	Stanica za punjenje električnih vozila	P=2,5 x 5 m	Otvorena površina na postojećoj podlozi sa tipskim uređajem za punjenje vozila na električni pogon.
11.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 4/1 K.O. Kotor	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=48mx2.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u

					vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
11.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	1 K.O Kotor I	Kiosk za administrativne potrebe i prateće sadržaje	P=9 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
11.18	Montažno-demontažni privremeni objekat	20 K.O Kotor I	Kiosk – za potrebe Opštine Kotor	P=5 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
11.19	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	25 K.O Kotor I	Privremeno parkiralište	P=2600m <sup>2</sup>	Postojeća uređena asfaltna oznaena podloga.
11.20	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	P=2m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski objekat
11.21	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	P=2m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski objekat
11.22	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	P=2m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski objekat
11.23	Montažno-demontažni privremeni objekat	20 K.O Kotor I	Kiosk – za potrebe Opštine Kotor	P=5 m <sup>2</sup>	Tipski objekat

#### LOKACIJA br. 12 : KOTOR – PRISTANIŠTE

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni pano	P=2,5 x 1,5 =3,25 m <sup>2</sup>	Tipski objekat za pružanje informacija
12.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: administrativno kancelarijska djelatnost,	P=1.6 x 1.5 5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk – stražarska kućica	P=2m <sup>2</sup>	tipski objekat  Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Bankomat – pružanje bankarskih usluga	1 m x 2.6 m	Postojeći tipski uređaj koji se montiran na postojeći objekat
12.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: administrativno kancelarijska djelatnost,	P=2.6 x 2.5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.

12.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: stražarska kućica za kontrolu ulaza/izlaza	P=2.6 x 2.5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni punkt	P=2,5 x 1,5 =3,25 m <sup>2</sup>	Tipski objekat za pružanje informacija
12.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni punkt	P=1x0.5m	Tipski objekat za pružanje informacija
12.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni punkt	P=1x0.5m	Tipski objekat za pružanje informacija
12.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	28/2 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište – sa kućicama za naplatu parkinga na ulazu i izlazu i rampama	Pobj.= 2 x 1 m <sup>2</sup> Ppark.= 2015 m <sup>2</sup> (cca 98 park.mjest)	Postojeća uređena podloga, ograđena žardinjerama i označena
12.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 4 K.O. Kotor I	Kiosk za jednostavne ugostiteljske usluge	P =3.5 m x 2.5 m	Tipski kiosk
12.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=12m2	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
12.13	Nepokretni privremeni objekat	Akvatorijum ispred 28 K.O. Kotor I	Mjerno mjesto – stanica – mareografska stanica	P = 1 m <sup>2</sup>	Tipski, fabrički proizvedeni aparat

#### LOKACIJA br. 13 : KOTOR

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
13.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	L = 4 kom x (19.9 m x 3.5 m) = 79.6 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
13.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	L = 5 kom x (14.92 m x 3.3 m) = 74,06 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa



					<p>mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije</p>
13.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	L = 4 kom x (14.92 m x 3.3 m) = 59 m	<p>Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu.. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije</p>
13.4	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	L = 6 kom x (11.9 x 3.3m)=70 m	<p>Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“ sa mogućnošću postavljanja ograde do visine 1.5 m na ulazu.. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije</p>
13.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	78/1 K.O. Kotor I	Kiosk za trgovinu i usluge – cvjećara	P= 20 m <sup>2</sup>	pvc aluminijum, ispunjena od stakla, pokrivač: aluminijumski plastificirani lim
13.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	78/1 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište – stajališta za taxi vozila – 5 parking mjesta	P=45m <sup>2</sup>	postojeća podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
13.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	78/1, 59/5 i 60 K.O. Kotor I	Ugostiteljska terasa	terasa P1=40 m <sup>2</sup> P2=60m <sup>2</sup>	Terace na postojećoj podlozi natkrivene tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje ili tenom sa plarnom bijele ili bež boje

#### LOKACIJA br. 14 : KOTOR – PELUZICA

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	132/1 K.O Škaljari I	Objekti i predmeti na stanicama javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
14.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	254/4, 254/5, 1331 K.O. Škaljari	Privremeno parkiralište	P = 1.700 m <sup>2</sup>	Postojeća neuređena podloga
14.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	254 K.O. Škaljari	Privremeno parkiralište	P=310 m <sup>2</sup>	Postojeća neuređena podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
14.4	Montažno-	1320 K.O Škaljari I	Objekti i predmeti na	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko

	demontažni privremeni objekat		stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu		stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ova vrstu privremenih objekata
14.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	1320 K.O Škaljari I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata

#### LOKACIJA br. 15 : MUO

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m <sup>2</sup> (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
15.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Kiosk za trgovinska djelatnost – prodaja štampe i duvana	P= 6m <sup>2</sup>	Tipski objekat od alu profila bijele boje
15.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Dječje igralište	P = 125 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
15.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	80 K.O. Muo	Ugostiteljska terasa	P = 20 m <sup>2</sup>	Postojeća betonska podloga, pokrivač drveni, suncobrani bijele ili bež boje
15.6	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 34 K.O. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovila	P = 20mx4m + 20mx4m  Površina akvatorijuma: 800m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.7	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 7/2 K.O. Muo	Ponton	P=22m <sup>2</sup> (11mx2m)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi od fabričkih kocki. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15.8	Plutajući privremeni	Akvatorijum ispred k.p. 4 i 5	Platforma za pristajanje i privez	Ponton: L =12,5X2.5	Plutajući ponton proizveden saglasno standardima za ovu vrstu objekata i

	objekat	K.O. Muo	plovila i objekat kontejnerskog tipa za administrativne potrebe – kancelarija 8m2	Kancelarija: P=8m2  Površina akvatorijuma: 250m2	licencirani od strane nadležne institucije, koji služi za zaštitu plovniha objekata na privezištu. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15.9	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 419 i 425 KO. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovniha objekata	L=12x2.5 Pakv=250m2	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.11	Montažno demontažni privremeni objekat	86 KO Muo	Objekat za iznajmljivanje sportske opreme	P=5m2	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 4x5 m
15.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	428 K.O Muo I	Objekti i predmeti na stanicima javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
15.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	548 K.O Muo I	Objekti i predmeti na stanicima javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
15.14	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 491/1 KO. Muo I	Platforma za pristajanje i privez plovniha objekata	L=12x2.5 Pakv=250m2	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.15	Montažno demontažni privremeni objekat	485/2, 485/3, 486/2, 486/3 KO Muo I	Ugostiteljska terasa	P=180m <sup>2</sup>	Ugostiteljska terasa na postojećoj podlozi u prirodnom zelenilu ili sunoobranama sa platnom bijele ili bež boje

**LOKACIJA br. 16 : PRČANJ**

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	1301/1 KO Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=12m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
16.3	Plutajući privremeni objekat	Dio kat. Parcele 1301 K.O. Prčanj I	Platforma za pristajanje i privez plovila	Ponton: L= 50m Akvtorijum: P=4460m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
16.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1117 K.O. Prčanj I	Privremeno parkiralište	P = 100 m <sup>2</sup>	Postojeća zemljana površina poravnata. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
16.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	1111 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa ("Laterna")	P = 53 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima.
16.6	Pokretni privremeni objekat	1108 K.O. Prčanj I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	1107 i 1108 K.O. Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=12m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
16.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	1303 i 1304 KO Prčanj	Ugostiteljske terase	Ugostiteljske terase  P=65 m <sup>2</sup> P=65 m <sup>2</sup> P=260 m <sup>2</sup>	Terase na postojećojbetonskoj podlozi, betonska podloga, pokrivač drvena pergola sa PVC platnom bijele, bez boje ili kombinacija vegetacije i suncobrana bijele ili bez boje.
16.9	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1303 KO Prčanj	Ponton	L=25m	Plutajući ponton za sunčanje. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
16.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	1328 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
16.11	Montažno-	1328 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko

	demontažni privremeni objekat		stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu		stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
--	-------------------------------	--	--	--	--

#### KUPALIŠTA: PRČANJ

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
16A	Hotelsko	1309, 1303 KO Prčanj	56m	330m <sup>2</sup> (od čega je 218m <sup>2</sup> na državnoj k.p.)	
16B	Javno-porodično	1120/1, 1120/2, 1120/3 KO Prčanj I	90m	439m <sup>2</sup> (od čega je 136m <sup>2</sup> na privatnoj k.p.)	
16C	Javno-porodično	712, 713, 714 KO Prčanj I	72 m	655 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup>

#### LOKACIJA br. 17 : PRČANJ

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1001 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 60 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
17.2	Pokretni privremeni objekat	824 K.O. Prčanj I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.3	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcela 564 KO Prčanj	Ponton	L= 2x 20 m x 2,5m	Ponton – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
17.4	Pokretni privremeni objekat	566 K.O. Prčanj I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	566 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =20 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	565 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =68 m <sup>2</sup>	terasa uz postojeći objekat, natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.8	Montažno-	504 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =154 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj

	demontažni privremeni objekat				podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje, dijelom u prirodnoj hladovini. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
17.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	504 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =130 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Konačna kvadratura objekta će se odrediti od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara kroz konzervatorske uslove.
17.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	502 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =40 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	237 i 238 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 50 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili namotavajuća tenda sa metalnom konstrukcijom
17.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	236 KO Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	ispred parcele 66 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 125 m <sup>2</sup>	Postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima.
17.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	823 K.O. Prčanj I	Dječje igralište za potrebe MZ Prčanj i opštine Kotor	P = 115 m <sup>2</sup>	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
17.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	564 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	504 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	402/2 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.18	Montažno-demontažni privremeni objekat	1328 K.O Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.19	Montažno-demontažni privremeni objekat	560 KO Prčanj I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=20m <sup>2</sup> Terasa: P=40m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat na postojećoj podlozi obložen kamenim pločama. Terasa montažno demontažna drvena konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena takođe drvenom

17.20	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcela 827 KO Prčanj	Platforma za pristajanje i privez polovila	L= 12,5 m x 2,5m Površina akvatorijama P=250m <sup>2</sup>	konstrukcijom. Ponton – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
-------	------------------------------	---	--	--	--

#### LOKACIJA br. 18 : MARKOV RT, STOLIV

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	4 K.O. Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	1/1 K.O. Prčanj I	Kiosk za prodaju štampe i duvana	4,0 m x 2,5 m	tipski, natkriven metalnom konstrukcijom sa tendom bijele boje
18.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	655 K.O Prčanj I	Sportski objekat – otvoreni teren	18x9m	Otvoreni sportski teren opremljen u skladu sa propisanim uslovima
18.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	503/1 KO Stoliv I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=15m <sup>2</sup> P terase = 30 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat je montažno-demontažne drvene konstrukcije na daščanoj podlozi natkriven trskom. Terasa je na daščanoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima
18.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	41 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa	P = 30 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima.
18.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	11 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa objekta	P = 90 m <sup>2</sup>	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima.
18.11	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 542 K.O. Stoliv	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 24 m x 2.5 m Pakv=480m <sup>2</sup>	Ponton: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke

					kapetanije.
18.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	732 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa	P=50 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivač drvena konstrukcija sa pokrivačem platnom i sličnim lakim materijalima.
18.13	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 542 K.O. Stoliv I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 2x 35mx11mx2.5m Pakv=1840 m <sup>2</sup>	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
18.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	718/2 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	733 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	718/1 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	718/1 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.18	Montažno-demontažni privremeni objekat	718/1 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.19	Montažno-demontažni privremeni objekat	11 K.O Stoliv I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nadstrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P=8m <sup>2</sup>	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.20	Montažno-demontažni privremeni objekat	601 I 602 KO Stoliv	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=30m <sup>2</sup> P terase = 150 m <sup>2</sup>	Objekat metalne konstrukcije obložen drvetom, Terasa: dio natkriven metalnom konstrukcijom natkrivena drvenom konstrukcijom ili suncobranima sa platnom bijele ili bez boje
18.21	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 601 K.O. Stoliv	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 24m x 2.5 m Pakv=480m <sup>2</sup>	Ponton: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno



					je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
18.22	Montažno demontažni privremeni objekat	46/1 KO Stoliv I	Ugostiteljska terasa	P=65m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi natkrivena tipskim suncobranima u bež ili bijeloj boji.

#### KUPALIŠTA: MARKOV RT – STOLIV

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
18E	Javno bez plažnog mobilijara	1/1 KO Prčanj I	32 m	132 m <sup>2</sup>	
18C	Hotelsko	655 KO Stoliv I 1/1 i 1/2 KO Prčanj I	87 m	699 m <sup>2</sup> (od čega je 222m <sup>2</sup> na privatnoj k.p)	
18N1	Javno-porodično	601, 602 KO Stoliv	47m	697m <sup>2</sup>	
18D	Javno-porodično	601 i 602 KO Stoliv	62m	622m	Otvoreni šank 15m <sup>2</sup> sa terasom od 46m <sup>2</sup> na k.p. 602

#### LOKACIJA br. 19 : BIGOVA

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	86 K.O. Glavatičićo	Bankomat	1 m x 2.6 m	Postojeći tipski uređaj koji se montiran na postojećoj podlozi
19.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	2809/96 (2809/36) K.O. Glavatičićo	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=30m <sup>2</sup> Terasa P=40m <sup>2</sup>	Objekat drvene konstrukcije na postojećoj podlozi. Terasa: natkrivena suncobranima sa platnom bijele ili bez boje na postojećoj podlozi bez mogućnosti uklanjanja zatečenog zelenila. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
19.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	2809/37 K.O. Glavatičićo	Objekat kontejnerskog tipa za potrebe JPMD	P=30m <sup>2</sup>	Montažno demontažni privremeni objekat na postojećoj površini namijenjena za potrebe Službe za održivi razvoj JPMD Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.

#### KUPALIŠTA: ŽUKOVICA – BIGOVA – ZAGORSKI PIJESAK

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
19A1	Javno-porodično	2786/7 KO Glavatičići	46 m	298 m <sup>2</sup>	
19A	Javno-porodično	2786/1 KO Glavatičići	30m	170m <sup>2</sup>	Postojeći zidani šank od 15m <sup>2</sup> Konzervator za sladoled i rashladna vitrina za piće (trodjelna)

*U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne*

sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

19B	Javno-izletničko	894 KO Zagora	20 m	220 m <sup>2</sup>	
-----	------------------	------------------	------	--------------------	--

U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

#### LOKACIJA br. 21: PLATAMUNI

br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1170/1 K.O. Krimovice	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =2x (12 m x 2.5m) Pakv=500 m <sup>2</sup>	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
21.2	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1159/3 K.O. Krimovice	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =2x (12 m x 2.5m) Pakv=500 m <sup>2</sup>	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
21.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=50m <sup>2</sup> Terasa P=100 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-crijep, konstrukcija šanka je na stubovima zidanim kamenom terasa: drvena konstrukcija pokrivena crijepom na kaskadiranoj podlozi od kamena i betona <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
21.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1159/3 KO Krimovice	Privremeno parkiralište	P= 400 m <sup>2</sup>	Postojeća zemljana površina poravnata. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
21.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Sportski objekat – otvoreni teren	P=200m <sup>2</sup>	Otvoreni sportski teren opremljen na postojećoj podlozi
21.6	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1170/1 K.O. Krimovice	Ponton	L =2x (12 m x 2.5m) Pakv=500 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
21.7	Nepokretni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Sanitarni objekat	P=20m <sup>2</sup>	Montažno demontažni tipski objekat na postojećoj podlozi <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u</b>

					<b>skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
21.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=20m <sup>2</sup> Terasa P=70 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-crijep, konstrukcija šanka je na stubovima zidanim kamenom terasa: drvena konstrukcija pokrivena crijepom na kaskadiranoj podlozi od kamena i betona
21.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Objekat za trgovinu i usluge	P =20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od lakih materijala (pvc, aluminijum, staklo) na postojećoj podlozi, krovni pokrivač lim. <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
21.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1159/3 KO Krimovice	Tank za vodu	P=10m <sup>3</sup>	Montažno demontažni privremeni objekat izveden od plastičnih materijala i postavlja se na postojećoj podlogu ili ukopavanjem u tlo.
21.11	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1159/3 KO Krimovice	Objekat za igre na vodi	P akvatorijuma =100 m <sup>2</sup>	Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

#### KUPALIŠTA: PLATAMUNI

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
20A	javno-party	1170/1 KO Krimovice	400m	3904m <sup>2</sup>	2 plažna bara od po 40m <sup>2</sup> sa 2 terase od po 100m <sup>2</sup>

#### LOKACIJA br. 20: TRSTENO

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1170/1 K.O. Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=24 m <sup>2</sup> terasa P= 165 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-trska na drvenoj konstrukciji; terasa: drvena pergola natkrivena trskom <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
20.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	542/31 K.O. Višnjevo	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=93 m <sup>2</sup> terasa P= 261 m <sup>2</sup> pomoćni objekat: P=37 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-crijep, konstrukcija šanka je na stubovima zidanim kamenom terasa: drvena konstrukcija pokrivena crijepom na kaskadiranoj podlozi od kamena i

					betona <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
20.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	1157/1 i 1157/2 K.O. Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=28 m2 terasa P= 102 m2	Ugostiteljski objekat: montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija pokrivena lakim materijalima sa terasom koja je pokrivena suncobranima ili drvenom konstrukcijom s pokrivačem od platna ili trske. <b>Potrebna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
20.5	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 543/3 K.O. Višnjevo	Platforma za pristajanje	L=45 x 2,5m	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.

#### KUPALIŠTA: TRSTENO

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
21A	Javno-porodično	543/2 KO Višnjevo	90m	1145m <sup>2</sup>	