



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠтину УЛЦИНЈ ЗА ПЕРИОД 2019 - 2023. ГОДИНЕ**

**April 2023. godine**

## **LOKACIJA br. 1: KRUČE, VALDANOS**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1124/115 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 60 m <sup>2</sup> Terasa: P=36 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1546/28 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P= 20 m <sup>2</sup> terasa: P= 30 m <sup>2</sup>	zidani šank do 1,10 visine, na postojećem kaskadnom terenu, natkriven drvenom konstrukcijom; terasa popločana kamenim pločama, pokrivač – trska
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1551/4 K.O. Kruče	Objekat za trgovinu i usluge/kiosk	P=15m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata

## **LOKACIJA br. 2: ULCINJ – STARI GRAD**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
2.1	Pokretni privremeni objekat	3604 K.O. Ulcinj	Konzervator za sladoled	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni pparat natkriven suncobranom. Neophodno pribavti konzervatorske uslove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3604 KO Ulcinj	Privremeno parkiralište	P=2000 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi. Neophodno pribavti konzervatorske uslove od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p. 7489/3 KO Ulcinj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=24x2.5	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

### **LOKACIJA br. 3: MALA PLAŽA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Dijana"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Happy kids"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Mitrovica"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3591 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Old House"	P = 20 m2	terasa se nalazi na psotojećoj podlozi i natkrivena je suncobranima. Objekat planirati na način da objekat svojim

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 i dio 3591 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Toskana"	P = 13 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Marinero"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Peskatore"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturuom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Mili"	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					suncobranim bijele ili bez boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanju zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3589 K.O.Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=15 m <sup>2</sup> P terase=50 m <sup>2</sup>	Šank na postojeći betonskoj podlozi, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bez boje ili konzolno namotavajucom tendom od platna bijele ili bez boje na montažno doemontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogucnosti zastakljivanja i zatvaranja bocnih strana. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanju zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3582 K.O. Ulcinj	Zabavni park	80,00 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitima za zabavu djece nekomercijalnog karaktera
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3581 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa "Hollegro"	P =269 m <sup>2</sup>	terasa: postojeca parterno uređena podloga ispred turističkog objekta "Hollegro", natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bez boje.
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	3575 K.O. Ulcinj	Rampa za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.
3.13	Montažno demontažni privremeni objekat	3585 K.O Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P=21 m <sup>2</sup>	Teraza na postojećoj podlozi, ispred ugostiteljskog objekta "Venecija", natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3593 K.O.Ulcinj	Ugostiteljska terasa	P = 20 m <sup>2</sup>	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprjede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.

#### **LOKACIJA br. 4: HOTEL "GALEB"**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
4.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3574 KO Uclinj	Privremeno parkiralište	P=1000 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja beton podloge
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/2 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasaom	Objekat : P =8 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3565 K.O.Ulcinj	Kiosk	objekat: P= 11.75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3565 K.O.Ulcinj	Kiosk	P= 11.75 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3565 KO Ulcinj	Kiosk	P=5 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom

4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasaom "Ibiza"	objekat:P= 177 m2	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
-----	--	------------------	---	-------------------	---

## LOKACIJA br. 5: BOROVA ŠUMA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Ulcinj	Zabavni park – teretana u prirodi	P =500 m2	tipske fabrički izrađene sprave u postojećoj borovoј šumu
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O Ulcinj	Kiosk – stražarska kućica	P=9m <sup>2</sup>	Drveni, montažno-demontažni objekat
5.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat (šank, kuhinja, wc i ostave) P=50m <sup>2</sup> Terasa P=100m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od metalne/ drvene konstrukcije, terasa postavljena na metalnoj konstrukciji od daščanog poda. terasa natkrivena suncobranima bijele ili bez boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. Moguce zastakljivanje terase u zimskom periodu. Potrebno je dobiti konzervatorske smjernice od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Prilikom postavljanja objekta, zabranjuje se sječa stabala bora i intervencije na terenu.
5.4	Plutajući privremeni objekat	Ispred kp 3553 KO Ulcinj	Ponton	P=12x2.5	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

## LOKACIJA br. 6: PORT MILENA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	7439 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 10 m2 terasa: P= 50 m2	montažno demontažni šank od drveta, terasa postajeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
6.2	Privredni objekat	10/7 K.O. Donji Štoj	Bioprečiščivač	P= 60 m2	Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta
6.3	Privredni objekat	7499 K.O. Ulcinj	Bioprečiščivač	P= 60 m2	Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta
6.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 50 m2	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna isplina su montažni sendvič paneli.
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m2	montažni objekat
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 500 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/1 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 600 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/1 K.O. Donji Štoj	trgovinska djelatnost	P = 20 m2	montažni objekat
6.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1381/1 K.O. Donji Štoj	Privremeno parkiralište	P = 1000 m2	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	67/2 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 300 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1367/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	obj.:P=15 m2 ter.:P=15 m2	objekat zidan opekom na postojećoj betonskoj podlozi, pokriven crijeppom preko daščane podkonstrukcije <b>Objekat na terenu može da egzistira isključivo do 01.10.2019. godine nakon čega mora biti uklonjen</b>
6.23	Montažno demontažni privremeni objekat	7439 KO Donji Štoj	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme	P=30m2	Montažno demontažni privremeni objekat izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima

## LOKACIJA br. 7 : ZALEĐE VELIKA PLAŽE SA "ČAČANSKIM" ODMARALIŠTEM

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	109/1 KO Donji Stoj	Privremeno parkiralište	P=300 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga, parterno uređena i obilježena
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	134/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P =30 m <sup>2</sup> terasa: P =15 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih greda i dasaka na postojećoj betonskoj podlozi, pokriven "tegola" pločama preko daščane podkonstrukcije. Terasa ispred objekta, natkrivena drvenom pergolom
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	137/9 K.O.Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P= 30 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	107/5 K.O. Donji Štoj	Štand	P=4 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	151/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 30 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
7.6	Montažno demontažni privremeni objekat	151/7 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 40 m <sup>2</sup> terasa P=30m <sup>2</sup>	montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.7	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	156 K.O.Donji Štoj	auto kamp "Toni"	5.000 m <sup>2</sup> 50 kamp jedinica	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.8	Montažno demontažni privremeni objekat	154 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 4 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
7.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	232/1,232/2 i 232/3 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P=10.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga
7.10	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.11	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=10 m2	Tipski objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.12	Montažno demontažni privremeni objekat	380/3 KO Donji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=200m <sup>2</sup>	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom . Do 5 parking mjeseta moguce uz objekat. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 90 m2	Betonska površina sa montažnom nadstrešnicom bez bočnog zatvaranja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 500 m2	postojeća površina na kojoj se nalaze tipski zabavni objekti Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 65 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O.Donji Štoj	Kiosk	P=12.5 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla terasa od mrežaste metalne konstrukcije natkrivena tendom bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.17	Otvorena površina	1206 i 1207 KO	auto kamp	Površina kampa	postojeća parterno uređena i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	u funkciji privremenog objekta	Donji Štoj		P=8972 m2	opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O.Donji Štoj	Montažna hala	P= 288 m2	stubovi- čelični noseći elementi na betonskoj podlozi, ispuna od limenenih tabli i stakla, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljska terasa	P = 50m2	Ugostiteljska terasa na daščanoj podlozi, natkrivena drvenim pergolama i platnom bijele ili bež boje, ili trskom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	235/16 KO Donji Štoj	auto kamp	Površina kampa P=10 000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.21	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 4 m2	Tipski objekat
7.22	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	375, 376, 377 KO Donji Štoj	auto kamp	Površina kampa P=5000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	365/1, 366/3 KO Donji Štoj	auto kamp	Površina kampa P=2000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Auto kamp pozicionirati tako da ne zalazi na trasu dalekovoda.
7.24	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Pobj=50m2 Pter=100m2	Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem I bojom mora biti usklašen sa prostorom u kojem

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana I zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	377/8 KO Donji Štoj	auto kamp	Površina kampa $P=3500\text{ m}^2$	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.26	Montažno demontažni privremeni objekat	260/5 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	$P=300\text{m}^2$	Objekat od trajnog materijala – čelika pocićanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocićanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa tersom	Objekat $P=150\text{ m}^2$ Terasa $P=50\text{ m}^2$	Ugostiteljski objekat od čelika pocićanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem I bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana I zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.28	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1415/8 i 1415/9 KO Donji Stoj	Splav privezan za obalu – restoran	$P=100\text{m}^2$	Plutajući splav privezan za obalu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga. Oblikom i materijalizacijom se uklapa u ambijent lokaliteta na kojem se nalazi. Objekat mora imati ugrađen vodonepropusni sud ili bio prečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitrani blok kontejnerskog tipa sa

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					priklučkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni na obali.
7.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1415/10 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pociňčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pociňčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti uskladen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.30	Montažno demontažni privremeni objekat	1419 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat	P=150 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pociňčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pociňčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti uskladen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.31	Montažno demontažni privremeni objekat	144/6 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=30 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pociňčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pociňčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti uskladen sa prostorom u kojem se postavlja.

## **LOKACIJA br. 8: VELIKA PLAŽA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
8.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	67/4 KO Donji stoj	Privremeno parkiraliste	P=1000m <sup>2</sup>	Postojeća podloga, uređena i obilježena
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	11/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom "Grill"	objekat: P = 200m <sup>2</sup> terasa: P = 60 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat, izgrađen u sklopu bivšeg hotelskog kompleksa, i pokriven crijepon
8.3	Montažno		Objekat	P=260m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	demontažni privremeni objekat	67/1 i 127/1 K.O. Donji Štoj,	kontejnerskog tipa – kantina za radnike		od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije
8.4	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park - 2 plivačke trake širine po 3m	P= 60 + 60 m <sup>2</sup> Dimenzije svakog bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm,a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park - 3 plivačke trake širine po 3m	P=2x 60 m <sup>2</sup> P=72m <sup>2</sup> Dimenzije dva bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m Dimenzije trećeg bazena: dužina 21.7m, širina 3m, dubina 1,4m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm,a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.6	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 K.O. Donji Štoj,	Akva park	Bazen 1 P=70 m <sup>2</sup> Bazen 2 P=417 m <sup>2</sup>	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm,a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat		Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 45 m <sup>2</sup> P terase: 200 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Avanturistički park	P=1300m <sup>2</sup>	Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvnenim stubovima su

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlamom Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne I horizontalne mreže, ljudske, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU standarde.
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom – kids klub	Objekat P=391 m <sup>2</sup> Terasa P =365 m <sup>2</sup>	Objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijeponom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 132/4 i 16/6 K.O. Donji Štoj	Sanitarni objekat	Objekat P=100 m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijeponom preko drvene konstrukcije
8.11	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/4 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom – pool bar	Objekat P=102 m <sup>2</sup> Terasa P =167 m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijeponom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom
8.12	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3, 132/4 i K.O. Donji Štoj,	Akva park: Splash bazen Activity bazen Glavni bazen Bazen	Splash bazen: P= 150 m <sup>2</sup> Dubina 0.3m  Activity bazen: P= 120 m <sup>2</sup> Dubina 1.0m  Quite bazen: P = 370 m <sup>2</sup> Dubina 1.35m  Glavni bazen P= 1198 m <sup>2</sup> Dubina 1.36m  Bazen: P=117 m <sup>2</sup> Dubina 1.35m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.13	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Bina	Objekat P=107 m <sup>2</sup> Otvoreni dio bine P=156m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, čelična krovna konstrukcija natkrivena profilisanim limom.
8.14	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat P=162 m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijeponom preko drvene konstrukcije
8.15	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ukupna površina P= 250m <sup>2</sup>	Niz manjih modularnih objekata (cca 20m <sup>2</sup> ) u nizu od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					djelatnosti u zaštićenom području.
8.16	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 70 m <sup>2</sup> P terase = 330 m <sup>2</sup>	Objekat od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendon, preko daščane podkonstrukcije Terasa pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.17	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ukupna površina P= 250m <sup>2</sup>	Niz manjih modularnih objekata (cca 20m <sup>2</sup> ) u nizu od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendon, preko daščane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.18	Montažno demontažni privremeni objekat	kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.19	Plutajući privremeni objekat	akva prostor ispred kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Površina na moru 837 m <sup>2</sup>  Ponton max. dužine 100 m Plutajuća platforma dimenzija 20x20m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m <sup>2</sup>	Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta. Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. U akvatorijumu je plutajući ponton dužine 100m (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Ispred bova koje ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m od njih može se postaviti plutajuća platoforma dimenzija 20x20m platoforma biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing lat.) a plutajuća platoforma može biti spojena pontonom sa kupalištem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Gumeni elementi na naduvavanje koji se spajanjem stvaraju prostor za rekreaciju na vodi (aqua park). Sidreni su

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					betonskim stopama montažno demontažnog tipa. Aqua park je potrebno osigurati bovama.
8.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/4 K.O. Donji Štoj	auto kamp "Toni gril"	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora
8.21	Montažno demontažni privremeni objekat	29/4 K.O.Donji Štoj	Kiosk	P = 12 m2	kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.22	Montažno demontažni privremeni objekat	29/4 K.O.Donji Štoj	Kiosk	P = 15 m2	kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/4 K.O.Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P=180 m x 110 m	parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.24	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27 K.O. Donji Štoj	auto kamp "Miami"	P = 3.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/1 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 2458 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.26	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 69 m2 P terase P = 210 m2	Objekat montažno-demontažne drvena konstrukcija na drvenoj podlozi terasa natkrivena drvenim stubovima i tendom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.27	Otvorena površina	27 K.O. Donji	auto kamp	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	u funkciji privremenog objekta	Štoj	„Metropol“		opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.28	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 77 m <sup>2</sup> terasa : P = 630 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi, pokrivač tegold ploče; terasa: pokrivač drveni stubovi i tegola ploče, konstrukcija se nalazi na drvenim šipovima i daščanu podlogu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.29	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	18/3, 27/1 i 27/2 K.O. Donji Štoj	auto kamp "Dely"	P = 10.896 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.30	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=80 m <sup>2</sup> Terasa P=60m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.31	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27 K.O. Donji Štoj	auto kamp „Tropicana“	P = 4.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.32	Montažno demontažni privremeni objekat	18/13 KO Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko- rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno- demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.33	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 18/13 K.O DONJI Stoj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
8.34	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2 K.O. Donji Štoj	auto kamp „J & E“	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.35	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27 K.O. Donji Štoj	auto kamp mcm rental	P = 10.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.36	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 132 m <sup>2</sup> P terase: P=223 m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.37	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1119/18 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora, mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa i montažno demontažnu prijemnu kućicu (recepцију). Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.38	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 KO Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
8.39	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 18/1 K.O DONji Stoj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
8.40	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 18/1 K.O. Donji Štoj	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
8.41	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni tereni	Dva sportska terena dimenzija P=100m x 75 m	Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.42	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27 K.O. Donji Štoj	auto kamp „Hollegro“	P = 5000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.43	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1163 K.O. Gornji Štoj	auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.44	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1163 K.O. Gornji Štoj	auto kamp	P = 10.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					djelatnosti u zaštićenom području.
8.46	Montažno demontažni privremeni objekat	27 K.O. Donji Štoj	Akva park	Bazen P=13x6m	Montažno-demontažni bazen
8.47	Montažno demontažni privremeni objekat	27 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge/kiosk	P= 9 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata
8.48	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1192/2, 1192/6, 1192/7, 1193/2, 1193/3, 1193/4 K.O Donji Štoj	auto kamp	P=2.100 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.49	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	18/2 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 3.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.50	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.51	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Gornji Štoj	Objekat za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama	P=100m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj podlozi ili šipovima, pokrivač drvo
8.52	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Gornji Štoj	Objekat za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama	P=20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj podlozi ili šipovima, pokrivač drvo
8.53	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
8.54	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=40 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					lamine ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi.
8.55	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=30 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih lamine ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi.
8.56	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 1000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.57	Montažno demontažni privremeni objekat	1119/18 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=100m <sup>2</sup> Terasa P= 300 m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.58	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=9 m <sup>2</sup>	Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.59	Montažno demontažni privremeni objekat	138/1 KO Donji Štoj	Kiosk	P=9 m <sup>2</sup>	Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.60	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 KO Donji Štoj	Auto kamp	P=5000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.61	Otvorena površina	138/16 I 138/17	Auto kamp	P=1000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	u funkciji privremenog objekta	KO Donji Štoj			opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.62	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1163 K.O. Gornji Štoj	Auto kamp	P=3500 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.63	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	138/1 K.O.Donji Štoj	Sportski objekat – 3 otvorena terena	P=3x 100x60m	parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.64	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.65	Montažno demontažni privremeni objekat	260/118 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=150m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.66	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	260/1 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 3.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.67	Otvorena površina u funkciji privremenog	1144/1, 1143/1, 1142/1 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 9.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	objekta				prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

## **LOKACIJA BR. 9: RIJEKA BOJANA - DESNA OBALA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
9.1A	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1141 K.O Gornji Štoj	Privremeno parkiralište	P=2000 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.1B	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1141 K.O Gornji Štoj	Privremeno parkiralište	P=2000 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat kontejnerskog tipa za smještaj službe JMPD, službe inspekcije i TO Ulcinj	P=130 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat , metalne ili drvene konstrukcije
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	Putni pojas uz 1138 KO Gornji Stoj	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m <sup>2</sup> (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
9.4	Rampa	1220 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlacenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede.Na vrhu rampe postavlja

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokreće rucno ili elektromotorom.
9.5	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1095/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 6500 m <sup>2</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.6	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1090, 1035/2, 1036/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 28500 m <sup>2</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K.O Gornji Stoj	Montažna hala	P=205 m <sup>2</sup>	Drvena konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1163 Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	25 m x 1m P=25m <sup>2</sup>	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.9	Plutajući privremeni objekat	KO Gornji Štoj 1142/2	Mjerno mjesto – stanica - mareografska stanica	P =0.6m x 0.6m x 2m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat
9.10	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1223 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 40000 m <sup>3</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane koji može biti u funkciji najkasnije do 31.12.2020. godine. Neophodno pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=10m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocijančanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocijančanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
9.12	Montažno demontažni privredni objekat	1223 KO Gornji Štoj	Kiosk - naplata karata	P=4m <sup>2</sup>	Tipski objekat sa rampom
9.13	Rampa	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlacenje čamka. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće rucno ili elektromotorom.
9.14	Plutajući privredni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.15	Plutajući privredni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.16	Plutajući	1142/3 I 1220	Platforma za	P=6m x 2.5m	Ponton -

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privremeni objekat	K.O. Gornji Štoj	pristajanje i privez plovila		montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.17	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.18	Plutajući privremeni objekat	1220, 1142/1 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.19	Montažno demontažni	1090/1 KO Gornji Štoj	Montažna hala	P=1500m <sup>2</sup>	Metalna konstrukcija, pokrivač sendvič lim

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privremeni objekat				Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.20	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	Dvije platforme za pristajanje i privez plovila	P= 2x (25m x 2.5m)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

## **LOKACIJA br. 10: ADA BOJANA – LIJEVA OBALA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1267 KO Gornji Stoj	Zabavni park	P=100 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitima za zabavu djece
10.2	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1225 KO Gornji Stoj	Privremeno parkiralište	P=1350 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1250 KO Gornji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=130 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata
10.5	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1220 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovциma od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.6	Plutajući privredni objekat	Akvatorijum K.P 1220 i K.P 1181 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester-a ili betona ispunjени hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obезбеђује metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.7	Montažno demontažni privredni objekat	1259 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 75 m <sup>2</sup> Terasa: P=50 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje