



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj
19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-3695/5

Podgorica, 26.05.2025. godine

Uprava za saobraćaj

PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-3695/5 od 26.05.2025. godine, za rekonstrukciju tunela "Zelenika" na magistralnom putu M1 (granica sa Hrvatskom - Herceg Novi - Kotor - Prčanj - Tivat - Budva - Petrovac - Ulcinj - Sukobin - granica sa Albanijom), lokalitet KO Sasovina, opština Herceg Novi.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

MINISTAR
Slaven Radunović

Saglasna:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Odobrio:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata
za građevinarstvo

Obradila:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I


URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-3695/5 Podgorica, 26.05.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva Uprave za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za rekonstrukciju tunela "Zelenika" na magistralnom putu M1 (granica sa Hrvatskom - Herceg Novi – Kotor – Prčanj - Tivat - Budva - Petrovac - Ulcinj - Sukobin - granica sa Albanijom), lokalitet KO Sasovina, opština Herceg Novi u skladu sa Prostorno urbanističkim planom Opštine Herceg Novi ("Sl.list" Crne Gore- opštinski propisi, br. 52/18) i Detaljnim urbanističkim planom Zelenika Centar ("Sl.list" Crne Gore- opštinski propisi, br. 31/11)	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Uprava za saobraćaj Crne Gore
6.	POSTOJEĆE STANJE Iz tekstualnog dijela PUP-a poglavlje "Uređenje, korišćenje i zaštita planskog područja" u dijelu 7.4.2. Transportni system navedeno sljedeće: "Magistralni put M-1 (granica sa Hrvatskom - Herceg Novi – Kotor – Prčanj - Tivat - Budva - Petrovac - Ulcinj - Sukobin - granica sa Albanijom), poznatiji kao "Jadranska magistrala", opslužuje severni dio Jadranske obale, a na teritoriji opštine Herceg Novi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Veriga tj. granice sa opštinom Kotor. Na području opštine, odlikuje se uglavnom zadovoljavajućim tehničko-eksploatacionim karakteristikama i proteže u dužini od 27 km. Dionica magistralnog puta M-1 (granica sa Hrvatskom - Herceg Novi – Kotor – Prčanj - Tivat - Budva - Petrovac - Ulcinj - Sukobin - granica sa Albanijom) ovim Planom se cijelom svojom dužinom na području opštine Herceg Novi zadržava sa postojećem poprečnim profilom." U tekstualnom dijelu DUP-a Zelenika Centar poglavlje "Mreža i objekti infrastructure" za dio Saobraćaj navedeno je sljedeće: "Jadranska magistrala se pruža uz Jadransko more i na nju je naslonjeno cijelo naselje Zelenika i predstavlja jedinu vezu Zelenike sa Herceg Novim i cijelim Bokokotorskim zalivom. Jadranska magistrala na ovom dijelu ima profil koji se sastoji iz kolovoza širine 7.0 i djelimično izgrađenim trotoarima i to na potezu od Ulice Poštanske do mosta na rijeci Repaje. Obzirom da je ova saobraćajnica jedina veza naselja sa širim područjem može se reći da nije adekvatno opremljena : nema	

	niša (ne postoje trake za lijeva skretanja), za autobuska stajališta, raskrsnice nisu dobro riješene za ovakav rang saobraćajnice, nema trotore cijelom dužinom iako su potrebe za pješačkim kretanjima velike, posebno u ljetnjem periodu. Postojeća trasa magistralnog puta M1 grafički je prikazana u prilogu 7c Urbanizam Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg Novi i u grafičkom prilogu 2 "Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije" iz DUP-a Zelenika Centar
7.	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Osnovni cilj razvoja transportnog sistema na području opštine Herceg Novi je obezbjeđenje transportnih uslova za privredni razvoj na osnovu održivog ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. Osnovni vidovi transporta putnika i roba na teritoriji opštine Herceg Novi je drumski i kao takav će imati veliki značaj u otvaranju i unapređivanju područja. U skladu sa tim treba i razvijati saobraćajnu infrastrukturu u drumskom saobraćaju kako rekonstrukcijom postojeće mreže saobraćajnica, tako i dopunjavanjem mreže izgradnjom novih saobraćajnica. Predmetna rekonstrukcija tunela „Zelenika“ se odnosi na radove izrade javne rasvjete (osvjetljenja).
7.2.	Pravila parcelacije
	Dionica magistralnog puta M1 prolazi preko KO Sasovići u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi ("Sl.list" Crne Gore- opštinski propisi, br. 52/18) i Detaljnog urbanističkog plana Zelenika Centar ("Sl.list" Crne Gore- opštinski propisi, br. 31/11) Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte (Sl. list CG, br. 071/18). Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	-
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

	Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Mjere zaštite na radu Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi izradi plan mjera zaštite i zdravlja na radu shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18).
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-1345/2 od 30.04.2025.godine
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	-
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata Sl.list C.G. br.019/25) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, broj 48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	-
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	-
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

	Prema uslovima nadležnog organa. Akt broj 30-20-05-2314 od 14.05.2025.godine izdat od "CEDIS" doo iz Podgorice
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	-
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-4386/2 od 25.04.2025.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</u> - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA
	/


	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a
	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Branka Nikić Nataša Đuknić  
	DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević  
	PRILOZI - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Kopija plana Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-1345/2 od 30.04.2025.godine Akt broj 30-20-05-2314 od 14.05.2025.godine izdat od "CEDIS" doo iz Podgorice; Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-4386/2 od 25.04.2025.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore

[illegible]

TABLE 1			
FACILITY DATA			
Facility	Y	X	
1	1954.17	100.00	
2	1955.17	107.14	
3	1956.17	100.00	
4	1957.17	100.00	
5	1958.17	100.00	
6	1959.17	100.00	
7	1960.17	100.00	
8	1961.17	100.00	
9	1962.17	100.00	
10	1963.17	100.00	
11	1964.17	100.00	
12	1965.17	100.00	
13	1966.17	100.00	
14	1967.17	100.00	
15	1968.17	100.00	
16	1969.17	100.00	
17	1970.17	100.00	
18	1971.17	100.00	
19	1972.17	100.00	
20	1973.17	100.00	
21	1974.17	100.00	
22	1975.17	100.00	
23	1976.17	100.00	
24	1977.17	100.00	
25	1978.17	100.00	
26	1979.17	100.00	
27	1980.17	100.00	
28	1981.17	100.00	
29	1982.17	100.00	
30	1983.17	100.00	
31	1984.17	100.00	
32	1985.17	100.00	
33	1986.17	100.00	
34	1987.17	100.00	
35	1988.17	100.00	
36	1989.17	100.00	
37	1990.17	100.00	
38	1991.17	100.00	
39	1992.17	100.00	
40	1993.17	100.00	
41	1994.17	100.00	
42	1995.17	100.00	
43	1996.17	100.00	
44	1997.17	100.00	
45	1998.17	100.00	
46	1999.17	100.00	
47	2000.17	100.00	
48	2001.17	100.00	
49	2002.17	100.00	
50	2003.17	100.00	
51	2004.17	100.00	
52	2005.17	100.00	
53	2006.17	100.00	
54	2007.17	100.00	
55	2008.17	100.00	
56	2009.17	100.00	
57	2010.17	100.00	
58	2011.17	100.00	
59	2012.17	100.00	
60	2013.17	100.00	
61	2014.17	100.00	
62	2015.17	100.00	
63	2016.17	100.00	
64	2017.17	100.00	
65	2018.17	100.00	
66	2019.17	100.00	
67	2020.17	100.00	
68	2021.17	100.00	
69	2022.17	100.00	
70	2023.17	100.00	
71	2024.17	100.00	
72	2025.17	100.00	
73	2026.17	100.00	
74	2027.17	100.00	
75	2028.17	100.00	
76	2029.17	100.00	
77	2030.17	100.00	
78	2031.17	100.00	
79	2032.17	100.00	
80	2033.17	100.00	
81	2034.17	100.00	
82	2035.17	100.00	
83	2036.17	100.00	
84	2037.17	100.00	
85	2038.17	100.00	
86	2039.17	100.00	
87	2040.17	100.00	
88	2041.17	100.00	
89	2042.17	100.00	
90			







<u>OBRAĐIVAČ:</u>		<u>NARUČILAC:</u>	
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG		OPŠTINA HERCEG NOVI	
<u>Rukovodilac izrade plana - odgovorni planer:</u>		PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE HERCEG NOVI	
prof.dr. Milica Bajić Brković, dipl. inž. arh.			
<u>Planer saradnik:</u>			
Zorica Ilić Mračević, dipl. inž. arh.			
<u>Saradnik:</u>			
Biljana Jovanović, dipl. inž. arh.			
<u>Dio planske dokumentacije:</u>		<u>Odluka o donošenju:</u>	
URBANIZAM		br. 01-3/110-18 od 31.12.2018. "Sl. list CG", o.p. br. 52/18 od 31.12.2018.	
<u>Prilog:</u>		<u>Odluka o izradi:</u>	<u>Datum:</u>
PODJELA OPŠTINE NA PROSTORNO-FUNKCIONALNA		"SLCG" o.p. br. 38/16, 24/17	decembar 2018
PODRUČJA SA TIPOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA		<u>Razmjera:</u>	<u>Broj priloga:</u>
		1:25 000	07c

- 04-1 Zelenika centar
- 04-2 Zelenika - Dragomir
- 04-3 Opačica - Kutsko polje
- 04-4 Stari Vinogradi
- 04-5 Malo selo Sasovići
- 04-0 Zelenika - Kuti - Sasovići ostalo





CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj: 04-4386/2
Podgorica, 25.04.2024. godine

CRNA GORA
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

OBEKAT: Magistralni put M-1 dionica Meljine - Lipci, tunel „Zelenika“

PREDMET: Rekonstrukcija tunela „Zelenika“ u smislu rasvjete/osvetljenja tunela/galerije

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine** br.06-332/24-3695/3 od 14.04.2025.godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-4386/1 od 23.04.2025.godine za potrebe **Uprave za saobraćaj**, radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju Magistralnog puta M1 dionica Meljine - Lipci **tunela „Zelenika“ u smislu rasvjete/osvetljenja tunela**, a shodno članu 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora („Sl. List CG“) a u vezi člana 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i članu 17 i 8 Zakona o putevima („Sl. List CG“, br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKATNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostorinim planom Crne Gore kao i Prostorno urbanistički plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore, magistralni put M-1 dionica Meljine – Lipci zadržava se na postojećoj uz potrebnu rekonstrukciju i modernizaciju tehničko – eksploatacionih karakteristika. U konkretnom slučaju neophodno je uraditi projektnu dokumentaciju rasvjete/osvetljenja tunela a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja. Radi se o postojećem tunelu/galeriji. Neophodno je voditi računa o saobraćajnom profilu gdje treba težiti da saobraćajni profil bude min 4,50m a slobodni profil min 4,7m.

2. Posebno saobraćajno tehnički uslovi

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa savremenim tehnološkim postupcima i metodama građenja. Kao osnovni cilj rasvjete tunela je da se omogući siguran i pouzdan ulazak, prolazak i izlazak iz tunela.

Kod planiranja tunelske rasvjete treba obratiti pažnju na pet ključnih zona rasvjete unutar tunela (pristupna zona , ulazna zona, tranzicijska zona, unutrašnja zona i izlazna zona). Sve aktivnosti treba uklopiti u postojeći tunel.

Projektnu dokumentaciju, urađen u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa Izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

Marko Spahić
Marko Spahić, grad. tehničar

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi





Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-1345/2

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 30. 04. 2025				
Org. jed.	Jed. kras. zas.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
06-333/25-3695/2		3695/3		
Podgorica, 30.04.2025. godine				

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-1345/1 od 25.04.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-3695/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju tunela „Zelenika“ na magistralnom putu M1 (granica sa Hrvatskom – Herceg Novi – Kotor – Prčanj – Tivat – Budva – Petrovac – Ulcinj – Sukobin – granica sa Albanijom) lokalitet KO Sasovina, opština Herceg Novi u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Herceg Novi i Detaljnim urbanističkim planom zelenika centra, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova preduzeću Uprava za saobraćaj, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Vijadukti, tuneli, mostovi, nadvožnjaci i drugi putni objekti“, redni broj 12, tačka (I), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Obzirom da se o konkretnom slučaju radi o rekonstrukciji tunela „Zelenika“ na magistralnom putu M1 (granica sa Hrvatskom – Herceg Novi – Kotor – Prčanj – Tivat – Budva – Petrovac – Ulcinj – Sukobin – granica sa Albanijom) lokalitet KO Sasovina, opština Herceg Novi u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Herceg Novi i Detaljnim urbanističkim planom zelenika centra, **neophodno je da Nosilac projekta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 78/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.**



dr. Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Primljeno: 20.05.2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-333	25-3695	4		

Obrazac broj 1

Broj: 30-20-05-2314/1
Od: 14.05.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

IV Proleterske brigade 19
PODGORICA

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22), rješavajući po zahtjevu br. 06-333/25-3695/4 od 14.04.2025, zavodni broj CEDIS-a 30-20-05-2314 od 06.05.2025. godine, za izdavanje tehničkih uslova za rekonstrukciju tunela „Zelenika“ na magistralnom putu M1, po zahtjevu Uprave za saobraćaj, na lokaciji ko Sasovići, opština Herceg-Novi, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Na predmetnoj parceli nema visokonaponskih niti primarnih niskonaponskih instalacija iz naše nadležnosti.

Za navedeni obekat, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Za saobraćajnu infrastrukturu definišu se i sljedeći uslovi:

- Na predmetnoj saobraćajnici planirati kablovsku kanalizaciju sa cijevima 4(6,8) x Ø160mm za potrebe prelaza postojećih i planiranih energetskih vodova, uz obavezno ostavljanje rezervnih cijevi (raskrsnice, prelazi vodova ispod kolovoza, mostovi, tuneli, vijadukti itd).
- Potrebno je da se u projektnoj dokumentaciji planiraju koridori za postavljanje budućih energetskih vodova u zoni planirane saobraćajnice. Širinu koridora treba da odredi projektant zavisno od broja vodova u planskom dokumentu.

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ" br. 65/88, "Službeni list SRJ" br. 18/92) i odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22).

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) Investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

CEDIS

Sektor za pristup mreži

Šef Službe za pristup mreži Regiona 5,

Dužanka Samardžić
/Dužanka Samardžić, dipl.el.ing./



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 5
- a/a