

Primljeno:	11.07.2014		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
05	1659	1	

OBRAZAC 1

_____ (prezime, očevo ime i ime)

_____ (adresa)

_____ (broj telefona)

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Direkcija za saobraćaj

Ul. IV proleterske 19
81000 Podgorica

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

1. Izgradnju objekta
2. Rekonstrukciju objekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela
(situacija trase*)

Magistralni put M - 21 Barski most - Bijelo Polje, lokalitet
Granični prelaz "Dobrakovo" - Industrijska zona Bijelo Polje -
Raskrsnica „Voli“ od km 135+300 do km 145+600

Katastarska opština

K.O. Bijelo Polje, K.O. Nedakusi

Opština

Bijelo Polje

Direktor,

Podgorica, 10.07. 2014. godine

_____ (mjesto i datum)

Savo Parača

_____ (podnosilac zahtjeva)

* - odnos se nalinijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)



Savo Parača



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1659/2

Podgorica, 18.07.2014. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Ul. Džordža Vašingtona br. 50,
PODGORICA

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 11.07.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje na osnovu kojih **Agencija treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a stav 5 Zakona, tehničke uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik



GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdrenović



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1659/3

Podgorica, 18.07.2014. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 11.07.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, na osnovu kojih **Agencija za zaštitu životne sredine treba da, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, ovom ministarstvu da mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.**


Pribavljanje predmetnog mišljenja je potrebno radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ. 

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob. 

Tijana Savić, dipl.inž.geod. 

Nataša Pavićević, dipl.pravnik 

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdrenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1659/4

Podgorica, 18.07.2014. godine

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 11.07.2014.godine, obratili ste se radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, na osnovu kojih **Direkcija treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke saobraćajne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.grad.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Broj: 0503-1659/5
Podgorica, 18.07.2014. godine

UPRAVA ZA VODE

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 11.07.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG” br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, na osnovu kojih **Uprava treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke vodne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.
Tijana Savić, dipl.inž.geod.
Nataša Pavićević, dipl.pravnik





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1659/6

Podgorica, 18.07.2014. godine

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Bijelo Polje

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 11.07.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, na stacionaži od km 135+300 do km 145+600, Opština Bijelo Polje, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ - Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“, a u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine i smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, na osnovu kojih JP "Vodovod i kanalizacija" treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke vodovodne uslove. Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović

