



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova
Broj: 1062-567/8
Podgorica, 20.03.2019.godine

d.o.o. „VODOVOD I KANALIZACIJA“

PODGORICA
Ul.Zetskih vladara bb

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 1062-567/8 od 20.03.2019.godine za izgradnju pješačkog mosta na lokaciji KO Podgorica I i Podgorica III u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Titex“ (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 32/18) i Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune „Naselje 1. Maj“-dio u Podgorici (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 30/13).

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- ② U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Nikić



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova Broj:1062-567/8 20.03.2019.godine	 CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18 i 63/18) i podnijetog zahtjeva d.o.o. „ VODOVOD I KANALIZACIJA “ PODGORICA izdaje:		
URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije		
za izgradnju pješačkog mosta na lokaciji KO Podgorica I i Podgorica III u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Titex“ (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 32/18) i Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune „Naselje 1. Maj“-dio u Podgorici (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 30/13).		
PODNOŠILAC ZAHTJEVA:		d.o.o. „ VODOVOD I KANALIZACIJA “ PODGORICA
1	POSTOJEĆE STANJE	
DUP „Titex“- grafički prilog br.01Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata lokacija je neizgrađen prostor br.04 Analiza postojećeg stanja je oznaka površine kopnenih voda-rijeka Morača (8,24%) DUP Izmjene i dopune „Naselje 1. Maj“-dio u Podgorici grafički prilog br.03Geodetska podloga lokacija je neizgrađen prostor.		
2.	PLANIRANO STANJE	
2.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
DUP „Titex“- Grafičkim prilogom 06 „Detaljna namjena površina“ pješački most je oznake kolsko pješačke površine. Grafičkim prilogom 02 Izvod iz PUP-a Glavnog Grada Podgorice Namjena površina označen je kao Površine i koridori saobraćajne		

	infrastrukture. Grafičkim prilogom 09 Saobraćajna infrastruktura planiran je pješački most. DUP Izmjene i dopune „Naselje 1. Maj“-dio u Podgorici Grafički prilog 11 Saobraćaj naznačen je koridor pješačkog mosta. U tekstualnom dijelu DUP-a „Titex“ poglavlje Saobraćajna infrastruktura-planirano stanje navedeno je sljedeće: Prostornim planom Podgorice planiran je pješački most preko rijeke Morače koji povezuje DUP „Titex“ i kontaktni DUP „1 Maj“. Primijenjeni poprečni profili prikazani su na grafičkom prilogu 08 Saobraćaj. Nivelaciono rješenje je maksimalno prilagođeno terenskim uslovima i postojećim objektima. Visinske kote u planu su date orjentaciono, prema snimljenoj geodetskoj podlozi i u fazi projektovanja ih treba provjeriti na čitavoj dužini saobraćajnica. Prilikom izrade glavnog projekta moguće su manje korekcije trase i poprečnog profila u smislu usklađivanja sa postojećim stanjem i u cilju postizanja boljih saobraćajnotehničkih rješenja. Odvodnjavanje rešavati slobodnim padom površinskih voda u sistem kišne kanalizacije
2.2.	Pravila parcelacije
	-
2.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	-
3.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). Objekat mora biti projektovan prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu . -Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe (”Sl.list RCG”, br.54/01), -Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za

	projektovanje ove vrste objekata. - Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 044/18) Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore „ 044/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Instalacione mreže i priključke instalacija na infrastrukturne sisteme (elektroenergetske izvore, vodovod i kanalizacija, TT kanalizacija i dr.), na dionici izgradnje mosta projektovati shodno članu 35 Zakona o putevima („Sl. list RCG“ br. 42/04, „Sl. list CG“ br. 21/09, 54/09, 40/10, 36/11, 40/11, 92/17).
4.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.02-D-507/2 od 07.03.2019.godine
5.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	-
6.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.
7.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	<u>Uslovi za kretanje lica smanjene pokretljivosti</u> Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima treba izvesti rampe za kretanje lica sa otežanim kretanjem a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Pri realizaciji pješačkih prelaza za potrebe savlađivanja visinske razlike trotoara i kolovoza invalidskim kolicima, predvidjeti izgradnju rampi poželjnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%, čija najmanja dozvoljena širina iznosi 1,30 m. Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore „ br. 64/17,44/18 i 63/18), i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ br. 48/13 i 44/15).
8.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

	—
9.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	—
10	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova br.060-327/19-02011-53 od 06.03.2019.godine
11	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA -
12	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
12.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV Plan <u>Osvjetljenje otvorenih prostora i saobraćajnica</u> Pošto je javno osvjetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvjetljenje saobraćajnica i ostalih površina osigurava minimalne zahtjeve koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja: - nivo sjajnosti kolovoza, - podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti, - ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i - vizuelno vođenje saobraćaja. Svim saobraćajnicama na području plana treba odrediti odgovarajuću svjetlotehničku klasu. Kod pješačkih staza (prolaza), unutar plana, obezbijediti srednju osvjetljenost od 10 lx, uz minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 lx (klasa P2). Posebnu pažnju treba posvetiti osvjetljenju unutar blokovskih saobraćajnica i parkinga, prilaza objektima i slično. To osvjetljenje treba rješavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao uređenje terena oko jednog objekta. Rješenjima instalacije osvjetljenja unutar zone omogućiti komforan prilaz pješaka do ulaza svakog objekta i iz svih pravaca. Akt br.30-20-02-4191 od 11.03.2019.god. i akt br.30-20-02-4848 od 18.03.2019.godine izdati od „CEDIS“ d.o.o. iz Podgorice
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu

	Akt Tehničkih uslova broj 5343 od 13.03.2019.godine izdati od doo VODOVOD I KANALIZACIJA Podgorica	
12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Akt Sekretarijata za saobraćaj Glavnog Grada –Podgorica broj 11-D1-340/19-524 od 15.03.2019.godine	
12.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
	Telekomunikaciona infrastruktura Prilikom izrade tehničke dokumentacije pridržavati se sljedećih propisa koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13): - Pravilnika o širini zaštitnih zona i vrsti radiokoridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list CG", broj 33/14). - Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Službeni list CG", broj 52/14). - Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima ("Službeni list CG", broj 41/15); i - Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ("Službeni list CG", br. 59/15 i 39/16).	
13	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
14	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA —	
15	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	-
	Površina urbanističke parcele	-
	Maksimalni indeks zauzetosti	-
	Maksimalni indeks izgrađenosti	-

	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	-
	Maksimalna spratnost objekata	-
	Maksimalna visinska kota objekta	-
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	-
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	-
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	-
	DOSTAVLJENO:	
	- Podnosiocu zahtjeva, - U spise predmeta - Direkciji za inspekcijski nadzor - a/a	
	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	Nataša Đuknić	<i>[Signature]</i>
	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Branka Nikić
	M.P.	potpis ovlaštenog službenog lica
		<i>[Signature]</i>
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana - Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a	Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.02-D-507/2 od 07.03.2019.godine Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova br.060-327/19-02011-53 od 06.03.2019.godine Akt Tehničkih uslova broj 5343 od 13.03.2019.godine izdati od doo VODOVOD I KANALIZACIJA Podgorica Akt Sekretarijata za saobraćaj Glavnog Grada –Podgorica broj 11-D1-340/19-524 od 15.03.2019.godine Akt br.30-20-02-4191 od 11.03.2019.god. i akt br.30-20-02-4848 od 18.03.2019.godine izdati od „CEDIS“ d.o.o. iz Podgorice



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj :02-D-507/2

Podgorica, 07.03.2019.godine

NR

ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno: 08.03.2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
106	507/2		

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica

Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj 1062-567/2 od 05.03.2019.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Morače u Podgorici, na KO Podgorica I i Podgorica III u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune „Naselje 1.Maj“ Opština Podgorica, u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13,53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „vijadukte, mostove, nadvožnjake i tunele“ - redni broj 12. Infrastrukturni objekti, tačka (I), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno se u konkretnom slučaju radi o izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Morače u Podgorici, na KO Podgorica I i Podgorica III u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune „Naselje 1.Maj“ Opština Podgorica, to je neophodno da se urbanističko – tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta, **nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.**

Obradio:

Nikola Raičević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik direktora

Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.

DIREKTOR
Nikola Medenica



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500
Fax: +382 20 618 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me



Crna Gora

Uprava za vodu Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primijeno: 08.03.2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
106-	567/3		

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Broj: 060-327/19-02011-53

06.03.2019. godine

Uprava za vodu, na osnovu čl. 114 i 115 Zakona o vodama („Službeni list CG“, br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za građevinarstvo, br. 1062-567/3 od 01.03.2019. godine, a u ime Investitora »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. iz Podgorice, za utvrđivanje vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Morača, na KO Podgorica I i KO Podgorica III, Opština Podgorica, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju vodnih uslova

UTVRĐUJU SE Investitoru »VODOVOD I KANALIZACIJA« D.O.O. iz Podgorice vodni uslovi za izradu Glavnog projekta za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Morače, na KO Podgorica I i KO Podgorica III, Opština Podgorica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Titex« i Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune »Naselje 1. Maj« -dio u Podgorici, pod sljedećim uslovima:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova;
2. Prije izrade dokumentacije za izgradnju mosta potrebno je prikupiti potrebne hidrološke podloge i izvršiti sve radove kojima se utvrđuju hidrotehnički uslovi građenja, kao i dati rješenja infrastrukturnog pristupa objektu mosta;
3. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - rješenje o lokaciji sa urbanističko-tehničkim uslovima za most;
 - opšte podatke o projektu (pregledna situacija lokacije u pogodnoj razmjeri i tehničko rješenje objekta, s tim što rješenje mora biti usklađeno sa planiranim radovima na regulaciji rijeke Morače i izgradnjom zaštitnih objekata u toj zoni);
 - analizu karakterističnih veličina uticaja (srednji proticaj, male vode, velike vode, geofizičke karakteristike sliva rijeke sa visinskim odnosima i slivu), a u vezi sa mogućim uticajem novog objekta na režim voda i obrnuto;
 - dubinu fundiranja obalnih oslonaca sa načinom zaštite od uticaja moguće pojave nanosa šljunka i rastinja;
 - tehničke uslove izvođenja radova, sa posebnim akcentom na odlaganje šljunkovitog materijala prilikom izvođenja radova, kako bi se obezbijedio nesmetani protok rijeke;

- predmer i predračun radova;
- potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i ovlašćenje odgovornog projektanta;
- Izvještaj o izvršenoj reviziji Glavnog projekta i
- priložiti naziv investitora i njegovo sjedište.

Nakon izrade projektne dokumentacije, Investitor će podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, uz koji treba priložiti Glavni projekat i Izvještaj o reviziji Glavnog projekta.

Obrazloženje

Upravi za vode obratilo se Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direktorat za građevinarstvo, zahtjevom br. 1062-567/3 od 01.03.2019. godine, a u ime Investitora »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. iz Podgorice, za utvrđivanje vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Morača, na KO Podgorica I i KO Podgorica III, Opština Podgorica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Titex« i Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune »Naselje 1. Maj« -dio u Podgorici.

Uz zahtjev je dostavljen Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju pješačkog mosta na lokaciji KO Podgorica I i KO Podgorica III, Opština Podgorica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Titex« (»Sl. list Crne Gore – opštinski propisi 32/18) i Detaljnog urbanističkog plana Izmjene i dopune »Naselje 1. Maj« -dio u Podgorici (»Sl. list Crne Gore – opštinski propisi 30/13).

Razmatrajući priloženu dokumentaciju utvrđeno je da zbog složenosti rješenja treba propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta, i na osnovu čl.114 i čl.115 stav 1 tačka 9 Zakona o vodama Uprava za vode je donijela rješenje kao u dispozitivu.

Za donošenje ovog rješenja Investitor je oslobođen plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list Crne Gore«, br. 64/17, 44/18 i 63/18).

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ove uprave, neposredno ili putem pošte.

Dostavljeno:

- Investitoru,
- Službi uprave,
- Inspektoratu za vode,
- a/a.

DIREKTOR

Damir Gutić





CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za saobraćaj

Broj: 11-D1-340/19-524
Podgorica, 15.03.2019.godine

**Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za građevinarstvo**

Podgorica
IV Proleterske brigade br.19
+382 20/446-288

Zahtjevom br. 11-D1-340/19-524 od 06.03.2019. godine obratili ste se vezano za izdavanje tehničkih saobraćajnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkog mosta na KO Podgorica I i KO Podgorica III.

Dostavljeni nacrt UTU-a je potrebno dopuniti sljedećim:

Planirani pješački most nalazi se u zahvatu DUP-a "Titex" (Sl. List Crne Gore - opštinski propisi 32/18) i DUP-a "Naselje 1.Maj - dio" izmjene i dopune (Sl.list Crne Gore - opštinski propisi 30/13). U pomenutim DUP-ovim nije detaljnije razrađen planirani izgled mosta, niti je razrađen poprečni profil istog. Takođe, predviđeno je da su pri izradi Glavnog projekta pješačkog mosta moguće manje korekcije trase i poprečnog profila u smislu usklađivanja sa postojećim stanjem i u cilju postizanja boljih saobraćajno tehničkih rješenja.

U DUP-u "Titex" u grafičkom prilogu "08 Saobraćaj" planirani pješački most se priključuje na Ulicu 8.Marta. U Ulici 8.Marta uz kolovoz je planirana pješačko-biciklistička staza širine 4 metra (2m trotoar + 2m biciklistička staza). Imajući u vidu da je između planiranog pješačkog mosta i trotoara u Ulici 8.Marta predviđena biciklistička staza potrebno je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom regulisati bezbjedan prelazak sa mosta na trotoar za pješake preko biciklističke staze i obratno. Takođe, namjenu saobraćajnih površina regulisati odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Širina površine za kretanje pješaka na mostu treba da bude minimum 3,2m (optimalno 4m) za po dva pješaka u oba smjera. Ukoliko se planiraju stepenice na prilazima mostu iste je potrebno projektovati sa nagibom/kosinom od minimum 12 stepeni, kako bi rampe za kolica bile takođe sa nagibom od minimum 12 stepeni. Rampa za kretanje

Crna Gora MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PODGORICA			
Primljeno	15.03.2019		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	106-567/h		

kolica sa invaliditetom treba da bude minimalne širine 1m za bezbjedno i nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom, a može biti projektovana i po sredini stepeništa ukoliko se obezbijedi dovoljna širina za kretanje pješaka sa lijeve i desne strane.

Na stepeništu predvidjeti rukohvate za pješake, a na mostu odgovarajuću zaštitnu ogradu za pješake.

Materijalizacija završnog sloja površine za kretanje pješaka mora biti od takvog materijala da ne može dovesti do klizanja učesnika u saobraćaju na mostu i stepenicama i rampama u svim vremenskim uslovima.

Potrebno je obezbijediti dobru rasvjetu i odvod atmosferskih padavina.

Razmotriti postavljanje odgovarajućih klupa i odmorišta sa jedne strane mosta ili obostrano.

Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa propisima i standardima koji važe u ovoj oblasti saobraćaja i u skladu sa važećim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji ("Sl. List" CG br. 32/14).

Obradio:

Samostalni savjetnik

Zoran Radović, dipl.ing.saobr.



S poštovanjem,



SEKRETARKA,
Lazarela Kalezić
Lazarela Kalezić

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Ul. Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br.30-20-02-4191
	U Podgorici, 12.03.2019. godine Crna Gora	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za građevinarstvo

Primljeno:	12-03-2019		
Dio jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
1062-567/6			

IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl.60, čl.105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« br.56/14,20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-12619 od 16.03.2018. godine, podnosim

ZAHTEJEV
za otklanjanje nedostataka


Uvidom u Vaš zahtjev br. **1062-567/6** od **01.03.2019.** godine (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019.** godine) za izdavanje uslova za priključenje na distributivni sistem, podnietog na osnovu pokrenutog postupka **»VODOVOD I KANALIZACIJA« D.O.O.** za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **izgradnju pješačkog mosta na KO Podgorica I i Podgorica III, u zahvatu DUP-a »Titex« i DUP-a »Naselje 1.Maj«-dio – izmjene i dopune u Podgorici**, utvrđeno je da nijeste dostavili podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 2, dostavite:

- **podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetni objekat – pješački most na KO Podgorica I i Podgorica III, u zahvatu DUP-a »Titex« i DUP-a »Naselje 1.Maj«-dio –izmjene i dopune u Podgorici**

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG«br. 56/14,20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

Zahtjev obradio:
Pavle Gazivoda, dipl.el.ing.

.....




Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Ul. Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br. 30-20-02- 4848 U Podgorici, 18.03.2019. godine
	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Podgorica	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Direktorat za građevinarstvo

Primljeno: 19.03.2019.	Broj: 106-567/6	Prilog: 1	Velikost: 16
IV Profeterske brigade broj 19, Podgorica			

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, rješavajući po zahtjevu **MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA - Direktorata za građevinarstvo** iz Podgorice broj **1062-567/6** od **01.03.2019. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019. godine**), na osnovu čl. 60 i čl. 105 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15 i 40/16 i 37/17), po Ovlašćenju broj 10-10-12619 od 16.03.2018. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev **MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA - Direktorata za građevinarstvo** iz Podgorice broj **1062-567/6** od **01.03.2019. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019. godine**).

Obrazloženje

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA - Direktorat za građevinarstvo iz Podgorice obratio se DOO „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ Podgorica, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 2 zahtjevom za izdavanje uslova za priključenje na distributivni sistem, podnijetim na osnovu pokrenutog postupka „**VODOVOD I KANALIZACIJA**“ D.O.O. za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **izgradnju pješačkog mosta na KO Podgorica I i Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Titex“ i DUP-a „Naselje 1. Maj“ - dio – izmjene i dopune u Podgorici**, broj **1062-567/6** od **01.03.2019. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019. godine**).

Postupajući po navedenom zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Sektor za pristup mreži je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije dostavio podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta predmetnog objekta, pa je zahtjevom broj **30-20-02-4191** od **11.03.2019. godine**, traženo od podnosioca da otkloni nedostatke i dostavi navedni podatak u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Uvidom u povratnicu br. **AR 16144455 8 ME**, nesporno se utvrđuje da je podnosilac zahtjeva primio zahtjev za otklanjanje nedostataka dana **12.03.2019. godine**.

Kako **MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA - Direktorat za građevinarstvo** u ostavljenom roku nije otklonilo nedostatke, odnosno dostavilo traženi podatak, to je CEDIS, Sektor za pristup mreži, na osnovu člana 60 st. 3 i čl. 105 st. 5 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15 i 40/16 i 37/17), odbio zahtjev **MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA - Direktorata za građevinarstvo** iz Podgorice broj **1062-567/6** od **01.03.2019. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019. godine**).

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Zahtjev obradio:
Pavle Gazivoda, dipl.el.ing.

Pavle Gazivoda



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva-naslovu
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb.

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312

E-mail: vikpg@t-com.me, Web: www.vikpg.co.me

Žiro-računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Direktorat za građevinarstvo

Broj: 5343

Podgorica, 13. 03. 2019. 20

103861

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica postupajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji je kod nas evidentiran pod brojem 4773 od 05.03.2019. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za izgradnju pješačkog mosta na KO Podgorica I i KO Podgorica III** u zahvatu DUP-a "Titex" izmjene i dopune i DUP-a "Naselje 1. maj dio" (prema nacrtu urbanističko-tehničkih uslova 1062-567/4 od 01.03.2019. godine, izdatim od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji.

Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo Društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. Prilikom izgradnje saobraćajnice obavezno je da nas investitor pozove, radi identifikacije istih i eventualne intervencije.

Izgradnju hidrotehničkih instalacija predvidjeti u skladu sa predmetnim DUP-ovima. Preko mosta su planirana dva paralelna kolektora fekalne kanalizacije za prevođenje voda sa postojećeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda preko Morače, a dalje kanalom 12 prečnika Ø1200 prema budućem uređaju (prema Idejnom projektu svih primarnih kolektora fekalne kanalizacije sa područja grada ka lokaciji novog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji KAP-a). Ulicom 8. marta je idejnim projektom predviđen i kolektor Ø1000 - kanal 13, te je projektnu dokumentaciju mosta potrebno uskladiti sa ovom projektnom dokumentacijom. Planskom dokumentacijom su preko mosta planirana dva kolektora prečnika DN800mm, ali ako se proračunom pokaže potreba za većim prečnikom, usvojiti kolektore

dobijene proračunom. Takođe, od Mareze do rezervoara Vršak je planirana izgradnja novog tranzitnog cjevovoda DN800mm, te je potrebno predvidjeti koridor za prevođenje istog preko mosta.

Prilikom izgradnje predmetnog mosta, voditi računa o postojećim i planiranim cjevovodima i priključcima na isti. Kote poklopaca šahtova vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije prilagoditi niveleti mosta.

Sve prikazati na preglednoj situaciji u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faze projekta. Na situaciji prikazati postojeće hidrotehničke instalacije i sve što je planirano, te uzdužni profil cijele dionice do postojećih hidrotehničkih instalacija, da bi se dokazalo postojanje mogućnosti priključenja.

U nastavku su navedeni neki od osnovnih principa koji važe na području vodovodnog i kanalizacionog sistema Podgorice, koje je potrebno ispoštovati:

Hidrante za protivpožarnu zaštitu, ukoliko se predviđaju, uraditi u svemu prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ 3/91"), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u slučaju ako ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti na nezakrčenom i dostupnom mjestu. Ispred hidranta predvidjeti ugradnju zatvarača u šahtu.

Ukoliko se predviđaju javne česme ili hidranti za zalivanje zelenih površina, obavezno predvidjeti šaht sa vodomjerom za mjerenje utroška vode, minimalnih dimenzija svijetlog otvora 1.2x1.2x1.2m (u koji se može smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C sa mesinganim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, koji je prilagodjen usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Vodomjeri moraju biti baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Dimenzionisanje atmosferske kanalizacije vršiti na mjerodavnu kišu vjerovatnoće 20%, trajanja 15 minuta, intenziteta oko 264 l/s/ha.

TEHNIČKA OPREMLJENOST PROJEKTA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

Bez obzira na poznato pravilo da projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije Službeni list RCG (br.22 /2002), ovdje posebno izdvajamo neke od stavki. Potrebno je izvršiti usaglašavanje postojećeg, zatečenog stanja, ustanovljenog na licu mjesta, sa trenutno važećim normativima u svim segmentima i detaljima, a što ne mora da se posebno definiše, jer se to podrazumijeva. Neka od tih pravila posebno navodimo u uslovima projektovanja, ali ne znači da ono što nije posebno navedeno, ne mora da se poštuje.

Obavezan dio projekta je, osim važećeg katastra i tehničkih uslova priključenja, i projektni zadatak potpisan od strane investitora.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faze projekta, postojeće i planirano stanje objekata po DUP-u.

Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom. Zato navodimo kao bitne karakteristike pregledne situacije sljedeće:

- Situacija ne smije da ima ucrtane izohipse planirane saobraćajnice.
- Moraju biti ucrtani samo osnovni elementi rješenja sa dobro vidljivim trasama svake pojedine instalacije, vidljivim oznakama svih čvorova, revizionih okana i slivnika, padovima i profilima instalacija.
- Potrebno je da osim postojeće geodetske podloge, bude nanešen i dio PUP-om planiranih objekata i saobraćajnica.


Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:2500
Geometrijski atributi vodovodnih šahtova
Geometrijski atributi fekalnih šahtova

Podgorica,
12.03.2019. godine

Izvršni direktor,
Filip Makrid, dipl.inž.građ.





SITUACIJA GRADSKO MREŽE VODOVODA,
FEKALNE I ATMOSFERKE KANALIZACIJE

R = 12500

POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA

POSTOJEĆI VODOVOD nije snimljen tačan položaj

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

POSTOJEĆI VODOVODNI ŠAHTOVI

POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI

POSTOJEĆI ATMOSFERSKI ŠAHTOVI

POSTOJEĆI SLIVNICI ATM. KANALIZACIJE

POSTOJEĆI VODOMJERNI ŠAHTOVI

PROJEKTOVANJE FEKALNA KANALIZACIJA u fazi izvođenja



KATASTAR INSTALACIJA				
GEOMETRIJSKI ATRIBUTI VODOVODNIH ČVOROVA				
BROJ ČVORA	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA VRHA CIJEVI
Č 8943	602,126.23	4,699,499.64	KP 39.03 mm	



KATASTAR INSTALACIJA

GEOMETRIJSKI ATRIBUTI ŠAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE

BROJ RO	Y	X	KOTA POKLOPCA	KOTA DNA CIJEVI KOLEKTORA	KOTA DNA DESNE PRIKLJUČNE CIJEVI	KOTA DNA LIJEVE PRIKLJUČNE CIJEVI
RO 438	602,220.84	4,699,671.85	KP 37.41 mm	KDC Nizvodno 33.81 mm KDC Uzvodno 33.81 mm		KDC Lijevo DN 200 AC 35.73 mm
RO 4385	602,129.61	4,699,664.21	KP 37.76 mm	KDC Nizvodno 33.44 mm KDC Uzvodno 33.44 mm	KDC Desno DN 150 AC 34.63 mm	KDC Lijevo DN 200 AC 34.68 mm KDC Lijevo DN 400 AC 33.51 mm









KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN

Lokacija: "TITEX"



LEGENDA

	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica i oznaka urbanističke parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	površine za stanovanje srednje gustine od 120st/ha do 250st/ha (36,27%)
	površine za mješovite namjene (9,92%)
	površine za centralne djelatnosti (24,37%)
	površine javne namjene (1,28%)
	površine za specijalne namjene (8,31%)
	objekti elektroenergetske infrastrukture (0,11 %)
	objekti komunalne infrastrukture (0,94%)
	objekti hidrotehničke infrastrukture (0,05 %)
	kolsko pješačka površina (6,1%)
	površinske vode (Rijeka Morača) (8,24%)
	benzinska pumpa



Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica

Naručilac:
Glavni grad Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o



Obrađivač:
"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:


DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Planer	Arh. Aleksandra Džudović, dipl.ing.	Razmjera 1:1000	Broj lista 06
Planer	Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.		
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a		
Saradnik	Irma Muhović, bsc.arh		






LEGENDA



granica zahvata plana



granica katastarske parcele



broj katastarske parcele




granica i oznaka urbanističke parcele



granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone



planirana spratnost objekta



građevinska linija



regulaciona linija



biciklistička staza



planirani kolski most




planirani pješački most



nivelacija



benzinska pumpa



Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica



Naručilac:

Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:


"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:

PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE

Planer	Arh. Aleksandra Džudović, dipl.ing.	Razmjera 1:1000	Broj lista 07
Planer	Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.		
Saradnik	Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a		
Saradnik	Irma Muhović, bsc.arh		





LEGENDA




granica zahvata plana



granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone



granica urbanističke parcele sa koordinatama prelomnih tačaka



broj urbanističke parcele

Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica



Naručilac:

Opština Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:


"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica



Naziv grafičkog priloga:

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA URBANISTIČKIH PARCELA

Planer	<i>Arh. Aleksandra Džudović dip.ing.</i>	Razmjera	Broj lista
Planer	<i>Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.</i>		
Saradnik	<i>Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a</i>		
Saradnik	<i>Irma Muhović, bsc.arh</i>		
		1:1000	08




327	6613558.58	4645205.31	667	6626809.71	4583245.43	1007	6640060.84	4521285.55	1347	6653311.96	4459325.67
329	6613636.53	4644840.84	669	6626887.66	4582880.96	1009	6640138.78	4520921.08	1349	6653389.91	4458961.20
331	6613714.48	4644476.37	671	6626965.61	4582516.49	1011	6640216.73	4520556.61	1351	6653467.86	4458596.73
333	6613792.43	4644111.90	673	6627043.55	4582152.02	1013	6640294.68	4520192.14	1353	6653545.81	4458232.26
335	6613870.38	4643747.43	675	6627121.50	4581787.55	1015	6640372.63	4519827.67	1355	6653623.75	4457867.79
337	6613948.32	4643382.96	677	6627199.45	4581423.08	1017	6640450.58	4519463.20	1357	6653701.70	4457503.32
339	6614026.27	4643018.50	679	6627277.40	4581058.61	1019	6640528.52	4519098.73	1359	6653779.65	4457138.85
341	6614104.22	4642654.03	681	6627355.35	4580694.14	1021	6640606.47	4518734.26	1361	6653857.60	4456774.38
343	6614182.17	4642289.56	683	6627433.29	4580329.67	1023	6640684.42	4518369.79	1363	6653935.54	4456409.91
345	6614260.11	4641925.09	685	6627511.24	4579965.20	1025	6640762.37	4518005.32	1365	6654013.49	4456045.44
347	6614338.06	4641560.62	687	6627589.19	4579600.73	1027	6640840.31	4517640.85	1367	6654091.44	4455680.97
349	6614416.01	4641196.15	689	6627667.14	4579236.26	1029	6640918.26	4517276.38	1369	6654169.39	4455316.50
351	6614493.96	4640831.68	691	6627745.08	4578871.79	1031	6640996.21	4516911.91	1371	6654247.34	4454952.03
353	6614571.91	4640467.21	693	6627823.03	4578507.32	1033	6641074.16	4516547.44	1373	6654325.28	4454587.56
355	6614649.85	4640102.74	695	6627900.98	4578142.85	1035	6641152.11	4516182.97	1375	6654403.23	4454223.09
357	6614727.80	4639738.27	697	6627978.93	4577778.38	1037	6641230.05	4515818.50	1377	6654481.18	4453858.62
359	6614805.75	4639373.80	699	6628056.88	4577413.91	1039	6641308.00	4515454.03	1379	6654559.13	4453494.15
361	6614883.70	4639009.33	701	6628134.82	4577049.44	1041	6641385.95	4515089.56	1381	6654637.08	4453129.68
363	6614961.64	4638644.86	703	6628212.77	4576684.97	1043	6641463.90	4514725.09	1383	6654715.02	4452765.21
365	6615039.59	4638280.39	705	6628290.72	4576320.50	1045	6641541.84	4514360.62	1385	6654792.97	4452400.74
367	6615117.54	4637915.92	707	6628368.67	4575956.03	1047	6641619.79	4513996.15	1387	6654870.92	4452036.27
369	6615195.49	4637551.45	709	6628446.61	4575591.56	1049	6641697.74	4513631.68	1389	6654948.87	4451671.80
371	6615273.44	4637186.98	711	6628524.56	4575227.09	1051	6641775.69	4513267.21	1391	6655026.81	4451307.33
373	6615351.38	4636822.51	713	6628602.51	4574862.62	1053	6641853.64	4512902.74	1393	6655104.76	4450942.86
375	6615429.33	4636458.04	715	6628680.46	4574498.15	1055	6641931.58	4512538.27	1395	6655182.71	4450578.39
377	6615507.28	4636093.57	717	6628758.41	4574133.68	1057	6642009.53	4512173.80	1397	6655260.66	4450213.92
379	6615585.23	4635729.10	719	6628836.35	4573769.21	1059	6642087.48	4511809.33	1399	6655338.61	4449849.45
381	6615663.18	4635364.63	721	6628914.30	4573404.74	1061	6642165.43	4511444.86	1401	6655416.55	4449484.98
383	6615741.12	4635000.16	723	6628992.25	4573040.27	1063	6642243.37	4511080.39	1403	6655494.50	4449120.51
385	6615819.07	4634635.69	725	6629070.20	4572675.80	1065	6642321.32	4510715.92	1405	6655572.45	4448756.04
387	6615897.02	4634271.22	727	6629148.14	4572311.33	1067	6642399.27	4510351.45	1407	6655650.40	4448391.57
389	6615974.97	4633906.75	729	6629226.09	4571946.86	1069	6642477.22	4509986.98	1409	6655728.34	4448027.10
391	6616052.91	4633542.28	731	6629304.04	4571582.39	1071	6642555.17	4509622.51	1411	6655806.29	4447662.63
393	6616130.86	4633177.81	733	6629381.99	4571217.92	1073	6642633.11	4509258.04	1413	6655884.24	4447298.16
395	6616208.81	4632813.34	735	6629459.94	4570853.45	1075	6642711.06	4508893.57	1415	6655962.19	4446933.69
397	6616286.76	4632448.87	737	6629537.88	4570488.98	1077	6642789.01	4508529.10	1417	6656040.14	4446569.22
399	6616364.71	4632084.40	739	6629615.83	4570124.52	1079	6642866.96	4508164.63	1419	6656118.08	4446204.75
401	6616442.65	4631719.93	741	6629693.78	4569760.05	1081	6642944.91	4507800.16	1421	6656196.03	4445840.28
403	6616520.60	4631355.46	743	6629771.73	4569395.58	1083	6643022.85	4507435.69	1423	6656273.98	4445475.81
405	6616598.55	4630990.99	745	6629849.67	4569031.11	1085	6643100.80	4507071.22	1425	6656351.93	4445111.34
407	6616676.50	4630626.52	747	6629927.62	4568666.64	1087	6643178.75	4506706.75	1427	6656429.87	4444746.87
409	6616754.44	4630262.05	749	6630005.57	4568302.17	1089	6643256.70	4506342.28	1429	6656507.82	4444382.40
411	6616832.39	4629897.58	751	6630083.52	4567937.70	1091	6643334.64	4505977.81	1431	6656585.77	4444017.93
413	6616910.34	4629533.11	753	6630161.47	4567573.23	1093	6643412.59	4505613.34	1433	6656663.72	4443653.46
415	6616988.29	4629168.64	755	6630239.41	4567208.76	1095	6643490.54	4505248.87	1435	6656741.67	4443288.99
417	6617066.24	4628804.17	757	6630317.36	4566844.29	1097	6643568.49	4504884.40	1437	6656819.61	4442924.52
419	6617144.18	4628439.70	759	6630395.31	4566479.82	1099	6643646.44	4504519.93	1439	6656897.56	4442560.05
421	6617222.13	4628075.23	761	6630473.26	4566115.35	1101	6643724.38	4504155.46	1441	6656975.51	4442195.58
423	6617300.08	4627710.76	763	6630551.20	4565750.88	1103	6643802.33	4503790.99	1443	6657053.46	4441831.11
425	6617378.03	4627346.29	765	6630629.15	4565386.41	1105	6643880.28	4503426.52	1445	6657131.40	4441466.64
427	6617455.97	4626981.82	767	6630707.10	4565021.94	1107	6643958.23	4503062.05	1447	6657209.35	4441102.17
429	6617533.92	4626617.35	769	6630785.05	4564657.47	1109	6644036.17	4502697.58	1449	6657287.30	4440737.70
431	6617611.87	4626252.88	771	6630863.00	4564293.00	1111	6644114.12	4502333.11	1451	6657365.25	4440373.23
433	6617689.82	4625888.41	773	6630940.94	4563928.53	1113	6644192.07	4501968.64	1453	6657443.20	4440008.76
435	6617767.77	4625523.94	775	6631018.89	4563564.06	1115	6644270.02	4501604.17	1455	6657521.14	4439644.29
437	6617845.71	4625159.47	777	6631096.84	4563199.59	1117	6644347.97	4501239.70	1457	6657599.09	4439279.82
439	6617923.66	4624795.00	779	6631174.79	4562835.12	1119	6644425.91	4500875.23	1459	6657677.04	4438916.35
441	6618001.61	4624430.53	781	6631252.74	4562470.65	1121	6644503.86	4500510.76	1461	6657754.99	4438550.88
443	6618079.56	4624106.06	783	6631330.68	4562106.18	1123	6644581.81	4500146.29	1463	6657832.93	4438186.41
445	6618157.50	4623701.59	785	6631408.63	4561741.71	1125	6644659.76	4499781.82	1465	6657910.88	4437821.94
447	6618235.45	4623337.12	787	6631486.58	4561377.24	1127	6644737.70	4499417.35	1467	6657988.83	4437457.47
449	6618313.40	4622972.65	789	6631564.53	4561012.77	1129	6644815.65	4499052.88	1469	6658066.78	4437093.00
451	6618391.35	4622608.18	791	6631642.47	4560648.30	1131	6644893.60	4498688.41	1471	6658144.73	4436728.53
453	6618469.30	4622243.71	793	6631720.42	4560283.83	1133	6644971.55	4498323.94	1473	6658222.67	4436364.06
455	6618547.24	4621879.24	795	6631798.37	4559919.36	1135	6645049.50	4497959.47	1475	6658300.62	4435999.59
457	6618625.19	4621514.77	797	6631876.32	4559554.89	1137	6645127.44	4497595.00	1477	6658378.57	4435635.12
459	6618703.14	4621150.30	799	6631954.27	4559190.42	1139	6645205.39	4497230.54	1479	6658456.52	4435270.65
461	6618781.09	4620785.83	801	6632032.21	4558825.95	1141	6645283.34	4496866.07	1481	6658534.47	4434906.18
463	6618859.03	4620421.36	803	6632110.16	4558461.48	1143	6645361.29	4496501.60	1483	6658612.41	4434541.71
465	6618936.98	4620056.89	805	6632188.11	4558097.01	1145	6645439.23	4496137.13	1485	6658690.36	4434177.24
467	6619014.93	4619692.42	807	6632266.06	4557732.54	1147	6645517.18	4495772.66	1487	6658768.31	4433812.77
469	6619092.88	4619327.95	809	6632344.00	4557368.07	1149	6645595.13	4495408.19	1489	6658846.26	4433448.30
471	6619170.83	4618963.48	811	6632421.95	4557003.60	1151	6645673.08	4495043.72	1491	6658924.20	4433083.83
473	6619248.77	4618599.01	813	6632499.90	4556639.13	1153	6645751.03	4494679.25	1493	6659002.15	4432719.36
475	6619326.72	4618234.54	815	6632577.85	4556274.66	1155	6645828.97	4494314.78	1495	6659080.10	4432354.89
477	6619404.67	4617870.07	817	6632655.80	4555910.19	1157	6645906.92	4493950.31	1497	6659158.05	4431990.42
479	6619482.62	4617505.60	819	6632733.74	4555545.72	1159	6645984.87	4493585.84	1499	6659236.00	4431625.95
481	6619560.57	4617141.13	821	6632811.69	4555181.25	1161	6646062.82	4493221.			

487	6619794.41	4616047.72
489	6619872.36	4615683.25
491	6619950.30	4615318.78
493	6620028.25	4614954.31
495	6620106.20	4614589.84
497	6620184.15	4614225.37
499	6620262.10	4613860.90
501	6620340.04	4613496.43
503	6620417.99	4613131.96
505	6620495.94	4612767.49
507	6620573.89	4612403.02
509	6620651.83	4612038.55
511	6620729.78	4611674.08
513	6620807.73	4611309.61
515	6620885.68	4610945.14
517	6620963.63	4610580.67
519	6621041.57	4610216.20
521	6621119.52	4609851.73
523	6621197.47	4609487.26
525	6621275.42	4609122.79
527	6621353.36	4608758.32
529	6621431.31	4608393.85
531	6621509.26	4608029.38
533	6621587.21	4607664.91
535	6621665.16	4607300.44
537	6621743.10	4606935.97
539	6621821.05	4606571.51
541	6621899.00	4606207.04
543	6621976.95	4605842.57
545	6622054.89	4605478.10
547	6622132.84	4605113.63
549	6622210.79	4604749.16
551	6622288.74	4604384.69
553	6622366.69	4604020.22
555	6622444.63	4603655.75
557	6622522.58	4603291.28
559	6622600.53	4602926.81
561	6622678.48	4602562.34
563	6622756.42	4602197.87
565	6622834.37	4601833.40
567	6622912.32	4601468.93
569	6622990.27	4601104.46
571	6623068.22	4600739.99
573	6623146.16	4600375.52
575	6623224.11	4600011.05
577	6623302.06	4599646.58
579	6623380.01	4599282.11
581	6623457.96	4598917.64
583	6623535.90	4598553.17
585	6623613.85	4598188.70
587	6623691.80	4597824.23
589	6623769.75	4597459.76
591	6623847.69	4597095.29
593	6623925.64	4596730.82
595	6624003.59	4596366.35
597	6624081.54	4596001.88
599	6624159.49	4595637.41
601	6624237.43	4595272.94
603	6624315.38	4594908.47
605	6624393.33	4594544.00
607	6624471.28	4594179.53
609	6624549.22	4593815.06
611	6624627.17	4593450.59
613	6624705.12	4593086.12
615	6624783.07	4592721.65
617	6624861.02	4592357.18
619	6624938.96	4591992.71
621	6625016.91	4591628.24
623	6625094.86	4591263.77

827	6633045.53	4554087.84
829	6633123.48	4553723.37
831	6633201.43	4553358.90
833	6633279.38	4552994.43
835	6633357.33	4552629.96
837	6633435.27	4552265.49
839	6633513.22	4551901.02
841	6633591.17	4551536.55
843	6633669.12	4551172.08
845	6633747.06	4550807.61
847	6633825.01	4550443.14
849	6633902.96	4550078.67
851	6633980.91	4549714.20
853	6634058.86	4549349.73
855	6634136.80	4548985.26
857	6634214.75	4548620.79
859	6634292.70	4548256.32
861	6634370.65	4547891.85
863	6634448.59	4547527.38
865	6634526.54	4547162.91
867	6634604.49	4546798.44
869	6634682.44	4546433.97
871	6634760.39	4546069.50
873	6634838.33	4545705.03
875	6634916.28	4545340.56
877	6634994.23	4544976.09
879	6635072.18	4544611.62
881	6635150.13	4544247.15
883	6635228.07	4543882.68
885	6635306.02	4543518.21
887	6635383.97	4543153.74
889	6635461.92	4542789.27
891	6635539.86	4542424.80
893	6635617.81	4542060.33
895	6635695.76	4541695.86
897	6635773.71	4541331.39
899	6635851.66	4540966.92
901	6635929.60	4540602.45
903	6636007.55	4540237.98
905	6636085.50	4539873.51
907	6636163.45	4539509.04
909	6636241.39	4539144.57
911	6636319.34	4538780.10
913	6636397.29	4538415.63
915	6636475.24	4538051.16
917	6636553.19	4537686.69
919	6636631.13	4537322.22
921	6636709.08	4536957.75
923	6636787.03	4536593.28
925	6636864.98	4536228.81
927	6636942.92	4535864.34
929	6637020.87	4535499.87
931	6637098.82	4535135.40
933	6637176.77	4534770.93
935	6637254.72	4534406.46
937	6637332.66	4534041.99
939	6637410.61	4533677.53
941	6637488.56	4533313.06
943	6637566.51	4532948.59
945	6637644.45	4532584.12
947	6637722.40	4532219.65
949	6637800.35	4531855.18
951	6637878.30	4531490.71
953	6637956.25	4531126.24
955	6638034.19	4530761.77
957	6638112.14	4530397.30
959	6638190.09	4530032.83
961	6638268.04	4529668.36
963	6638345.98	4529303.89

1167	6646296.66	4492127.96
1169	6646374.61	4491763.49
1171	6646452.56	4491399.02
1173	6646530.50	4491034.55
1175	6646608.45	4490670.08
1177	6646686.40	4490305.61
1179	6646764.35	4489941.14
1181	6646842.30	4489576.67
1183	6646920.24	4489212.20
1185	6646998.19	4488847.73
1187	6647076.14	4488483.26
1189	6647154.09	4488118.79
1191	6647232.03	4487754.32
1193	6647309.98	4487389.85
1195	6647387.93	4487025.38
1197	6647465.88	4486660.91
1199	6647543.83	4486296.44
1201	6647621.77	4485931.97
1203	6647699.72	4485567.50
1205	6647777.67	4485203.03
1207	6647855.62	4484838.56
1209	6647933.56	4484474.09
1211	6648011.51	4484109.62
1213	6648089.46	4483745.15
1215	6648167.41	4483380.68
1217	6648245.36	4483016.21
1219	6648323.30	4482651.74
1221	6648401.25	4482287.27
1223	6648479.20	4481922.80
1225	6648557.15	4481558.33
1227	6648635.09	4481193.86
1229	6648713.04	4480829.39
1231	6648790.99	4480464.92
1233	6648868.94	4480100.45
1235	6648946.89	4479735.98
1237	6649024.83	4479371.51
1239	6649102.78	4479007.04
1241	6649180.73	4478642.57
1243	6649258.68	4478278.10
1245	6649336.62	4477913.63
1247	6649414.57	4477549.16
1249	6649492.52	4477184.69
1251	6649570.47	4476820.22
1253	6649648.42	4476455.75
1255	6649726.36	4476091.28
1257	6649804.31	4475726.81
1259	6649882.26	4475362.34
1261	6649960.21	4474997.87
1263	6650038.15	4474633.40
1265	6650116.10	4474268.93
1267	6650194.05	4473904.46
1269	6650272.00	4473539.99
1271	6650349.95	4473175.52
1273	6650427.89	4472811.05
1275	6650505.84	4472446.58
1277	6650583.79	4472082.11
1279	6650661.74	4471717.64
1281	6650739.69	4471353.17
1283	6650817.63	4470988.70
1285	6650895.58	4470624.23
1287	6650973.53	4470259.76
1289	6651051.48	4469895.29
1291	6651129.42	4469530.82
1293	6651207.37	4469166.35
1295	6651285.32	4468801.88
1297	6651363.27	4468437.41
1299	6651441.22	4468072.94
1301	6651519.16	4467708.47
1303	6651597.11	4467344.00

1507	6659547.79	4430168.07
1509	6659625.73	4429803.60
1511	6659703.68	4429439.13
1513	6659781.63	4429074.66
1515	6659859.58	4428710.19
1517	6659937.53	4428345.72
1519	6660015.47	4427981.25
1521	6660093.42	4427616.78
1523	6660171.37	4427252.31
1525	6660249.32	4426887.84
1527	6660327.26	4426523.37
1529	6660405.21	4426158.90
1531	6660483.16	4425794.43
1533	6660561.11	4425429.96
1535	6660639.06	4425065.49
1537	6660717.00	4424701.02
1539	6660794.95	4424336.56
1541	6660872.90	4423972.09
1543	6660950.85	4423607.62
1545	6661028.79	4423243.15
1547	6661106.74	4422878.68
1549	6661184.69	4422514.21
1551	6661262.64	4422149.74
1553	6661340.59	4421785.27
1555	6661418.53	4421420.80
1557	6661496.48	4421056.33
1559	6661574.43	4420691.86
1561	6661652.38	4420327.39
1563	6661730.32	4419962.92
1565	6661808.27	4419598.45
1567	6661886.22	4419233.98
1569	6661964.17	4418869.51
1571	6662042.12	4418505.04
1573	6662120.06	4418140.57
1575	6662198.01	4417776.10
1577	6662275.96	4417411.63
1579	6662353.91	4417047.16
1581	6662431.86	4416682.69
1583	6662509.80	4416318.22
1585	6662587.75	4415953.75
1587	6662665.70	4415589.28
1589	6662743.65	4415224.81
1591	6662821.59	4414860.34
1593	6662899.54	4414495.87
1595	6662977.49	4414131.40
1597	6663055.44	4413766.93
1599	6663133.39	4413402.46
1601	6663211.33	4413037.99
1603	6663289.28	4412673.52
1605	6663367.23	4412309.05
1607	6663445.18	4411944.58
1609	6663523.12	4411580.11
1611	6663601.07	4411215.64
1613	6663679.02	4410851.17
1615	6663756.97	4410486.70
1617	6663834.92	4410122.23
1619	6663912.86	4409757.76
1621	6663990.81	4409393.29
1623	6664068.76	4409028.82
1625	6664146.71	4408664.35
1627	6664224.65	4408299.88
1629	6664302.60	4407935.41
1631	6664380.55	4407570.94
1633	6664458.50	4407206.47
1635	6664536.45	4406842.00
1637	6664614.39	4406477.53
1639	6664692.34	4406113.06
1641	6664770.29	4405748.59
1643	6664848.24	4405384.12



LEGENDA



granica zahvata plana



granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone



granica urbanističke parcele



broj urbanističke parcele



regulacione linije sa koordinatama prelomnih tačaka

Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica



Naručilac:
Opština Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.




Obrađivač:
"Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica

Naziv grafičkog priloga:

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA REGULACIONIH LINIJA

Planer	<i>Arh. Aleksandra Džudović dip.ing.</i>	Razmjera	Broj lista
Planer	<i>Arh. Dušan Džudović, dipl.ing.</i>		
Saradnik	<i>Sandra Joksimović Lončarević, d.a.u.a</i>		
Saradnik	<i>Irma Muhović, bsc.arh</i>		
		1:1000	08b



105	6601923.89	4699033.65
106	6601936.05	4699038.85
107	6601938.37	4699043.65
108	6601932.73	4699063.36
109	6601931.28	4699068.44
110	6601922.83	4699098.03
111	6601914.30	4699127.86
112	6601910.47	4699141.28
113	6601908.22	4699150.82
114	6601906.64	4699159.33
115	6601900.71	4699191.19
116	6601897.46	4699208.67
117	6601892.80	4699233.73
118	6601888.68	4699255.89
119	6601884.57	4699258.68
120	6601869.95	4699255.81
121	6601867.01	4699255.23
122	6601849.23	4699251.74
123	6601832.79	4699248.51
124	6601829.84	4699247.93
125	6601793.94	4699240.88
126	6601776.02	4699237.36
127	6601774.37	4699245.56
128	6601766.05	4699287.01
129	6601758.00	4699327.15
130	6601851.64	4699455.04
131	6601850.13	4699465.53
132	6601849.13	4699474.06
133	6601845.81	4699502.37
134	6601841.65	4699506.34
135	6601830.41	4699507.11
136	6601814.43	4699508.21
137	6601813.72	4699505.83
138	6601814.60	4699485.09
139	6601814.99	4699481.90
140	6601817.33	4699470.67
141	6601820.04	4699457.65
142	6601819.92	4699457.62
143	6601813.19	4699456.22
144	6601812.47	4699459.65
145	6601815.21	4699461.08
146	6601815.70	4699461.34
147	6601811.57	4699481.18
148	6601811.10	4699484.94
149	6601811.02	4699486.74
150	6601810.16	4699507.13
151	6601809.77	4699508.65
152	6601772.78	4699512.21
153	6601759.04	4699513.53
154	6601735.40	4699515.81
155	6601731.14	4699511.17
156	6601732.58	4699502.58
157	6601732.74	4699498.34
158	6601733.28	4699498.36
159	6601736.38	4699479.74
160	6601737.00	4699476.05
161	6601739.35	4699463.25
162	6601741.47	4699452.70
163	6601747.83	4699420.98
164	6601755.34	4699383.59
165	6601761.31	4699353.86
166	6601766.57	4699350.32
167	6601766.85	4699348.85
168	6601808.67	4699356.92
169	6601825.45	4699360.16
170	6601827.03	4699362.52
171	6601824.39	4699375.70
172	6601823.01	4699382.58
173	6601826.53	4699382.84

280	6602014.54	4699095.11
281	6602018.21	4699077.51
282	6602018.44	4699076.73
283	6602019.85	4699077.24
284	6602022.15	4699074.71
285	6602036.15	4699080.59
286	6602036.11	4699080.87
287	6602031.83	4699101.34
288	6602026.93	4699124.77
289	6602022.31	4699146.86
290	6602013.97	4699186.76
291	6602007.51	4699217.65
292	6602181.62	4699515.48
293	6602180.87	4699527.52
294	6602173.74	4699527.07
295	6602174.63	4699515.07
297	6601944.75	4699516.93
298	6601951.75	4699516.45
299	6601951.37	4699510.85
301	6601666.78	4699519.52
302	6601725.90	4699528.77
303	6601732.86	4699528.12
304	6601734.01	4699540.05
305	6601727.05	4699540.72
306	6601932.25	4699268.05
307	6601920.60	4699265.76
308	6601918.23	4699262.26
309	6601920.74	4699248.86
310	6601924.64	4699228.01
311	6601929.54	4699201.80
312	6601936.66	4699163.70
313	6601939.25	4699163.46
314	6601939.31	4699163.13
315	6601940.17	4699158.54
316	6601931.15	4699156.86
317	6601930.83	4699156.80
318	6601929.90	4699161.79
319	6601926.62	4699179.34
320	6601925.25	4699186.63
321	6601925.35	4699186.65
322	6601923.64	4699196.10
323	6601923.49	4699196.07
324	6601923.34	4699196.87
325	6601919.49	4699217.48
326	6601915.36	4699239.57
327	6601910.85	4699263.65
328	6601907.60	4699264.53
329	6601897.87	4699262.62
330	6601894.86	4699258.19
331	6601898.90	4699236.50
332	6601902.76	4699215.73
333	6601906.60	4699195.06
334	6601909.86	4699177.54
335	6601913.12	4699160.03
336	6601914.61	4699152.00
337	6601916.72	4699143.06
338	6601920.53	4699129.71
339	6601929.25	4699099.22
340	6601937.15	4699071.57
341	6601943.75	4699048.46
342	6601944.29	4699047.08
343	6601945.77	4699047.50
344	6601949.53	4699044.46
345	6601961.11	4699049.29
346	6601969.65	4699052.84
347	6601982.84	4699058.30
348	6601995.47	4699063.52
349	6602009.07	4699069.23
350	6602011.73	4699074.29

454	6602187.32	4699503.79
455	6602181.70	4699497.16
456	6602183.02	4699484.84
457	6602191.06	4699441.33
458	6602184.80	4699440.48
459	6602178.43	4699440.30
460	6602179.55	4699392.51
461	6602183.23	4699377.67
462	6602197.79	4699329.83
463	6602202.69	4699310.32
464	6602202.87	4699309.45
465	6602209.64	4699275.62
466	6602216.60	4699240.86
467	6602219.95	4699224.09
468	6602229.02	4699178.76
469	6602239.24	4699174.80
470	6602250.57	4699183.10
471	6602263.55	4699192.61
472	6602289.86	4699208.97
473	6602115.53	4699240.72
474	6602106.47	4699278.43
475	6602105.43	4699282.75
476	6602113.01	4699284.69
477	6602118.74	4699286.18
478	6602119.59	4699282.78
479	6602115.21	4699281.19
480	6602112.84	4699277.62
481	6602120.53	4699245.59
482	6602121.35	4699242.19
483	6602125.55	4699224.70
484	6602132.38	4699196.26
485	6602141.30	4699159.14
486	6602147.88	4699131.75
487	6602150.10	4699128.42
488	6602164.23	4699134.35
489	6602164.15	4699134.75
490	6602157.17	4699163.40
491	6602148.26	4699199.91
492	6602142.75	4699222.52
493	6602138.75	4699224.15
494	6602137.90	4699227.62
495	6602141.23	4699228.40
496	6602141.68	4699228.47
497	6602144.72	4699229.21
498	6602146.15	4699223.36
499	6602151.35	4699202.03
500	6602156.72	4699180.02
501	6602165.87	4699142.48
502	6602167.13	4699137.30
503	6602167.83	4699135.86
504	6602180.59	4699141.22
505	6602180.73	4699141.27
506	6602216.19	4699160.74
507	6602219.68	4699169.40
508	6602215.91	4699188.23
509	6602207.98	4699227.83
510	6602200.99	4699262.80
511	6602194.06	4699297.43
512	6602192.58	4699304.81
513	6602191.91	4699308.16
514	6602187.26	4699326.63
515	6602184.60	4699335.38
516	6602182.35	4699335.91
517	6602179.17	4699346.35
518	6602180.75	4699348.04
519	6602173.94	4699370.40
520	6602170.12	4699370.89
521	6602143.03	4699365.09
522	6602140.10	4699364.46

625	6601923.38	4699497.45
626	6601919.29	4699501.02
627	6601895.34	4699502.66
628	6601874.05	4699504.12
629	6601854.42	4699505.47
630	6601852.58	4699500.51
631	6601854.96	4699480.19
632	6601856.59	4699466.28
633	6601857.73	4699458.04
634	6601860.15	4699445.01
635	6601864.11	4699424.48
636	6601869.82	4699394.96
637	6601873.79	4699374.38
638	6601879.42	4699370.57
639	6601888.44	4699372.32
640	6601917.26	4699377.88
641	6601942.64	4699382.78
642	6601942.35	4699384.25
643	6601945.91	4699389.59
644	6601941.21	4699412.08
645	6601934.86	4699442.47
646	6601579.89	4699525.16
647	6601681.01	4699336.02
648	6601674.14	4699334.56
649	6601675.31	4699329.07
650	6601682.17	4699330.53




LEGENDA




granica zahvata plana




granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone



granica katastarske parcele



broj katastarske parcele



granica urbanističke parcele



broj urbanističke parcele



kolsko-pješačke površine



pješačke površine



ivičnjak



biciklistička staza



ulice u naseljima (na površini)



planirani kolski most



planirani pješački most

Odluka o usvajanju
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"TITEX" - PODGORICA

Broj: 02-030/18-713 od 12.09.2018. godine

Naručilac:



Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač plana

URBI.PRO, d.o.o. Podgorica

Odgovorni planer saobraćajne infrastrukture:

Nada Brajović, dipl.ing.građ.

Direktor:

Dušan Džudović, dipl.ing.arh.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada

Dr Đorđe Suhij

Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica



Naručilac:

Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o

Naziv grafičkog priloga:




Obrađivač:

"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica



SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Planer faze	Nada Brajović, dipl.ing.građ.	Razmjera	Broj lista
		1:1000	09






granica zahvata plana




granica katastarske parcele



broj katastarske parcele




granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone



granica urbanističke parcele



broj urbanističke parcele



trafostanica 10/0,4kV - postojeća



trafostanica 10/0,4kV - plan



elektrovod 35kV - koji se ukida



elektrovod 10kV - postojeći



elektrovod 10kV - koji se ukida



elektrovod 10kV - plan




kablovska spojnica 10kV



granica traforeona



zone zaštite dalekovoda



Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica



Naručilac:

Opština Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:

"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Planer faze	Dragan Kečina dip.ing.el.	Razmjera	Broj lista
		1:1000	10

Granice zona traforeona



minimalna tražena površina za UPTS (5.61x7.02)



UP TS1



UP TS2



UP TS3



UP TS4



UP TS5



UP TS6



UP TS7



UP TS11 UP TS8



UP TS9



UP TS10



UP TS12



UP TS13

Odluka o usvajanju
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"TITEX"- PODGORICA

Broj: 02-030/18-713 od 12.09.2018. godine



Naručilac:

Glavni grad Podgorica

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obradivač plana

URBI.PRO, d.o.o. Podgorica

Odgovorni planer elektroenergetske infrastrukture:


Dragan Kečina, dipl.ing.el.

Direktor:


Dušan Džudović, dipl.ing.arh.


Predsjednik Skupštine Glavnog grada

Dr Đorđe Suhlić




LEGENDA





LEGENDA

	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke parcele
	broj urbanističke parcele
	TK okno - Postojeće kablovsko okno
	TK podzemni vod - Postojeća elektronska komunikaciona infrastruktura sa PVC i pE cijevima i bakarnim kablovima
	planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1,..., NO 113
	Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC cijevi 110mm



Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica

Naručilac:
Opština Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:
"Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA (TELEKOMUNIKACIONA) INFRASTRUKTURA


Planer faze	Željko Maraš, dip.ing.el.	Razmjera	Broj lista
		1:1000	11





LEGENDA

	granica zahvata plana
	granica katastarske parcele
	broj katastarske parcele
	granica urbanističke zone
	oznaka urbanističke zone
	granica urbanističke parcele
	broj urbanističke parcele
	postojeći vodovod
	ukidanje vodovoda
	planirani vodovod
	postojeća fekalna kanalizacija
	ukidanje kanalizacionog voda
	planirana fekalna kanalizacija
	postojeća atmosferska kanalizacija
	ukidanje kanalizacionog voda
	planirana atmosferska kanalizacija
	ispust



Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica

Naručilac:
Opština Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:
"Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Planer faze	<i>Husein Vuković, dip.ing.građ.</i>	Razmjera	Broj lista
		1:1000	12





Površine za pejzažno uređenje - PU

Površine javne namjene - PUJ

 Zelenilo uz saobraćajnice

 Skver

 Trg

 Park - šuma

 Linearno zelenilo

Površine ograničene namjene - PUO


 Zelenilo stambenih objekata i blokova

 Sportsko rekreativne površine

 Zelenilo objekata prosvete

 Zelenilo poslovnih objekata

 Zelenilo za turizam

 Zelenilo objekata zdravstva

 Zelenilo administrativnih objekata

 Zelenilo vjerskih objekata

Površine specijalne namjene - PUS

 Zelenilo infrastrukture

 Groblje

 Zaštitni pojsaevi

Detaljni urbanistički plan "TITEX" Podgorica

Naručilac:
Opština Podgorica
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.



Obrađivač:
"Urbi.Pro"d.o.o. Podgorica




Naziv grafičkog priloga:

PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Planer faze	<i>Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.</i>	Razmjera	Broj lista
		1:1000	13





RIJEKA MORACA

UPH3
ZIK



ZSO

ZSO

Detaljni urbanistički plan

"NASELJE PRVI MAJ-DIO" u Podgorici

-Izmjene i dopune-



03. Geodetska podloga

R 1:1000

03

LEGENDA:

01
02
GRANICA ZAHVATA PLANA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine


SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOSEVIĆ



Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivac :
MONDIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maroš, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maroš, dipl.ing.arh.



Detaljni urbanistički plan **"NASELJE PRVI MAJ-DIO"** u Podgorici -Izmjene i dopune-

08. Namjena površina i objekata **R 1:1000** **08**

LEGENDA:

- 01 02 GRANICA ZAHVATA PLANA
- 01 02 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP01 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- PVRŠINE ZA STANOVANJE
- PVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
- PVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- PVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- DRVOREDI
- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
 "NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
 Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine
- SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE
 PREDSEDavajući
 MOMČILO VUJOŠEVIĆ

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI ELEKTROENERGETIKE
 LOKALNE TRAFOSTANICA



Investitor:
 AGENCIJA ZA JZGRADNJU
 I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač:
MONDIAN Podgorica
 Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
 Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.
 Direktor:
 Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.

Detaljni urbanistički plan

"NASELJE PRVI MAJ-DIO" u Podgorici -Izmjene i dopune-

09. Parcelacija i preparcelacija

R 1:1000

09

LEGENDA:

01 02
G-----O
GRANICA ZAHVATA PLANA

01 02

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP01
OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine


SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ



Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač :
MONDIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.



Detaljni urbanistički plan
"NASELJE PRVI MAJ-DIO II"
u Podgorici
-Izmjene i dopune-



11. Saobraćaj

R 1:1000

11

LEGENDA:

01 02
GRANICA ZAHVATA PLANA

01 02
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP01 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ

Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivac:
MONDIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.



Detaljni urbanistički plan
"NASELJE PRVI MAJ-DIO"
u Podgorici
-Izmjene i dopune-

12. Elektroenergetske instalacije

R 1:1000

12

LEGENDA:

01 GRANICA ZAHVATA PLANA

02 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP01 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine



SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ



Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač:
MONDRIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maras, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maras, dipl.ing.arh.



2012

1222

1184

1223

1184

1222

1184

1223

1184

1222

1184

"NASELJE PRVI MAJ-DIO" u Podgorici -Izmjene i dopune-

10. Regulacija i nivelacija

R 1:1000

10

LEGENDA:

01 02
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP01
OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

01 — GL — 02 — 0
GRAĐEVINSKA LINIJA

01 GL2 02

01 RL 02
REGULACIONE LINIJE=LINIJU URB. PARCELE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ




Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač: **MONTPLAN** Podgorica

Odgovorni planer:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.

Direktor:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.



1	5602486.1706	4699749.7301	52	6602156.5353	4699707.0594	105	6602037.0486	4699778.8718
2	5602474.5560	4699746.5359	53	6602155.3625	4699722.5146	106	6602035.0684	4699778.2889
3	5602447.3491	4699740.0045	54	6602085.2323	4699716.8800	107	6602009.9739	4699775.8345
4	5602420.7029	4699737.8731	55	6601899.2072	4699698.6881	108	6602013.0401	4699744.4852
5	5602410.4400	4699737.6433	56	4699700.8976	4699700.8976	109	6602018.5031	4699739.9956
6	5602411.4080	4699695.4614	57	6601827.8390	4699703.1229	110	6602073.8898	4699745.4128
7	5602366.9580	4699679.1304	58	6601824.6324	4699686.4327	111	6602053.6594	4699823.8921
8	5602320.5966	4699677.8152	59	6601825.7758	4699648.0938	112	6602038.0479	4699854.2441
9	5602307.5544	4699677.0639	60	6601902.5130	4699644.3370	113	6602031.6593	4699856.5650
10	5602256.8273	4699672.9826	61	6602011.2534	4699654.8857	114	6602007.9989	4699846.5914
11	5602224.5558	4699670.3900	62	6602018.7178	4699655.6158	115	6602003.7511	4699839.4597
12	5602213.5847	4699669.5083	63	6602090.4503	4699662.6222	116	6601988.5623	4699862.5044
12'	5602232.3330	4699641.5474	64	6602117.7609	4699661.8238	117	6601978.1397	4699881.1892
13	5602264.1550	4699635.9840	65	6602090.7419	4699659.6367	118	6601963.9436	4699907.1221
14	5602279.4610	4699655.7650	66	6602027.0867	4699653.4199	119	6601947.2539	4699937.4244
15	5602302.5150	4699660.6330	67	6602011.0832	4699651.8548	120	6601942.6435	4699936.4579
16	5602326.9510	4699658.0230	68	6601961.9071	4699647.0450	121	6601942.5107	4699934.5016
17	5602354.3790	4699665.8200	69	6601908.7058	4699641.6526	122	6601942.9943	4699916.4115
18	5602381.1780	4699672.3150	70	6601917.8080	4699622.1100	123	6601943.0715	4699911.7430
19	5602407.8250	4699680.9880	71	6601921.5620	4699621.7380	124	6601951.2464	4699873.1725
20	5602426.3760	4699692.0360	72	6601937.6790	4699618.2280	125	6601963.0690	4699844.7775
21	5602451.1130	4699711.7000	73	6601958.9230	4699616.7100	126	6601971.5078	4699841.0692
22	5602473.5420	4699714.5440	74	6601978.9260	4699617.1150	127	6601982.3092	4699845.2799
23	5602493.8361	4699722.6501	75	6601995.9500	4699619.2018	128	6601956.4925	4699838.1391
24	5602473.7822	4699714.0545	76	6602014.7086	4699619.4041	129	6601956.3742	4699845.3223
25	5602494.2023	4699721.3558	77	6602016.5275	4699619.5170	130	6601945.6276	4699871.2516
26	5602317.0585	4699735.5005	78	6602017.5420	4699619.8930	131	6601938.9284	4699893.9188
27	5602171.6691	4699723.8254	79	6602047.9120	4699618.3520	132	6601934.8218	4699896.2134
27'	5602176.6530	4699724.2262	80	6602117.8590	4699618.4057	133	6601936.5345	4699894.3859
28	5602172.0665	4699718.8409	81	6602118.9517	4699619.3071	134	6601935.5971	4699890.9287
28'	5602177.0536	4699719.2417	82	6601804.2565	4699649.3071	135	6601934.6945	4699875.7686
29	5602172.5474	4699706.8409	83	6601804.5009	4699637.0611	136	6601935.2763	4699873.7131
30	5602173.5754	4699669.2982	84	6601820.5640	4699637.4960	137	6601936.0446	4699871.8663
31	5602249.1713	4699675.3779	85	6601836.1300	4699629.1560	138	6601933.8800	4699871.2000
32	5602307.4005	4699680.0503	86	6601852.7700	4699625.2970	139	6601937.7000	4699866.6799
33	5602319.8786	4699680.7960	87	6601868.3460	4699625.0700	140	6601949.0500	4699839.1200
34	5602366.0475	4699682.1084	88	6601885.3950	4699623.7990	141	6601949.0500	4699839.3903
35	5602407.3526	4699697.1676	89	6601901.5880	4699623.0863	142	6601949.7061	4699838.3756
36	5602408.3349	4699698.6100	90	6601904.5912	ID	143	6601950.1190	4699838.3756
37	5602407.4408	4699737.5745	91	6601902.8050	ID	144	6601950.6358	4699835.2765
38	5602221.2773	4699670.1277	92	6601810.3275	4699648.0687	145	6601928.3700	4699824.3900
39	5602180.6438	4699666.8965	93	6601853.2666	4699619.8471	146	6602247.8445	4699672.2616
40	5602173.6543	4699666.4195	94	6601861.3045	4699616.7057	147	6602248.2449	4699667.2784
41	5602182.1370	4699612.3687	95	6601871.7100	4699614.2300	148	6602240.7691	4699666.6776
41'	5602181.6099	4699631.6181	96	6601883.4800	4699615.4000	149	6602089.2494	4699659.4906
42	5602197.5580	4699635.3230	97	6601898.9700	4699617.4200	150	6602084.2756	4699659.0076
42'	5602209.1250	4699649.5710	98	6601905.5609	4699613.1709	151	6602084.7617	4699654.0305
43	5602172.6297	4699703.8387	99	6602079.2771	4699751.9684	152	6602089.7363	4699654.5147
44	5602156.6589	4699703.5546	100	6602074.1057	4699753.4795	153	6601897.3601	4699698.5503
45	5602157.6873	4699703.5546	100'	6602073.3534	4699760.9538	154	6601897.6999	4699693.6246
46	5602150.7002	4699684.4969	100''	6602077.5134	4699769.9975	155	6601889.9171	4699693.6246
47	5602151.8097	4699684.4969	101	6602078.3506	4699761.4425	156	6601889.7254	4699698.1474
48	5602133.8770	4699684.4969	101'	6602079.0813	4699753.9661			
49	5602121.9488	4699684.4969	101''	6602072.8442	4699786.5925			
50	5602120.7554	4699684.4969	102	6602070.7893	4699790.5876			
51	5602152.2789	4699606.9263	103	6602068.4959	4699795.0465			
			104					

"NASELJE PRVI MAJ-DIO" u Podgorici -Izmjene i dopune-

14. Telekomunikacije

R 1:1000

14

LEGENDA:

- 01 02 GRANICA ZAHVATA PLANA
- 01 02 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP01 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

LEGENDA:

- POSTOJEĆA TK KANALIZACIJA
- PLANIRANA TK KANALIZACIJA
- POSTOJEĆE TK OKNO
- PLANIRANO TK OKNO
- TK IZVOD ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU
- POST. SPOLJ. TK IZVOD

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine


SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ



Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač:
MONDIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.



Detaljni urbanistički plan
"NASELJE PRVI MAJ-DIO"
u Podgorici
-Izmjene i dopune-

15. Pejzažna arhitektura R 1:1000 15

LEGENDA:

01 02
GRANICA ZAHVATA PLANA
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP01 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

LEGENDA:

ZELENE POVRŠINE JAVNE NAMJENE



LINEARNO ZELENILLO

ZELENE POVRŠINE OGRANIČENE NAMJENE



ZELENILLO STANOVANJA VELIKE I SREDNJE GUSTINE



ZELENILLO CENTRALNIH DJELATNOSTI



SPORTSKO REKREATIVNE POVRŠINE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
"NASELJE PRVI MAJ-DIO" U PODGORICI
Broj:01-030/13-1020 od 09.10.2013.godine


SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE,
PREDSJEDAVAJUĆI
MOMČILO VUJOŠEVIĆ



Investitor:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU
I RAZVOJ-PODGORICA

Obradivač:
MONTIDIAN Podgorica
Podgorica, Septembar 2013.g.

Odgovorni planer:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.
Direktor:
Miodrag Maraš, dipl.ing.arh.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova

Broj: 1062-567/12

Podgorica, 07.05.2019.godine

d.o.o. „VODOVOD I KANALIZACIJA“

PODGORICA
Ul.Zetskih vladara bb

U prilogu ovog dopisa, dostavlja vam se akt broj 30-20-02-8683 od 25.04.2019.godine proslijeđen ovom ministarstvu od DOO „CEDIS“ PODGORICA.

Dostavljeno:

-Podnosiocu zahtjeva,

U spise predmeta

- Direkciji za inspekcijski nadzor

- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Nikić





Društvo sa ograničenom odgovornošću
„Crnogorski elektrodistributivni sistem“
Podgorica, ULL Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži
Ull Ivana Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 308
fax: +382 20 241 012
www.cedis.me
Br. 30 20 02 8613
U Podgorici, 25.04.2019. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za građevinarstvo

IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17), postupajući po zahtjevu **1062-567/6** od **01.03.2019.godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3950** od **08.03.2019.godine**) i dopune zahtjeva br. **1062-567/10** od **10.04.2019.godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-7893** od **17.04.2019.godine**), za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za **izgradnju pješačkog mosta, na KO Podgorica I i KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Titex“ i DUP-a „Naselje 1. Maj“-dio - izmjene i dopune u Podgorici, investitora „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O.**, izdaju se:

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Za navedeni obekat, sa planiranom jednovremenom snagom od **15kW**, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

Mjesto priključka: **postojeći priključni ABKZ stub NN mreže – PMO**

Trafo reon: **BTS 10/0,4kV 630kVA „8. Mart“ Š:190442A**

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br.28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja („Sl. List SRJ“, broj 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta


Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br.18/92).

Obradio:

Pavle Gazivoda, dipl.el.ing.

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 2,
Vladimir Babić, dipl.el.ing.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a