



Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Direktorat glavnog državnog arhitekte

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 05-332/24-10726/4
Podgorica, 13.12.2024. godine

„BRIS INVEST“ DOO

BAR

Dobra voda bb

Predmet: Obavljanje na rezultatima ispitnog postupka s pozivom na član 111 stav 1, 2 i 3 Zakona o upravnom postupku

Aktom broj 05-332/24-10726/3 od 20.09.2024.godine upućenom Direktoratu glavnog državnog arhitekte, Glavnem državnom arhitekti ovog Ministarstva, izvršena je dopuna idejnog rješenja „Bris Invest“ Doo iz Bara, zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta, projektovano od strane „Univerzal Rai“ DOO Bar, ovjereni elektronskim potpisom dana 19.09.2024.godine u 09:05:40 + 02'00', za izgradnju objekta mješovite namjene-stambeni objekat, na lokaciji koju čini dio UP A5-UP5, zona blok 5, koje čini kat.parcele br.6277/1 i 6278/1 KO Novi Bar, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Topolica IV" ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi br.39/13) Opština Bar.

Članom 87 stav 4 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), utvrđena su ovlašćenja Glavnog državnog arhitekte a naročito da daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, bruto razvijena građevinska površina, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje i predmetni planski dokument ovaj Direktorat je utvrdio sljedeće nedostatke:

Smjernicama iz planskog dokumenta DUP „Topolica IV“, poglavje 4.6.Tabela planskih bilansa i kapaciteta, za predmetnu A5-UP5 čija je površina 3.191,37 m² neki od propisanih parametara su: iz=0,40, ii=1,50; BRGP= 4.787,06 m²; površine centralnih funkcija=957,41 m²; površina stanova=3.829,64 m² i broj stanova 26. Imajući u vidu da se gradnja objekta pranira na dijelu A5-UP5, koji se sastoji od kat. parcela br. 6277/1 i 6278/1 KO Novi Bar ukupne površine 1808 m², maksimalna BRGP je 2.712,00 m², dok se proporcionalnim proračunom dobijaju sljedeće površine: površine centralnih funkcija= 542,24 m²; površine stanova=2.169,6 m² i broj stanova 15.

Nadalje, planskim dokumentom propisano je da se definisani indeks izgrađenosti može uvećati za 20% ukoliko lokacija obuhvata najmanje dvije vlasničke parcele ili kada je

površina lokacije iznad 1200 m². Primjenjujući prethodno za predmetnu lokaciju dio A5-UP5 konačno dobijamo makismalnu BGRP od 3.254,00 m²; površine centralnih funkcija od cca 650,90 m², površine stanova 2.603,50 m² i broj stanova 18.

Na osnovu prethodnog činjeničnog stanja konstatovano je da objekat pemašujem dozvoljenu BRGP budući da je idejnim rješenjem projektovan objekat BRGP 4.192,85 m², a na lokciji je moguće graditi objekta makismalne BRGP od 3.254,00 m². Nadalje, objekat je projektovan isključivo kao stambeni što je u suportnosti sa smjernicama imajući u vidu prethodnu konstataciju da objekat osim stanova treba imati i površine centralnih djelatnosti. Daljim uvidom, utvrđeno je da objekat ne zadovoljava smjernicu iz plana u pogledu projektovanog broja stanova. Prethodno smo naveli da je na predmetnoj lokaciji moguće projektovati 18 stanova, dok je predmetnim idejnim rješenjem projektovano 67 stanova. Nadalje, napominjemo da je trenutno na snazi Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu ("Službeni list Crne Gore", br. 066/23 od 30.06.2023) te je sve stambene jedinice neophorno projektovati u skladu sa istim.

Uvidom u predmetno idejno rješenje konstatuje se da je na parteru predviđeno 9 parking mesta. Iz bezbjednosnih razloga nije dozvoljeno postavljanje parking kojima se pristupa direktno sa ulice, već je potrebno **predvidjeti jedan prilaz sa ulice ka svim parking mjestima** za bezuslovno parkiranje unutar predmetne parcele. Osim navedenog, potrebno je obezbijediti neometan pješački prilaz predmetnoj lokaciji.

Preispitati pad rampe za pristup do garaže objekta budući da ista u jednom dijelu ima pad od 15 %. Prednje iz razloga što je članom 114 *Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima* ("Sl. list CG" br. 24/10) određeno da najveći nagib rampi za pristup parkinzima u podzemnim ili nadzemnim parkiralištima ili garažama kapaciteta iznad 40 vozila za otvorene prave rampe i otvorene kružne rampe iznosi 12%. Ovim članom je propisano da parking mjesto koje sa jedne podužne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski elemenat, ogradu ili opremu proširuje se za 0,30 do 0,60 m, zavisno od oblika i položaja građevinskog element te je ovo neophodno i primjeniti u idejnom rješenju. Nadalje, imajući u vidu da je veći broj parking mesta u garaži predviđen putem hidraulične platforme potrebno je dostaviti njenu specifikaciju.

Sve grafičke priloge, uključujući 3d prikaze, dostaviti potpisane na Obrascu 6 u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018., 043/19 od 31.07.2019. godine).

Sagledavajući grafičke priloge idejnog rješenja konstovano je da na graf. prilogu, *Situacija-osnova prizemlja i Situacija-osnova krova*, nije prikazan susjedni objekat koji se nalazi na prestalom dijelu predmetne A5-UP5. **Uža situacija** treba da bude prikazana sa ucrtanim objektima u neposrednom okruženju sa svim relevantnim visinskim kotama (apsolutnim i relativnim) objekta, krovnih ravni (terasa, vijenac, sljeme), terena (saobraćajnice, trotoari, staze i sl.), kotama udaljenja objekta od objekata u neposrednom okruženju, kao i ucrtanom saobraćajnicom po DUP-u.

Dostaviti prilog **Situacija sa idejnim rješenjem uređenja terena** koji treba da sadrži kompletan obuhvat sa legendom/tabelom materijala završne obrade površina partera. U okviru legende/tabele egzaktno navesti sve površine i njihov procenat. Na prilogu prikazati osnovu koja je u direktnom kontaktu sa terenom.

Karakteristični presjeci/izgledi moraju sadržati širi prikaz kompletne parcele sa udaljenjem od susjednih objekata. Susjedne objekte prikazati u siluetama. Dostaviti presjek za svaku promjenu u volumenu objekta, tako da svi njegovi djelovi budu jasno prikazani. Dostaviti presjek za svaku promjenu u volumenu objekta, tako da svi njegovi djelovi budu jasno prikazani. Na fasadama je potrebno jasno označiti materijalizaciju svih djelova objekta uz opis i legendu.

Shodno navedenom, a u smislu člana 111 Zakona o upravnom postupku treba da se izjasnite na rezultate ispitnog postupka u smislu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno da se dostavi tražena dopuna radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a ovo u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog obaveštenja, u suprotnom, ovaj javnopravni organ će donijeti rješenje bez vašeg izjašnjavanja – član 112.st.3. Zakona o upravnom postupku.

V D GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA
GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE

Mirjana Đurišić



