



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA  
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU ULCINJ  
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

**Maj 2026. godine**

LOKACIJA 1: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1124/115 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 60 m <sup>2</sup> Terasa: P=36 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1546/28 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P= 20 m <sup>2</sup> terasa: P= 30 m <sup>2</sup>	Postojeći zidani šank do 1,10 visine, na postojećem kaskadnom terenu, natkriven drvenom konstrukcijom; terasa popločana kamenim pločama, pokrivač – trska. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1138/1   1139 KO Kruče	Akva park	Bazen P=60 m <sup>2</sup>	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Završna obrada bazena je polyurea. Neophodno pribaviti saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine.
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1095/1 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=30m <sup>2</sup> Terasa P=85m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi bez mogućnosti zatvaranja i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
1.5	Montažno	7643 KO Ulcinj	Ugostiteljski objekat	Objekat P=90 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat			Terasa P=90 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
1.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	7651, 7660/1, 7885/1, 7650, 7653, 7660/2, 7655/1, 7649, 7865, 7655/5, 7658/1, 7652, 7656, 7657, 7885, 7868/1, 7659/1, 7886, 7868, 7869, 7867, 7864, 7865, 7860, 7859, 7658/1, 7657, 7656, 7660/3, 7655/6, 76, 7659/2, 7659/1, 7658/1 KO Ulcinj	Auto kamp	P=35.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.</b>
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	7652 KO Ulcinj	Otvoreni sportski teren	P=250 m <sup>2</sup>	Formiranje prostora za dječije aktivnosti sa propratnom opremom za dječije igralište
1.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	7662, 7663, 7664, 7666, 7667, 7661/1 i 7665 KO Ulcinj	Kamp	P= 15.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa. Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	7898/1 KO Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 20 m <sup>2</sup> Terasa: P=60 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
1.11	Montažno demontažni	1546/ 59 KO Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 50 m <sup>2</sup> Terasa: P=100 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat				elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/73 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 5 x 50m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/75 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 4 x 80m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.
1.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/79 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 4 x 50m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/85 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 2 x 50 m <sup>2</sup> 2 x 35m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.
1.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/82 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 2 x 50 m <sup>2</sup> 1 x 65m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/74 KO Kruče	Objekti-kontejnerskog tipa	P= 2 x 50 m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije, postavlja se na gotovoj podlozi.

#### KUPALIŠTA: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina Kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
1D	Javno-izletničko	1095/1 KO Kruče	54m	700 m <sup>2</sup>	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
1E	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	67m	655 m <sup>2</sup>	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
1A	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	99m	675 m <sup>2</sup>	konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
1F	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	150m	1459 m <sup>2</sup>	

U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1B	Javno-porodično	1095/1, 1095/6 i 1095/3 (privatna k.p)	125m	435 m <sup>2</sup> (od čega je na privatnoj k-p 1095/3 46m <sup>2</sup> )	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1B1	Javno-porodično	997 KO Kruče	103m	739m <sup>2</sup>	
1N1	Javno-porodično	7891 KO Ulcinj	204m	1082 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 35m <sup>2</sup> sa terasom od 80 m <sup>2</sup>
1C	Javno-porodično	7891 KO Ulcinj	326 m	3203 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 35 m <sup>2</sup> sa terasom od 205 m <sup>2</sup> konzervator za sladoled 1 kom

#### LOKACIJA br. 2: ULCINJ – STARI GRAD

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
2.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3604 KO Ulcinj	Objekat kontejnerskog tipa – objekat za potrebe Uprave policije	P=20m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije
2.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3606 KO Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=30m <sup>2</sup> Terasa P=100m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi bez mogućnosti zatvaranja i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>

#### KUPALIŠTA: OPALIKA – LIMAN I i II – STARI GRAD

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
2D	Javno-izletničko	8705 KO Ulcinj	36m	705 m <sup>2</sup>	
2C	Javno-izletničko	8705 KO Ulcinj	45m	1438 m <sup>2</sup>	
2E	Javno-izletničko	8705, 7489/1 KO Ulcinj	55m	283 m <sup>2</sup>	
2A	Hotelsko	7489/3 KO Ulcinj	60m	646 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 20m <sup>2</sup> sa terasom od 50m <sup>2</sup>

2A1	Hotelsko	7489/3 KO Ulcinj	23m	36 m <sup>2</sup> platforma za sunčanje	
2B	Hotelsko	3611, 3612 KO Ulcinj	33m	360 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 8m <sup>2</sup> sa tersom od 36m <sup>2</sup> na k.p 3612
2N1	Javno-porodično	3612 KO Ulcinj	44m	628 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 15m <sup>2</sup> sa terasom od 50m <sup>2</sup> Konzervator za sladoled
3A	Javno-romantično	3606/1 KO Ulcinj	38m	284 m <sup>2</sup>	2.2

### LOKACIJA br. 3: MALA PLAŽA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3591 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je suncobranima. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 i dio 3591 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 21 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					ugovor za narednu sezonu.
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede.</p> <p>Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.</p>
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3589 K.O.Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=15 m <sup>2</sup> P terase=50 m <sup>2</sup>	<p>Šank na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolno namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana.</p> <p>Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3582 K.O. Ulcinj	Zabavni park	200 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elementima za zabavu djece nekomercijalnog karaktera
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3581 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =400 m <sup>2</sup>	Terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje.
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	3575 K.O. Ulcinj	Rampa za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	<p>Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca.</p> <p>Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
3.13	Montažno demontažni privremeni objekat	3585 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P=21 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, ispred ugostiteljskog objekta natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3593 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	3586/2 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =160 m <sup>2</sup>	Terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje.

#### KUPALIŠTA: MALA PLAŽA

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina Kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
4A	Javno-porodično	3589 KO Ulcinj	97m	3102 m <sup>2</sup>	Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
4N1	Javno bez plažnog mobilijara	3589 KO Ulcinj	80m	1443 m <sup>2</sup>	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
4C	Hotelsko	3589 KO Ulcinj	46m	1062 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 10 m <sup>2</sup> sa terasom od 20 m <sup>2</sup>
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
4N2	<b>Hotelsko</b>	3589 KO Ulcinj	46m	1620 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 10 m <sup>2</sup> sa terasom od 20 m <sup>2</sup>
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
4B	Javno-porodično	3589 KO Ulcinj	65m	1908 m <sup>2</sup>	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					

**LOKACIJA br. 4: HOTEL "GALEB"**

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
4.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3574 KO Uclinj	Privremeno parkiralište	P=1000 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/2 K.O. Uclinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	Objekat: P=35 m <sup>2</sup> terasa: P=175 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drveta, terasa na postojećoj podlozi pokrivena suncobranima bijele boje
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 K.O.Uclinj	Kiosk	objekat: P= 11.75 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 K.O.Uclinj	Kiosk	P= 11.75 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 KO Uclinj	Kiosk	P=5 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Uclinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	objekat:P= 50 m <sup>2</sup> terasa P=127 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 i 3558 K.O. Uclinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	P=210 m <sup>2</sup> Objekat:P= 50 m <sup>2</sup> Terasa: P=160 m <sup>2</sup>	Postojeći montažno-demontažni objekat – restoran natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama ili sendvič panelima, montažno-demontažnog tipa. U okviru objekta se nalazi terasa koja se u toku zime može zastakliti preklapajućim alu staklenim sistemom.
4.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 KO Uclinj	Kiosk	P=5 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom

**KUPALIŠTA: „GALEB“**

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina Kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
5A	Javno-porodično	3563 KO Uclinj	47m	1464 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 12m <sup>2</sup> sa terasom od 40m <sup>2</sup> konzervator za sladoled
5N1	Javno-porodično	3563	28m	995 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank 8m <sup>2</sup> sa

		KO Ulcinj			terasom od 25m <sup>2</sup>
--	--	-----------	--	--	-----------------------------

#### LOKACIJA br. 5: BOROVA ŠUMA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Ulcinj	Zabavni park – teretana u prirodi	P =500 m <sup>2</sup>	Tipske fabrički izrađene sprave u postojećoj borovoj šumu
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O Ulcinj	Kiosk – stražarska kućica	P=9m <sup>2</sup>	Drveni, montažno-demontažni objekat
5.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat (šank, kuhinja, wc i ostave) P=85m <sup>2</sup> Terasa P=150m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od metalne/ drvene konstrukcije, terasa postavljena na metalnoj konstrukciji od daščanog poda. terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. Moguće zastakljivanje terase u zimskom periodu. Potrebno je dobiti konzervatorske smjernice od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Prilikom postavljanja objekta, zabranjuje se sječa stabala bora i intervencije na terenu.
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3549/1 i 3552 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =158 m <sup>2</sup>	Terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje.

#### KUPALIŠTA: BOROVA ŠUMA – ŽENSKA PLAŽA

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
6A	Javno-porodično	3560, 3562 KO Ulcinj	95m	1993 m <sup>2</sup>	Ovoreni šank od 23m <sup>2</sup> sa terasom od 100m <sup>2</sup> na k.p 3560
6B	Javno-porodično	3559 KO Ulcinj	65m	1007 m <sup>2</sup>	Ovoreni šank od 23m <sup>2</sup> sa terasom od 100m <sup>2</sup> na k.p 3559
6C	Javno-porodično	3558 KO Ulcinj	40m	1000 m <sup>2</sup>	4.7
6D	kupalište posebne namjene (nudističko)	3556 KO Ulcinj	60m	903 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa terasom od 40m <sup>2</sup> +konzervator za sladoled 1 kom

6E	Javno-porodično	3549/2 i 3553 KO Ulcinj	50m	506 m <sup>2</sup>	
----	-----------------	----------------------------	-----	--------------------	--

**LOKACIJA br. 6: PORT MILENA**

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	7404 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P= 50 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
6.2	Privremeni objekat	10/7 K.O. Donji Štoj	Bioprečišćivač	P= 60 m <sup>2</sup>	Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta
6.23	Montažno demontažni privremeni objekat	7404 KO Ulcinj	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme	P=30 m <sup>2</sup>	<b>Montažno demontažni privremeni objekat izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do početka izgradnje ribarske luke u neposrednoj blizini.</b>
6.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1383/1 K.O. Donji Štoj	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 120 m <sup>2</sup>	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.
6.25	Montažno demontažni privremeni objekat	388/6, 388/7, 388/1 KO Ulcinjsko polje	Objekat za trgovinu i usluge	P=160m <sup>2</sup>	montažni objekat, metalna konstrukcija, pokrivač platno bijele boje
6.26	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje	Privremeno parkiralište	P = 150 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
6.27	Montažno demontažni privremeni objekat	388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje	Zabavni park	P = 500 m <sup>2</sup>	Tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.28	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	126/1 K.O. Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P=2000 m <sup>2</sup>	Parterno uređena postojeća podloga sa prostorom za gledaoce – montažnim tribinama
6.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1383/4 K.O. Donji Štoj,	Akva park -bazen	Bazen P=72 m <sup>2</sup>	<b>Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča</b>

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
6.30	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum ispred kat.parcela 7466 i 7404 KO Ulcinj	Sidriste za potrebe Opštine Ulcinj	P= 8 ha	Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Sidriste – pilon visine 1.8m, postavljanje 5 navigacionih plitaca na moru, cetiri plutaca visine oko 2.3m -na samom kraju ispista, velicina 3.5m.

#### LOKACIJA br. 7 : ZALEĐE VELIKA PLAŽE SA »ČAČANSKIM« ODMARALIŠTEM

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	134/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P =30 m <sup>2</sup> terasa: P =15 m <sup>2</sup>	Objekat od drvenih greda i dasaka na postojećoj betonskoj podlozi, pokriven "tegola" pločama preko daščane podkonstrukcije. Terasa ispred objekta, natkrivena drvenom pergolom. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	137/9 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P= 30 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom.
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	107/5 K.O. Donji Štoj	Štand	P=4 m <sup>2</sup>	Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	151/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 30 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
7.6	Montažno demontažni privremeni objekat	151/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 40 m <sup>2</sup> terasa P=30m <sup>2</sup>	Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
7.7	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	156 K.O. Donji Štoj	Kamp	5.000 m <sup>2</sup> 50 kamp jedinica	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					zaštićenom području.
7.8	Montažno demontažni privremeni objekat	154 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 10 m <sup>2</sup>	Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	232/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P=10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga
7.10	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 70 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.11	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=10 m <sup>2</sup>	Tipski objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.12	Montažno demontažni privremeni objekat	380/3 KO Donji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=200 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom . Do 5 parking mjesta moguće uz objekat. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 90 m <sup>2</sup>	Betonska površina sa montažnom nadstrešnicom bez bočnog zatvaranja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 500 m <sup>2</sup>	Postojeća površina na kojoj se nalaze tipski zabavni objekti Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.15	Montažno	1141/1 K.O. Donji	Objekat za trgovinu i	P = 65 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Štoj	usluge		boje, sa ispunom od pvc lima i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O.Donji Štoj	Kiosk	P=30 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla terasa od mrežaste metalne konstrukcije natkrivena tendom bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.17	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1206 i 1207 KO Donji Štoj	Auto kamp	Površina kampa P=8972 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O.Donji Štoj	Montažna hala	P= 288 m <sup>2</sup>	Stubovi- čelični noseći elementi na betonskoj podlozi, ispunjena od limenanih 15roct i stakla, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljska terasa	P = 50 m <sup>2</sup>	Ugostiteljska terasa na daščanoj podlozi, natkrivena drvenim pergolama i platnom bijele ili bež boje, ili trskom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	235/16 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=10000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.21	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 4 m <sup>2</sup>	Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7.22	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	375, 376, 377/1 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	365/1, 366/3 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=2000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Kamp pozicionirati tako da ne zalazi na trasu dalekovoda. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.24	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Pobj=50m <sup>2</sup> Pter=100m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksanog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.26	Montažno demontažni privremeni objekat	260/5 i 260/2 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=300 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksanog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.27	Montažno demontažni	1141/1 K.O. Donji Štoj KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=100 m <sup>2</sup> Terasa P=50 m <sup>2</sup>	Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat				boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklašen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1415/10 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.30	Montažno demontažni privremeni objekat	1419/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat	P=150 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
7.31	Montažno demontažni privremeni objekat	144/6 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=30 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.32	Montažno demontažni privremeni objekat	1415/6 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=150 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.33	Montažno demontažni privremeni objekat	1134/4 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
7.34	Montažno demontažni privremeni objekat	123/11 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m <sup>2</sup> Terasa P=60 m <sup>2</sup>	Objekat drvene konstrukcije. Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.35	Montažno demontažni privremeni objekat	134/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m <sup>2</sup> Terasa P=60 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.38	Montažno demontažni privremeni objekat	107/11, 107/12, 107/18, 107/19, 107/20, 107/21,	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat=100 m <sup>2</sup> Terasa=100 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
		107/22, 107/23, 107/24, 107/25 KO Donji Stoj			čeličnih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.39	Montažno demontazni objekat	115/1, 108/1, 107/18, 107/11 KO Donji Stoj	montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 100 m <sup>2</sup>	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.
7.40	Montažno demontazni objekat	107/11, 107/12, 107/18, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/24, 107/25 KO Donji Stoj	Montazna hala	P = 200 m <sup>2</sup>	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.
7.41	Montažno demontazni objekat	113/1 KO Donji Stoj	Montazna hala-hangar	P = 200 m <sup>2</sup>	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.
7.42	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1496/2 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.43	Montažno demontazni objekat	1134/5, 1134/6 KO Donji Štoj	Magacin	P=70m <sup>2</sup>	Laki montažno-demontažnim materijalom.

#### LOKACIJA br. 8: VELIKA PLAŽA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	67/4 KO Donji stoj	Privremeno parkiralište	P=1000m <sup>2</sup>	Postojeća podloga, uređena i obilježena
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	11/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 200m <sup>2</sup> terasa: P = 60 m <sup>2</sup>	Postojeći zidani objekat, izgrađen u usklupu bivšeg <b>Hotelskog</b> kompleksa, i pokriven crijepom. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih</b>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<b>voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	67/1 i 127/1 K.O. Donji Štoj,	Objekat kontejnerskog tipa	P=260m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije
8.4	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park – 2 plivačke trake širine po 3m	P= 60 + 60 m <sup>2</sup> Dimenzije svakog bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park – 3 plivačke trake širine po 3m	P=2x 60 m <sup>2</sup> P=72m <sup>2</sup> Dimenzije dva bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m Dimenzije trećeg bazena: dužina 21.7m, širina 3m, dubina 1,4m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.6	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 K.O. Donji Štoj,	Akva park	Bazen 1 P=70 m <sup>2</sup> Bazen 2 P=417 m <sup>2</sup>	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.7	Montažno demontažni privremeni	132/3 K.O. Donji Štoj,	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 45 m <sup>2</sup> P terase: 200 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	objekat				suncobranima bijele boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Avanturistički park	P=1300m <sup>2</sup>	Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlamani Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne i horizontalne mreže, ljuljaške, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU 21roctor21.
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom – kids klub	Objekat P=391 m <sup>2</sup> Terasa P =365 m <sup>2</sup>	Objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 132/4, 132/3 i 16/6 K.O. Donji Štoj	Sanitarni objekat	Objekat P=100 m <sup>2</sup>	Objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije
8.11	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/4, 132/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom – pool bar	Objekat P=102 m <sup>2</sup> Terasa P =167 m <sup>2</sup>	Objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.12	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3, 132/4 i K.O. Donji Štoj,	Akva park: Splash bazen Activity bazen Glavni bazen Bazen	Splash bazen: P= 150 m <sup>2</sup> dubina 0.3m  Activity bazen: P= 120 m <sup>2</sup> Dubina 1.0m  Quite bazen: P = 370 m <sup>2</sup> Dubina 1.35m  Glavni bazen P= 1198 m <sup>2</sup> Dubina 1.36m  Bazen: P=117 m <sup>2</sup>	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
				Dubina 1.35m	
8.13	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Bina	Objekat P=107 m <sup>2</sup> Otvoreni dio bine P=156 m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, čelična krovna konstrukcija natkrivena profilisanim limom.
8.14	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat P=162 m <sup>2</sup>	objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije
8.18	Montažno demontažni privremeni objekat	kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.19	Plutajući privremeni objekat	akva 22roctor ispred kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovih objekata	Površina na moru 837 m <sup>2</sup>  Ponton max. Dužine 100 m Plutajuća platforma dimenzija 20x20m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m <sup>2</sup>	Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta. Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. U akvatorijumu je plutajući ponton dužine 100m (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m od njih može se postaviti plutajuća platforma dimenzija 20x20m platforma biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing 22lat.) a plutajuća platforma može biti spojena pontonom sa kupalištem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Gumeni elementi na naduvavanje koji se spajanjem stvaraju prostor za rekreaciju na vodi (aqua park). Sidreni su betonskim stopama montažno demontažnog tipa. Aqua park je potrebno osigurati bovama.
8.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/9 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.21	Montažno demontažni privremeni objekat	29/8 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P = 12 m <sup>2</sup>	Kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					zaštićenom području.
8.22	Montažno demontažni privremeni objekat	29/8 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P = 15 m <sup>2</sup>	Kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.24	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/6, 29/4 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 3.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Korišćenje lokacije može se odobriti do početka implementacije projekta na osnovu međunarodnog konkursa za UP 14 iz DSL-a "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija modul I"
8.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 2458 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.26	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: P=170 m <sup>2</sup> Terasa: P=102 m <sup>2</sup>	Objekat montažno-demontažne drvena konstrukcija na drvenoj podlozi terasa natkrivena drvenim stubovima i tendom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.27	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.28	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 77 m <sup>2</sup> terasa : P = 630 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi, pokrivač tegold ploče; terasa: pokrivač drveni stubovi i tegola ploče, konstrukcija se nalazi na drvenim šipovima i daščanu podlogu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.29	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	18/3, 27/1 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.896 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.30	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=457 m <sup>2</sup>  Terasa: T1=368m <sup>2</sup> T2=135m <sup>2</sup>	<b>Montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač drveni krov, terasa1 : pokrivena drvenom konstrukcijom prekrivenom platnom u jednom dijelu i u drugom dijelu pergola prekrivena trskom. Terasa 2: drvena konstrukcija prekrivena platnom.</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.31	Otvorena površina u funkciji	27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremenog objekta				<p>prostora</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p>
8.32	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3, 29/4 KO Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.33	Plutajući privremeni objekat	Akva 25prostor ispred 18/3 K.O Donji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	<p>Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)</p> <p>Punkt za prodaju tiketa ispred bova koje ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m<sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.</p>
8.34	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2 i 27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m <sup>2</sup>	<p>Postojeća parterno uređena i opremljena podloga</p> <p>Prema projektu uređenja prostora</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p>
8.35	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2, 27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m <sup>2</sup>	<p>Postojeća parterno uređena i opremljena podloga</p> <p>Prema projektu uređenja prostora</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih</b></p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<b>voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.77	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 631m <sup>2</sup> P terase: P=138 m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.37	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1119/18 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora, mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa i montažno demontažnu prijemnu kućicu (recepciju). Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.40	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 18/1 K.O. Donji Štoj	Poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
8.41	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/7 K.O. Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni tereni	Dva sportska terena dimenzija P=100m x 75 m	Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.42	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.43	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1163 i 1166 K.O. Gornji Štoj	Kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.46	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O. Donji Štoj	Akva park	Bazen P=13x6m	Montažno-demontažni bazen. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.47	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge/kiosk	P= 9 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.48	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1192/2, 1192/6, 1192/7, 1193/2, 1193/3, 1193/4 K.O Donji Štoj	Kamp	P=2.100 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.49	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 3.250 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.50	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.51	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Gornji Štoj	Objekat za potrebe JPMD	P=100m2	Montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj podlozi ili šipovima, pokrivač drvo
8.52	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Gornji Štoj	Objekat za potrebe JPMD	P=20 m2	Montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj podlozi ili šipovima, pokrivač drvo
8.53	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije za zaštitu životne sredine <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.54	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=40 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.55	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=30 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.56	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 1000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.57	Montažno demontažni privremeni objekat	1119/18 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=100m <sup>2</sup> Terasa P= 300 m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.59	Montažno demontažni privremeni objekat	138/19 KO Donji Štoj	Kiosk	P=9 m <sup>2</sup>	Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.60	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 KO Donji Štoj	Kamp	P=5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.61	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	138/4 KO Donji Štoj	Kamp	P=1000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.63	Otvorena površina u funkciji privremenog	138/1 K.O.Donji Štoj	Sportski objekat – 3 otvorena terena	P=3x 100x60m	Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo objekta	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	objekta				sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.64	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.69	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=250 m <sup>2</sup> Terasa P=249 m <sup>2</sup>	Objekat od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije Terasa pokrivena suncobranima od trske ili platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.71	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=80m <sup>2</sup> Terasa: P=120 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.72	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=280m <sup>2</sup> Terasa: P=320 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<p><b>Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.73	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=380m <sup>2</sup> Terasa: P=15m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.74	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat	Objekat: P=487 m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.75	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=152 m <sup>2</sup> Terasa=293 m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.76	Montažno demontažni privremeni	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=950m <sup>2</sup> Terasa=217m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	objekat				čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkiveneR tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.78	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=185 m <sup>2</sup> Terasa P=110m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.79	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=584 m <sup>2</sup> Terasa: P=114m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivenas tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.80	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=330 m <sup>2</sup> Terasa: P=30m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<p>bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.81	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=239 m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P1=76m<sup>2</sup> P2=16 m<sup>2</sup> P3=11m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koja su natkrivene tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.82	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=540m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P=570m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.83	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=182m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P=191 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.84	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=175m <sup>2</sup>  Terasa: P=335 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.85	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=189m <sup>2</sup>  Terasa: P=216 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.86	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=372 m <sup>2</sup>  Terasa: P=449 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.87	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=193 m <sup>2</sup>  Terasa:	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
				P=219 m <sup>2</sup>	lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.88	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=131 m <sup>2</sup>  Terasa: P=134 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.89	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=89 m <sup>2</sup>  Terasa: P= 400 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koje su natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.90	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=345m <sup>2</sup>  Terase: P1=296 m <sup>2</sup> P2=54m <sup>2</sup> P1=42m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<p>objekta se nalaze terase koje su natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.91	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=68m<sup>2</sup></p> <p>Terase: P1=177 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.92	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=26m<sup>2</sup></p> <p>Terase: P1=153 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat za skladištenje sportske opreme: 15m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.93	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=75m<sup>2</sup></p> <p>Terase: P1=138 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat za skladištenje sportske opreme: 22 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.94	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=57m<sup>2</sup> <b>Terasa=120 m<sup>2</sup></b></p> <p>Objekat za skladištenje sportske opreme: 6 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.95	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=230 m<sup>2</sup> Terase: P1=16 m<sup>2</sup> P2=80m<sup>2</sup> P3=100 m<sup>2</sup> P4=58 m<sup>2</sup> P5=11 m<sup>2</sup></p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 30 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.96	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 I 1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=107 m<sup>2</sup> Terase: P1=15 m<sup>2</sup> P1=153m<sup>2</sup></p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 17 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.97	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=160 m <sup>2</sup> Terase: P1=166 m <sup>2</sup>  Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme : 16 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.98	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=75m <sup>2</sup> Terase: P1=150 m <sup>2</sup>  Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 8m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.99	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=125m <sup>2</sup>  Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 7m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.100	Montažno demontažni	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=55m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat			<p>Terasa: P1=129 m<sup>2</sup></p>	<p>konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.101	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=132m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P1=150 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.102	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=156m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P1=15 m<sup>2</sup> P2=15 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.104	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>Objekat: P=435 m<sup>2</sup></p> <p>Terasa: P1=100 m<sup>2</sup></p>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih</p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
				P2=100 m <sup>2</sup>	<p>drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.105	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=85 m <sup>2</sup> Terasa: P=135m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p>Bez mogućnosti zastakljivanja.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.106	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=35 m <sup>2</sup> terasa= 160 m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p>Bez mogućnosti zastakljivanja.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b></p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
8.107	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=148 m <sup>2</sup> Terasa= 144 m <sup>2</sup>	<p>Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.</p> <p>Bez mogućnosti zastakljivanja.</p> <p><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u</b></p>

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					<b>skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.108	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=60 m <sup>2</sup> Terasa= 310 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.110	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=250 m <sup>2</sup> Terasa= 127 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.111	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	67/1 KO Donji Štoj	Privremeno parkiralište	P= 3.052 m <sup>2</sup>	Parking proctor na postojećoj podlozi
8.112	Montažno demontažni privremeni objekat	67/1 KO Donji Štoj	Objekat za usluge obezbjeđenja	P= 74 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materijala montiran na privremenoj podlozi
8.113	Montažno demontažni privremeni objekat	67/6 KO Donji Štoj	4 reklamne zastave	P= 3m <sup>2</sup> H= 7 m	Montažno demontažni objekat-reklamne zastave, nemijenjene isticanju reklamnih poruka I oglašavanju
8.114	Montažno demontažni privremeni objekat	67/6 KO Donji Štoj	Bankomat	P= 1 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
8.116	Montažno demontažni privremeni objekat	16/4 KO Donji Štoj	Reciklažno dvorište	P= 72 m <sup>2</sup>	Ograđeni otvoreni proctor namijenjen za sakupljanje I privremeno skladištenje otpada po vrstama

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.117	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	2 kioska	P= 2x30 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materijala
8.118	Montažno demontažni privremeni objekat	128/1 KO Donji Štoj	Bankomat	P= 1 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
8.119	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 i 132/2 KO Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P= 5.900 m <sup>2</sup>	8 postojećih teniskih terena, parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom
8.120	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	2 otvorena šanka	P= 2x20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni otvoreni šank natkriven vodoopornim panelima
8.121	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	Natkriveni/zatvoreni sportski objekat	P= 300 m <sup>2</sup> (30 x 10)	Montažno demontažna struktura namijenjena za sportsko rekreativne sadržaje, koja se može natkriti lakim montažno demontažnim pokrivačem na metalnoj podkonstrukciji
8.122	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P= 1.500 m <sup>2</sup>	Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom
8.123	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=330 m <sup>2</sup> Terasa: P=55 m <sup>2</sup>	Montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
8.124	Montažno demontažni objekat- Ugostiteljski aparat	138/19 KO Donji Štoj	Sladoled	P= 2m <sup>2</sup>	Tipski objekat
8.125	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Sanitarni objekat	Objekat P=40 m <sup>2</sup>	Objekat zidan opekama na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije
8.126	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	260/2 KO Ulcinj	Auto kamp	P=10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
8.127	Montažno demontažni privremeni objekat	262/2 Gornji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.128	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 KO Donji Stoj	Auto kamp	P= 5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
8.129	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 KO Donji Stoj	Auto kamp	P= 5000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.130	Montažno demontažni privremeni objekat	1144/1 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=78 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.132	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/3, , 1280/3 K.O Donji Stoj	Kamp	P= 10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
8.133	Montažno demontažni privremeni objekat	1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 I 1280/5 K.O Donji Stoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 100m <sup>2</sup> Terasa: P=100 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.134	Montažno demontažni privremeni objekat	1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 I 1280/5  K.O Donji Stoj	Akva park	Bazen P=100 m <sup>2</sup>	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Završna obrada bazena je polyurea. Neophodno pribaviti saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine.
8.135	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1278/2, 1279, 1280/2, 1280/4 I 1280/5  K.O Donji Stoj	Kamp	P= 10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
8.136	Montažno demontažni privremeni objekat	138/19 KO Donji Štoj	Konzervator za sladoled	P=2 m <sup>2</sup>	Tipski objekat

#### KUPALIŠTA: VELIKA PLAŽA

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina Kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
10A1	Javno-bez plažnog mobilijara	18/2 KO Donji Štoj	120m	8731 m <sup>2</sup>	

<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10A	<b>Hotelsko</b>	18/2 KO Donji Štoj	330m	19597 m <sup>2</sup>	8.2 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10B	Javno-porodično	18/2 KO Donji Štoj	207m	10017 m <sup>2</sup>	8.69 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10C	<b>Hotelsko</b>	18/2 KO Donji Štoj	200m	11600 m <sup>2</sup>	8.104; 8.15; 8.16 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10D	<b>Hotelsko</b>	18/2 KO Donji Štoj	106m	7887 m <sup>2</sup>	8.17 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10E	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	170m	10298 m <sup>2</sup>	8.72 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10F	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	266m	14300 m <sup>2</sup>	8.73 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10G	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	173m	9145 m <sup>2</sup>	8.74 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10H	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	165m	7813 m <sup>2</sup>	8.75 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10I	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	140m	6959 m <sup>2</sup>	8.26 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10J	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	100m	4704 m <sup>2</sup>	8.105 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N1	Javno-kupalište za pse	18/3 KO Donji Štoj	20m	931m <sup>2</sup>	
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N2	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	100m	4997 m <sup>2</sup>	8.106 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10K	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	308m	16074 m <sup>2</sup>	8.76
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10L	Javno-romantično	18/3 KO Donji Štoj	334m	15917 m <sup>2</sup>	8.107 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti</i>					

<i>dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10M	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	309m	14076 m <sup>2</sup>	8.30; 8.54
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	232m	12305 m <sup>2</sup>	8.108 Konzervator za saldoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10O	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	260m	14618 m <sup>2</sup>	8.77 Konzervator za saldoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10P	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	205m	10168 m <sup>2</sup>	8.123 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Q	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	275m	10159 m <sup>2</sup>	8.78 Konzervator za saldoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10R	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	260m	11685 m <sup>2</sup>	8.79 Konzervator za saldoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10R1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	260m	11548 m <sup>2</sup>	8.80 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10R2	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	140m	4257 m <sup>2</sup>	8.110 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10S1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	200m	7570 m <sup>2</sup>	8.81 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10S	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	270m	18994 m <sup>2</sup>	8.82 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N4	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	100 m	4513 m <sup>2</sup>	8.83 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10T	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	120 m	5254 m <sup>2</sup>	8.84 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N5	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	103 m	4325 m <sup>2</sup>	8.85 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti</i>					

<i>dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10T1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	135m	6698 m <sup>2</sup>	8.86 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10U	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	230m	11569 m <sup>2</sup>	8.87 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N6	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	130m	6412 m <sup>2</sup>	8.88 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10V	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	200m	12852 m <sup>2</sup>	8.89 Konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10W	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	340m	17196 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 45m <sup>2</sup> sa terasom od 50m <sup>2</sup> 8.90 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10X	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	290m	12020 m <sup>2</sup>	8.91 Otvoreni šank od 44m <sup>2</sup> sa terasom od 48m <sup>2</sup>
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10N7	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	150m	6694 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 45 m <sup>2</sup> sa terasom od 150 m <sup>2</sup>
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z1	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	267m	11797 m <sup>2</sup>	8.92 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z2	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	10153 m <sup>2</sup>	8.93 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z3	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	11653 m <sup>2</sup>	8.94 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z4	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	11755 m <sup>2</sup>	8.95 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti</i>					

<i>dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z5	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	12764 m <sup>2</sup>	8.96 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z6	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	10465 m <sup>2</sup>	8.97 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z7	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	10331 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 35m <sup>2</sup> sa terasom od 120m <sup>2</sup>
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z8	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	9946 m <sup>2</sup>	8.98 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z9	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	8347 m <sup>2</sup>	8.99 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z10	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166, 1163 KO Gornji Štoj	150m	5709 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 25m <sup>2</sup> sa terasom od 75 m <sup>2</sup> na k.p 1163 Objekat za smještaj sportske opreme 30 m <sup>2</sup> konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z11	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166, 1163 KO Gornji Štoj	150m	4706 m <sup>2</sup>	8.100 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Z12	Javno-porodično	1163 KO Gornji Štoj	150m	3666 m <sup>2</sup>	8.101 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Y1	Javno-porodično	1166 KO Gornji Štoj	150m	2649 m <sup>2</sup>	8.102 konzervator za sladoled
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					
10Y	Javno-porodično	1166 KO Gornji Štoj	143 m	1292 m <sup>2</sup>	Otvoreni šank od 20m <sup>2</sup> terasa 97m <sup>2</sup> + konzervator za sladoled 2 kom
<i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i>					

**LOKACIJA BR. 9: RIJEKA BOJANA - DESNA OBALA**

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1141 K.O Gornji Štoj	Privremeno parkiralište	P=1000 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat kontejnerskog tipa za smještaj službe JMPD, službe inspekcije i TO Ulcinj	P=130 m <sup>2</sup>	Montažno demontazni objekat , metalne ili drvene konstrukcije
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	Putni pojas uz 1138 KO Gornji Štoj	Objekti i predmeti na stanici Javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m <sup>2</sup> (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
9.4	Rampa	1220 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlačenje camka. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.5	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1095/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 6500 m <sup>2</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.6	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1090, 1035/2, 1036/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 28500 m <sup>2</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K:O Gornji Štoj	Montažna hala	P=205 m <sup>2</sup>	Drvena konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.9	Plutajući privremeni objekat	KO Gornji Štoj 1142/2	Mjerno mjesto – stanica - mareografska stanica	P =0.6m x 0.6m x 2m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat
9.10	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1223 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 40000 m <sup>2</sup>	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane koji može biti u funkciji najkasnije do 31.12.2020. godine. Neophodno pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=35m <sup>2</sup>	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1236 KO Gornji Štoj	Naplatna kućica sa rampom	P=4 m <sup>2</sup>	Tipski objekat sa rampom
9.13	Rampa	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cebrka za povlačenje camca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cebrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.14	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m Površina akvatorijuma 125m <sup>2</sup>	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.15	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.16	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=6m x 2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.17	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.18	Plutajući privremeni objekat	1220, 1142/1 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1090/1 KO Gornji Štoj	Montažna hala	P=1500 m <sup>2</sup>	Metalna konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.21	Plutajući privremeni objekat	1010 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila za potrebe MUP-a CG	P=62,5x2,5m+25x2,5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.22	Rampa za izvlačenje čamaca	1010 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca za potrebe MUP-a CG	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlačenje camca. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.23	Montažno demontažni privremeni objekat	996/1 I 998/4 KO Gornji Štoj	Montažna hala/hangar za potrebe MUP-a CG	P=300 m <sup>2</sup>	Montažno demontažna hala, čelična konstrukcija sa spoljnom ispunom od opeke, pokrivač – valoviti lim ili cigla
9.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1168 KO Gornji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=20 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
9.25	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	2 Platforme za pristajanje i privez	P=2 x 25x2.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
			plovila za potrebe Opštine Ulcinj		metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.26	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1063/6, 1063/5, 1063/4, 1063/3, 1063/9, 1063/1 KO Reč	Kamp	P= 5.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
9.27	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1102/1, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5 KO Reč	Kamp	P= 2.500 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova.
9.28	Montažno demontažni privremeni objekat	1063/1 KO Reč	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat=50m <sup>2</sup> Terasa=100 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
9.29	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1200 KO Donji Štoj (Ispred kat.	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
		parcela 1063/6, 1063/5, 1063/4, 1063/3, 1063/9, 1063/1 KO Reč			metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

#### LOKACIJA br. 10: ADA BOJANA – LIJEVA OBALA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1267 KO Gornji Stoj	Zabavni park	P=100 m <sup>2</sup>	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elementima za zabavu djece
10.2	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1225 KO Gornji Stoj	Privremeno parkiralište	P=1350 m <sup>2</sup>	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1250 KO Gornji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=130 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata
10.5	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1220 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.6	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1220 i K.P 1181 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1259 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 100 m <sup>2</sup> Terasa: P=100 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
10.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1258 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 45 m <sup>2</sup> Terasa: P=45 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>
10.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1241 KO Gornji Štoj	Avanturistički park	P=1000 m <sup>2</sup>	Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlamom Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne i horizontalne mreže, ljušćice, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU roctor standarde
10.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1241 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=50 m <sup>2</sup> Terasa P = 40 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat na postojećoj podlozi, sa terasom natkrivenom suncobranima bijele ili bež boje.
10.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1256 KO Gornji Štoj	Ugostiteljska terasa	P=300 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat-terasa natkrivena tendom bez ili bijele boje.
10.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1223 KO Gornji Štoj	Kamp	P= 10.000 m <sup>2</sup>	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvrščen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					skladu sa Poglavljem 8 Programa Tehnicku dokumentaciju izraditi shodno Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim tehnickim uslovima i kategorizaciji kampova.

#### KUPALIŠTA: ADA BOJANA

broj kupa.	Kategorija / vrsta kupališta	Kat.parcela	Dužina kupališta	Površina plažnog prostora	Max.površine objekata
12A	posebne namjene (nudističko)	1260, 1267, 1259, 1264 KO Gornji Štoj	262m	7246 m <sup>2</sup>	Na k.p 1259 objekat 10.7 sa objektom za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme od 30m <sup>2</sup> + konzervator za sladoled 2 kom Otvoreni šank od 23m <sup>2</sup> sa terasom od 20m <sup>2</sup>