



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat glavnog državnog arhitekte

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 09-332/22-2786/5
Podgorica, 26.05.2022. godine

DARKO ŠIPČIĆ

PODGORICA
Ulica Rogamska 24a

Dostavlja se rješenje broj i datum gornji.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA

MIRKO ŽIŽIĆ

Dostavljeno:

- a/a
- Naslovu





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 09-332/22-2786/5
Podgorica, 26.05.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat Glavnog državnog arhitekte, Glavni državni arhitekt, na osnovu člana 87 stav 1, 4 i 6 i člana 88. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ broj, 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Darka Šipčića iz Kotor, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli broj UP 20 koju čini kat.parcela broj 2170/1 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova varoš 2“ ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br.32/18), Glavni grad Podgorica, donosi

R J E Š E N J E

Daje se saglasnost Darku Šipčiću iz Podgorice, na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli broj UP 20 koju čini kat.parcela broj 2170/1 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova varoš 2“ ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br.32/18), Glavni grad Podgorica, ukupne bruto razvijene građevinske površine BRGP 3.129,74 m² (planom dato 2.432 m² nadzemno – ostvareno 2.411,74 m²), indeks zauzetosti 0,6 (planom dato 0,6), indeks izgrađenosti 2,48 (planom dato 2,5), spratnost objekta Po+P+3 (planom dato P+3) i ispoštovanim odnosom prema građevinskoj liniji.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj 09-332/22-2786/1 od 15.04.2022.godine Glavnem državnom arhitekti obratio se zahtjevom, Darko Šipčić iz Podgorice, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli broj UP 20 koju čini kat.parcela broj 2170/1 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova varoš 2“ ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br.32/18), Glavni grad Podgorica, ukupne bruto razvijene građevinske površine BRGP 3.129,74 m² (planom dato 2.432 m² nadzemno – ostvareno 2.411,74 m²), indeks zauzetosti 0,6 (planom dato 0,6), indeks izgrađenosti 2,48 (planom dato 2,5), spratnost objekta Po+P+3 (planom dato P+3, u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije objekta, i osnovnih urbanističkih parametara).

Uz zahtjev, imenovani je dostavio ovom Ministarstvu – Glavnem državnom arhitekti, sljedeću dokumentaciju: Urbanističko-tehničke uslove broj: 08-352/18-582 izdate 29.10.2018. godine od strane Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne

sredine Glavni grad Podgorica, List nepokretnosti br.3990 KO Podgorica II- Prepis, br. 101-919-16008/2022 od 04.04.2022. godine izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Podgorica za kat.parcelu 2170/1 KO Podgorica II; Izjavu projektanta sa tabelarnim prikazom zadatih i ostvarenih urbanističkih parametara; Izjavu ovlašćene geodetske organizacije; i Idejno rješenje arhitektonskog projekta izgradnje stambenog objekta.

Postupajući po predmetnom zahtjevu imenovanog, a na osnovu uvida raspoloživih spisa predmeta, Glavni državni arhitekt odlučio je kao u dispozitivu rješenja, a ovo sa sljedećih razloga:

Članom 87 stav 4 tačke 1-6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 11/19, 82/20), utvrđena su ovlašćenja Glavnog državnog arhitekte a naročito da: 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa: smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona; i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji); 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture; 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat; 4) daje saglasnost na urbanistički projekat; 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije; 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objektata iz člana 154 ovog zakona.

Članom 88 stav 2 Zakona, utvrđeno je da poslove glavnog državnog arhitekte iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više. Hotel, odnosno turističko naselje sa četiri ili pet zvjezdica i turistički rizort, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave.

Smjernicama iz planskog dokumenta Detaljni urbanistički plan „Nova Varoš 2“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 32/18), opština Podgorica, na kat.parceli br.2170/1 K.O. Podgorica II, UP 20, zona D planirana je izgradnja objekta mješovite namjene.

Urbanistički parametri predviđeni za predmetnu lokaciju su BRGP=2.432,00 m², indeks zauzetosti 0,6, indeks izgrađenosti 2,5 i spratnost objekta P+3.

Mješovita namjena planirana je uz gradsku saobraćajnicu - budući bulevar Vaka Đurovića. U okviru ove namjene planirana je izgradnja pretežno poslovnih objekata, kao i objekata u skladu sa potrebama investitora i pretežnom namjenom:

- Stanovanje i objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opskrbljivanje područja;
- Trgovina, objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti;
- Ugostiteljstvo i objekti za smještaj turista;
- Objekti komunalnih servisa koji služe potrebama stanovnika;

Spratnost objekata data je u grafičkom prilogu i tabeli uz mogućnost izgradnje podruma ili suterena za garažni prostor. Horizontalni i vertikalni gabarit je dat tabelarno. Indeks zauzetosti i Indeks izgrađenosti dati su u tabeli. Ukoliko podumske i suterenske etaže služe za obezbjeđenje potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele i kao takve rasterećuju javne površine istih sadržaja, ne računaju se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se tehnički servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekata, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori).

Građevinska linija na urbanističkim parcelama na kojima je planirana nova izgradnja definisana je u grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija". Građevinska linija prema susjednim parcelama je minimum 3,0 m. Građevinska linija podzemne etaže može biti do min. 1,00m do susjedne parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda, a ne može biti veći od 80% površine urbanističke parcele.

Kota prizemlja dozvoljena je do 1,20m od kote terena. Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne. Daje se mogućnost projektovanja i ravnih krovova. Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Površinski parking u okviru urbanističke parcele ne ulazi u indeks zauzetosti.

U izgradnji objekata treba koristiti savremene materijale i likovne izraze. Gradnju objekta moguće je izvoditi fazno što treba podržati adekvatnom tehničkom dokumentacijom, svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu. Minimum 20% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom.

Kretanje lica sa posebnim potrebama omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom „Službeni list Crne Gore“, br.48/13 i 44/15.

Kroz objekte u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitарne prostorije. Rampa za savladavanje visinske razlike do 120cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20(5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).

Osnovni koncept pri regulisanju parkiranja u djelovima grada namijenjenih stanovanju je da se parkiranje na individualnim parcelama rješava u okviru istih, a za kolektivno stanovanje obezbediti javni parking ili garaže u okviru zone.

Potrebe za parkiranjem kod novoplaniranih objekata treba rešavati u okviru urbanističke parcele. Broj parking mesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika saglasno normativima. Normativi su, saglasno PUP-u Podgorice i Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, a saglasno stepenu motorizacije u Podgorici:

- Stanovanje (na 1000 m²) 12 parking mesta;
- Poslovanje (na 1000 m² BRGP) 22 parking mesta;

Pozicija i oblik parkinga nijesu obavezujući već su prilikom izrade glavnog projekta moguće izmjene u skladu sa pozicijom i oblikom objekta. Raspored parking mesta u garažama unutar objekata nije obavezujući već prvenstveno zavisi od rasporeda konstruktivnih elemenata objekta.

Pri projektovanju garaža u podzemnim etažama objekata poštovati slijedeće elemente:

- horizontalni gabarit podzemne garaže definisan je građevinskom linijom ispod zemlje (GL 0) koja je udaljena od granice parcele min 1m, a ne može biti veći od 80% površine urbanističke parcele
- širina prave rampe po voznoj traci min. 2,50 m
- slobodna visina garaže min. 2,20m, a optimalno 3m (zavisno od namjene objekta i načina korišćenja prizemlja)
- dimenzije parking mesta 2,5 x 5,0 m uz povećanje širine parking mesta ako uz parking mesto ima stub, zid ili neki drugi konstruktivni element.
- poduzni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivenе.

Potrebno je obezbijediti najmanje 5% parking mesta za lica smanjene pokretljivosti.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju, utvrđeno je da je predloženo idejno rješenje objekta mješovite namjene, projektovano od strane „BAUER“ d.o.o. Podgorica, izrađeno u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata, i sa osnovnim urbanističkim parametrima: ukupna bruto razvijena građevinska površina BRGP 3.129,74 m² (planom dato 2.432 m² nadzemno – ostvareno 2.411,74 m²), indeks zauzetosti 0,6 (planom dato 0,6), indeks izgrađenosti 2,48 (planom dato 2,5), spratnost objekta Po+P+3 (planom dato P+3) i ispoštovan odnos prema građevinskoj liniji.

Konstatovano je da je uz idejno rješenje priložena Izjava projektanta sa tabelarnim prikazom osnovnih urbanističkih parametara i Izjava geodetske licencirane organizacije o tačnoj lokaciji planiranog objekta i saobraćajnom pristupu. Kolski prilaz objektu je obezbiđen preko katastarske parcele br. 2156/1 K.O. Podgorica II, upisane u list nepokretnosti broj 603 i vodi se kao Nekategorisani putevi, vlasnik Crna Gora, a raspolaganje Glavni grad Podgorica, odnosno novoplaniranim stambenom Ulicom 1, definisanom u grafičkom prilogu plana „Saobraćajna infrastruktura“.

Na osnovu uvida u predmetnu dokumentaciju, Glavni državni arhitekta konstatiše da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata i urbanističkim parametrima u zahvatu planskog dokumenta Detaljni urbanistički plan „Nova Varoš 2“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 32/18), Glavni grad Podgorica.

Uvidom u List nepokretnosti br.3990 KO Podgorica II- Prepis, br. 101-919-16008/2022 od 04.04.2022. godine izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Podgorica za kat.parcelu 2170/1 KO Podgorica II, utvrđeno je da na predmetnoj katastarskoj parceli pravo svojine ima Darko Šipčić u obimu prava 1/1.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, Glavni državni arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti Darku Šipčiću, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova varoš 2“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.32/18), Glavni grad Podgorica, u pogledu oblikovnosti i materijalizacije objekta, kao i osnovnih urbanističkih parametara (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Saglasno izloženom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti tužba Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 20 dana od dana njegovog prijema.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA

