

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 9

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: „Shamade – Co” doo

Mjera i broj Javnog poziva: _Mjera 3, prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije- Nabavka opreme za proizvodni pogon i specijalizovanih vozila
Datum poziva: 11.09.2025.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-23057/20 od 11.07.2025.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:

Vozilo sa dodatnom opremom i nadogradnjom - 1 kom

Opis
OSNOVNE KARAKTERISTIKE Pogon: 4x2 Kabina: S Snaga motora: min 200Kw (272 KS) Međuosovinsko rastojanje: 3560 mm Položaj upravljača: Lijevo Boja: Arktik bijela Pneumatici: R 19,5 – u ponudu uključiti i rezervni točak
OPREMA VOZILA
Standardna oprema:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 2 of 9

- Prednja osovina 5,3t
- Zadnja osovina, diferencijal 390, hipoidna, 11,0 t
- Senzor kondenzacije za sis. komprimovanog vazduha
- Međuosovinsko rastojanje 3560 mm
- Zavjesice protiv prskanja, u blatobranu
- Prednja osovina, 5,3 t
- Elekt. podizači prozora, vozačka i suvozačka vrata
- Krovni otvor
- Alternator 28 V/100 A
- USB connection
- S kabina
- Električno podesivi retrovizor na vozačkoj strani
- Sistem centralnog zaključavanja
- Režim rada mjenjača,economy/power
- Engine version Euro VI,
- Prednje opruge 5,1 t, parabolične
- ESP - elektronski sistem stabilnosti
- Limitator brzine, 90 km/h (56 mph), ECE
- Težinska varijanta 13,5 t (5,1/9,3)

Ostala oprema:

- Elektronski kočni sistem sa ABS-om i ASR-om
- Djelovi za montažu tovarnog sanduka
- Nasloni za ruke, vozačko sjedište
- Klima uređaj
- Dodatne funkcije, za nadgrađivače
- Kablovsko daljinsko upravljanje vazd.oslanjanjem
- Priprema za upravljacku jedinicu utovame rampe
- Prednji retrovizor, zagrijevan
- Komforni sistem centralnog zaključavanja
- Senzor za kišu

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 3 of 9

- Uređaj upozorenja, za sig. pojasa za suv. sjedišta
- Digitalni radio sa USB-priključkom i Bluetooth-om
- Rezervoari sa zaključavanjem
- Bočna markirna svetla. trepćuća
- Specijalni paket za smanjenje buke
- Ojačana motorna kočnica
- Dodatni predfilter goriva, na šasiji
- Zaštitni poklopac navrtki točkova
- Provizorno postavljanje rezervnog točka
- Rezervni točak
-

NADGRADNJA – u skladu sa Prilogom 1

- a. Dimenzije: spoljašnja dužina 4850 mm, spoljašnja širina 2400 mm (širina komore da bude usklađena sa širinom retrovizora), unutrašnja visina cca 2300 mm.
- b. Lijevi panel – debljina 80mm. Strukturna izolacija od materijala koji optimizuje količinu energije potrebnu za održavanje temperaturnog režima. Faktor IR izolacije – manje od 0,4.
- c. Desni panel - debljina: 80 mm. Materijal kao za lijevi panel. .

U ponudu uključiti nabavku i ugradnju 2 jednokrlnih bočnih vrata (jedna na lijevoj i jedna na desnoj strain) na položaju od 820mm od čela mjereno iznutra, u dimenziji 900mm x2100 mm.

- d. Krov – debljina 100mm. Materijal kao i za panele. Pojačana UV stabilnost U krovu integrisanti kanalice za postavljanje LED lampi i ostalih instalacija. Konstrukciona pojačanja da omoguće nosivost krova od 4,5t po jednom dužnom metru.
- e. Čeon panel – debljina 100 mm. Materijal kao i za panele. Da sadrži pojačanja za ugradnju rashladnog uređaja. Treba da bude posebno jak u situacijama kretanja robe ka naprijed, prilikom naglih kočenja.



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 4 of 9

- f. Zadnja strana. Izvedena kao dvokrilna vrata debljine 80 mm sa uglovima otvaranja do 270⁰ i galanterijom za vrata (nadzidne šarke, brave i drugo) koje su od nerđajućeg čelika, kao i sam zadnji ram.
- g. Pod - debljina: 135 mm. Materijal je samonosivi strukturni kompozitni pod, sa mehaničkom i hemijskom izdržljivošću na visokim i niskim temperaturama. Treba da se lako održava i da je pogodan je za upotrebu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
- h. Spoljna oprema: - gabaritna svijetla (2 kom prednja bijela + 2 kom zadnja crvena); - okapnica za odvod vode iznad svakih vrata; - blatobrani sa antisprej zavjesicama; - bočna zaštita; - sanduk za alat.
- i. Unutrašnja oprema: rasvjeta koja uključuje adekvatan broj LED plafonjerki, sa kabinskom kontrolom, Al-u holkeri standardne visine 285 mm (oblik "I", ili "L", u zavisnosti od tipa poda).
- j. Pomoćna šasija - polušasija - izrađena od profila adekvatnog oblika, visine i debljine, od Al-u materijala, ili čelika, u zavisnosti od tehničkih zahteva i karakteristika vozila.

Ostali zahtjevi za nadgradnju:

1. Rashladni uređaj – minusni rezim, sa stand by sistemom
2. Utovarno- istovarna hidraulična rampa klizno-podvlačeća, nosivosti 2000 kg, visina platforme 1400 mm, namijenjena za podizanje tereta sa nivoa tla na nivo tovarnog prostora odnosno da isti teret spusti iz tovarnog prostora na tlo, sa nožnom komandom, rol stopom, led trepćućim svijetlima, zadnja fiksna zaštita protiv podlijetanja.
3. Postavljanje 4 reda klaničnih glajzeva (bez kuka) sa pojačanjima u krovu.
4. Mesarske merdevine za ulazak u nadogradnju sa zadnje strane.
5. Merdevine na izvlačenje postavljene na bočnim vratima – 2 kom.
6. Al-u zaštita bokova i čela između holкера i omega profila.
7. Al-u nadzidni omega profil na bokovima u 2 reda.
8. Rasponke bok-bok za osiguranje tereta - 4 kom.
9. Aluminijski pod
10. Pojačan zadnji prag.
11. Produžena garancija na nadogradnju.
12. Produžena garancija na utovarnu rampu.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 5 of 9

13. Produžena garancija na rashladni uređaj (dodatna treća godina).

Garancija minimum 12 mjeseci na kompletno vozilo bez ograničenja kilometara i min 36 mjesec na pogonske elemente (motor, transmisija, pogonska vratila) bez ograničenja pređenih kilometara u prvoj godini eksploatacije, odnosno 250.000 pređenih kilometara u drugoj godini eksploatacije.

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 134.900,00€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Shamade – Co doo, Nabavka opreme za proizvodni pogon i specijalizovanih vozila ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom/srpskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom/srpskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 9

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 26.09.2025.g.

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Dalmatinska 146 Podgorica (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 7 of 9

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:
DEJAN KNEŽEVIĆ

Broj telefona: 067-271-674

Fax: _____



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 9

E-mail: plana@t-com.me



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 9 of 9

Prilog 1 – Tehničke skice

