



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA  
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU HERCEG NOVI  
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

**Februar 2025. godine**

**KUPALIŠTA: NJIVICE**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta    | kat.parcela                   | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                                |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A3        | Javno- porodično (investiciono) | 5967<br>KO Sutorina           | 500m             |                           |                                                                                                       |
| 1A         | Hotelsko                        | 5967<br>KO Sutorina           | 261m             | 3000m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 15m <sup>2</sup><br>mobilna plutajuća platforma<br>u funkciji kupališta 5 m x<br>15m |
| 1A2        | Hotelsko                        | 5833 i 5840<br>KO Sutorina    | 122 m            | 779 m <sup>2</sup>        |                                                                                                       |
| 1B1        | Javno-porodično                 | 5828/1, 5829/1<br>KO Sutorina | 130m             | 1968m <sup>2</sup>        |                                                                                                       |
| 1B2        | Javno-porodično                 | 345<br>KO Sutorina            | 47 m             | 706 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 12m <sup>2</sup><br>+ terasa 35 m2                                                   |

**LOKACIJA br. 1 : SUTORINA - BLATNA PLAŽA**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                         | Dimenzije                                             | Opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5      | Nepokretni privremeni objekat                   | 5968/2 KO Sutorina  | Fiksna radiokomunikaciona stanica           | H=32m<br>P=20 m <sup>2</sup>                          | Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema. Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m. |
| 1.1      | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 223 K.O. Sutorina   | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | Ugostiteljski objekat: P = 22 m2<br>terasa: P = 76 m2 | Objekat metalne konstrukcije obložen drvetom,<br>Terasa: dio natkriven metalnom konstrukcijom i dio natkriven drvenom konstrukcijom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                  |                                            |                         |                                                                                                |                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                            |                         |                                                                                                | <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 1.2 | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 209/2 K.O. Sutorina                        | Ugostiteljska terasa    | P= 126m <sup>2</sup>                                                                           | Terasa: metalna konstrukcija, pokrivač crijep, tenda, prirodno zelenilo                                                           |
| 1.3 | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 220/1<br>I 223 K.O. Sutorina               | Ugostiteljska terasa    | P= 74m <sup>2</sup> (od čega je 24 m <sup>2</sup> na državnoj k.p 223)                         | Otvorena ugostiteljska terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natrkivena tegolom                                                 |
| 1.4 | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 221/1 K.O. Sutorina<br>221/2 K.O. Sutorina | Ugostiteljska terasa    | Na privatnom zemljištu:<br>P=58m <sup>2</sup><br>Na drzavnom zemljistu:<br>P= 50m <sup>2</sup> | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje.                                    |
| 1.6 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 222/1 K.O. Topla                           | Privremeno parkiralište | P =1850 m <sup>2</sup>                                                                         | postojeća zemljana podloga, neophodno je obezbijediti min 100m <sup>2</sup> održavanih zelenih površina                           |

#### KUPALIŠTA: SUTORINA-BLATNA PLAŽA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela        | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                             |
|------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2B1        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 33m              | 488m <sup>2</sup>         |                                                                                    |
| 2B2        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 26m              | 507m <sup>2</sup>         |                                                                                    |
| 2B3        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 31m              | 571m <sup>2</sup>         |                                                                                    |
| 2B4        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 18m              | 323m <sup>2</sup>         |                                                                                    |
| 2B5        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 25m              | 460m <sup>2</sup>         |                                                                                    |
| 2B6        | Javno-porodično              | 223<br>KO Sutorina | 49m              | 675m <sup>2</sup>         | Otvoreni šank 10m <sup>2</sup> +terasa 20m <sup>2</sup><br>Konzervator za sladoled |

LOKACIJA br. 2: IGALO - "VILA GALEB"

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo  | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                         | dimenzije                               | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1     | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 137 K.O. Topla      | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: p =31 m2<br>terasa: p = 119 m2 | Privremeni objekat od plastificiranog aluminijuma bijele boje i stakla, terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom <b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 2.2     | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 136/1 K.O. Topla    | Privremeno parkiralište                     | P = 2250 m2                             | postojeća zemljana podloga, neophodno je obezbijediti min 100m2 održavanih zelenih površina                                                                                                                                                                  |
| 2.3     | Montažno demontažni privremeni objekat           | 137 KO Topla        | Dječije igralište                           | P do 300 m2                             | Podloga igrališta su gumirane raster ploče namjenjene dječijim igralištima ili šljunak.                                                                                                                                                                      |
| 2.4     | Montažno demontažni privremeni objekat           | 137 KO Topla        | Zabavni park                                | P=150 m2                                | Elementi zabavnog parka postavljaju se na postojećoj podlozi                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5     | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 136/3 KO Topla      | Ugostiteljska terasa                        | P=12m <sup>2</sup>                      | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena aluminijumskom pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                  |
| 2.6     | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 136/3 KO Topla      | Ugostiteljska terasa                        | P=30m <sup>2</sup>                      | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena aluminijumskom pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                  |
| 2.7     | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 136/3 KO Topla      | Ugostiteljska terasa                        | P=20m <sup>2</sup>                      | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena namotavajućom tendom sa platnom bež ili bijele boje                                                                                                                                                     |
| 2.8     | Montažno-demontažni privremeni objekat           | 136/3 KO Sutorina   | Ugostiteljska terasa                        | P=12m <sup>2</sup>                      | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena namotavajućom tendom sa platnom bež ili bijele boje                                                                                                                                                     |

**KUPALIŠTA: IGALO-VILA „GALEB“**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta                                            | kat.parcela                                | dužina kupališta | površina plažnog prostora                                                              | max. površine objekata                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A         | Javno-porodično                                                         | 223 KO Sutorina, 136/1, 137 i 139 KO Topla | 55m              | 1073m <sup>2</sup><br>(od čega je 571m <sup>2</sup> na državnim parcelama 223 i 136/1) | Otvoreni šank od 6m <sup>2</sup> sa terasom od 30 m <sup>2</sup> na k.p 223<br>Objekat za igre na vodi 100m <sup>2</sup>      |
| 3B         | Javno-porodično                                                         | 138 i 139 KO Topla                         | 80m              | 1111 m <sup>2</sup><br>(privatna kat. Parcerle)                                        |                                                                                                                               |
| 3C         | Javno-kupalište sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima | 138 i 139 KO Topla                         | 177m             | 2174 m <sup>2</sup><br>(privatne kat. parcele)                                         | Otvoreni šank 30 m <sup>2</sup> sa terasom od 80 m <sup>2</sup> na k.p 138<br>+konzervator za sladoled i vertikalna rashladna |

**LOKACIJA br. 3: IGALO**

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | katastarska parcela    | Vrsta prema namjeni     | dimenzije                                                       | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.14    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 141/3 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa    | P = 110 m <sup>2</sup>                                          | terasa natkrivena pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.15    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 141/3 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa    | P = 136 m <sup>2</sup>                                          | terasa natkrivena pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.16    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 141/3 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa    | P = 110m <sup>2</sup>                                           | terasa natkrivena pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.18    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 141/3 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa    | P = 100m <sup>2</sup>                                           | terasa natkrivena pergolom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3     | Pokretni privremeni objekat                     | 142 K.O. Topla         | Konzervator za sladoled | 1,2 m x 0,60 m                                                  | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 145 i 141/4 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa    | P = 60 m <sup>2</sup><br>Od čega je 23m <sup>2</sup> na k.p 145 | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 3.5     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 141/4 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa    | P =92 m <sup>2</sup>                                            | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                        |                  |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                  |                      |            | tipskim suncobranima bijele boje/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                       |
| 3.7 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 146 K.O. Topla   | Ugostiteljska terasa | P= 124 m2  | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu   |
| 3.8 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 141/2 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | P = 151 m2 | Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom- i tegola i platnom bočno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.9 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 147 K.O. Topla   | Ugostiteljska terasa | p = 53 m2  | postavlja se na daščanu podlogu, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom natkrivena bijelim tipskim suncobranima/ Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne |

|      |                                        |                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.10 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 148 K.O. Topla               | Ugostiteljska terasa                      | Privatno: P=60m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | daščana podloga, pokriveno bijelim tipskim suncobranima. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkirven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                |
| 3.11 | Plutajući privremeni objekat           | Ispred k.p. 150/1 K.O. Topla | Platforma za pristajanje plovnih objekata | 2,5m x 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Lokacija će se odobriti samo u slučaju dobijanja saglasnosti za postavljanje pontona od strane Lučke kapetanije Kotor.                                                        |
| 3.12 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 150/2 i 2731 K.O. Topla      | Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima   | Servisni prostor 1 P=23,39m <sup>2</sup><br>servisni prostor 2 P=3,07m <sup>2</sup><br>servisni prostor 3 P=4,91m <sup>2</sup><br>bazenski bar P=69,21m <sup>2</sup><br>toaleti bazenskog bara P=21,46m <sup>2</sup><br>prostor za presvlačenje P=15m <sup>2</sup><br>bazen P=345m <sup>2</sup><br>prostor obodnog ozelenjavanja P=45m <sup>2</sup><br>dekovani prilaz plaži P=155m <sup>2</sup> | Postojeće bazensko korito od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Bazenski bar kao i sve pomoćne prostorije (servisni prostori, toaleti, kabine za presvlačenje itd.) su izgrađeni od montažno demontažnih elemenata u kombinaciji drvo, staklo aluminijum sa pokrivačem istih od lakih materijala – npr. Tegola. Eventualno temeljenje ovih objekata može se |

|      |                                        |                  |                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                  |                                                         |                             | izvršiti od armiranog betona. Plato neposredno oko bazena može biti uzdignut (od montažno-demontažnih elemenata) na kotu restoranske terase. Podna obloga platoa je od drvenog dekinga. Oko platoa može se predvidjeti zelenilo u širini od 1m. |
| 3.13 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 150/1 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa                                    | P=130 m2                    | postojeća betonska podloga, natkrivanje terase betonski stubovi, pergola                                                                                                                                                                        |
| 3.17 | Pokretni privremeni objekat            | 141/3 K.O. Topla | Rashladna vitrina za prodaju hrane i pića - samouslužna | P=1.80 x 0.60m <sup>2</sup> | Rashladna vitrina trodjelna                                                                                                                                                                                                                     |

#### KUPALIŠTA: IGALO

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela           | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                       |
|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4A         | Javno-porodično              | 140 i 141/1 KO Topla  | 45m              | 536 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 10 m <sup>2</sup> sa terasom od 40 m <sup>2</sup> a k.p 140 |
| 4N1        | Javno-porodično              | 140 i 141/1 KO Topla  | 36m              | 374 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 6m <sup>2</sup> na k.p. 140                                 |
| 4B         | Javno-porodično              | 141/1 KO Topla        | 44m              | 266m <sup>2</sup>         |                                                                              |
| 4B1        | Javno-porodično              | 141/1 KO Topla        | 48m              | 190 m <sup>2</sup>        |                                                                              |
| 4C         | Hotelsko                     | 150/2 i 2731 KO Topla | 175m             | 3387 m2                   | 3.12                                                                         |

#### LOKACIJA br. 4: IGALO

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                         | dimenzije                                   | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1     | Pokretni privremeni objekat                     | 156 K.O. Topla      | Zabavni park - autići na akumulator         | 100 m2                                      | Tipski dječiji autići - postavljaju se na postojeću betonsku podlogu.                                                                                                                                                                                 |
| 4.4     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 632 K.O. Topla      | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat:<br>P=20 m2<br><br>Terasa<br>P=90m2 | Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi, natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom.<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 4.5     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 635/1 K.O. Topla    | Ugostiteljska terasa                        | P = 55 m2                                   | postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje                                                                                                                                                                                              |



| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                         | dimenzije                                                                                                    | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                 |                     |                                             |                                                                                                              | terase drvenom ili metalnom konstrukcijom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 635/1 K.O. Topla    | Ugostiteljska terasa                        | P = 60 m <sup>2</sup><br>aparat za kafu:<br>P = 0.47m x 0.18 m<br>aparat za sladoled:<br>P = 1.50 m x 0.60 m | postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom.<br>Na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipskog aparata za kafu i sladoled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.7     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 635/2 K.O. Topla    | Ugostiteljska terasa                        | P = 83 m <sup>2</sup>                                                                                        | Postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                            |
| 4.8     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 636 K.O. Topla      | Ugostiteljska terasa                        | P = 238 m <sup>2</sup>                                                                                       | postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                            |
| 4.18    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 636 K.O. Topla      | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat = 80 m <sup>2</sup><br>Terasa=180 m <sup>2</sup>                                                     | Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi, natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom ili tendom sa platnom bijele ili bež boje. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće <b>isključivo u zimskom periodu</b> . Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje</b> |

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela  | Vrsta prema namjeni  | dimenzije     | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                 |                      |                      |               | <b>otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                                                                                                                |
| 4.9     | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 636 i 639 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | P = 87 m2     | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana          |
| 4.10    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 639 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa | P= 60 m2      | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana          |
| 4.11    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 639 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa | P = 92 m2     | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana          |
| 4.12    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 639 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa | P = 100 m2    | postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana          |
| 4.13    | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 639 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa | P = 107 m2    | postojeća kamenom popločana podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana |
| 4.14    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 645/1 K.O. Topla     | bankomat             | 178x110x246cm | Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom                                                                                                                                                                                                            |

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                    | dimenzije     | opis privremenog objekta                                                        |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4.15    | Pokretni privremeni objekat                     | 645/1 K.O. Topla    | Konzervator za sladoled                | 1,2 m x 0,6 m | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                       |
| 4.16    | Pokretni privremeni objekat                     | 645/1 KO Topla      | Ugostiteljski aparat za prodaju kokica | P=2m2         | Tipski objekat                                                                  |
| 4.19    | Pokretni privremeni objekat                     | 645/1 K.O. Topla    | Ugostiteljski aparat za prodaju kokica | 1,2 m x 0,6 m | tipski, fabrički proizvedeni aparat                                             |
| 4.20    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 646 KO Topla        | Akva park                              | P=50m2        | Materijalizaciju, oblik i gabarite odrediće se na osnovu Konzervatorskih uslova |

#### KUPALIŠTA: IGALO II

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta                                  | kat.parcela  | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 5B         | Javno sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima | 632 KO Topla | 100m             | 857m <sup>2</sup>         |                        |
| 5C         | Javno bez plažnog mobilijara                                  | 634 KO Topla | 23m              | 150m <sup>2</sup>         |                        |
| 5D         | Javno-porodično                                               | 637 KO Topla | 62m              | 489m <sup>2</sup>         |                        |
| 5N1        | Javno-porodično                                               | 636 KO Topla | 26 m             | 489 m <sup>2</sup>        |                        |
| 5E         | Javno-porodično                                               | 638 KO Topla | 89m              | 1367m <sup>2</sup>        |                        |

#### LOKACIJA br. 6: ŠETALIŠTE PET DANICA

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                      | Vrsta prema namjeni  | dimenzije | opis privremenog objekta                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1      | Montažno-demontažni privremeni objekat          | iznad 938 K.O. Topla (u nivou setalista) | Ugostiteljska terasa | P=120m2   | terasa natkrivena drvenom pergolom i zelenilom                                  |
| 6.2      | Montažno-demontažni privremeni objekat          | iznad 939 K.O. Topla (u nivou setalista) | Ugostiteljska terasa | P=120m2   | terasa natkrivena suncobranima ili drvenom pergolom sa bijelim ili bež platnom. |
| 6.4      | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 2571 K.O. Topla                          | Ugostiteljska terasa | P=80 m2   | terasa natkrivena montažno demontažnom namotavajućom tendom                     |
| 6.5      | Montažno-demontažni privremeni objekat          | 2571 K.O. Topla                          | Ugostiteljska terasa | P= 50 m2  | terasa natkrivena namotavajućom tendom sa platnom bijele ili bež boje           |

|      |                                        |                       |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.6  | Montažno-demontažni privremeni objekat | 2571 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa             | P= 55 m2                                                                                                                          | terasa natkrivena namotavajućom tendom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.7  | Montažno-demontažni privremeni objekat | 940 i 2571 K.O. Topla | Ugostiteljski objekat sa terasom | terasa otvorena1: P=50 m2, zatvorena terasa: P=256 m2 u okviru koje su šankovi: P1=15 m2 i P2=32 m2<br>terasa otvorena2: p=107 m2 | metalna konstrukcija šanka obložena leksan pločama terasa1: postojeća betonska podloga pokrivač – tenda bijele boje, terasa2: postojeća betonska podloga, pokrivač – tipski kvadratni suncobrani bijele boje<br>terasa otvorena 1 postavljena je na betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima, terasa sa šankovima zatvorena/zastakljena eloksiranom bravarijom i natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom<br>terasa otvorena 2 postavlja se na daščanu podlogu i natkriva prirodnim zelenilom |
| 6.8  | Montažno-demontažni privremeni objekat | 940 K.O. Topla        | Kiosk – za prodaju suvenira      | P = 4 m2                                                                                                                          | Tipski kiosk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.9  | Montažno-demontažni privremeni objekat | 940 K.O. Topla        | Ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P= 370m2<br>terasa1: P = 84 m2                                                                                           | Zidani objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, pokriven crijepom<br>terasa1-drvena konstrukcija pokrivena crijepom                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.10 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 2571 KO Topla         | Ugostiteljska terasa             | P=21m <sup>2</sup>                                                                                                                | terasa na postojećoj podlozi sa pravougaonim suncobranima bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.11 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 2571 KO Topla         | Ugostiteljska terasa             | P=25m <sup>2</sup>                                                                                                                | terasa na postojećoj podlozi sa pravougaonim suncobranima bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.12 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 2571 KO Topla         | Ugostiteljska terasa             | P=40m <sup>2</sup>                                                                                                                | terasa na postojećoj podlozi sa pravougaonim suncobranima bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.13 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 2571 KO Topla         | Ugostiteljska terasa             | P=42m <sup>2</sup>                                                                                                                | terasa na postojećoj podlozi sa pravougaonim suncobranima bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**KUPALIŠTA: OMLADINSKI PARK**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta                                            | kat.parcela  | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6A         | Javno-kupalište za aktivan odmor (sportsko, rekreativno i adrenalinsko) | 646 KO Topla | 191m             | 3231 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 40m <sup>2</sup> sa terasom od 200m <sup>2</sup><br>Konzervator za sladoled 4.20 |
| 6B         | Javno-porodično                                                         | 649 KO Topla | 25m              | 780m <sup>2</sup>         |                                                                                                   |

**KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta    | kat.parcela        | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                   |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7A         | Javno-porodično                 | 938 KO Topla       | 28m              | 253 m <sup>2</sup>        |                                                                          |
| 7N1        | Javno-porodično                 | 938 KO Topla       | 60m              | 655 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 10m <sup>2</sup><br>Terasa 40m <sup>2</sup>                |
| 7N2        | Hotelsko                        | 938 KO Topla       | 73m              | 635 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 10m <sup>2</sup><br>Terasa 40m <sup>2</sup>                |
| 7E         | Javno- porodično                | 938 i 939 KO Topla | 36m              | 320 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 10m <sup>2</sup> i terasa od 30 m <sup>2</sup> na k.p. 939 |
| 7G         | Javno- porodično (investiciono) | 940 KO Topla       | 88m              | 285m <sup>2</sup>         |                                                                          |
| 7F         | Javno-porodično (investiciono)  | 940 KO Topla       | 100 m            | 2000 m <sup>2</sup>       |                                                                          |

**LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE PET DANICA - MILAŠINOVIĆA PLAŽA**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                         | dimenzije                                                       | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1172 K.O. Topla     | Ugostiteljska terasa                        | P = 66 m <sup>2</sup>                                           | terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                           |
| 7.3      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1172 K.O. Topla     | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: p= 53 m <sup>2</sup><br>terasa: p = 258 m <sup>2</sup> | Montažno demontažni drveni objekat, terase natkrivene drvenom konstrukcijom, trskom i tipskim suncobranima bijele boje                                                                                                                                      |
| 7.4      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1172 K.O. Topla     | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | Terasa P= 73 m <sup>2</sup><br>Objekat P = 6 m <sup>2</sup>     | natkrivanje panelima-tegolom                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.5      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1172 K.O. Topla     | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P=68 m <sup>2</sup><br>terasa: P= 249 m <sup>2</sup>   | Višestruki plastični kiosk obložen i proširen leksan tablama; terase i šankovi – prodajni pult natkriveni drvenom lameliranom konstrukcijom i leksan tablama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana terase leksanom, kliritom ili sl. |

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                 | Vrsta prema namjeni                         | dimenzije                                                       | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2571 K.O. Topla                     | Ugostiteljska terasa                        | P = 53 m <sup>2</sup>                                           | terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom i trskom                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.9      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2571 K.O. Topla                     | Ugostiteljska terasa                        | P = 20 m <sup>2</sup>                                           | terasa pokrivena drvenom pergolom i namotavajućom tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.10     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1176 i 1177 K.O. Topla              | Ugostiteljska terasa                        | P=109m <sup>2</sup>                                             | terasa pokrivena drvenom pergolom i namotavajućom tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.11     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1172 K.O. Topla                     | Ugostiteljska terasa                        | P=65 m <sup>2</sup>                                             | terasa pokrivena drvenom pergolom i namotavajućom tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.12     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2571 KO Topla                       | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: p = 30m <sup>2</sup><br>terasa1: p = 80 m <sup>2</sup> | Montažno demontažni drveni objekat, terase natkrivene drvenom konstrukcijom, trskom i tipskim suncobranima bijele boje                                                                                                                                                                                                               |
| 7.13     | Plutajući privremeni objekat                    | Akvatorijum ispred kp 1174 KO Topla | Objekat za igre na vodi                     | P akvatorijuma = 100 m <sup>2</sup>                             | Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. |

#### KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – MILAŠINOVIĆA PLAŽA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta    | kat.parcela          | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                         |
|------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8A         | Javno-porodično                 | 1174 i 1176 KO Topla | 42m              | 586 m <sup>2</sup>        | 7.2, 7.13                                                      |
| 8A1        | Javno-porodično                 | 1176 KO Topla        | 58 m             | 948 m <sup>2</sup>        | 7.3, 7.4                                                       |
| 8B         | Javno-porodično                 | 1176 KO Topla        | 35m              | 494 m <sup>2</sup>        | 7.5                                                            |
| 8C         | Javno-porodično                 | 1176 i 1177 KO Topla | 35m              | 487 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 12m <sup>2</sup> sa terasom od 25 m <sup>2</sup> |
| 8D         | Javno- porodično (investiciono) | 1177 KO Topla        | 131m             | 475 m <sup>2</sup>        |                                                                |

**LOKACIJA br. 8: ŠETALIŠTE PET DANICA - HOTEL "TOPLA HOTEL "CENTAR"**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni     | dimenzije       | opis privremenog objekta                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1      | Pokretni privremeni objekat                     | 1178 K.O. Topla     | Konzervator za sladoled | 1,20 m x 0,60 m | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                      |
| 8.2      | Pokretni privremeni objekat                     | 1178 K.O. Topla     | Konzervator za sladoled | 1,20 m x 0,60 m | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                      |
| 8.3      | Pokretni privremeni objekat                     | 1178 K.O. Topla     | Ugostiteljski aparat    | P=2m2           | tipski, fabrički proizvedeni aparat koji se postavlja na postojeću čvrstu podlogu. Mora biti pokretan – kolica sa točkovima i mora se ukloniti nakon završetka radnog vremena. |

**KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – HOTEL "TOPLA"**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela          | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                         |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9A         | Javno-porodično              | 1177 i 2732 KO Topla | 79m              | 1525 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 20 m <sup>2</sup> sa terasom od 100m <sup>2</sup> na k.p 2732 |
| 9N1        | Javno-porodično              | 1177 i 2732 KO Topla | 68m              | 1215 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 20 m <sup>2</sup> sa terasom od 90m <sup>2</sup>              |

**LOKACIJA br. 9: ŠETALIŠTE PET DANICA – OD TUNELA DO ŠKVERA**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni                    | dimenzije                         | opis privremenog objekta                                                           |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla   | Ugostiteljska terasa                   | P = 10 m2                         | terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                         |
| 9.4      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla   | Ugostiteljska terasa                   | P = 3,7m x 10m=37m <sup>2</sup>   | terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje                 |
| 9.5      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla   | Ugostiteljska terasa                   | P = 2,5m x 10 m=25 m <sup>2</sup> | terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje. |
| 9.6      | Pokretni privremeni objekat                     | 1222/1 K.O. Topla   | Konzervator za sladoled                | 1,2 m x 0,60 m                    | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                          |
| 9.35     | Pokretni privremeni objekat                     | 1222/1 K.O. Topla   | Ugostiteljski aparat za prodaju kokica | P=2m2                             | tipski, fabrički proizvedeni aparat                                                |

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                             | Vrsta prema namjeni                               | dimenzije                                                             | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla                               | Ugostiteljska terasa                              | P = 20 m <sup>2</sup>                                                 | terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje. Pokrivanje namotavajućom tendom okačenom na objekat, maksimalne dužine 2m.                                                                                                                                                  |
| 9.34     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 Topla                                    | Tersa ugostiteljskog objekta                      | P=20m <sup>2</sup>                                                    | Terasa ugostiteljskog objekta na postojećoj podlozi , natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje.                                                                                                                                                                                      |
| 9.8      | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla                               | Ugostiteljska terasa                              | P = 30m <sup>2</sup>                                                  | terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili tamno zelene boje bez reklamnog natpisa                                                                                                                                                                                          |
| 9.8a     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1222/1 K.O. Topla                               | Ugostiteljska terasa                              | P = 15m <sup>2</sup>                                                  | terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili tamno zelene boje bez reklamnog natpisa                                                                                                                                                                                          |
| 9.10     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/1, 653, 654,.O. Herceg Novi                 | Ugostiteljska terasa                              | T1=60 m <sup>2</sup><br>T2=145 m <sup>2</sup><br>T3=65 m <sup>2</sup> | Terase T1 natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom bijele ili bež boje. Terasa T2 i T3 natkrivene suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                           |
| 9.12     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 484 K.O. Herceg Novi                            | Ugostiteljski objekat sa terasom                  | P = 20 m <sup>2</sup><br>P terase=110 m <sup>2</sup>                  | Postojeći čvrsti objekat na postojećoj betonskoj podlozi, terasa na postojećoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                              |
| 9.14     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/1 K.O. Herceg Novi                          | Kiosk za pružanje turističko informativnih usluga | P=9m <sup>2</sup>                                                     | Tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara kao i saglasnost gradskog arhitekta na izgled i materijalizaciju objekta.                                                                                  |
| 9.15     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/13 K.O. Herceg Novi                         | Objekat za trgovinu i usluge                      | P = 45 m <sup>2</sup>                                                 | Montažno demontažni objekat od lakih materijala (aluminijum, staklo) na postojećoj podlozi, krovni pokrivač lim ili sendvič paneli. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara kao i saglasnost gradskog arhitekta na izgled i materijalizaciju objekta. |
| 9.16     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 380/2 i 599/2 K.O. Herceg Novi                  | Ugostiteljska terasa                              | P = 99 m <sup>2</sup> sa                                              | terasa natkrivena konzolnom tendom sa platnom bijele ili bež boje. Na dijelu terase uz objekat može se odobriti postavljanje jedne rashladne vitrine za sladoled                                                                                                                                |
| 9.40     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/1 KO Herceg Novi                            | Ugostiteljska terasa                              | P=15 m <sup>2</sup>                                                   | Ugosteljska tersa na postojećoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                             |
| 9.41     | Pokretni privremeni objekat                     | 599/1 KO Herceg Novi                            | Ugostiteljski aparat                              | P=2 m <sup>2</sup>                                                    | Tipski fabrički aparat na postojećoj podlozi                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.17     | Montažno demontažni                             | 599/2 K.O. Herceg Novi i 380/2 K.O. Herceg Novi | Ugostiteljska terasa                              | P1 = 48 m <sup>2</sup><br>P2 = 9 m <sup>2</sup>                       | terasa natkrivena tipskim kvadratnim tamno zelene boje bez reklamnih oznaka                                                                                                                                                                                                                     |



| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela            | Vrsta prema namjeni                                                         | dimenzije  | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | privremeni objekat                              |                                |                                                                             |            | Pult je od drveta, metalna konstrukcija<br>U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju.                                               |
| 9.18     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 643/1 K.O. Herceg Novi         | Ugostiteljska terasa                                                        | P = 7.5 m2 | terasa na postojećoj podlozi od kaldrme, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                         |
| 9.19     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/6 i 599/7 K.O. Herceg Novi | Ugostiteljska terasa                                                        | P = 297 m2 | dio terase uz objekat površine 92 m2 natkriven metalnom konstrukcijom i tendom, ostali dio terase natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež ili tamno zelene boje bez reklamnih oznaka<br>Na dijelu terase uz objekat može se odobriti postavljanje jedne rashladne vitrine za sladoled |
| 9.38     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 643/1 K.O. Herceg Novi         | Ugostiteljska terasa                                                        | P = 20 m2  | dio terase uz objekat površine 92 m2 natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                     |
| 9.39     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 643/1 K.O. Herceg Novi         | Ugostiteljska terasa                                                        | P = 20 m2  | dio terase uz objekat površine 92 m2 natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                     |
| 9.37     | Pokretni privremeni objekat                     | 645 KO Herceg Novi             | Objekti i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja | P = 30 m2  | objekat se sastoji od lakih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom tehničkom opremom (ozvučenje, osvjtljenje, ekrani) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).             |
| 9.32     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 645 KO Herceg Novi             | Reklamni pano-totem                                                         | P=4m2      | Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.                                                                                                                        |
| 9.20     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi           | Kiosk -servis za potrebe luke                                               | P = 6 m2   | tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.21     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 652 K.O. Herceg Novi           | Kiosk - kancelarija za potrebe plovne jedinice Mup-a                        | P = 10 m2  | tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela    | Vrsta prema namjeni                                  | dimenzije            | opis privremenog objekta                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.23     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 658 K.O. Herceg Novi   | Kiosk                                                | P = 6 m2             | tipski objekat                                                                                                        |
| 9.24     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 656/4 K.O. Herceg Novi | informacioni punkt                                   | P = 2 m <sup>2</sup> | tipski montažni objekat                                                                                               |
| 9.25     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi   | informacioni punkt                                   | P = 2m <sup>2</sup>  | tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi                                                                     |
| 9.26     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi   | informacioni punkt                                   | P = 2 m <sup>2</sup> | tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi                                                                     |
| 9.27     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 652 K.O. Herceg Novi   | Kiosk - kancelarija za potrebe plovne jedinice Mup-a | P = 10 m2            | tipski objekat                                                                                                        |
| 9.28     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi   | Ugostiteljska terasom                                | terasa P = 180 m2    | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim suncobranima bež ili bijele boje ili/i drvenim pergolama |
| 9.29     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/5 K.O. Herceg Novi | Ugostiteljska terasa                                 | P = 47 m2            | terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                     |
| 9.30     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 599/5 K.O. Herceg Novi | Ugostiteljska terasa                                 | P = 40 m2            | terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                     |
| 9.31     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi   | informacioni punkt                                   | P = 2 m <sup>2</sup> | tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi                                                                     |
| 9.36     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 657 K.O. Herceg Novi   | informacioni punkt                                   | P = 2 m <sup>2</sup> | tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi                                                                     |
| 9.42     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 380/6 KO Herceg Novi   | Kiosk                                                | P = 6 m2             | tipski objekat                                                                                                        |

**KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – OD TUNELA DO ŠKVERA**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela                               | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                                         |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10A        | Javno - bez plažnog mobilijara | 1223<br>KO Topla                          | 28 m             | 280 m <sup>2</sup>        |                                                                                                                |
| 10B        | Javno-porodično                | 1223<br>KO Topla                          | 53m              | 1125 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 15 m <sup>2</sup> sa terasom od 85 m <sup>2</sup>                                             |
| 10C        | Javno-porodično (investiciono) | 1223<br>KO Topla                          | 115m             | 1650m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa terasom od 80m <sup>2</sup>                                               |
| 10C1       | Javno - bez plažnog mobilijara | 654<br>KO Herceg Novi                     | 55m              | 265m <sup>2</sup>         |                                                                                                                |
| 10D        | Javno-porodično                | 484<br>KO Herceg Novi                     | 53m              | 858m <sup>2</sup>         |                                                                                                                |
| 10E        | Javno-porodično                | 599/4, 658, 659/1 i 662<br>KO Herceg Novi | 65m              | 986m <sup>2</sup>         | Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa terasom od 80m <sup>2</sup> na k.p 599/4 i 662<br>Konzervator za sladoled |

**LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE PET DANICA – SAVINA**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela     | Vrsta prema namjeni  | dimenzije                                                  | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla       | Ugostiteljska terasa | P=50 m2                                                    | terase je na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima ili konzolnom namotavajućom tendom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.6     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 KO Topla         | Ugostiteljska terasa | P=40m2                                                     | natkrivanje terase vrši se tendom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.2     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1, 2563 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | gornja terasa:<br>P = 192 m2<br>donja terasa<br>P = 111 m2 | <p>Terase na postojećoj podlozi od betona</p> <p>Natkrivena gornja terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje, krov od drvene konstrukcije, u zimskom periodu se može odobriti zatvaranje terase zastakljivanjem.</p> <p>Terasa donja: terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana). Za natkrivanje donje terase je potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave a zaštitu kulturnih dobara.</p> |

|      |                                        |                                            |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2562 i 2734 K.O. Topla                     | Ugostiteljska objekat sa terasom                 | Objekat P=20m <sup>2</sup><br>Terasa P=81m <sup>2</sup> | Objekat se nalazi ispod konstruktivnog sklopa šetališta. Terasu čini kamenom popločani prostor ispod konstruktivnog sklopa šetališta, sa kamenim stubovima kao nosećom konstrukcijom.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2562 K.O. Topla                            | Ugostiteljska terasa                             | P = 188 m <sup>2</sup>                                  | terasa na postojećoj podloz od betonai, natkrivena slobodnostojećom tendom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2173/2 K.O. Topla                          | Ugostiteljska terasa                             | Terasa 12x5m<br>P = 60 m <sup>2</sup>                   | terasa: kamenom popločan prostor, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana                                                                                                                                               |
| 10.7 | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred kp 2329 i 2340 KO Topla | Ponton za pristajanje i rpivez plovniha objekata | L=12 x 2,5m<br>Pakv=250m <sup>2</sup>                   | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti odobrenje od strane lučke kapetanije. |
| 10.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2173/2 K.O. Topla                          | Ugostiteljska terasa                             | Terasa 11x5m<br>P = 55 m <sup>2</sup>                   | terasa: kamenom popločan prostor, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana                                                                                                                                               |

#### KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – SAVINA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela           | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                      |
|------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11A2       | Javno-porodično                | 2733 i 2564 KO Topla  | 79m              | 1886 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 20 m <sup>2</sup> sa terasom od 135 m <sup>2</sup> konzervator za sladoled |
| 11A        | Javno - bez plažnog mobilijara | 2155, 2733 i KO Topla | 95m              | 2013 m <sup>2</sup>       | Konzervator za sladoled                                                                     |
| 11N        | Javno-porodično                | 2563 KO Topla         | 63 m             | 968 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 15m <sup>2</sup> bez terase                                                   |
| 11B        | Javno-porodično                | 2734 KO Topla         | 35m              | 535m <sup>2</sup>         |                                                                                             |

|     |                 |                  |     |                    |                                                                   |
|-----|-----------------|------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11C | Javno-porodično | 2734<br>KO Topla | 20m | 407m <sup>2</sup>  |                                                                   |
| 11E | Javno-porodično | 2562<br>KO Topla | 87m | 989m <sup>2</sup>  | Otvoreni šank od 20m2 sa terasom od 100m2 konzervator za sladoled |
| 11F | Javno-porodično | 2562<br>KO Topla | 76m | 1048m <sup>2</sup> | Otvoreni šank od 18m2 sa terasom od 50m2                          |

**LOKACIJA br. 11: ŠETALIŠTE PET DANICA - "ĆOROVIĆA PLAŽA"**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                  | Vrsta prema namjeni  | dimenzije                                                                                                                                                    | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla                    | Ugostiteljska terasa | P= 67 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.2     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla<br>2561 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | gornja terasa:<br>P = 20 m2<br>donja terasa<br>P = 88 m2                                                                                                     | terasa gornja: betonski stubovi, pokrivač- pergola, prednji zid prema moru zatvoren montažno demontažno eloksiranom bravarijom<br>terasa donja: uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.3     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla<br>2560 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | terasa:<br>P1=22 m <sup>2</sup> ,<br>P2=72m2,<br>P3=23 m <sup>2</sup> ,<br>P4= 18 m <sup>2</sup><br>P5=48 m <sup>2</sup> ,<br>ukupno: P=183 m <sup>2</sup> . | terasa gornja: betonski, drveni ili metalni stubovi. Zastakljivanje terase P1 staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem koja ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.<br>Terasa donja: uz obod plaže, podloga kamene ploče.<br>Sve terase su natkrivene metalnom ili drvenom konstrukcijom i tendom. U zimskim mjesecima može se dozvoliti zatvaranje bočnih strana terase P1 bravarijom aluminijumskih profilila i staklom. |

**KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – ČOROVIĆA PLAŽA**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela          | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                       |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12A        | Javno-porodično              | 2561 i 2562 KO Topla | 111m             | 1370m <sup>2</sup>        |                                                                              |
| 12B        | Javno-porodično              | 2560 , 2561 KO Topla | 110m             | 1081 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 20m2 sa terasom od 80m2 na k.p 2560 Konzervator za sladoled |

**LOKACIJA br. 12: ŠETALIŠTE PET DANICA - VOJNA BOLNICA**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                  | Vrsta prema namjeni  | dimenzije (dužina i površina)                                                 | opis privremenog objekta                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla<br>2559 K.O. Topla | Ugostiteljska terasa | gornja terasa:<br>P = 18 m x 2.6 m<br>donja terasa:<br>P = 202 m <sup>2</sup> | terase na postojećoj betonskoj podlozi, nadkrivena drvenom konstrukcijom sa i platnom bijele i bež boje |
| 12.2     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2585/1 K.O. Topla                    | Ugostiteljska terasa | Terasa:<br>P = 17 m x 2.8 m<br>donja terasa:<br>P = 54 m <sup>2</sup>         | terase na postojećoj betonskoj podlozi, nadkrivena dvovodnom tendom                                     |

**KUPALIŠTA: ŠETALIŠTE PET DANICA – VOJNA BOLNICA**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta    | kat.parcela            | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata            |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 13A        | Hotelsko                        | 2559 KO Topla          | 36m              | 1000m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 18m2 na k.p 2559 |
| 13B        | Javno- porodično (investiciono) | 2559 i 2585/1 KO Topla | 86m              | 1190m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 18m2             |
| 13C        | Javno - bez plažnog mobilijara  | 2557 KO Topla          | 62m              | 710m <sup>2</sup>         |                                   |
| 13D        | Javno-porodično                 | 2557/1 KO Topla        | 48 m             | 476 m <sup>2</sup>        |                                   |

**LOKACIJA br. 13: MELJINE**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela       | Vrsta prema namjeni              | dimenzije                                                 | opis privremenog objekta                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2558 K.O. Topla           | Ugostiteljska terasa             | P= 32 m <sup>2</sup>                                      | terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. po obodu terase postaviti zaštitnu ogradu visine 1m |
| 14A.1    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 2556/1 i 2557/1 K.O Topla | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=93m <sup>2</sup><br>Terasa P=180 m <sup>2</sup> | Objekat natkriven krovom od profilisanog lima; terasa – popločana površina natkrivena lameliranom                          |

|       |                                        |                       |                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                       |                                                       |                                     | konstrukcijom od drveta i leksan pločama. Investiciono<br><b>Investicioni Ugovor broj 0210-3123/2 Period trajanja ugovora 2016-2046. godina</b><br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                                                                |
| 14A.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2735 K.O. Topla       | Otvoreni šank                                         | P=19m <sup>2</sup>                  | Montažno demontažni otvoreni šank natkriven vodootpornim panelima<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 14A.3 | Nepokretni privremeni objekat          | 2556 K.O Topla        | Sanitarni objekat                                     | P= 6.5m x 8.20m<br>trougao P =26 m2 | armirano betonski zidani objekat sa ravnom betonskom pločom<br><b>Investicioni Ugovor broj 0210-3123/2.Period trajanja ugovora 2016-2046. godina</b><br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                                                           |
| 13.14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2557, 2735 , KO Topla | Akva park                                             | P=350 m <sup>2</sup>                | Materijalizaciju, oblik i gabarite određuje se na osnovu Konzervatorskih uslova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 371/1 KO Podi         | Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme | P=28 m2                             | Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima                                                                                                                                                                                                      |
| 13.2  | Plutajući privremeni objekat           | Ispred 371/1 K.O Podi | Platforma za pristajanje i privez plovih objekata     | P=30x3<br>Pakv=600m2                | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane Lučke kapetanije. |
| 13.8  | Montažno demontažni privremeni objekat | 370/1 K.O. Podi       | Ugostiteljska terasa                                  | P= 55 m2                            | terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom na drvenim stubovima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.3  | Montažno demontažni privremeni objekat | 370/2 K.O. Podi       | Ugostiteljska terasa                                  | P= 76 m2                            | terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom na drvenim stubovima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.11 | Montažno demontažni                    | 370/5 K.O. Podi       | Ugostiteljska terasa                                  | P= 60 m2                            | terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                  |                                                       |                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | privremeni objekt                                |                                                       |                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.4  | Montažno demontažni privremeni objekt            | 369 K.O. Podi                                         | Ugostiteljska terasa                                  | P=220m2                                                       | postojeća kamenom popločana površina ispred objekta natkrivanje terase - drveni stubovi, drvene grede i crijep                                                                                                                 |
| 13.5  | Montažno demontažni privremeni objekt            | 368 K.O. Podi                                         | Ugostiteljska terasa                                  | P= 45 m2                                                      | terasa natkrivena pomičnom tendom                                                                                                                                                                                              |
| 13.13 | Montažno demontažni privremeni objekt            | 366, 367 i 372 KO Podi                                | Ugostiteljska terasa                                  | P= 125 m2<br>Ode čega je 7m <sup>2</sup> na državnoj k.p. 372 | terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima ili tendom sa platnom bijele boje ili bež boje                                                                                                                               |
| 13.10 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | Dijelovi kp 354, 355, 356, 357/1, 357/2 i 359 KO Podi | Privremeno parkiralište                               | 400 m2                                                        | Parkiralište na postojećoj podlozi. Zabranjeno je uklanjanje postojećih stabala.                                                                                                                                               |
| 13.6  | Montažno demontažni privremeni objekt            | 36/4, 36/3 i 36/1K.O. Sasovići                        | Ugostiteljska terasa                                  | P=200 m2<br>(90m2 na državnoj parceli)                        | Metalna konstrukcija, pokrivač bijele ili bež boje.                                                                                                                                                                            |
| 13.9  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 37/1 KO Sasovići                                      | Privremeno parkiralište                               | 5000 m2                                                       | Parkiralište na postojećoj podlozi, bez mogućnosti uklanjanja postojećeg zelenila i zelenih površina.                                                                                                                          |
| 13.15 | Montažno demontažni privremeni objekt            | 73/1 KO Sasovići                                      | Reklamni pano-totem                                   | P= 4m2                                                        | Montažno demontažni objekt namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.                                                   |
| 13.16 | Montažno demontažni privremeni objekt            | 2557/1 K.O Topla                                      | Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme | P=28 m2                                                       | Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima |
| 13.17 | Montažno demontažni privremeni objekt            | 37/1 KO. Sasovići                                     | Ugostiteljska terasa                                  | P=140 m <sup>2</sup>                                          | Drvena konstrukcija, pokrivač bijele ili bež boje.                                                                                                                                                                             |

#### KUPALIŠTA: MELJINE

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela            | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                    |
|------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14B        | Javno-porodično              | 2557/1, 2558 KO Topla  | 57m              | 332m <sup>2</sup>         |                                                           |
| 14A        | Hotelsko (investiciono)      | 2557/1 i 2735 KO Topla | 101 m            | 5546 m <sup>2</sup>       | 13.14, 13.16, 14A.2, 14A.1Konzervator za sladoled (1 kom) |
| 14D        | Hotelsko                     | 371/2 KO Podi          | 49 m             | 875 m <sup>2</sup>        |                                                           |



|     |                 |                             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14E | Javno-porodično | 372<br>KO Podi              | 128m | 1100m <sup>2</sup>                                                | Konzervator za<br>sladoled 1 kom                                                                                                                                                                             |
| 14F | Javno-porodično | 3, 749 I 750 KO<br>Sasovići | 74m  | 1528m <sup>2</sup><br>(od čega je na kp 749<br>državnoj - 469 m2) | Otvoreni šank od<br>20m2 sa terasom od<br>100 m <sup>2</sup> (od čega je<br>20m plažnog bara na<br>kp 3 privatno, a<br>terasa od 25m2 na<br>državnoj kp 749, a<br>ostatak od 75 na kp 3<br>koja je privatna) |
| 14G | Javno-porodično | 7,8 i 9<br>KO Sasovići      | 60m  | 350m <sup>2</sup>                                                 | Otvoreni šank od 6m2<br>bez terase                                                                                                                                                                           |

#### LOKACIJA br. 14: ZELENICA

| broj<br>lok. | Vrsta prema<br>načinu na koji je<br>prišvršćen za tlo     | katastarska<br>parcela                   | Vrsta prema namjeni                                                                                                  | dimenzije                              | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2         | Montažno-<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat          | 822 K.O. Kuti                            | Objekti i predmeti na<br>stanici Javnog gradskog<br>prevoza – nastrešnica<br>sa kluapama na<br>autobuskom stajalištu | P=12m2                                 | Tipsko, modularno autobusko<br>stajalište, u skladu sa urbanističkim<br>uslovima datim u ovom Programu za<br>ovu vrstu privremenih objekata<br>Za stavljanje u funkciju objekta,<br>neophodno je pribaviti saglasnost<br>Direkcije za saobraćaj.                                      |
| 14.3         | Pokretni<br>privremeni<br>objekat                         | 815/2 K.O. Kuti                          | Ribarske kućice<br>(odlaganje ribarskog<br>pribora)                                                                  | 18 kućica<br>P kućice=6 m <sup>2</sup> | Postojeći objekti od čvrstih<br>materijala.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.4         | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat           | 735/1 K.O. Kuti                          | Objekat za trgovinu i<br>usluge                                                                                      | P = 55 m <sup>2</sup>                  | Montažno demontažni objekat od<br>lakih materijala (pvc, aluminijum,<br>staklo) na postojećoj podlozi, krovni<br>pokrivač lim.                                                                                                                                                        |
| 14.5         | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat           | 735/1 K.O. Kuti                          | Montažna parking<br>garaža - Nadstrešnica za<br>odlaganje čamaca                                                     | P = 30 m x 8 m x 2<br>nivoa            | Metalna montažna konstrukcija                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.6         | Montažno-<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat          | 735/1 i dio 736<br>K.O. Kuti             | Privremeni ugostiteljski<br>objekat sa terasom                                                                       | objekat P+Pk=68<br>m2<br>terasa P=83m2 | Zidani objekat sa tavanskim<br>prostorom P+Pk natkriven drvenom<br>konstrukcijom i crijepom.<br>terase zatvorena eloksiranom<br>bravarijom natkrivena drvenom<br>konstrukcijom i crijepom                                                                                             |
| 14.7         | Otvorena<br>površina u funkciji<br>privremenog<br>objekta | K.P. 806 KO Kuti                         | Privremeno parkiralište                                                                                              | P=700m <sup>2</sup>                    | Parkiralište na postojećoj zemljanoj<br>podlozi                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.8         | Plutajući<br>privremeni<br>objekat                        | Akvatoirjum<br>ispred k.p 806 KO<br>Kuti | Platforma za pristajanje<br>i privez plovni<br>objekata                                                              | P=15x3m<br>Pakv=300m2                  | montažno-demontažni tipski fabrički<br>elementi, osnovne metalne<br>rešetkaste konstrukcije sa drvenim<br>gazištima. Plutanje se obezbjeđuje<br>plovcima od poliestera ili betona<br>ispunjenim hidrofobnom masom.<br>Radi sprječavanja pomjeranja<br>pontona postavljaju se unakrsne |

|       |                                                  |                                     |                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                     |                                    |                          | zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane Lučke kapetanije.                                                                                                                                                                                         |
| 14.9  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | Akvatorijum ispred luke Zelenila    | Sidrište                           | P=286 532 m <sup>2</sup> | Minimalna udaljenost od gata luke Zelenika 230m. Koordinatne sidrišta definisati prilikom pribavljanja tehničkih uslova od Lučke kapetanije Kotor.                                                                                                                                                                                                         |
| 14.10 | Montažno demontažni privremeni objekat           | 732 K.O. Kuti                       | Bankomat                           | 178x110x246cm            | Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.11 | Plutajući privremeni objekat                     | Akvatorijum ispred k.p. 807 KO Kuti | Splav privezan za obalu – restoran | P=300m <sup>2</sup>      | Plutajući splav privezan za obalu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga. Oblikom i materijalizacijom se uklapa u ambijent lokaliteta na kojem se nalazi. Objekat mora imati ugrađen vodonepropusni sud ili bio prečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanizacioni rocto u kontaktnoj zoni na obali. |

#### KUPALIŠTA: ZELENKA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta                                            | kat.parcela                             | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15B        | Javno-porodično                                                         | 36/3<br>KO Sasovići                     | 44m              | 387m <sup>2</sup>         |                                                                                      |
| 15C        | Javno-kupalište za aktivni odmor (sportsko, rekreativno i adrenalinsko) | 36/3<br>KO Sasovići                     | 70m              | 503m <sup>2</sup>         |                                                                                      |
| 15D        | Javno-porodično                                                         | 735/2<br>KO Kuti                        | 30m              | 202 m <sup>2</sup>        |                                                                                      |
| 15E        | Javno-porodično                                                         | 824/1, 805/3,<br>805/2, 805/1 KO Kuti   | 85m              | 1226 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 20 m2 sa terasom 80 m2 na k.p 805/1, 805/2 Konzervator za sladoled  |
| 15F        | Javno-porodično                                                         | 811 KO Kuti<br>27, 28 i 29<br>KO Kumbor | 185m             | 1550 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 10m2 sa terasom od 120 m2 na k.p 28 konzervator za sladoled (1 kom) |

#### LOKACIJA br. 15: KUMBOR

|       |                                        |                         |                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1  | Montažno demontažni privremeni objekat | 37 K.O. Kumbor          | Ribarska kućica - skladište alata i brodske opreme | P = 12 m <sup>2</sup>                                                          | Montažno demontažni objekat, urađen od prirodnih materijala pokrivač lim ili crijep.                                                                                                                                                                                                  |
| 15.2  | Montažno demontažni privremeni objekat | 220 K.O. Kumbor         | Ugostiteljska terasa                               | P = 30 m <sup>2</sup>                                                          | Natkrivanje terase okruglim drvenim suncobranima sa trskom                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.3  | Montažno demontažni privremeni objekat | 223 K.O. Kumbor         | Ugostiteljska terasa                               | P = 156 m <sup>2</sup>                                                         | natkrivanje većim drvenim suncobranima sa trskom                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 228/2 i 226 K.O. Kumbor | Ugostiteljska terasa                               | P = 30 m <sup>2</sup>                                                          | natkrivanje većim drvenim suncobranima sa platnom bijele ili bež boje ili prirodnim zelenilom                                                                                                                                                                                         |
| 15.4  | Montažno demontažni privremeni objekat | 228/1 KO Kumbor         | Ugostiteljska objekat sa terasom                   | Objekat P= 24 m <sup>2</sup><br>Terasa: P=40m <sup>2</sup>                     | šank zidan do visine 1,10 m, metalna konstrukcija pokrivač lim; terasa na postojećoj podlozi, natkrivena prirodnim zelenilom                                                                                                                                                          |
| 15.5  | Montažno demontažni privremeni objekat | 231 KO Kumbor           | Ugostiteljska terasa                               | P = 151 m <sup>2</sup>                                                         | Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom i platnom bijele boje, tegolom ili sličnim lakim materijalima. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla.                                |
| 15.6  | Montažno demontažni privremeni objekat | 399 K.O. Kumbor         | Ugostiteljska terasa                               | P = 103 m <sup>2</sup>                                                         | terasa popločana kamenim pločama i natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase.                                                                                                                                                             |
| 15.7  | Montažno demontažni privremeni objekat | 402 K.O. Kumbor         | Ugostiteljski objekat sa terasom                   | P=274 m <sup>2</sup><br>Šank P=18m <sup>2</sup><br>Terasa P=256 m <sup>2</sup> | Montažno demontažni objekat, šank visine do 1.2m terasa: metalna ili drvena konstrukcija sa pokrivačem drvenom konstrukcijom i leksanom.<br><b>Zabranjuje se prodaja brze hrane i sladoleda iz objekta sa strane prema šetalištu i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase.</b> |
| 15.8  | Montažno demontažni privremeni objekat | 404 K.O. Kumbor         | Kiosk za trgovinsku djelatnost                     | P = 6 m <sup>2</sup>                                                           | plastificirani aluminijum bijele boje i staklo                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.9  | Montažno demontažni privremeni objekat | 408 K.O. Kumbor         | Kiosk za trgovinsku djelatnost                     | P = 6 m <sup>2</sup>                                                           | plastificirani aluminijum bijele boje i staklo                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.15 | Montažno demontažni objekat            | 229/2 KO Kumbor         | Terasa ugostiteljskog objekta                      | P=73+58 m <sup>2</sup>                                                         | terasa na postojećoj podlozi, natkrivena u ½ drvenom konstrukcijom i crijepom a ½ betonskim stubovima i prirodnim zelenilom. <b>Za dio terase u površini od 58m<sup>2</sup>, Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon</b>                                            |

|       |                                        |                                                 |                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                                                 |                                                   |                                                                     | <b>nakon završetka procedure uknjižbe tog dijela terase u Upravi za nekretnine.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.16 | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred kat.parcele 674/11 KO Kumbor | Platforme za pristajanje i privez plovni objekata | 4 platforme dimenzija 12.2x2.5 m<br>3 platforme dimenzije 20x4.20 m | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije. Ugovor o korišćenju morskog dobra potpisati nakon definisanja nove granice kat.parcele 674/11 KO Kumbor |
| 15.17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 402 K.O. Kumbor                                 | Informacioni punkt                                | P=2m <sup>2</sup>                                                   | tipski montažni objekat<br>Za postavljanje Neophodna pismena saglasnost Opštine Herceg Novi i TO Herceg Novi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor                                | Ugostiteljska terasa                              | P=253 m <sup>2</sup> + 174 m <sup>2</sup>                           | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                         |
| 15.19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor                                | Ugostiteljska terasa                              | P=159 m <sup>2</sup>                                                | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                         |
| 15.20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor                                | Ugostiteljska terasa                              | P=104 m <sup>2</sup>                                                | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                        |                  |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                  |                      |                      | isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                 |
| 15.21 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor | Ugostiteljska terasa | P=119 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.22 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor | Ugostiteljska terasa | P=206 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.23 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/13 KO Kumbor | Ugostiteljska terasa | P=172 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Ugostiteljska terasa | P=85 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem                                                                                                                               |

|       |                                        |                                            |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                                            |                       |                       | periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.25 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor                           | Ugostiteljska terasa  | P=106 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.26 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor                           | Ugostiteljska terasa  | P=210 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.27 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/56 i 674/11, 675/56, (674/1) KO Kumbor | Ugostiteljska objekat | P= 830 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.28 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/19 i 674/20 KO Kumbor                  | Ugostiteljska terasa  | P=210 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična                                                            |

|       |                                        |                           |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                           |                      |                       | sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/19 i 674/20 KO Kumbor | Ugostiteljska terasa | P=145 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/6 KO Kumbor           | Ugostiteljska terasa | P=12,5 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/5 KO Kumbor           | Ugostiteljska terasa | P=165 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor           | Ugostiteljska terasa | P=22,5 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična                                                            |

|       |                                                  |                          |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                          |                         |                      | sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.33 | Montažno demontažni privremeni objekat           | 674/1 KO Kumbor          | Ugostiteljska terasa    | P=45 m <sup>2</sup>  | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu |
| 15.34 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 675/46 (674/1) KO Kumbor | Otvoreni sportski teren | P=650 m <sup>2</sup> | Ograđeni teren sa odgovarajućom podlogom za padel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.35 | Pokretni privremeni objekat                      | 674/45 (674/1) KO Kumbor | Kiosk                   | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                      |
| 15.36 | Pokretni privremeni objekat                      | 674/45 (674/1) KO Kumbor | Kiosk                   | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                      |
| 15.37 | Pokretni privremeni objekat                      | 674/45 (674/1) KO Kumbor | Kiosk                   | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                      |
| 15.38 | Pokretni privremeni objekat                      | 674/3 KO Kumbor          | Kiosk                   | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                      |



|       |                             |                  |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.39 | Pokretni privremeni objekat | 674/4 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.40 | Pokretni privremeni objekat | 674/4 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.41 | Pokretni privremeni objekat | 674/4 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.42 | Pokretni privremeni objekat | 674/5 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.43 | Pokretni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.44 | Pokretni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.45 | Pokretni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt,                                                                                                       |

|       |                             |                  |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |                  |       |                      | beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                                                                                                          |
| 15.46 | Pokretni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.47 | Pokretni privremeni objekat | 674/22 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.48 | Pokretni privremeni objekat | 674/20 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.49 | Pokretni privremeni objekat | 674/20 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.50 | Pokretni privremeni objekat | 674/20 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.51 | Pokretni privremeni objekat | 674/20 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |

|       |                             |                  |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.52 | Pokretni privremeni objekat | 674/20 KO Kumbor | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.53 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.54 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.55 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.56 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.57 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.58 | Pokretni privremeni objekat | 674/1 KO Kumbor  | Kiosk | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt,                                                                                                       |

|       |                                        |                    |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                    |                                                                   |                      | beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.                                                                                                                                                                                                          |
| 15.59 | Pokretni privremeni objekat            | 674/1 KO Kumbor    | Kiosk                                                             | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.60 | Pokretni privremeni objekat            | 674/1 KO Kumbor    | Kiosk                                                             | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.61 | Pokretni privremeni objekat            | 674/13 KO Kumbor   | Kiosk                                                             | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.62 | Pokretni privremeni objekat            | 674/13 KO Kumbor   | Kiosk                                                             | P=9,5 m <sup>2</sup> | Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. |
| 15.63 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/11 KO Kumbor   | Ugostiteljska terasa                                              | P=175 m <sup>2</sup> | Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom                                                                                                                                                                                             |
| 15.64 | Montažno demontažni privremeni objekat | 674/25             | objekat za trgovinu i usluge                                      | 20m <sup>2</sup>     | Montažno demontažni drveni objekat sa metalnim krovom i zaštitnim elementima                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.65 | Pokretni privremeni objekat            | 674/23 K.O. Kumbor | Rashladna dvodjelna vitrina za prodaju hrane i pića - samouslužna | 1,2 m x 0,6 m        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta    | kat.parcela                                                           | dužina kupališta | površina plažnog prostora                                        | max. površine objekata                            |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16I        | Javno- porodično (investiciono) | 37 /3<br>KO Kumbor                                                    | 71m              | 288                                                              |                                                   |
| 16N1       | Javno - bez plažnog mobilijara  | 222 KO Kumbor                                                         | 34m              | 229m <sup>2</sup>                                                |                                                   |
| 16G        | Javno-porodično                 | 228/1, 228/2 I<br>226, 227<br>KO Kumbor                               | 26m              | 85m <sup>2</sup> od čega je 21m <sup>2</sup> na državnoj k.p 227 |                                                   |
| 16B        | Javno-porodično                 | 233<br>KO Kumbor                                                      | 74m              | 607 m <sup>2</sup>                                               | Otvoreni šank 6m2                                 |
| 16C        | Javno-porodično                 | 233<br>KO Kumbor                                                      | 58m              | 554m <sup>2</sup>                                                | Otvoreni šank 6m2 uz očuvanje postojećeg zelenila |
| 16D        | Javno-porodično                 | 235<br>KO Kumbor                                                      | 38m              | 349m <sup>2</sup>                                                | Konzervator za sladoled (1 kom)                   |
| 16E        | Plivalište                      |                                                                       |                  |                                                                  |                                                   |
| 16F        | Hotelsko (investiciono)         | 416/1, 416/2,<br>416/3, 405/2,<br>405/3, 415/5,<br>415/6<br>KO Kumbor | 135m             | 610m <sup>2</sup>                                                |                                                   |
| 16H        | Javno-porodično                 | 674/11<br>KO Kumbor                                                   | 84m              | 2214m <sup>2</sup>                                               | Investiciono                                      |
| 16K        | Hotelsko                        | 674/11<br>KO Kumbor                                                   | 150 m            | 3718 m <sup>2</sup>                                              | Investiciono                                      |
| 16N2       | Hotelsko                        | 674/11 KO<br>Kumbor                                                   | 210m             | 2801                                                             | 9 zasebnih plaža u sklopu kupališta               |

#### LOKACIJA br. 16: ĐENOVIĆI

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni  | dimenzije        | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 648 K.O. Đenovići   | Ugostiteljska terasa | P = 158 m2+50 m2 | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje .<br><b>Za dio terase u površini od 50m2, Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe tog dijela terase u Upravi za nekretnine.</b> |
| 16.2    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 649 K.O. Đenovići   | Ugostiteljska terasa | P = 50 m2        | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                      |
| 16.3    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 652 K.O. Đenovići   | Ugostiteljska terasa | P = 96 m2        | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje                                                                                                                                                                                |
| 16.4    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 653 K.O. Đenovići   | Ugostiteljska terasa | P = 80 m2        | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena drvenom pergolom, pokrivač platno bijele ili bež boje ili prirodni materijal                                                                                                                                            |

|       |                                        |                                                   |                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.5  | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred kat. parcele 653 K.O. Đenovići | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata | L=25 x 2,5 m <sup>2</sup><br>P akv=500 m <sup>2</sup>    | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti saglasnost od strane nadležne strane lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama |
| 16.6  | Montažno demontažni privremeni objekat | 655 K.O. Đenovići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P=72m                                                    | Terasa na postojećem betonskom mulu, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.7  | Montažno demontažni privremeni objekat | 657 K.O. Đenovići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P = 146 m2                                               | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.8  | Montažno demontažni privremeni objekat | 660 K.O. Đenovići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P = 50 m2                                                | Terasa na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom sa prirodnim zelenilom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17J.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 661/1,661/2 KO Đenovići                           | Ugostiteljski objekat sa terasom                   | Objekat P=32m <sup>2</sup><br>Terasa P=101m <sup>2</sup> | Montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj ili postojećoj podlozi natkrivena konstrukcijom od lameliranog drveta i tegolom. <b>Zabranjuje se prodaja brze hrane, sladoleda i sl. iz objekta sa strane prema šetalištu.</b><br><br><b>Broj ugovora 0201-2578/5.</b><br><b>Period trajanja ugovora 2016-2031. godina</b>                                                                                                                                                             |
| 16.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 665/2 KO Đenovići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P = 280 m2                                               | Terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena drvenom konstrukcijom sa prirodnim zelenilom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.9  | Montažno demontažni privremeni objekat | 666 KO Đenovići                                   | Ugostiteljska terasa                               | P = 99 m2                                                | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 663 KO Đenovići                                   | Ugostiteljska terasa                               | P =80 m2                                                 | Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 651 K.O. Đenovići                                 | bankomat                                           | P=2m2                                                    | Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.13 | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred kat. parcele 651 K.O. Đenovići | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata | L=12 x 2,5 m <sup>2</sup><br>P akv=250 m <sup>2</sup>    | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ispunjenim hidrofbnom masom.<br>Radi sprječavanja pomjeranja<br>pontona postavljaju se unakrsne<br>zatege sa opteživačima u vodi ili se<br>sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje<br>metalnim šipovima.<br>Neophodno je pribaviti saglasnost od<br>strane nadležne strane lučke<br>kapetanije i Uprave pomorske<br>sigurnosti i upravljanja lukama |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### KUPALIŠTA: ĐENOVIĆI

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela                             | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17A        | Javno-porodično                | 647<br>KO Đenovići                      | 120m             | 856m <sup>2</sup>         | Otvoreni šank 6m <sup>2</sup>                                                                   |
| 17N1       | Javno - bez plažnog mobilijara | 672/1 KO Đenovići                       | 40m              | 70m <sup>2</sup>          |                                                                                                 |
| 17J        | Javno-porodično (Investiciono) | 661/2 i dio 661/1<br>KO Đenovići        | 86m              | 986,54 m <sup>2</sup>     | 17J.1 konzervator za sladoled – 1 kom                                                           |
| 17N2       | Javno-porodično                | 661/1 i 663 KO<br>Đenovići              | 37m              | 295m <sup>2</sup>         |                                                                                                 |
| 17E        | Javno-porodično                | 662 i 663 KO<br>Đenovići                | 53m              | 665m <sup>2</sup>         |                                                                                                 |
| 17F        | Javno-porodično                | 663, 672/1 KO<br>Đenovići               | 47m              | 421m <sup>2</sup>         |                                                                                                 |
| 17F1       | Javno-porodično                | 663, 672/1 KO<br>Đenovići               | 56m              | 589 m <sup>2</sup>        |                                                                                                 |
| 17H        | Javno-porodično                | 905<br>KO Đenovići                      | 37m              | 298m <sup>2</sup>         |                                                                                                 |
| 17G        | plivalište                     |                                         |                  |                           |                                                                                                 |
| 17N4       | Javno-porodično                | 667, 668 KO<br>Đenovići                 | 109m             | 539 m <sup>2</sup>        |                                                                                                 |
| 17K        | Javno-porodično (Investiciono) | 670 KO Đenovići i<br>dio 749 KO Baošići | 31 m             | 293 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 10 m <sup>2</sup> sa terasom 16 m <sup>2</sup><br>konzervator za sladoled (1 kom) |
| 17K1       | Javno-porodično (Investiciono) | 670<br>KO Đenovići                      | 47 m             | 386 m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank 10 m <sup>2</sup> sa terasom 21 m <sup>2</sup><br>konzervator za sladoled (1 kom) |

#### LOKACIJA br. 17: BAOŠIĆI

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni  | dimenzije (dužina i površina) | opis privremenog objekta                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 752 K.O. Baošići    | Ugostiteljska terasa | P = 55 m <sup>2</sup>         | natkrivanje terase metalnom konstrukcijom i prirodnim zelenilom i tendom bijele boje |

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                              | Vrsta prema namjeni                                | dimenzije (dužina i površina)                           | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                 |                                                  |                                                    |                                                         | dio privremenog objekta se nalazi na površini koja nije upisana u kat.nepokretnosti. <b>Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe parcele u Upravi za nekretnine.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.2     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 761 K.O. Baošići                                 | Kiosk - trgovinska djelatnost                      | P = 12 m2                                               | Tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.3     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 761 K.O. Baošići                                 | 2 Prodajna pulta – štanda zelene pijace            | 2,0 m x 1,0 m                                           | Tezge metalne ili drvene konstrukcije Postaviti na min 3m udaljenosti od saobraćajnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.4     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 761 K.O. Baošići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P1= 190m <sup>2</sup>                                   | Terasa natkrivena djelimično trskom ili sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.5     | Pokretni privremeni objekat                     | 769/3 K.O. Baošići                               | Konzervator za sladoled                            | 1,20 m x 0,60 m                                         | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.6     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 773/1 K.O. Baošići                               | Kiosk - trgovinska djelatnost                      | P = 6 m2                                                | plastificirani aluminijum bijele boje i staklo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.7     | Pokretni privremeni objekat                     | 773/1 K.O. Baošići                               | Konzervator za sladoled                            | 1,20 m x 0,60 m                                         | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.8     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 354 K.O. Baošići                                 | Ugostiteljska terasa                               | P=62m2                                                  | natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18K.1    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 353/4 K.O. Baošići                               | Otvoreni šank sa terasom                           | P šanka= 15m <sup>2</sup><br>P terase= 60m <sup>2</sup> | Postojeći šank natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa popločana kamenom natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.9     | Plutajući privremeni objekat                    | Akvatorijum ispred kat. parcele 284 K.O. Baošići | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata | 12.5x2.5m<br>Pakv=250 m2                                | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. |



| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                  | Vrsta prema namjeni                                   | dimenzije (dužina i površina)                        | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.10    | Plutajući privremeni objekat                    | Akvatorijum isored kp 749 KO Baošići | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata    | 12.5x2.5m<br>Pakv=250 m <sup>2</sup>                 | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama |
| 17.11    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 766, 767 K.O. Baošići                | Ugostiteljska terasa                                  | P=100 m <sup>2</sup>                                 | Terasa na postojećoj podlozi, bez mogućnosti natkrivanja, u prirodnom zelenilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18H.1    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 767 i 768/1 KO Baošići               | Otvoreni šank sa terasom                              | Šank P=20m <sup>2</sup><br>Terasa P=80m <sup>2</sup> | Šank natkriven drvenom konstrukcijom. Urbanističko tehnički uslovi broj 02-3-350-769/2013 od 30.10.2013.god.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.12    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 767, 768, 1122 KO Baošići            | Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme | P=10m <sup>2</sup>                                   | Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.13    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1121, 771 K.O. Baošići               | Ugostiteljska terasa                                  | P=180 m <sup>2</sup>                                 | Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.14    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 775 K.O. Baošići                     | Ugostiteljska terasa                                  | P=80 m <sup>2</sup>                                  | Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### KUPALIŠTE: BAOŠIĆI

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 18A        | Javno-porodično              | 749 i 750   | 39m              | 402m <sup>2</sup>         |                        |

|                                                                                                                                                       |                                          |                                                      |       |                                                                              |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                          | KO Baošići                                           |       |                                                                              |                                                                                                            |
| 18B                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 760/1<br>KO Baošići                                  | 42m   | 187 m <sup>2</sup>                                                           | konzervator za sladoled                                                                                    |
| 18P                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 760/1<br>KO Baošići                                  | 25m   | 157 m <sup>2</sup>                                                           | Otvoreni šank od 6m2                                                                                       |
| 18C                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 762<br>KO Baošići                                    | 34m   | 490m <sup>2</sup>                                                            | Otvoreni šank 10m <sup>2</sup><br>Konzervator za sladoled<br>(1 kom)                                       |
| 18D                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 766 i 767, 782/1<br>KO Baošići                       | 55m   | 767 m <sup>2</sup>                                                           | 17.11                                                                                                      |
| 18H                                                                                                                                                   | Javno-porodično<br>(Investiciono)        | 767 i 768/1, 1122<br>KO Baošići                      | 80 m  | 1196 m <sup>2</sup>                                                          | 18H.1; 17.12                                                                                               |
| 18E                                                                                                                                                   | posebne namjene<br>(dječije odmaralište) | 768/2 i 770,<br>782/1<br>KO Baošići                  | 34m   | 364 m <sup>2</sup> (od čega je<br>197m <sup>2</sup> na privatnoj<br>k.p 770) | konzervator za sladoled                                                                                    |
| 18F                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 1121 i 771<br>KO Baošići                             | 21m   | 553m <sup>2</sup>                                                            | 17.13                                                                                                      |
| 18G                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 771 i 772<br>KO Baošići                              | 104 m | 816m <sup>2</sup>                                                            | Terasa od 60m <sup>2</sup> na k.p<br>772                                                                   |
| <i>Predmetno kupalište će egzistirati na terenu do donošenja Odluke Vlade o realizaciji investicionog kupališta na istom potezu u dužini od 158m.</i> |                                          |                                                      |       |                                                                              |                                                                                                            |
| 18I                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 1115, 773/1, 775 i<br>353/1<br>KO Baošići            | 90m   | 493m <sup>2</sup>                                                            | 17.14                                                                                                      |
| 18J                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 353/1, 353/2,<br>353/3, 1116 i<br>1117<br>KO Baošići | 60m   | 808m <sup>2</sup> (od čega je<br>49m <sup>2</sup> na privatnoj k.p<br>353/2) | Otvoreni šank od 10m2<br>sa terasom od 60 m2 na<br>k.p 353/2 i 353/3 od<br>čega je 27m2 na k.p<br>353/3    |
| 18K                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 353/3 i 353/4,<br>355, 1118<br>KO Baošići            | 22m   | 238m <sup>2</sup> (od čega je<br>47m <sup>2</sup> na privatnoj k.p<br>353/4) |                                                                                                            |
| 18L                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 351, 350/2 i<br>350/3<br>KO Baošići                  | 20m   | 428m <sup>2</sup> (od čega je<br>145m2 na k.p 352 i<br>350/3)                |                                                                                                            |
| 18M                                                                                                                                                   | Javno-porodično<br>(Investiciono)        | 350/1, 350/2 i<br>355<br>KO Baošići                  | 37m   | 332m <sup>2</sup>                                                            | Otvoreni šank od 10m2<br>sa terasom od 15m2                                                                |
| 18N                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 350/1, 306/4,<br>305/2, 292<br>KO Baošići            | 72m   | 458m <sup>2</sup>                                                            | Otvoreni šank od 10m2<br>sa terasom od 15m2,<br>koji se postavlja na<br>kat.parceli br.332/3 KO<br>Baošići |
| 18O                                                                                                                                                   | Javno-porodično<br>(Investiciono)        | 291<br>KO Baošići                                    | 46m   | 460m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                            |
| 18R                                                                                                                                                   | Javno-porodično                          | 287, 288, 289 i<br>290<br>KO Baošići                 | 79m   | 497m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                            |

#### LOKACIJA br. 18: BIJELA

| br lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela        | Vrsta prema namjeni     | dimenzije              | opis privremenog objekta                      |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 18.1   | Otvorena površina u funkciji                    | 1710 i 1711 K.O.<br>Bijela | Privremeno parkiralište | P = 280 m <sup>2</sup> | Betonska podloga, prostor ovičen žardinjerama |

| br lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo  | katastarska parcela                     | Vrsta prema namjeni                                      | dimenzije                                                                                                               | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | privremenog objekta                              |                                         |                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.2   | Plutajući privremeni objekat                     | Akvatorijum ispred k.p 1718/2 KO Bijela | Objekat za igre na vodi                                  | prostor na kopnu:<br>P = 20 m <sup>2</sup><br>Akvatorijum: P=400 m <sup>2</sup>                                         | Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama, a sve izdvojeno iz kupališta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.3   | Montažno demontažni privremeni objekat           | 876 K.O. Bijela                         | Ugostiteljska terasa                                     | P=87 m <sup>2</sup>                                                                                                     | Terasa postavljena na daščanoj podlozi uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.4   | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | dio 573 K.O. Bijela                     | Privremeno parkiralište                                  | P = 253 m <sup>2</sup>                                                                                                  | Parking se realizuje na osnovu UTU iz konkursnog rješenja za hotel DELFIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.7   | Montažno demontažni privremeni objekat           | 568 K.O. Bijela                         | Ugostiteljska terasa                                     | P = 84 m <sup>2</sup>                                                                                                   | montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19C.1  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 558 i 559 KO Bijela                     | Otvoreni šank sa terasom                                 | Objekat P=11m <sup>2</sup><br>Terasa P=94m <sup>2</sup>                                                                 | Šank zidan od kamena do visine od 1,10 m, terasa: betonski stubovi obloženi kamenom, pokrivač –crijep koja pokriva i šank i terasu.<br><br>Broj ugovora 0201-2370/11<br><br>Period trajanja ugovora 2016-2026. godina                                                                                                                                                                                |
| 18.8   | Montažno demontažni privremeni objekat           | 555 K.O. Bijela                         | Zabavne igre - trambulina                                | p= 10 m <sup>2</sup>                                                                                                    | Tipski proizvođački elemenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.9   | Montažno demontažni privremeni objekat           | 555 K.O. Bijela                         | Kiosk - trgovinska djelatnost                            | p= 6 m <sup>2</sup>                                                                                                     | objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.10  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 554 K.O. Bijela                         | Ugostiteljska terasa                                     | P = 62 m <sup>2</sup>                                                                                                   | montažno - demontažna metalna konstrukcija sa tendom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.11  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 305 K.O. Jošica                         | Ribarska kućica - objekat za potrebe uzgajališta školjki | P = 2.5 m x 3.0 m                                                                                                       | Montažni drveni objekat max visine 2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19F.1  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 375, 376, 377/1, 377/2, K.O Jošica,     | Ugostiteljski objekat sa tersaom                         | Objekat P=286 m <sup>2</sup><br>Sanitarni objekat 1 P= 48m <sup>2</sup><br>Sanitarni objekat tuševi P=24 m <sup>2</sup> | Proširenje betonske plaže i formiranje pješčane plaže u nastavku. Proširenje betonske plaže i formiranje pješčane plaže vrši se obalnim zidom od betonskih „L“ elemenata sa odgovarajućim kamenim nabačajem i tucaničkim i pješčanim nasipom iza i ispred tih elemenata u cilju postizanja stabilnosti nove obale. Ugostiteljski i sanitarni objekat imaju konstruktivni sistem od armiranobetonskog |

| br lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo  | katastarska parcela                           | Vrsta prema namjeni                                                                  | dimenzije                                             | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                  |                                               |                                                                                      |                                                       | <p>skeleta sa ispunama od opekarskih blokova debljine 20cm. Zidovi su sa vanjske strane zaštićeni termoizolacijom. Krovne tavanice su pune armiranobetonske ploče d=15cm. Temeljenje je na proširenim armiranobetonskim zidovima. Osnovni dio vanjske obrade su ravne površine obrađene grubim silakrilom. Podovi su svuda od keramike. Vanjski otvori su od PVC profila. Ugostiteljski objekat se koristi kao otvorena terasa. Dio na plaži je pod suncobranima, prostor ispod krovne terase se ljeti koristi kao natkrivena terasa jer se staklene stijene uklanjaju i ponovo stavljaju za vrijeme zimskog režima korišćenja. A krovna terasa je natkrivena tendom u formi hiperboličnog paraboloida. Sanitarni objekat ima kapacitet od 8 tuševa, tri muške i tri ženske kabine za presvlačenje, dva ženska i dva muška toaleta.</p> <p><b>Ugovor broj 0210-737/2</b><br/> <b>Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</b></p> |
| 19F.2  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 377/2, K.O Jošica,                            | Otvoreni sportski teren                                                              | P= 40x15m <sup>2</sup>                                | <p>Otvorena površina za igru, podloga od PVC</p> <p><b>Ugovor broj 0210-737/2</b><br/> <b>Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19F.3  | Plutajući privremeni objekat                     | Ispred k.p375, 376, 377/1, 377/2, K.O Jošica, | Ponton                                                                               |                                                       | <p>Pontonsko mulo sa valobranom, Pontonski elementi, a u narednoj fazi uređenja obale predviđa zamjena pontona sa odgovarajućom trajnom betonskim konstrukcijom na šipovima</p> <p><b>Ugovor broj 0210-737/2</b><br/> <b>Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.12  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 303 i 647 KO Jošica                           | Ribarska kućica sa uzgajalištem školjki i objektom za potrebe pripreme i degustacije | P = 35 m <sup>2</sup>                                 | <p>Montažno-demontažni objekat od prirodnih materijala na postojećoj podlozi. Krovni pokrivač lim, maksimalne visine 2.5m. Za potrebe degustacije školjki, ispred objekta moguće postaviti stolove, suncobrane ili tendu sa platnom bijele ili bež boje u maksimalnoj površini od 40 m2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.13  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 1711 i 1712 K.O. Bijela                       | Ugostiteljski objekat sa terasom                                                     | Šank P=20m <sup>2</sup><br>Terasa P=130m <sup>2</sup> | <p>Objekat na postojećoj betonskoj podlozi. Metalna krovna konstrukcija sa pokrivačem od sendvič panela, bočno zastakljivanje se vrši klizno preklapajućim sistemom alu bravarije koji omogućava otvaranje objekta u ljetnjem periodu, a zbog</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| br lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo  | katastarska parcela   | Vrsta prema namjeni                                           | dimenzije               | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                  |                       |                                                               |                         | većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.14  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 575 K.O Bijela        | Otvoreni sportski teren                                       | P= 22m x 16 m           | Teren za sport i rekreaciju na plaži                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.15  | Pokretni privremeni objekat                      | 382 i 383 K.O. Jošica | Konzervator za sladoled i vitirna za prodaju pića (trodjelna) | 1,80 m x 0,60 m         | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.17  | Rampa                                            | 305 KO Jošica         | Navoz za izvlačenje čamaca                                    | 10m x 3.5m<br>Nagiba 9% | Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom. |

#### KUPALIŠTA: BIJELA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta          | kat.parcela                           | dužina kupališta | površina plažnog prostora                                        | max. površine objekata                                                                                               |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19A        | Javno-porodično                       | 1710, 1711 i 1712 KO Bijela           | 104 m            | 1035 m <sup>2</sup>                                              | 18.13 i 18.1                                                                                                         |
| 19A1       | Posebne namjene (dječije odmaralište) | 1709 i 1711 KO Bijela                 | 118m             | 826m <sup>2</sup>                                                | Konzervator za sladoled (1 kom)                                                                                      |
| 19N1       | Javno - bez plažnog mobilijara        | 1602 KO Bijela                        | 86m              | 320 m <sup>2</sup>                                               |                                                                                                                      |
| 19A4       | Javno-porodično                       | 1601 KO Bijela                        | 37m              | 279 m <sup>2</sup>                                               |                                                                                                                      |
| 19A5       | Javno-porodično                       | 1599 KO Bijela                        | 60               | 413 m <sup>2</sup>                                               | Konzervator za sladoled                                                                                              |
| 19E        | Javno-porodično (Investiciono)        | 1589, 1590 KO Bijela                  | 183m             | 1837 m <sup>2</sup>                                              | Otvoreni šank od 40m <sup>2</sup> sa tersaom od 120m <sup>2</sup>                                                    |
| 19E1       | Lokacija za ronioce                   | 1589, 1590 KO Bijela                  | 25m              |                                                                  |                                                                                                                      |
| 19L        | Javno-porodično                       | 883, 884 KO Bijela                    | 52m              | 425m <sup>2</sup>                                                | Otvoreni šank od 6 m <sup>2</sup> na k.p 883<br>Konzervator za sladoled                                              |
| 19A2       | Javno-porodično                       | 756,754/1, 2942, 755 i 1717 KO Bijela | 47m              | 971m <sup>2</sup><br>(od čega je 319m <sup>2</sup> na k.p 754/1) | Šank od 10m <sup>2</sup> i terasa od 60m <sup>2</sup> koji se postavljaju na privatnoj k.p 756)<br>konzervator 1 kom |
| 19A3       | Javno-porodično                       | 754/1 i 2942 KO Bijela                | 46m              | 561m <sup>2</sup><br>(od čega je 328m <sup>2</sup> na k.p 754/1) |                                                                                                                      |
| 19N2       | Javno-porodično                       | 750 i 751, 752, 753 KO Bijela         | 87m              | 617m <sup>2</sup>                                                |                                                                                                                      |

|      |                                |                                    |      |                    |                                                                               |
|------|--------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19B1 | Hotelsko (investiciono)        | 575 i 749 KO Bijela                | 92m  | 2460m <sup>2</sup> | 18.14<br>Otvoreni šank 23 m2 sa terasom 60 m2 na kat.parceli br.575 KO Bijela |
| 19B3 | Hotelsko (investiciono)        | dio k.p. 572 i 570 KO Bijela       | 36m  | 600m <sup>2</sup>  |                                                                               |
| 19N3 | Javno-porodično                | 572/2 KO Bijela                    | 39m  | 268m <sup>2</sup>  |                                                                               |
| 19C  | Javno-porodično (investiciono) | 557, 558, 559 i 565/1 KO Bijela    | 73m  | 370m <sup>2</sup>  | 19C.1                                                                         |
| 19C1 | Javno-porodično                | 557 KO Bijela                      | 38m  | 120m <sup>2</sup>  |                                                                               |
| 19J  | Javno-porodično (investiciono) | 382, 383 KO Jošica                 | 55m  |                    | 18.15                                                                         |
| 19N4 | Javno - bez plažnog mobilijara | 379, 380,381 KO Jošica             | 48m  | 340m <sup>2</sup>  |                                                                               |
| 19F  | Javno-porodično (Investiciono) | 377/1,377/2,375, 376,379 KO Jošica | 162m | 2434m <sup>2</sup> | 19F.1, 19F.2, 19F.3                                                           |
| 19N5 | Javno-porodično (Investiciono) | 379, 378 KO Jošice                 | 60m  |                    |                                                                               |

#### LOKACIJA br. 19: KAMENARI

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo  | katastarska parcela | Vrsta prema namjeni     | dimenzije | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.1    | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 387/2 K.O Jošica    | Privremeno parkiralište | 429 m2    | Parking prostor je obrađen kamenim kockama-kaldrmom                                                                                                                                                                |
| 19.2    | Montažno demontažni privremeni objekat           | 270 K.O. Jošica     | Ugostiteljski objekat   | P=25.8m2  | Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok su fasadne strukture WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli. |
| 19.3    | Montažno demontažni privremeni objekat           | 270 K.O. Jošica     | Ugostiteljska terasa    | P= 136m2  | Popločanje terase čini prirodni kamen. Natkrivanje terase vrši se suncobranima.                                                                                                                                    |
| 19.4    | Montažno demontažni privremeni objekat           | 270 K.O. Jošica     | Bina                    | P= 19,6m2 | Površina bine iznosi 19m2. Montažnog je karaktera izdignuta 1m od nivoa poda i čini ga čelična noseća konstrukcija dok su pod i bočne strane obložene drvenim ili wpc lamelama.                                    |
| 19.5    | Montažno demontažni privremeni objekat           | 270 K.O. Jošica     | Ugostiteljska terasa    | P= 350m2  | Terasa je popločana dekingom. Sunčanu zaštitu platoa čine kombinacija vegetacije i suncobrana.                                                                                                                     |

|       |                                        |                       |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.6  | Montažno demontažni privremeni objekat | 270 K.O. Jošica       | Privremeni ugostiteljski objekat – šank za služenje pića | P= 52,5m2      | Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim i grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli. |
| 19.7  | Montažno demontažni privremeni objekat | 270 K.O. Jošica       | Privremeni ugostiteljski objekat- za pripremu brze hrane | P= 64m2        | Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim i grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli. |
| 19.8  | Montažno demontažni privremeni objekat | 270 K.O. Jošica       | Privremeni ugostiteljski objekat - Ostava hrane i pića   | P= 17,90m2     | Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim i grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli. |
| 19.9  | Montažno demontažni privremeni objekat | 270 K.O. Jošica       | Sanitarni objekat                                        | P= 17,90m2     | Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim i grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli. |
| 19.10 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 274 K.O. Jošica       | Privremeni ugostiteljski objekat                         | P= 45,5m2      | Montažno-demontažni privremeni objekat, obložen kamenim pločama ili fasadnim panelima. Krov čini drvena krovna konstrukcija pokrivena crijepom tipa kanalicica antic.<br>Obloga fasadnih zidova čine klesane kamene ploče od prirodnog kamena.                                                        |
| 19.11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 269 K.O. Jošica       | Ugostiteljska terasa                                     | 290m2          | Terasa je popločana kamenim pločama<br>Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje.<br>Ugovor                                                                                                                                                                                             |
| 19.13 | Montažno demontažni                    | 267 i 266 K.O. Jošica | Ugostiteljska terasa                                     | 14,5x6,2m 90m2 | Terasa je popločana kamenim pločama                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                        |                                           |                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | privremeni objekat                     |                                           |                                                                                                                                      |                                                   | Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 266 K.O. Jošica                           | Ugostiteljska terasa                                                                                                                 | 13x12 m 150m2                                     | Terasa je popločana kamenim pločama<br>Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.15 | Nepokretni privremeni objekat          | 267 K.O. Jošica                           | Sanitarni objekat                                                                                                                    | P=24m2                                            | Objekat je rađen u zidanom sistemu sa armirano betonskim serklažima i betonskom međuspratnom konstrukcijom. Obloga fasadnih zidova čine klesane kamene ploče od prirodnog kamena. Krov je ravan ili kos pokriven crijepom tipa kanalic. antic.                                                                                                                                                                                      |
| 19.16 | Montažno demontažni privremeni objekat | Dio 387 K.O. Jošica                       | Kiosk - turističko informativne usluge za potrebe TO Herceg Novi                                                                     | P = 9.6 m2<br>Dim 4.04 x 3.54 m                   | Tipski montažni objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 47 K.O. Jošica                            | Reklamni pano za potrebe JPMD                                                                                                        | 1.18 m x 1.75 m                                   | Tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 47 K.O. Jošica                            | bankomat                                                                                                                             | P=2m2                                             | Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.21 | Pokretni privremeni objekat            | 47 K.O. Jošica                            | Rashladna dvodjelna vitrina za prodaju hrane i pića - samouslužna                                                                    | 1,2 m x 0,6 m                                     | Tipski objekat -uređaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.22 | Pokretni privremeni objekat            | 47 K.O. Jošica                            | Konzervator za sladoled                                                                                                              | 1,2 m x 0,6 m                                     | tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.26 | Montažno demontažni privremeni objekat | Dio k.p. 274 i 275/1 K.O. Đurići          | Ugostiteljska terasa                                                                                                                 | P terase:<br><br>T1 =38 m2<br>T2=30m <sup>2</sup> | Terasa natkrivena tendom bijele ili bež boje, nije dozvoljeno bilo kakvo zastakljivanje ili zatvaranje terase. Terasa T2 (na državnoj k.p 275/1) natkrivanje isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.                                                                                                                                                                                                        |
| 19.27 | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred k.p. 269/1 K.O. Đurići | Platforme za pristajanje i privez plovni objekata sa pratećom infrastrukturom na obali (priklučki za struju i vodu na kraju pontona) | L= 2,5x60m<br>P akv=1.200 m <sup>2</sup>          | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije. |
| 19.28 | Plutajući privremeni objekat           | Akvatorijum ispred k.p.169 K.O. Đurići    | Platforma za pristajanje i privez plovni objekata sa pratećom infrastrukturom na                                                     | L= 2,5x60m<br>P akv=1.200 m <sup>2</sup>          | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|       |                                        |                |                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                        |                | obali (priključci za struju i vodu na kraju pontona) |                                                           | plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije. |
| 19.31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 47 K.O. Jošica | Kiosk - prodaja karata za potrebe JPMD               | P= 9 m2                                                   | Montažno-demontažni tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 54 K.O. Jošica | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom          | Objekat P=35 m <sup>2</sup><br>Terasa P=20 m <sup>2</sup> | Montažno demontažni objekat na postojećoj podlozi bez mijenjanja prirodne topografije terena. Terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje                                                                                                                                                |
| 19.33 | Montažno demontažni privremeni objekat | 47 K.O. Jošica | Kiosk - prodaja karata za potrebe JPMD               | P= 9 m2                                                   | Montažno-demontažni tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20B.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 227 K.O Jošica | Otvoreni šank sa terasom                             | Šank P=35m <sup>2</sup><br>Terasa P=60m <sup>2</sup>      | Montažno demontažni objekti u skladu sa konkursnim rješenjem. Urbanističko tehnički uslovi broj 02-3-350-1042/2011 od 26.12.2011 Ugovor broj 0201-3116/4 Period trajanja ugovora 2017-2037. godina                                                                                              |
| 20B.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 227 K.O Jošica | Sanitarni objekat, kabine za presvlačenje            | P=57m <sup>2</sup>                                        | Montažno demontažni objekti u skladu sa konkursnim rješenjem. Urbanističko tehnički uslovi broj 02-3-350-1042/2011 od 26.12.2011 Ugovor broj 0201-3116/4 Period trajanja ugovora 2017-2037. godina                                                                                              |
| 20C.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 55 K.O Jošica  | Sanitarni objekat, kabine za presvlačenje            | P=19 m <sup>2</sup>                                       | Montažno demontažni objekti u skladu sa konkursnim rješenjem. Urbanističko tehnički uslovi broj UTU br.02-3-332-UPJ-682/22 od 12.07.2022. Ugovor broj 0201-3116/4 Period trajanja ugovora 2017-2037. godina                                                                                     |

#### KUPALIŠTA: KAMENARI

| broj kupa.                                                                                                                                           | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela         | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 20A                                                                                                                                                  | Javno-porodično              | 266 i 274 KO Jošica | 130m             | 1440m <sup>2</sup>        |                        |
| Dužina obilježavanja kupališta sa morske strane od obale će biti utvrđena od strane Lučke kapetanije Kotor zbog bezbjednosti plovidbe, plovnog puta. |                              |                     |                  |                           |                        |
| 20B                                                                                                                                                  | Hotelsko (investiciono)      | 227 KO Jošica       | 100m             | 872 m <sup>2</sup>        |                        |

|      |                                   |                                           |     |                    |                                                                      |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 20C  | Javno-porodično<br>(investiciono) | 55<br>KO Jošica                           | 50m | 243 m <sup>2</sup> | Otvoreni šank od 23 m <sup>2</sup> sa<br>terasom od 18m <sup>2</sup> |
| 20N1 | Plivalište                        | Akvatorijum ispred<br>k.p 269/1 KO Jošica | 50m |                    |                                                                      |

#### LOKACIJA br. 20: ROSE

| br lok | Vrsta prema<br>načinu na koji je<br>prišvršćen za tlo | katastarska<br>parcela                   | Vrsta prema namjeni                                     | dimenzije                                | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 1706 K.O. Rose                           | Privremeni ugostiteljski<br>objekat sa terasom          | Objekat P = 10m2<br>terasa P = 25 m2     | Montažno demontažni drveni<br>objekat,<br>terasa natkrivena suncobranima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20.2   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 4 K.O. Rose                              | Ugostiteljska terasa                                    | terasa P1 = 100 m2<br>terasa P2 = 98.5m2 | Terasa 1 – na betonskoj podlozi<br>natkrivena drvenom konstrukcijom,<br>crijepom i trskom<br>terasa2 – na daščanoj podlozi<br>natkrivena prirodnim zelenilom                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20.3   | Plutajući<br>privremeni<br>objekat                    | Akvatorijum<br>ispred kp 1725 KO<br>Rose | Ponton za pristajanje i<br>privez plovniha objekata     | L=18 x 3m<br>Pakv=400m2                  | Montažno-demontažni tipski<br>fabrički elementi, osnovne metalne<br>rešetkaste konstrukcije sa drvenim<br>gazištima. Plutanje se obezbjeđuje<br>plovcima od poliestera ili betona<br>ispunjenim hidrofobnom masom.<br>Radi sprječavanja pomjeranja<br>pontona postavljaju se unakrsne<br>zatege sa opteživačima u vodi ili se<br>sprječavanje pomjeranja<br>obezbjeđuje metalnim šipovima.<br>Neophodno je pribaviti odobrenje<br>od strane lučke kapetanije. |
| 20.5   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 61 K.O. Rose                             | Ugostiteljska terasa                                    | P = 86 m2                                | Terasa na postojećoj podlozi i<br>natkrivena tipskim suncobranima<br>bijeje ili bež boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20.6   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 63/1 i 63/5 K.O.<br>Rose                 | Ugostiteljska terasa                                    | P = 90 m2                                | Natkrivanje terase drvenom<br>tednom sa platnom bijele ili bež<br>boje.<br>Terasa mora biti odmaknuta od<br>objekta minimum 3m kako bi se<br>obezbijedila nesmetana pješačka<br>komunikacija.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.7   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 70 K.O. Rose                             | Mjerno mjesto stanica -<br>mareografska stanica         | P = 1 m2                                 | Tipski, fabrički proizvedeni aparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20.8   | Montažno<br>demontažni<br>privremeni<br>objekat       | 70 K.O. Rose                             | Kiosk za pružanje<br>turističko informativnih<br>usluga | P=9m <sup>2</sup>                        | Tipski montažni objekat za potrebe<br>TO Herceg Novi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**KUPALIŠTA: ROSE**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela                  | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                                                                      |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21N1       | Hotelsko                       | 1 i 1/2<br>KO Rose           | 20m              | 363m <sup>2</sup>         | Otvoreni šank od 6m <sup>2</sup> sa terasom od 30 m <sup>2</sup>                                                            |
| 21N2       | Hotelsko                       | 24<br>KO Rose                | 20m              | 345m <sup>2</sup>         |                                                                                                                             |
| 21A1       | Javno-porodično (investiciono) | 83/1<br>KO Rose              | 120m             | 880m <sup>2</sup>         | Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa terasom od 40 m <sup>2</sup><br>Konzervator za sladoled<br>Vitrina za sokove dvodjelna |
| 21A2       | Javno-porodično (investiciono) | 1535, 1536 i 1537<br>KO Rose | 85m              | 1280 m <sup>2</sup>       | Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa tersaom od 30m <sup>2</sup>                                                            |

**LOKACIJA br. 21: UVALA DOBREČ**

| br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                 | Vrsta prema namjeni                     | dimenzije (dužina i površina) | opis privremenog objekta                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.1     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1563/2, 1564 K.O. Rose              | Privremeni ugostiteljski objekat        | P= 90 m <sup>2</sup>          | Objekat obložen kamenim pločama i zatvoren daščanim tablama, natkrivanje drvene grede i tigla                                      |
| 21.2     | Nepokretni privremeni objekat                   | 1563/2 K.O. Rose                    | Privremeni ugostiteljski objekat        | P=165 m <sup>2</sup>          | objekat obložen kamenim pločama do 1.10 m i zatvoren daščanim tablama, natkrivanje drvene grede i tigla                            |
| 21.3     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1563/2 K.O. Rose i 1537/2 KO Mrkovi | Ugostiteljska terasa                    | P=125 m <sup>2</sup>          | Terasa natkrivena drvenim suncobranima sa trskom u prirodnoj hladovini                                                             |
| 21.4     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1563/2 K.O. Rose                    | Objekat za trgovinu i usluge - Showroom | P=115 m <sup>2</sup>          | Montažno- demontažni privremeni objekat metažne konstrukcije sa oblogom od sendvič panela. Materijalizacija u skladu sa ambijentom |
| 21.5     | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1537/2, 1538 KO Mrkovi              | Ugostiteljska terasa                    | P=100m <sup>2</sup>           | Natkrivanje terase izvesti drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje ili prirodnim zelenilom.                           |

**KUPALIŠTA: UVALA DOBREČ**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela       | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                         |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 22A        | Javno-porodično                | 1538<br>KO mrkovi | 40m              | 515m <sup>2</sup>         | 21.5                                           |
| 22A1       | Javno-porodično (investiciono) | 1538<br>KO Mrkovi | 15m              | 322 m <sup>2</sup>        | Ustupljeno na dugoročni ugovor Vlade Crne Gore |

**LOKACIJA br. 22: ŽANJICE**

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                                                    | Vrsta prema namjeni                                      | dimenzije                                                                                                                                                                                                  | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.1    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1434/2, 1436/1, 1436/2, 1435/1, 1783/4, 1782/4, 1782/2 K.O. Radovanići | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom «Cuba libre» | Objekat P=492 m <sup>2</sup><br><br>Terasa P=65 m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | objekat obložen kamenim pločama i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom terasa metalna konstrukcija, pokrivač- tenda bijele ili bež boje, dio terase natkriven drvenom konstrukcijom i tegolom terasa 2 natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                   |
| 22.2    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1783/5, 1783/4, 1782/4, 1469/2, 1467, 1436/2, 1436/1 K.O. Radovanići   | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom              | Objekat P=297 m <sup>2</sup><br><br>Terasa T1= 35 m <sup>2</sup><br>Terasa T2= 35 m <sup>2</sup>                                                                                                           | Objekat na postojećoj betonskoj podlozi, od prirodnih materijala, pokrivač panel limovi, zastakljen bravarijom u boji drveta. Terasa: natkrivene metalnom konstrukcijom, pokrivač- tenda bijele ili bež boje<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                              |
| 22.3    | Montažno demontažni privremeni objekat          | 1469/4, 1783/6 i 1782/4, 1783/1 K.O. Radovanići                        | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom              | Objekat P=130 m <sup>2</sup><br><br>Terasa P=80 m <sup>2</sup><br><br>(površina od 36m <sup>2</sup> je na državnom zemljištu k.p.br. 1783/1 KO Radovanići)                                                 | Objekat na postojećoj betonskoj podlozi, od prirodnih materijala, pokrivač panel limovi, zastakljen bravarijom u boji drveta. Terasa: natkrivene metalnom konstrukcijom, pokrivač- tenda bijele ili bež boje<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> bež boje                                                                                                     |
| 22.4    | Nepokretni privremeni objekat                   | 1785/3, 1785/2 1785/1, K.O. Radovanići                                 | Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom              | Objekat: P=46 m <sup>2</sup><br>terasa1: P=105 m <sup>2</sup><br>terasa2: P=100 m <sup>2</sup><br>terasa3: P=16 m <sup>2</sup><br><br>Od čega je 70m <sup>2</sup> terase na privatnim k.p. 1785/2 i 1785/3 | šank i kuhinja zidani objekti do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa1 i terasa3 natkrivena pergolom i tendom, terasa2 natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom i u zimskom periodu može se odobriti zatvaranje terase2 lakim montažno demontažnim aluminijskim profilima<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 22.5    | Plutaajući privremeni objekat                   | akvatorij ispred kat. parcele 1784 K.O Radovanići                      | Platforma za pristajanje i privez plovniha objekata      | L = 40 m x 2.5 m + 60 m x 2.5 m                                                                                                                                                                            | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                 | gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. |
| 22.6  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 1785/3 i 1785/2 K.O. Radovanići                                                                                                                                                               | Kiosk - Stražarska kućica                                                      | 2,57 x 3,30m                                    | Montažno-demontažni tipski objekat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.7  | Montažno demontažni privremeni objekat           | 1794 K.O Radovanići                                                                                                                                                                           | Privremeni objekat za trgovinu i usluge - prodaja sladoleda, sokova i napitaka | P = 10 m2                                       | Montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom sa tipski, fabrički proizvedenim aparatima                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.8  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1795 i 1976/1 K.O. Radovanići                                                                                                                                                                 | Privremeno parkiralište                                                        | P = 533 m2                                      | Postojeća podloga bez vršenja trajnih promjena u prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22.9  | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | Akvatorijum u uvali Žanjice označen koordinatama tačaka:<br>1 6547825.442,<br>4695273.1760<br>2 6548075.153,<br>4695274.877<br>3 6548076.392,<br>4695093.461<br>4 6547826.675,<br>4695091.759 | Sidrište                                                                       | Akvatorijum površine<br>P= 45304 m <sup>2</sup> | Za realizaciju funkcije predmetnog zahvata – stavljanja u funkciju istog – bitni su nalazi istraživanja "Geofizičkog snimanja morskog dna na lokacijama predviđenim za sidrišta", kao i saglasnost Lučke kapetanije Kotor. Prije stavljanja lokacije u funkciju neophodno izraditi studiju batimetrije                                                                                                       |
| 22.10 | Montažno demontažni privremeni objekat           | 1782/3 KO Radovanići                                                                                                                                                                          | bankomat                                                                       | P=2m2                                           | Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.11 | Nepkretni privremeni objekat                     | 1785/7 K.O Radovanići                                                                                                                                                                         | Akva park                                                                      | P=50m <sup>2</sup>                              | Bazeni se rade od montažnih armiranobetonskih elemenata i završno se oblažu keramičkim pločicama specijalno namijenjenim za bazene. Površine za sunčanje "sun deck" su dijelom popločane deckingom, a dijelom je završna obloga isprani kulir                                                                                                                                                                |

**KUPALIŠTA: ŽANJICE**

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta   | kat.parcela                           | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                                           |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 23A        | Javno-porodično                | 1428 KO Mrkovi i 1783/1 KO Radovanići | 209m             | 3150m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 20 m <sup>2</sup> sa terasom od 70 m <sup>2</sup> na k.p 1783/1 |
| 23B        | Javno-porodično                | 1783/1 KO Radovanići                  | 66m              | 1060m <sup>2</sup>        |                                                                                  |
| 23C        | Javno-porodično                | 1783/1 KO Radovanići                  | 59m              | 650m <sup>2</sup>         |                                                                                  |
| 23D        | Javno-porodično (investiciono) | 1784 KO Radovanići                    | 88m              | 600m <sup>2</sup>         |                                                                                  |

**LOKACIJA br. 23: MIRIŠTE**

| br. lok | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | katastarska parcela                                             | Vrsta prema namjeni                                               | dimenzije                                                                                                                                                                                                  | opis privremenog objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.1    | Montažno-demontažni objekat                     | 1808, 1809, 1810, 1812/1, 1813, 1784, 1805 i 1806 KO Radovanići | Ugostiteljski objekat sa terasom                                  | Pobjekta2: 37m2<br>Pterase1: 36m2<br>Pterase2: 210m2<br>Pterase3: 133m2<br><br>(na državnom zemljištu je 18m2, dio terase T2 k.p.br. 1784 KO Radovanići i 131m2, dio terase T3 delovi k.p.br. 1784 i 1806) | Objekat2:<br>Montažno demontažni objekat, šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, ili tendom i trskom<br><br>Terasa1:<br>Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tendom i trskom<br><br>Terasa2:<br>Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tendom i trskom<br><br>Terasa3:<br>Terasa na stubovima i drvenim gredama natkrivena crijepom ili tendom i trskom.<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 23.2    | Montažno-demontažni objekat                     | 1818 i 1822/2 K.O. Radovanići                                   | Snitarni objekat - pomoćni objekat (toalet, svlačionica, vešeraj) | P = 80 m2                                                                                                                                                                                                  | Montažno demontažni privremeni objekat<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.4    | Montažno-demontažni objekat                     | 1827 KO Radovanići                                              | Ugostiteljski objekat sa terasom                                  | Ugostiteljski objekat 30 m2<br>Terasa 60 m2                                                                                                                                                                | Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, Montira se na gotovu podlogu, bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                        |                    |                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                        |                    |                                                  |          | Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje<br><b>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa</b> |
| 24.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/2 K.O. Brguli | Ribarska kućica - objekat za potrebe uzgajališta | P = 10 m | Montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli                                                                                                                                                                              |

#### KUPALIŠTA: MIRIŠTE-OSTRVO LASTAVICA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela           | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata  |
|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 24A        | Javno-porodično              | 1784<br>KO Radovanići | 120m             | 920m <sup>2</sup>         | Konzervator za sladoled |
| 24B        | Javno-izletničko             | 1784<br>KO Radovanići | 50m              | 430m <sup>2</sup>         |                         |
| 24C        | Hotelsko                     | 3438<br>KO Radovanići | 42 m             | 1050 m <sup>2</sup>       |                         |

#### KUPALIŠTA: ARZA

| broj kupa. | kategorija/ vrsta kupališta | kat.parcela           | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata                                           |
|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 26A        | Javno-porodično             | 1856<br>KO Radovanići | 145m             | 1555m <sup>2</sup>        | Otvoreni šank od 10m <sup>2</sup> sa terasom od 70m <sup>2</sup> |

#### LOKACIJA BR: 27 LUŠTICA

| broj kupa. | kategorija/ vrsta kupališta    | kat.parcela               | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 27A        | Javno porodično (Investiciono) | 3235<br>KO Radovanići     | 250m             | 5526 m <sup>2</sup>       |                        |
| 27B        | Javno porodično (Investiciono) | 1536/1, 1533<br>KO Brguli | 185m             | 3133m <sup>2</sup>        |                        |