

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 1 of 15

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Branislav Kecojević**

Mjera i broj Javnog poziva : **Mjera 7-Podmjera 7.1– Javni poziv broj 09-908/24-2065/1 od 21.03.2024**

Naziv projekta – Naziv investicije: **IZGRADNJA OBJEKTA ZA SEOSKI TURIZAM**

Datum poziva: **25.03.2025**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-6037/21 od 10.03.2025**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

SPOLJAŠNJA INSTALACIJA

I	Napajanje objekta		
1	Nabavka, transport i polaganje kabla, prema JUS N.C5 220/75. Kabal se polaže od PMO-a do RT- Rec, RT-Res. Ovom stavkom je uključeno : - polaganje kablova u rovu, - izrada strujnih veza u PMO, RT-Rec, RT-Res, - sav potreban materijal i radovi. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa: PP 00-A 4x35mm²	m	80



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 2 of 15

II Električne instalacije opšte potrošnje			
1	Isporuca materijala i izvođenje trofaznog priključnog mjesta za električni šporet i kafemat provodnikom PP-Y 5x2,5 mm ² položenim djelimično u cijevima Ø 23 (50%), a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 m. Komplet za nabavku i ugradnju, sa isporukom trofazne šuko priključnice 380V, p/ž.	kom	2
2	Isporuca materijala i izvođenje trofaznog priključnog mjesta za kafemat provodnikom PP-Y 5x2,5 mm ² položenim djelimično u cijevima Ø 23 (50%), a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 m. Komplet za nabavku i ugradnju, sa isporukom trofazne OG priključnice sa poklopcem 380V, p/ž.	kom	1
3	Isporuca materijala i izvođenje trofaznog priključaka za napajanje centralnog bojlera, prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 5x2.5 mm ² , položenim u rebrastim cijevima Ø23 (50%) pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 metara. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	1
4	Isporuca materijala i izvođenje monofaznih priključaka za napajanje aspiratora, rack ormara, sušača, prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 3x2.5 mm ² , položenim u rebrastim cijevima Ø 16 (50%) pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 metara. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	4
5	Isporuca materijala i izvođenje monofaznih "šuko" priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 3x2.5 mm ² , položenim djelimično u cijevima Ø 16 (50%), a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12 metara. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	119



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 3 of 15

6	Isporuca materijala i izvođenje monofaznih priključaka za napajanje ventilatora prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 3x1,5 mm ² , položenim u rebrastim cijevima Ø 16 (50%) pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12 metara. Komplet za nabavku i ugradnju	kom	4
7	Isporuca i montaža dvomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: - ugradna PVC kutija - pomoćni nosač - dekorativni okvir Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	63
8	Isporuca i montaža četvero modularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: - ugradna PVC kutija - pomoćni nosač - dekorativni okvir Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	46
9	Isporuca i montaža šestoro modularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: - ugradna PVC kutija - pomoćni nosač - dekorativni okvir Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 15

10	Isporučka i montaža instalacione priključnice za instalaciju opšte potrošnje. Priključnice su istih karakteristika, a montiraju se u postavljenom instalacionom priboru.		
	2M priključnica 2P+E 16A/230V sa zaštitnim poklopcem	kom	27
	2M priključnica 2P+E 16A/230V	kom	132
	1M priključnica 16A/230V	kom	36

III	Električne instalacije osvetljenja		
1	Isporučka materijala i izvođenje strujnih krugova osvetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima 13.5 (60%), a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže: - PP-Y 3x1.5 mm ² 12m Računa se komplet za nabavku i ugradnju	kom	86
2	Isporučka i montaža jednomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: * ugradna PVC kutija * pomoćni nosač * dekorativni okvir	kom	21



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 5 of 15

3	Isporučka i montaža dvomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: * ugradna PVC kutija * pomoćni nosač * dekorativni okvir	kom	11
4	Isporučka i montaža tromodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: * ugradna PVC kutija * pomoćni nosač * dekorativni okvir	kom	2
5	Isporučka i montaža sedmomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata: * ugradna PVC kutija * pomoćni nosač * dekorativni okvir	kom	1
6	Isporučka i montaža modularnih prekidača 16A/250V. Prekidači, montiraju se u postavljenom instalacionom priboru, prema planu instalacije. Komplet za nabavku i ugradnju		
	jednopolni prekidač	kom	38
	naizmjenični prekidač	kom	26
	unakrsni prekidač	kom	8



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 6 of 15

7	Isporučka i montaža kupatilskog indikatora sa dva modularna prekidača 16A/250V, sa indikacionom lampicom. Prekidači se montiraju u postavljenom instalacionom priboru, prema planu instalacije. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	8
8	Isporučka i montaža sijaličnih mjesta sa grlom i sijalicom, u prostorijama prema planu električne instalacije. Komplet za nabavku i ugradnju. * plafonske	kom	59
9	Isporučka i montaža svjetiljki u objektu prema planu električne instalacije. Svjetiljke je potrebno montirati u kupatilima. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	14
10	Isporučka i montaža svjetiljki prema planu električnih instalacija za montažu u kupatilima iznad lavaboa. Komplet za nabavku i ugradnju.	kom	10
11	Isporučka i montaža svjetiljki na tarasama prema planu električne instalacije. Namijenjene su za montažu spolja i potrebno je da imaju odgovarajuću IP zaštitu. Komplet za nabavku i ugradnju.		
	plafonska IP65	kom	1
	zidna IP65	kom	1
	zidna IP65 sa senzorom	kom	2



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 15

IV	Razvodne table		
1	Isporučiti materijal i ugraditi priključno mjerni ormar PMO, lakiranu prema zahtjevu projektanta enterijera. Ormar uraditi od PVC materijala, sa sljedećom opremom		
	trofazno brojilo za direktno mjerenje	kom	2
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C63A/1P/10kA	kom	6
	katodni odvodnici V25-B+C/3 -	kom	1
	sabirnice Cu 30x5	m	7.5
	indikatorska lampica za signalizaciju prisustva napona	kom	1
	sabirnica Fe/Zn 25x4mm jednopotencijalna šina, redne stezaljke,	kom	1
	bakarne pletenice, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče i drugi potrebni materijal	kom	1
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem	kom	1
2	Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-Res", tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom:		
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 20A/1P/6kA	kom	3
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 16A/1P/6kA	kom	40
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 10A/1P/6kA	kom	6



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 15

	FID-ova sklopka 63/0.03/4P	kom	1
	signalna lampica ST,E14,5W, crvena	kom	1
	Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 6500/30 sek ili slične drugog proizvođača. Razvodna tabla je tipska 3x24 M. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	1
3	Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-SP", tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom: U tablu ugraditi sledeću opremu:		
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 32A/1P/10kA	kom	3
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 20A/1P/10kA	kom	9
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 16A/1P/6kA	kom	3
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 10A/1P/6kA		3
	FID-ova sklopka 40/0.03/4P	kom	1
	signalna lampica ST,E14,5W, crvena	kom	1
	Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 6500/30 sek ili slične drugog proizvođača. Razvodna tabla je tipska 2x18 M. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	1



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 15

4	Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-SP", tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom: U tablu ugraditi sledeću opremu:		
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 20A/1P/10kA	kom	15
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 16A/1P/6kA	kom	6
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 10A/1P/6kA	kom	3
	FID-ova sklopka 40/0.03/4P	kom	1
	signalna lampica ST,E14,5W, crvena	kom	1
	Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 650O/30 sek ili slične drugog proizvođača. Razvodna tabla je tipska 2x18 M. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	1
5	Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-S(1)", "RT-S(2)", "RT-S(6)", "RT-S(7)", tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom: U tablu ugraditi sledeću opremu		
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 16A/1P/6kA	kom	9
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 10A/1P/6kA	kom	2
	FID-ova sklopka 25/0.03/4P	kom	1
	signalna lampica ST,E14,5W, crvena	kom	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 15

	Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 650O/30 sek ili slične drugog proizvođača. Razvodna tabla je tipska 2x12 M. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	4
6	Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-S(3)", "RT-S(4)", "RT-S(5)", "RT-S(8)", tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom: U tablu ugraditi sledeću opremu:		
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 16A/1P/6kA	kom	12
	jednopolni prekidač niskog napona iC60N/B 10A/1P/6kA	kom	3
	FID-ova sklopka 25/0.03/4P	kom	1
	signalna lampica ST,E14,5W, crvena	kom	1
	Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 650O/30 sek ili slične drugog proizvođača. Razvodna tabla je tipska 2x12 M. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	4
7	Nabavka i ugradnja napojnih kablova označenih na planovima. Komplet sa ugradnjom:		
	PP00-Y 5x4mm ²	m	117
	PP00-Y 5x10mm ²	m	40

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 11 of 15

V	Instalacije izjednačenja potencijala		
1	Izvesti povezivanje svih metalnih djelova na šinu za izjednačenje potencijala provodnikom P/F 6mm ² . Prosječna dužina priključka iznosi 10m. U cijenu je uračunat rad na povezivanju, provodnik i sav neophodan sitni materijal potreban za ostvarivanje galvanskih veza.	kom	40

VI	Instalacije uzemljenja i gromobrana		
1	Nabavka i izvođenje temeljnog uzemljivača od trake Fe/Zn 25x4mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u Projektu. Stavkom je uključen potreban broj ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4.936 za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	160
2	Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe/Zn 20x3mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u Projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	54
3	Nabavka i ugradnja prihvatnog sistema na krovu objekta od prohromske žice 8mm na nosačima a prema planu gromobranske instalacije sa izradom veza zavarivanjem, na gromobranske odvode a u svemu prema tehničkom opisu u Projektu. Ukupno za nabavku i rad računato po metru dužnom trake:	m	132

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 12 of 15

4	Isporuka i postavljanje potpora za traku na rastojanju od po 1 met. Ukupno za nabavku i rad.	kom	132
5	Nabavka i ugradnja lovećeg šiljka, Hermi ili sličan na vrhu objekta. Ukupno za nabavku i rad računato po komadu.	kom	2
6	Povezivanje i izrada svih veza na jednopotencijalnu sabirnicu a u svemu prema prema tehničkom opisu . Plaća se po priključnom mjestu.	kom	5

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove **12.083,50 € (ovo je iznos bez PDV-a).**

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika **Branislav Kecojić** (naziv projekta) **IZGRADNJA OBJEKTA ZA SEOSKI TURIZAM** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 15

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 15

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **09.04.2025** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **09.04.2025 do 15.00 sati** (datum i vrijeme).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 15 of 15

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Branislav Kecojević

Broj telefona: **+382 68 845 858**

E-mail: **banekecojevic111@gmail.com**

Potpis
M.P

Kecojević Branislav