



Црна Гора
Министарство просторног планирања,
урбанизма и државне имовине

2006  2026
ДА ЈЕ ВЈЕЧНА ЦРНА ГОРА

Број: 04-332/26-6473/6

Подгорица, 02.07.2026. године

ДАРКО ЛАКОВИЋ

ПОДГОРИЦА

Достављају се урбанистичко – технички услови број: 04-332/26-6473/6 од 02.07.2026. године, за израду техничке документације за изградњу стамбеног објекта на локацији коју чине кат.парцеле бр.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 и 1386/1 КО Подгорица I, у захвату Генералног урбанистичког рјешења - ГУР Подгорица, Измјене и допуне Просторно - урбанистичког плана Главног града Подгорице („Службени лист Црне Горе“, бр. 96/25), а у складу са „Урбанистичко – архитектонским идејним рјешењем дијела стамбеног Блока 1, на УП 37 у оквиру Универзитетског центра“.

САГЛАСНА:
Марина Изгаревић Павићевић, државна секретарка

Одобрила:
Невена Јововић, генерална директорица

Верификовала:
Маја Мрдак, начелница Дирекције за
припрему урбанистичко техничких услова за Геопортал

Обрадила:
Тијана Савић Фемић

ДОСТАВЉЕНО:

- Подносиоцу захтјева
- Директорат за инспекцијски надзор
- у списе предмета
- а/а



МИНИСТАР
Славен Радуновић



1. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2, a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23) i podnijetog zahtjeva Darka Lakovića, izdaje

2. **URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**
za izradu tehničke dokumentacije

3. za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat.parcele br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja - GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

4. **PODNOŠILAC ZAHTJEVA:** **Darko Laković**

5. **POSTOJEĆE STANJE**

Prema listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, na kat.parcelama je evidentirano sljedeće:

- 1372/52 livada 3. klase površine 478 m²;
- 1348/6 neplodna zemljišta površine 317 m²;
- 1385/17 nekategorisani putevi površine 70 m².


Uvidom u list nepokretnosti 4961 KO Podgorica I, na kat. parceli br. 1387/43 evidentiran je način korišćenja neplodna zemljišta, površine 1872 m², dok je prema listu nepokretnosti 4506, na kat.parceli br.1350/3 evidentirana livada 3. klase površine 77 m², a na kat.parceli br. 1386/1 livada 3. klase površine 3.250 m², prema listu nepokretnosti 343.

Predmetna lokacija je neizgrađena.

6. **PLANIRANO STANJE**

- 6.1. **Namjena parcele odnosno lokacije**

Prema grafičkom prilogu *Plan namjene površina* Urbanističko – arhitektonskog idejnog rješenja dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra, namjena planiranog objekta je poslovanje u prizemlju i stanovanje na 8 etaža objekta.



- Poslovanje u prizemlju objekta
- Stanovanje na 8 etaža objekta
- Popločanje javnih površina/komunikacija
- Uređeno zelenilo
- Igralište
- Evakuaciono stepenište
- Ulaz u podzemnu garažu

	Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
6.2.	Pravila parcelacije Lokaciji čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja - GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“. Sastavni dio ovih uslova je grafički prilog „<i>Plan parcelacije, regulacije i nivelacije</i>“ konkursnog rješenja gdje je prikazana lokacija, odnosno urbanistička parcela planiranog objekta unutar bloka. Članom 15 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25), propisano je da grafička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.
6.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Građevinske i regulacione linije su definisane grafičkim prilogom konkursnog rješenja <i>Plan parcelacije, regulacije i nivelacije</i>. Predloženo arhitektonsko rješenje zasniva se na formiranju savremenog stambenog bloka koji integriše urbani način života sa elementima prirodnog okruženja. Volumetrija objekta definisana je kroz razuđenu, ali jasno artikulisanu masu, sa uvučenim etažama i terasama koje doprinose razbijanju monolitnosti i stvaranju dinamične fasadne plastike. Poseban akcenat stavljen je na odnos između izgrađenog i slobodnog prostora. Objekat je organizovan tako da formira dvorište u unutrašnjosti bloka, koje predstavlja centralno mjesto okupljanja stanara. Ovaj prostor funkcioniše kao produžetak stambenih jedinica, omogućavajući vizuelnu i funkcionalnu povezanost enterijera i eksterijera. Prizemna zona tretirana je kao aktivni parter, sa mogućnošću sadržaja javne namjene (lokali, uslužne djelatnosti), čime se dodatno podstiče urbani život i interakcija korisnika. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : - Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 84/26); - Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18); - Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, br.24/10 i 33/14) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6.
7.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Mjere za smanjenje seizmičkog rizika Teritorija Glavnog grada pripada prostoru Crne Gore koji je izložen dejstvu zemljotresa, kako iz autohtonih žarišta, tako i iz žarišta sa susjednih teritorija. Na to utiče više aktivnih ili aktivno-potencijalnih seizmogenih zona, a, prije svih, podgoričko-danilovgradska zona, koja je manje aktivna i daje rjeđe zemljotrese između 9 i 10° MCS. Seizmičke aktivnosti, naročito one velikog intenziteta, mogu dovesti i do niza posljedičnih hazarda: likvefakcije tla, pojava klizišta, promjene nivoa podzemnih voda i dr. Distribucija očekivanog seizmičkog hazarda i distribucija stanovništva u velikoj mjeri uslovljavaju nivo očekivanih šteta. Rezultati istraživanja pokazuju da je nivo očekivanog seizmičkog hazarda u urbanizovanom dijelu Glavnog grada veći u odnosu na brdsko- planinski dio, a u isto vrijeme atraktivnost Glavnog grada kao državnog centra prouzrokuje koncentraciju stanovništva i materijalnih dobara na dosta uskom području. Samim tim, nivo očekivanog seizmičkog rizika može biti višestruko povećan ako se ne obezbijede neophodni uslovi i pravci za redukciju istog. Ova vrsta rizika se može definisati kao

očekivani nivo gubitaka ili šteta nastalih usljed dejstva zemljotresa na određenom mjestu i u određeno vrijeme.

U cilju smanjenja postojećeg stepena seizmičkog rizika, neophodno je realizovati preventivne mjere za zaštitu prostora u uslovima dejstva budućih jakih zemljotresa zbog potencijalnih pojava nepovoljnosti inženjersko-geoloških i seizmičkih uslova tla. U tom smislu, neophodno je sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora zasnivati na postojećim rezultatima ispitivanja i preporukama o inženjersko-geološkim uslovima, koji su sadržani u detaljnom dokumentacionom materijalu koji obuhvata karte seizmičke mikroneonizacije terena i karte pogodnosti terena za izgradnju. Takođe je neophodno sprovesti naknadna detaljna geotehnička istraživanja karakteristika nosivosti tla, seizmičkih amplifikacionih svojstava geotehničke sredine, kao i hidroloških svojstava tla i drugih relevantnih elemenata bitnih za pouzdano temeljenje objekata i njihovu stabilnost u dinamičkim uslovima, kao i za izgradnju saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.

Kod preporuka koje se odnose na karakteristike konstruktivnog sistema, potrebno je naglasiti da za višespratnice i objekte sa većim rasponima, zatim objekte kolektivnog stanovanja, objekte od javnog interesa i slične značajne objekte, projektne seizmičke parametre treba obavezno definisati kroz odgovarajuće inženjersko-geološke, geotehničke i seizmičke elaborate, koji su utvrđeni kroz detaljna geotehnička istraživanja na lokaciji predviđenoj za gradnju. Proračun konstrukcije za seizmička dejstva treba vršiti prema 265 važećim tehničkim propisima za izgradnju u seizmičkim područjima, uz paralelan proračun na osnovu preporuka Eurokoda EN1998-1 i pripadajućeg Nacionalnog aneksa.

Za postavljanje trasa glavnih vodova svih instalacija treba izbjegavati nasipne, močvarne i nestabilne terene. Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede deformacije tla, odnosno izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne cijevi i sl.). Podzemne električne instalacije treba obezbijediti uređajima za isključenje pojedinih reiona. U planiranju i projektovanju saobraćajnica pridržavati se propisa za građenje u seizmičkim područjima. U sistemu saobraćajnica poželjno je obezbijediti paralelne veze kako bi se u slučaju prekida saobraćaja ili prevelikog opterećenja jedne saobraćajnice obezbijedilo neometano odvijanje saobraćaja drugom (paralelnom) saobraćajnicom.

Mjere zaštite od požara

Požar kao „najveća šumska štetočina“ javlja se u rubnim djelovima sa naseljenim mjestima. Najveći broj požarišta se nikada ne sanira. U planskom periodu ovoj problematici se mora posvetiti više pažnje, pogotovo ako se ima u vidu da su 50% požara izazvala privatna lica.

Da bi se spriječila pojava požara u šumama na prostoru Glavnog grada, odnosno da bi isti u slučaju pojave bio brzo lokalizovan treba sprovesti sljedeće mjere:

- mjere predohrane (imaju za cilj da se iz šume uklone, po mogućnosti, svi mogući uzroci javljanja šumskih požara; u okviru ovih mjera spada i kulturno-prosvjetna propaganda, s ciljem da se ukaže na značaj šume kao opšteg dobra koje zahtijeva čuvanje i zaštitu);
- mjere za brzo otkrivanje nastalog požara;
- mjere za gašenje požara i mjere poslije požara (sanacija opožarenih površina).

Pored ovih mjera, potrebno je obezbijediti: saobraćajnu pristupačnost, snabdjevenost opremom i ljudstvom, službom osmatranja i javljanja, protivpožarnim prugama i punktovima za protivpožarnu zaštitu u svemu se pridržavajući Plana zaštite od požara.

Zaštita i spasavanje od požara u naseljima, gdje se nalazi veći broj ljudi i materijalnih dobara koji mogu biti ugroženi, sprovodiće se kroz urbano rješenje protivpožarnih puteva i prilaza vodnim objektima, smanjenje požarne opterećenosti protivpožarnih prepreka, uslova za efikasnu intervenciju vatrogasnih snaga, dobro dimenzionisanje vodovodne i hidrantske mreže, lokacije vatrogasnih objekata, obezbjeđenje sistema veza i dr.

Mjere zaštite od atmosferskih nepogoda

Zaštita od atmosferskih nepogoda (vjetar, grad, ekstremne temperature, atmosferska pražnjenja i dr) ostvaruje se:

	- Projektovanjem i izgradnjom objekata primjenjujući različite mjere: kroz poboljšanje toplotne izolacije koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, dok u zimskim zadržava toplotu i kroz adekvatnu veličinu otvora vodeći računa o mikroklimatskim uslovima podneblja; - Projektovanjem infrastrukturnih objekata u skladu sa važećim zonskim propisima i pravilnicima (npr. Pravilnik o opterećenju vjetrom građevinskih konstrukcija; „Sl. list SFRJ“; br. 70/91); - organizovanjem sistema protivgradne zaštite; - Gromobranskom zaštitom objekata i dr. U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: - Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) Pravilnici: - Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ“, br.30/91); - Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95); - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84); - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87); - Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71); - Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71); - Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71). Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
8.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Mjere ublažavanja uticaja na floru i faunu - Spovati kontrolu sadnog materijala i zabranu invazivnih vrsta i vrsta iz drugog areala. - Obavezno sprovesti ozelenjavanje zadato planskim dokumentom. - Za ekološki osjetliva i zaštićena područja a prije izrade projekata (Idejni, Glavni) i planova izvršiti predhodna istraživanje na kako bi se utvrdilo prisustvo Natura 2000 staništa, zaštićenih vrsta, brojnost jedinki i drugi podaci od značaja za biodiverzitet (izrada Studije 0 stanja kopnenog i vodenog biodiverziteta u zonama planiranih intervencija). - Preduzeti neophodne mjere kontrolisanog iskopa koji može uticati na devastaciju prirodne vegetacije i staništa kopnene i vodene flore uz obale rijeke Cijevne i Morače. Mjere ublažavanja uticaja na vazduh - Radi smanjenja emisije prašine i čađi predvidjeti komunalno održavanje javnih površina (pranje ulica, čišćenje, održavanje itd.) tokom i nakon građenja i obavezno sprovesti linearno ozelenjavanje uz saobraćajnice i projektovati trotoare minimalne širine 2,50m. - Predvidjeti komunalno održavanje javnih površina (pranje ulica, čišćenje i održavanje itd.) radi smanjenja emisije prašine i čađi. - Obezbediti bar 20% potrebne iz alternativnih izvora energije (važeći PUP). Mjere ublažavanja uticaja na vode

	- Planskim dokumentom obezbjediti i potrebne količine tehničke vode (za pranje saobraćajnica, staza i zalivanje zelenih površina). - Predvidjeti ponovnu upotrebu prečišćenih atmosferskih voda kao tehničke što omogućuje uštedu potrošnje vode. Oborinske vode sa krovova objekata po pojedinim prostornim cjelinama prikupljati u spremnike neposredno uz objekte kako bi se mogu iskoristile za zalivanje zelenih površina ili pranje popločanih površina. Mjere ublažavanja uticaja na zemljište - Ukoliko geotehnička i seizmičkih ispitivanja karakteristika terena pokazuju da planirane namjene predstavljaju rizik po objekte i prirodnu sredinu, ne dozvoliti izgradnju istih. - Sprovesti redovnu kontrolu kvaliteta zemljišta oko trafostanice zbog mogućeg povećanja prisustava PCB kongenera i drugih organskih materija. - Obavezna je kontrola fizičko-hemijskih parametara (triazina, ditiokarbamata, karbamata, hlortfenoksi i organohlornih pesticida) na uzorcima poljoprivrednog zemljišta zbog kontrole upotrebe sredstava za zaštitu bilja. - Spovati strogu kontrolu upotrebe hemijskih sredstava i đubriva i zabranu upotrebu vještačkih đubriva, pesticida i sl. - Zabraniti skladistenje otpada bilo kog porijekla na lokacijama uz rijeke i u ekoloski osjetljivim područjima. - Obezbediti mjesto za sakupljanje biološkog otpada. - Upravljanje otpadom vršiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sluzbeni list“ Cme Gore, br. 64/11, 39/16). Mjere ublažavanja uticaja buke Pravilno planiranje namjene prostora predstavlja osnovnu mjeru zaštite od buke. - Sva pravna i fizička lica dužna su da se staraju o tome da svojom djelatnošću i aktivnostima ne ugrožavaju okruženje bukom. - U fazi projektovanja građevinskih objekata zaštita od buke se postiže: ugradnjom akustičnih izolacija u objektima kao i horitkulturnim uređenjem pojasa oko groblja i duž saobraćajnica. - U cilju uspostavljanja sistema kontrole izvora buke, prije izdavanja dozvola za rad, treba da se striktno poštuje procedura pri ovjeravanju ili izdavanju uvjerenja o usaglašenosti izvora buke sa propisanim graničnim vrijednostima emisije buke, odnosno da buka bude na takvom nivou da ne ugrožava zdravlje ljudi, da obezbjeđuje mir i uslove za odmor i rad; da se u postupku izdavanja upotrebne dozvole, kao i odobrenja za obavljanje djelatnosti, obavezno pribavi mišljenje o primijenjenim mjerama zaštite od buke, koje po potrebi mogu biti i tehničke mjere izvođenjem odgovarajuće zvučne izolacije objekata u kojima su locirani izvori buke, kao i mjere akustične zaštite na mjestima mogućeg nastajanja buke i putevima širenja buke. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj: 03-D-1875/2 od 22.06.2026. godine.
9.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Zelenilo stambenih objekata i blokova (ZSO) Oblikovanje zelenih površina u stambenoj zoni mora biti u funkciji stanovanja kao osnovne namjene prostora (poboljšanje kvaliteta vazduha i mikroklima stambene teritorije, stvaranje adekvatnih uslova za cjelodnevni odmor stanovnika u sredini bliskoj prirodnoj). Zelene površine rješavati na principima parkovskog uređenja sa kvalitetnim travnjacima, dekorativnim drvenasto-žbunastim grupacijama, sjenovitim mjestima sa klupama za miran odmor odraslih, dječjim igralištima i šetnim stazama. Svi sadržaji moraju biti adekvatno tehnički opremljeni. U cilju povećanja nivoa ozelenjenosti, predvidjeti vertikalno ozelenjavanje fasada i terasa objekata kao i ozelenjavanje ravnih krovnih površina.

	Konkursno rješenje – pejzažno uređenje Unutrašnje dvorište koncipirano je kao multifunkcionalan, parkovski uređen prostor namjenjen svim generacijama korisnika. Organizacija prostora zasniva se na mreži pješačkih staza koje povezuju različite ambijentalne cjeline. Predviđeni sadržaji uključuju: - Dječija igrališta sa savremenim mobilijarom; - Zone za odmor sa klupama i zelenilom; - Otvorene travnate površine; - Pješačke staze. Zelenilo je pažljivo odabrano i raspoređeno tako da obezbijedi sezonsku dinamiku, hladovinu i vizuelnu raznolikost. Prema grafičkom prilogu konkursnog rješenja <i>Plan pejzažne arhitekture</i>.
10.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka. Akt Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj: UP/I-03-041/26-227/3 od 23.06.2026. godine.
11.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Potrebno je obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 41/25).
12.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA /
13.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA /
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18). Prema uslovima nadležnog organa.
15.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA /
16.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
16.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu U konkursnom rješenju u dijelu <i>MJESTA PRIKLJUČENJA OBJEKATA NA SAOBRAĆAJNICE, INFRASTRUKTURNE MREŽE I KOMUNALNE OBJEKTE</i> je definisano: Priključenje na elektroenergetski sistem biće definisano kroz dalju razradu projektne dokumentacije, odnosno pribavljanjem elektroenergetske saglasnosti nadležnog operatora distributivnog sistema. Planskim rješenjem već su naznačene pozicije kablovske kanalizacije u okviru saobraćajnice, čime je obezbijeđena prostorna rezervacija za polaganje napojnih kablova i sigurno napajanje objekta.

	Na sjevernom dijelu parcele evidentiran je postojeći visokonaponski kablovski vod oznake TS „PG4“ – TS-O „Tržni centar“ IPO13-A, 3x150 mm², koji dijelom tangira lokaciju. U cilju optimalne organizacije prostora i realizacije planiranog rješenja, predviđeno je njegovo izmještanje uz granicu parcele, uz poštovanje svih tehničkih zahtjeva i procedura, kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti nadležnih institucija. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: - Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje); - Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja; - Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV. Prema grafičkom prilogu konkursnog rješenja i uslovima nadležnog organa.
16.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Sa istočne strane urbanističke parcele planirana je nova saobraćajnica U okviru koridora predmetne saobraćajnice predviđena je realizacija osnovnih infrastrukturnih sistema – vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, čime su stvoreni uslovi za potpuno komunalno opremanje objekta. Koncept priključenja zasnovan je na racionalnom korišćenju planiranih kapaciteta, uz primjenu važećih tehničkih normativa i uslova nadležnih komunalnih preduzeća, kao i principa održivog upravljanja vodnim resursima. Prema grafičkom prilogu konkursnog rješenja <i>Sintezni plan</i> i uslovima nadležnog organa.
16.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Projektno rješenje predmetnog kompleksa razvijeno je u skladu sa važećim urbanističko-tehničkim uslovima i planskom dokumentacijom, uz poštovanje smjernica definisanih izmjenama i dopunama PUP-a Glavnog grada Podgorice. Poseban akcenat stavljen je na usaglašavanje sa rješenjem saobraćajnice radnog naziva „dio saobraćajnice b-b sa parkinzima“, čime je obezbijeđena prostorna i funkcionalna integracija planiranog objekta u širi urbani kontekst. Sa istočne strane urbanističke parcele planirana je nova saobraćajnica koja predstavlja osnovni pristupni pravac lokaciji. Kolski i pješački pristup organizovani su preko ove saobraćajnice, čime se postiže logična i efikasna veza sa postojećom i planiranom mrežom, uz obezbjeđenje kvalitetne dostupnosti i protočnosti saobraćaja. Prema grafičkom prilogu konkursnog rješenja <i>Sintezni plan</i> i uslovima nadležnog organa.
16.4.	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati: - Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.100/24) - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14); - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15); - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15 i 39/16); - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14); - Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("Sl list CG", br.6/15) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost</u> upućuje na primjenu: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://ekip.me/page/elektronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content;

	- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://geoportal.ekip.me/ preko koga sve zainteresovane strane mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. U konkursnom rješenju u dijelu MJESTA PRIKLJUČENJA OBJEKATA NA SAOBRAĆAJNICE, INFRASTRUKTURNE MREŽE I KOMUNALNE OBJEKTE je definisano: Duž iste trase planirana je i izgradnja telekomunikacione infrastrukture, čime se omogućava savremeno i pouzdano povezivanje objekata na elektronske komunikacione mreže, u skladu sa potrebama savremenog stanovanja i poslovanja. Prema grafičkom prilogu konkursnog rješenja <i>Sintezni plan</i> i prema uslovima nadležnih organa.																								
17.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Izvršiti detaljna geološka istraživanja tla i stijena u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list Crne Gore“, broj 70/26).																								
18.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /																								
19.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE <table><tr><td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>lokaciju čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I</td></tr><tr><td>Površina urbanističke parcele (m²)</td><td>6.065,25</td></tr><tr><td>Indeks zauzetosti</td><td>0,266 (1616.02 m²)</td></tr><tr><td>Indeks izgrađenosti</td><td>3,1 (18 802.28 m²)</td></tr><tr><td>BRGP stanovanja</td><td>17.186,26 m²</td></tr><tr><td>BRGP poslovanja</td><td>1.616,02 m²</td></tr><tr><td>BRGP objekta</td><td>18.802,28 m²</td></tr><tr><td>Broj poslovnih prostora</td><td>10</td></tr><tr><td>Broj stambenih jedinica</td><td>160</td></tr><tr><td>Parking mjesta</td><td>360</td></tr><tr><td>Spratnost</td><td>2Po+P+7+Ps</td></tr><tr><td>Zelene površine</td><td>30,5% (1.853,29 m²)</td></tr></table> Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila Parkiranje Prilikom projektovanja garaža poštovati Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl. list CG", br. 9/12). Konkursnim rješenjem predviđeno je sljedeće: PARKING MJESTA U okviru objekta isprojektovana je podzemna garaža na dva nivoa. Garažni dio ima ukupno 360 parking mjesta od čega se 179 mjesta nalazi na prvom, a 181 mjesto na drugom podzemnom nivou. Obezbijeđeno je 16 mjesta za osobe sa invaliditetom i pozicionirana su u blizini stepenišnih prostora, što omogućava lako korišćenje istih. 1339m² /50 = 26.78 Potreban broj parking mjesta za poslovanje – 27 PM Projektom je predviđeno da se obezbijede 2PM za svaku stambenu jedinicu: 160 x 2 = 320 Potreban broj parking mjesta za stanovanje – 320 PM.	Oznaka urbanističke parcele	lokaciju čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I	Površina urbanističke parcele (m ²)	6.065,25	Indeks zauzetosti	0,266 (1616.02 m ²)	Indeks izgrađenosti	3,1 (18 802.28 m ²)	BRGP stanovanja	17.186,26 m ²	BRGP poslovanja	1.616,02 m ²	BRGP objekta	18.802,28 m ²	Broj poslovnih prostora	10	Broj stambenih jedinica	160	Parking mjesta	360	Spratnost	2Po+P+7+Ps	Zelene površine	30,5% (1.853,29 m ²)
Oznaka urbanističke parcele	lokaciju čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I																								
Površina urbanističke parcele (m ²)	6.065,25																								
Indeks zauzetosti	0,266 (1616.02 m ²)																								
Indeks izgrađenosti	3,1 (18 802.28 m ²)																								
BRGP stanovanja	17.186,26 m ²																								
BRGP poslovanja	1.616,02 m ²																								
BRGP objekta	18.802,28 m ²																								
Broj poslovnih prostora	10																								
Broj stambenih jedinica	160																								
Parking mjesta	360																								
Spratnost	2Po+P+7+Ps																								
Zelene površine	30,5% (1.853,29 m ²)																								

	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja
	Shodno konkursnom rješenju „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP37 u okviru Univerzitetskog centra“ – u poglavlju MATERIJALIZACIJA I OBLIKOVANJE navedeno je sljedeće: Materijalizacija objekta bazira se na savremenim, dugotrajnim i estetski neutralnim materijalima. Fasade su dominantno obrađene u svijetlim tonovima, uz upotrebu termoizolacionih sistema završno obrađenih finom strukturom, čime se postiže čist i elegantan izraz. Horizontalne linije terasa dodatno su naglašene transparentnim ogradama, koje doprinose lakoći volumena. Uvučene fasade omogućavaju dodatnu dubinu fasade i stvaranje igre svjetlosti i sijenke. Poseban kvalitet predstavljaju integrisani zeleni elementi – žardinjere i linearno ozelenjavanje terasa, koji doprinose humanizaciji prostora i vizuelnom omekšavanju arhitekture.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti
	Shodno konkursnom rješenju predviđeno je sljedeće: Ekološki aspekt rješenja Projekat je koncipiran u skladu sa principima održive gradnje i energetske efikasnosti. Oblik i orijentacija objekta omogućavaju optimalno osvetljenje stambenih jedinica i prirodnu ventilaciju. Primjena zelenih površina, kako na parceli tako i na samom objektu (terase i žardinjere), doprinosi poboljšanju mikroklimе, smanjenju efekta urbanog toplotnog ostrva i povećanju kvaliteta boravka korisnika. Predviđena je upotreba savremenih termoizolacionih materijala i energetske stolarije. Pješačke komunikacije i uređeno dvorište podstiču smanjenje upotrebe motornih vozila u okviru kompleksa, čime se dodatno doprinosi očuvanju životne sredine. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).
	Dostavljeno: - podnosiocu zahjete - Direktoratu za inspekcijski nadzor - u spise predmeta - a/a
OBRADIVAČ URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA:	Tijana Savić Femić
DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević	
	Prilozi:
- akt Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada Podgorice broj: UPI 35-319/26-42/1 od 17.06.2026. godine; - akt Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj: UP/I-03-041/26-227/3 od 23.06.2026. godine - akt Uprave za nekretnine br. 101-917/26-4944 dj od 22.06.2026. godine; - akt Agencije za zaštitu životne sredine broj: 03-D-1875/2 od 22.06.2026. godine.	

Izvod iz tekstualnog dijela Urbanističko – arhitektonskog idejnog rješenja dijela stambenog
Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra

REKAPITULACIJA OSTVARENIH POVRŠINA

Etaža	NGP (neto)	BRGP (bruto)
garaža nivo -2	5686.15 m ²	5907.94 m ²
garaža nivo -1	5807.98 m ²	5907.94 m ²
prizemlje	1481.99 m ²	1616.02 m ²
1.sprat	1885.15 m ²	2161.9 m ²
2.sprat	1859.86 m ²	2146.22 m ²
3.sprat	1885.15 m ²	2161.9 m ²
4.sprat	1859.86 m ²	2146.22 m ²
5.sprat	1885.15 m ²	2161.9 m ²
6.sprat	1859.86 m ²	2146.22 m ²
7.sprat	1885.15 m ²	2161.9 m ²
povućeni sprat	1824.32 m ²	2100 m ²
UKUPNO (sa garažom)	27 920.62 m²	30 618.16 m²
UKUPNO (bez garaže)	16 426.49 m²	18 802.28 m²

STAMBENE JEDINICE

	Lamela 1	Lamela 2	Lamela 3	Ukupno
jednosobni	28	8	2	38
jednoiposobni	-	8	22	30
dvosobni	20	8	6	34
dvoiposobni	14	24	18	56
trosobni	2	-	-	2
UKUPAN BROJ STAMBENIH JEDINICA				160
UKUPNA NETO P STANOVANJA				13 438.06 m²
UKUPNA BRGP STANOVANJA				17 186.26 m²

GREEN PEAK

KOORDINATE TAČAKA URBANISTIČKE PARCELE 37

	Y	X
118	602265.90	700741.74
147	602342.28	700713.40
126	602291.57	700811.75
159	602368.09	700782.76

Urbanistička parcela 37	6065.25m ²
Indeks izgrađenosti	3.1
Indeks zauzetosti	0.266

Površina pod objektom	1616.02m ²
-----------------------	-----------------------

BRUTO površina nadzemnih etaža	18 802.28m ²
BRUTO površina podzemnih etaža	11 815.88m ²


BRUTO površina (po konkursnom zadatku)	18 802.28m ²
--	-------------------------

LEGENDA:

- — — Regulaciona linija
- Građevinska linija prizemlja
- Građevinska linija sprata

-  Poslovanje u prizemlju objekta
-  Stanovanje na 8 etaža objekta
-  Popločanje javnih površina/komunikacija
-  Uređeno zelenilo
-  Igralište
-  Evakuaciono stepenište
-  Ulaz u podzemnu garažu





GREEN PEAK

KOORDINATE TAČAKA URBANISTIČKE PARCELE 37

	Y	X
118	602265.90	700741.74
147	602342.28	700713.40
126	602291.57	700811.75
159	602368.09	700782.78
Urbanistička parcela 37		8065.25m ²
Indeks izgrađenosti		3.1
Indeks zauzetosti		0.266
Površina pod objektom		1616.02m ²
BRUTO površina nadzemnih etaža		18 802.28m ²
BRUTO površina podzemnih etaža		11 815.88m ²
BRUTO površina (po konkursnom zadatku)		18 802.28m ²

LEGENDA:

- — — Regulaciona linija
- — — Građevinska linija prizemlja
- — — Građevinska linija sprata

	Zelene površine	1607.29m ²	26.5%	} 30.5%
	Površine pod cvijećem	246.00m ²	4%	
	Popločanje javnih površina (štampani beton)	410.71m ²	6.77%	
	Popločanje javnih površina (štampani beton)	560.93m ²	9.57%	
	Popločanje javnih površina (štampani beton)	93.2m ²	1.5%	
	Popločanje javnih površina (štampani beton)	606.27m ²	10%	
	Popločanje javnih površina	108.97m ²	1.79%	
	Popločanje javnih površina	137.49m ²	2.26%	
	Igralište	239.6m ²	3.95%	
				
	Trotoar			
	Ulica			
	Klupa			


 —relativna
 ±0.00 Visinska kota
 44.70 —apsolutna



COORDINATE TAČAKA URBANISTIČKE PARCELE 37

	Y	X
118	602265.90	700741.74
147	602342.28	700713.40
126	602291.57	700811.75
152	602368.09	700782.78

Urbanistička parcela 37 6065.25m²
 Indeks izgrađenosti 3.1
 Indeks zauzetosti 0.266
 Površina pod objektom 1616.02m²

BRUTO površina nadzemnih etaža 18 802.28m²
 BRUTO površina podzemnih etaža 11 815.88m²

BRUTO površina (po UTU) 18 802.28m²

LEGENDA:

Regulaciona linija

Građevinska linija prizemlja

Građevinska linija sprata

Gabari garaže susjednih objekata

Gabari garaže predmetnog objekta

Zelene površine	1607.22m ²	26.5%	} 30.5%
Površine pod cijeđenjem	246.00m ²	4%	
Popločanje javnih površina (štampani beton)	410.71m ²	6.77%	
Popločanje javnih površina (štampani beton)	580.93m ²	9.57%	
Popločanje javnih površina (štampani beton)	93.2m ²	1.5%	
Popločanje javnih površina (štampani beton)	806.27m ²	10%	
Popločanje javnih površina	108.97m ²	1.79%	
Popločanje javnih površina	137.49m ²	2.26%	
Igralište	239.6m ²	3.95%	
Trotoar			
Ulica			
Klupa			

relativna
 ±0.00
 Visinska kota
 44.70
 apsolutna

▲ Ulaz u podzemnu garažu

▲ Ulaz u stambeni dio objekta


- (A) LAMELA 1
- (B) LAMELA 2
- (C) LAMELA 3
- (D) PROTIVPOŽARNO STEPENIŠTE
- (E) NADSTREŠNICA GARAŽNOG ULAZA

STAZA SUSJEDNI

LEGENDA INFRASTRUKTURE:

- Atmosferska kanalizacija
- Fekalna kanalizacija
- Vodovod
- TK infrastruktura
- Trasa rasvjetle
- Podzemni 10kv napojni kabal
- Kablovska instalacija jake struje





GREEN PEAK

KOORDINATE TAČAKA URBANISTIČKE PARCELE 37


	Y	X
118	802860.90	700741.74
147	802942.28	700713.40
128	802591.57	700811.75
159	802388.08	700792.78

Redni broj	Oznaka	Br. komada	Naziv
01. Listopadno drveće			
	DL1	2	Javorovi platan
	DL2	2	Davidja
	DL3	8	Acer Platanoides Globosum
	DL4	5	Lagerstroemia indica
	DL5	2	Fagus Sylvatica Tricolor
	DL6	6	Prunus Semulata Kantan
	DL7	2	Azalea julibrissin
	DL8	7	Catalpa bignonioides "Nana"
	DL9	3	Liquidambar styraciflua
02. Četinasto drveće			
	DC1	9	Juniperus communis horizontalis suecica
	DC2	5	Cedrus-Cupressus sempervirens
	DC3	5	Cedrus atlantica glauca
03. Ukrasni žbun			
	OL	6	Olender
	AP	19	ACER PALMATUM UNGUIMO
	PT	34	Fotidja
	FZ	26	Fotidja
	PL	41	Prunus Laurocerasus Rotundifolia
04. Zimzelena živa ograda			
	Trava		P=1607.29m ²
	Čuljece		P=346m ²



LEGENDA

- Regulekciona linija
- Građevinska linija prizemlja
- Građevinska linija sprata



GREEN PEAK

KOORDINATE TAČAKA URBANIŠTIČKE PARCELE 37

	Y	X
118	602265.90	700741.74
147	602342.29	700713.40
126	602291.57	700811.75
159	602266.09	700782.76

Urbanistička parcela 37	6065.25m ²
Indeks izgrađenosti	3.1
Indeks zauzetosti	0.266
Površina pod objektom	1616.02m ²
BRUTO površina nadzemnih etaža	18 802.28m ²
BRUTO površina podzemnih etaža	11 815.88m ²
BRUTO površina (po konkursnom zadatku)	18 802.28m ²

LEGENDA:


- Regulatorna linija
- Građevinska linija prizemlja
- Građevinska linija sprata

Zelene površine	1607.29m ²	26.5%
Površine pod cvijećem	246.00m ²	4%
Popločanje javnih površina (štampani beton)	410.71m ²	6.77%
Popločanje javnih površina (štampani beton)	580.93m ²	9.57%
Popločanje javnih površina (štampani beton)	93.2m ²	1.5%
Popločanje javnih površina (štampani beton)	606.27m ²	10%
Popločanje javnih površina	108.97m ²	1.79%
Popločanje javnih površina	137.49m ²	2.26%
Igralište	239.6m ²	3.95%
Trotuar		
Ulica		
Klupa		

+0.00	relativna
+44.70	Višinska kota
	apsolutna

- (A) LAMELA 1
- (B) LAMELA 2
- (C) LAMELA 3
- (D) PROTIVPOŽARNO STEPENIŠTE
- (E) NADOTREŠNICA GARAŽNOG ULAZA





GREEN PEAK

TABELA OSTVARENIH POVRŠINA _ GARAŽA NIVO -2

ZAJEDNIČKI PROSTORI

Ev_st - evakuaciono stepenište _ 17.31m²
Ev1 - pretpostor evakuacionog stepeništa _ 5.29m²
parking _ 5418.5m²
parking za bicikle _ 112.43m²
St1 - stepenište lamele 1 _ 14.04m²
liftovi lamele 1 _ 6.58m²
1 - pretpostor St1 _ 14.97m²
2 - pretpostor St1 _ 7.34m²
St2 - stepenište lamele 2 _ 32.51m²
liftovi lamele 2 _ 6.58m²
3 - pretpostor St2 _ 7.42m²
St3 - stepenište lamele 3 _ 14.04m²
4 - pretpostor St3 _ 15.12m²
5 - pretpostor St3 _ 7.42m²
6 - tehnička prostorija _ 8.64m²

Ukupna neto P nivoa -2 _ 5658.15m²
BRGP nivoa -2 _ 5907.94m²



GREEN PEAK


TABELA OSTVARENIH POVRŠINA _ GARAŽA NIVO -1

ZAJEDNIČKI PROSTORI

Ev_st - evakuaciono stepenište _ 17.31m²
 Ev1 - pretprostor evakuacionog stepeništa _ 5.29m²
 parking _ 5386.57m²
 parking za bicikle _ 112.43m²
 St1 - stepenište lamele 1 _ 14.04m²
 liftovi lamele 1 _ 6.56m²
 1 - pretprostor St1 _ 14.97m²
 2 - pretprostor St1 _ 7.34m²
 St2 - stepenište lamele 2 _ 32.51m²
 lifotvi lamele 2 _ 6.56m²
 3 - pretprostor St2 _ 5.3m²
 St3 - stepenište lamele 3 _ 14.04m²
 4 - pretprostor St3 _ 15.12m²
 5 - pretprostor St3 _ 5.3m²
 6 - tehnička prostorija _ 8.64m²
 rampa _ 156m²

Ukupna neto P nivoa -1 _ 5907.98m²
 BRGP nivoa -1 _ 5907.94m²

INFORMACIJA O PROJEKTU: Osnovni podaci o projektu i o njegovim autorima. Osnovni podaci o projektu i o njegovim autorima. Osnovni podaci o projektu i o njegovim autorima.



GREEN PEAK

TABELA OSTVARENIH POVRŠINA _ PRIZEMLJE

LAMELA 1

ZAJEDNIČKI PROSTORI

natkriveni trem _ 2.52m²
V1 _ vjetrobran _ 5.76m²
ST1 _ stepenište _ 28.77m²
liftovi _ 6.56m²

POSLOVNI DIO

LOKAL 1 _ 153.23m²
LOKAL 2 _ 102.41m²
LOKAL 3 _ 141.04m²
LOKAL 4 _ 148.76m²

LAMELA 2

ZAJEDNIČKI PROSTORI

natkriveni trem _ 2.1m²
V2 _ vjetrobran _ 8.54m²
ST2 _ stepenište _ 38.75m²
liftovi _ 6.56m²

POSLOVNI DIO

LOKAL 5 _ 51.45m²
LOKAL 6 _ 136.75m²
LOKAL 7 _ 209.27m²

LAMELA 3

ZAJEDNIČKI PROSTORI

natkriveni trem _ 2.27m²
V3 _ vjetrobran _ 5.76m²
ST3 _ stepenište _ 28.84m²
liftovi _ 6.56m²

POSLOVNI DIO

LOKAL 8 _ 127.86m²
LOKAL 9 _ 110.06m²
LOKAL 10 _ 158.17m²

Ukupna neto P zajedničkih prostora _ 142.99m²
Ukupna neto P poslovanja _ 1339.0m²
Ukupna neto P prizemlja _ 1481.99m²
BRGP prizemlja _ 1616.02m²


LEGENDA:

- Regulatorna linija
- Građevinska linija prizemlja
- Građevinska linija sprata


	Zeene površine	1607.29m ²	26.5%	} 30.5%
	Površine pod cvijećem	246.00m ²	4%	
	Popločanje javnih površina (stampani beton)	410.71m ²	6.77%	
	Popločanje javnih površina (stampani beton)	580.93m ²	9.57%	
	Popločanje javnih površina (stampani beton)	93.2m ²	1.5%	
	Popločanje javnih površina (stampani beton)	606.27m ²	10%	
	Popločanje javnih površina	108.97m ²	1.79%	
	Popločanje javnih površina	137.49m ²	2.26%	
	Igralište	239.6m ²	3.95%	
	Trotar			
	Ulica			
	Klupa			

±0.00 -- relativna
+ 44.70 -- Visinska kota
44.70 -- apsolutna

±0.00=44.70



PROJEKT KOTOWA 11, GOSPODARSTWO WARSZAWSKIE, WARSZAWA, UL. KOTOWA 11, 00-610, WARSZAWA
 WYKONANIE: ARCHITEKTURA GOSPODARSTWA WARSZAWSKIEGO, WARSZAWA, UL. KOTOWA 11, 00-610, WARSZAWA



PROJEKT KOTOWA 11, GOSPODARSTWO WARSZAWSKIE, WARSZAWA, UL. KOTOWA 11, 00-610, WARSZAWA



GREEN PEAK

TABELA OSTVARENIH POVRŠINA

LAMELA 1

ZAEDNOGI PROSTORI
 ST1 _sopstvena_ 16.83m²
 tlopl_ 6.56m²
 hodnik_ 46.92m²

STAMBENI DIO
 STAN S1.1 _jednostan_ 59.6m²
 STAN S1.2 _jednostan_ 56.5m²
 STAN S1.3 _dvoiposoban_ 102.18m²
 STAN S1.4 _jednostan_ 34.6m²
 STAN S1.5 _dvoosoban_ 79.3m²
 STAN S1.6 _dvoosoban_ 79.8m²
 STAN S1.7 _dvoosoban_ 79.11m²
 STAN S1.8 _jednostan_ 54.09m²
 STAN S1.9 _jednostan_ 51.19m²

LAMELA 2

ZAEDNOGI PROSTORI
 ST2 _sopstvena_ 16.83m²
 tlopl_ 6.56m²
 hodnik_ 33.6m²

STAMBENI DIO
 STAN S2.1 _jednostan_ 48.5m²
 STAN S2.2 _dvoosoban_ 79.6m²
 STAN S2.3 _dvoiposoban_ 110.6m²
 STAN S2.4 _jednostan_ 72.4m²
 STAN S2.5 _dvoiposoban_ 104.2m²
 STAN S2.6 _dvoiposoban_ 139.62m²

LAMELA 3

ZAEDNOGI PROSTORI
 ST3 _sopstvena_ 16.83m²
 tlopl_ 6.56m²
 hodnik_ 36.2m²


STAMBENI DIO
 STAN S3.1 _dvoosoban_ 85.66m²
 STAN S3.2 _jednostan_ 80.3m²
 STAN S3.3 _dvoiposoban_ 107.41m²
 STAN S3.4 _dvoiposoban_ 94.2m²
 STAN S3.5 _jednostan_ 78.2m²
 STAN S3.6 _jednostan_ 78.8m²



UKUPNO PLOŠTA PROJEKTA 196.59m²
 UKUPNO PLOŠTA IZGRADNJE 159.25m²
 UKUPNO PLOŠTA IZGRADNJE 135.17 m²
 PLOŠTA IZGRADNJE 1161.8m²



OPŠTI KONCEPT KONCEPCIJE



GREEN PEAK

TABELA OSTVARENIH POVRŠINA

LAMELA 1

ZAJEDNIČKI PROSTORI

ST1 _ stepenište _ 16.83m²
 liftovi _ 6.56m²
 hodnik _ 46.02m²

STAMBENI DIO

STAN S1.10 _ dvosoban _ 114.58m²
 STAN S1.11 _ dvosoban _ 103.21m²
 STAN S1.12 _ jednosoban _ 54.5m²
 STAN S1.13 _ dvosoban _ 78.85m²
 STAN S1.14 _ dvosoban _ 79.8m²
 STAN S1.15 _ dvosoban _ 78.85m²
 STAN S1.16 _ dvosoban _ 101.19m²

LAMELA 2

ZAJEDNIČKI PROSTORI

ST2 _ stepenište _ 16.83m²
 liftovi _ 6.56m²
 hodnik _ 33.6m²

STAMBENI DIO

STAN S2.7 _ jednosoban _ 48.5m²
 STAN S2.8 _ dvosoban _ 79.62m²
 STAN S2.9 _ dvosoban _ 109.85m²
 STAN S2.10 _ jednosoban _ 72.04m²
 STAN S2.11 _ dvosoban _ 104.25m²
 STAN S2.12 _ dvosoban _ 139.62m²

LAMELA 3

ZAJEDNIČKI PROSTORI


ST3 _ stepenište _ 16.83m²
 liftovi _ 6.56m²
 hodnik _ 38.13m²


STAMBENI DIO

STAN S3.7 _ dvosoban _ 85.18m²
 STAN S3.8 _ jednosoban _ 80.39m²
 STAN S3.9 _ dvosoban _ 100.76m²
 STAN S3.10 _ dvosoban _ 93.72m²
 STAN S3.11 _ jednosoban _ 73m²
 STAN S3.12 _ jednosoban _ 74m²

Ukupna neto P zajedničkih prostora _ 187.92m²
 Ukupna neto P stanovanja _ 1671.94m²
 Ukupna neto P 2.4 i 6. sprata _ 1559.86m²
 BRGP sprata _ 2146.22m²

±0.00=44.70





GREEN PEAK

TABELA OSTVARENIH POVRŠINA

LAMELA 1

ST1 - stepenište - 10,83m²
 lifovi - 0,56m²
 hodnik - 45,22m²

STAMBENI DIO

STAN S1.26 - dvoiposoban - 115,57m²
 STAN S1.27 - dvoiposoban - 90,20m²
 STAN S1.28 - jednosoban - 54,5m²
 STAN S1.29 - jednosoban - 55,46m²
 STAN S1.30 - dvoiposoban - 102,04m²
 STAN S1.31 - trošoban - 120,84m²
 STAN S1.32 - jednosoban - 58,24m²

LAMELA 2

ST2 - stepenište - 10,83m²
 lifovi - 0,56m²
 hodnik - 33,6m²

STAMBENI DIO

STAN S2.19 - jednosoban - 48,5m²
 STAN S2.20 - dvošoban - 79,26m²
 STAN S2.21 - dvoiposoban - 108,85m²
 STAN S2.22 - jednoiposoban - 71,7m²
 STAN S2.23 - dvoiposoban - 96,58m²
 STAN S2.24 - dvoiposoban - 140,43m²

LAMELA 3

ST3 - stepenište - 10,83m²
 lifovi - 0,56m²
 hodnik - 38,13m²

STAMBENI DIO

STAN S3.18 - jednosoban - 57,71m²
 STAN S3.20 - dvoiposoban - 88,6m²
 STAN S3.21 - dvoiposoban - 101m²
 STAN S3.22 - dvoiposoban - 93,72m²
 STAN S3.23 - jednoiposoban - 73m²
 STAN S3.24 - jednoiposoban - 74m²

40.00=44.70

0 5m 10m

Ukupna neto P zajedničkih prostora - 187,12m²
 Ukupna neto P stanovanja - 1037,2m²
 Ukupna neto P površenog sprata - 1824,32m²
 BRGP površenog sprata - 2100m²







GREEN PEAK




Activate Windows
Go to Settings to activate Windows
SEVEROZAPADNA FASADA
RAZMERA 1:300

GREEN PEAK


LEGENDA:


- — — — — *Chondrostoma toxostoma*
- - - - - *Chondrostoma toxostoma*
□ *Chondrostoma toxostoma*











CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju
Broj: UPI 35-319/26-42/1
Podgorica, 17.06.2026. godine

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 18.06.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redn. broj	Prihvat	Sljednost
04-332/26-6473/2				

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada Podgorice, na osnovu člana 114 stav 2 alineja 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 80/17, 84/18 i 84/24), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 037/17) i člana 28a Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada Podgorice („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 05/22, 030/23 i 042/23, 006/26), rješavajući po zahtjevu „Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine“, broj UPI 35-319/26-42 od 17.06.2026. godine, a u ime Investitora Darka Lakovića, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat. parc. br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, donosi

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVA SE Investitor Darko Laković, u postupku izrade tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat. parc. br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“ o sljedećem:

Članom 114 stav 2 alineja 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 80/17, 84/18 i 84/24) propisano je da **pribavljanje vodnih uslova nije potrebno** za novi ili rekonstruisani stambeni ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentima) koji se priključuje na javni vodovod i kanalizaciju, a voda za potrebe objekta koristi se samo za piće i sanitarne potrebe.

Službi za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada Podgorice obratilo se Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zahtjevom br. UPI 35-319/26-42 od 17.06.2026. godine, a u ime Investitora Darka Lakovića, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat. parc. br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat. parc. br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

Rješavajući po navedenom zahtjevu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je uslovima priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu predviđena realizacija osnovnih infrastrukturnih sistema – vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, čime su stvoreni uslovi za potpuno komunalno opremanje objekta.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 114 stav 2 alineja 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 80/17, 84/18 i 84/24) utvrđeno je da za predmetni objekat nije potrebno pribavljanje vodnih uslova.


Zorica Pavičević
Rukovoditeljka

Obradila:

mr Maja Đerić, *Maja Đerić*

Viša savjetnica III za poljoprivredu – vode i poljoprivredno zemljište

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja,
Sektor za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara



2006 DA JE VJEČNA CRNA GORA

Primljeno:	24.06.2026			
Org. jed.	Ispr. broj	Radn. broj	Prilog	Vrijednost

04-332/26-6473/3

Broj: UP/I-03-041/26-227/3

Cetinje, 23. 06. 2026. godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem UP/I-03-041/26-227/1 od 16.06.2026. godine, za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 sve u KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore", br. 096/25), a u skladu sa "Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra", na osnovu čl. 62 stav 2, a u vezi sa čl. 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem UP/I-03-041/26-227/1 od 16.06.2026. godine, za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 sve u KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore", br. 096/25), a u skladu sa "Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra", zbog nenadležnosti.

Obrazloženje

Upravi za zaštitu kulturnih dobara, obratilo se Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zahtjevom, broj 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem UP/I-03-041/26-227/1 od 16.06.2026. godine, za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 sve u KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore", br. 096/25), a u skladu sa "Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra".

Uvidom u dokumentaciju Uprave, utvrđeno je da u predmetnom zahvatu nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara. Dalje, u odnosu na popis dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima ove Uprave, u okviru planiranog područja do danas nisu evidentirani lokaliteti od značaja.


U toku realizacije izgradnje novog objekta, potrebno je poštovati odredbe čl. 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, („Sl. List Crne Gore“ 49/10, 40/11, 44/17, 18/19, 84/24, 92/25), koji propisuju obaveze ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na slučajno otkriće – nalaze od arheološkog značaja.

Imajući u vidu navedeno, kao i odredbe člana 102 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19, 84/24, 92/25), kojima se propisuje da Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdaje konzervatorske uslove za izradu konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnom **kulturnom dobru** i na pokretnom **kulturnom dobru**, zaključuje se da ovaj organ nije nadležan za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 sve u KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno – urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore", br. 096/25), a u skladu sa "Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka I, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra".

Članom 62 stav 2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), je propisano da „kad javnopravni organ primi podnesak za koji nije nadležan, a ne može da utvrdi koji je javnopravni organ, odnosno sud nadležan za postupanje po podnesku, donijeće, bez odlaganja, rješenje kojim će odbiti podnesak zbog nenadležnosti i dostaviti ga stranci”.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u izreci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu kulture i medija, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ove Uprave.


DIREKTORICA
Petra Zdravković
Dr Petra Zdravković

Dostaviti:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- u spise.

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primijeno: 26. 06. 2026				
Org. jed.	Jed. kas. zbir.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
04 332/26-6473/4				



Crna Gora
Uprava za nekretnine
Područna jedinica Podgorica



Br. 101-917/26- 4944 dj

22.06.2026.godine

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Ul. IV Proleterske brigade 19
Podgorica

Veza; broj UPI 06-333/26-6473/2 od 11.06.2026.g.

Poštovani,

Aktom broj gornji obratili ste se ovom organu za dostavu lista nepokretnosti i kopije plana za kat.parcelu 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3, 1386 KO Podgorica I.

U vezi sa naprijed navedenim, u prilogu akta isto dostavljamo.

Prilog: kao u tekstu.





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-37153/2026

Datum: 16.06.2026

KO: PODGORICA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTAR PROST PLAN 101-917/26-4944, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 343 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1386	1		10 17	21/03/2024	VAKA DJUROVIĆA	Livada 3. klase RAZMJENA		3250	18.52
								3250	18.52

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002386992 0	LD GROUP DOO NIKŠIĆ VUKA MIČUNOVIĆA BR 93 Nikšić 0	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1386	1			1	Livada 3. klase	06/08/2025 8:7	Hipoteka UPIS HIPOTEKE PO OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 855/2025 OD 09.04.2025. GOD. HIPOTEKARNI DUŽNIK I LD GROUP NIKŠIĆ HIPOTEKARNI DUŽNIK II DOO LD INVEST PODGORICA U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA CRNOGORSKE KOMERCIALNE BANKE AD PODGORICA KORISNIK KREDITA DOO LD GROUP NIKŠIĆ I DOO LD GRADNJA NIKŠIĆ KAO SUDUŽNIK U IZNOSU OD 8.000.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 36 MJESECI UKLJUČUJUĆI I 12 MJESECI GREJS PERIOD + ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I IZDAVANJA U ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA + ZABILJEŽBA PRISTANKA NA NEPOSREDNO IZVRŠENJE

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-37148/2026

Datum: 16.06.2026.

KO: PODGORICA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTAR PROST PLAN 101-917/26-4944, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4961 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1387	43		10 17	16/02/2015	KRUŠEVAC	Neplodna zemljišta VIŠE OSNOVA		1872	0.00
								1872	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0709954210218	MARKUŠ VELIŠA BOŽIDAR N.OD ROVINA 1 Podgorica	Susvojina	1/4
1001961210038	LAKOVIĆ VOJISLAV ĐARKO BAKU 100, STAN 5 Podgorica	Susvojina	1/4
2303958215037	MARKOVIĆ VOJISLAV MARINA BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 104/2 Cetinje	Susvojina	1/4
1509974210073	MARKUŠ ANDRIJA MILJAN NIKCA OD ROVINA 1 Podgorica	Susvojina	1/4

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-37149/2026

Datum: 16.06.2026.

KO: PODGORICA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTAR PROSTOR PLAN 101-917/26-4944, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4506 - IZVOD


Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1350	3		10 14	28/12/2021	VAKA DJUROVIĆA	Livada 3. klase NASLJEDE		77	0.44
								77	0.44

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0307979217992	RAIČEVIĆ ANA VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA 33, L8/42 Podgorica	Susvojina	728/9984
0909977217987 0	DAMJANOVIĆ DIJANA VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA 45, L7/22 Podgorica 0	Susvojina	728/9984
0112981218003	ČETKOVIĆ SVETOZAR JULIJANA VLADIKE VISARIONA BORILOVIĆA 45, L7/38 Podgorica	Susvojina	728/9984
0805953215029 0	DAMJANOVIĆ VELIŠA JULKA VLADIKE VASARIONA BORILOVIĆA 45 Podgorica 0	Susvojina	2912/9984
0205985215015 0	SAVIĆ MAJA BLAŽA JOVANOVIĆA 31 Podgorica 0	Susvojina	728/9984
1601958215018	DAMJANOVIĆ DJOKO SLAVKA N.KRUŠEVAC 23 Podgorica	Susvojina	2912/9984
1305962215016 0	SVRABIĆ MIČO VESNA STUDENTSKA 88 LAMELA 3 STAN 10 PODGORICA 0	Susvojina	1248/9984

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-37141/2026

Datum: 16.06.2026.

KO: PODGORICA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARSTVO PROSTO PLANIR 101-917/26-4944, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 974 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1348	6		5 20	09/12/2014	BUL.DŽORDŽA VA SINGTONA	Neplodna zemljišta ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		317	0.00
1385	17		10 5		KRUŠEVAC	Nekategorisani putevi -		70	0.00
								387	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
00000000000002 0	CRNA GORA Podgorica 0	Svojina	1/1
0000002016702	J.U.UNIVERZITET CRNE GORE CETINJSKI PUT BB Podgorica	Upravljanje	1/1
0000002010666	VLADA CRNE GORE JOVANA TOMAŠEVIĆA Podgorica	Raspologanje	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1348	6			1	Neplodna zemljišta	02/02/2006 0:0	Zabilježba pokretanja spora za utvrđivanje prava TERET(BR-9108) ZABILJEŽBA-RESTITUCIJA U KORIST MARKUS MIODRAGA(NA DIELU PARCELE)

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-37138/2026

Datum: 16.06.2026.

KO: PODGORICA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARS PROSTOR PLAN 101-917/26-4944, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 974 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1372	52				KRUŠEVAC	Livada 5. klase		478	2.72
								478	2.72

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000000000002 0	CRNA GORA Podgorica 0	Svojina	1/1
0000002016702	I.U.UNIVERZITET CRNE GORE CETINISKI PUT BB Podgorica	Upravljanje	1/1
0000002010666	VLADA CRNE GORE JOVANA TOMAŠEVIĆA Podgorica	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 154 Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. list RCG" br.27/06 i "Sl.list CG" br. 20/15). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 017/18).

Ovlašćeno lice




CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA
Broj: 101-917/26-4944
Datum: 17.06.2026.



Katastarska opština: PODGORICA I
Broj lista nepokretnosti: 343, 4961, 4506, 974
Broj plana: 16
Parcele: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43
1350/3, 1386/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:1000



ZVOD Z DIGITALNOG PLANA

Dobro jutro



Crna Gora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
urbanizma i državnih imovina

Broj: 03-D-1875/2

Primljeno	26.06.2026		
Org. jed.	Ured za st. stan.	Redni broj	Podgorica
04-332/26-6473/15			

Podgorica, 22.06.2026. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za građevinarstvo

Podgorica

Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-1875/1 od 16.06.2026. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Poštovani,

Povodom Vašeg zahtjeva broj 04-332/26-6473/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za stambenog objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice ("Sl. list CG", br. 096/25), a u skladu sa "Urbanističko-arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra", a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova nosiocu projekta Darku Lakoviću, obavještavamo Vas sljedeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata navedene Uredbe, utvrđeno je da je Listom II, redni broj 12, tačka (b), predviđeno da se za "Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m² (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi), kao i za "Površinske ili podzemne parkinge sa 200 ili više mjesta za parkiranje vozila", sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za obavljanje poslova zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, kao i da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji objekta čija je BRGP poslovanja 1.616,02 m², sa 360 parking mjesta, neophodno je da nosilac projekta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list Crne Gore", br. 075/18, 084/24 i 070/26), **sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.**

S poštovanjem,



Za direktora
Po ovlaštenju
Marko Medenica
Načelnik

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19

81000 Podgorica, Crne Gore

tel.: +382 20 446 500

email: epamontenegro@gmail.com

www.epa.org.me



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



Broj: 04-332/26-6473/9

Podgorica, 08.07.2026. godine

DARKO LAKOVIĆ

PODGORICA
Ul. Baku 50

U prilogu akta dostavljamo saobraćajno – tehničke uslove Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice broj: UPI 11-341/26-1729 od 22.06.2026. godine, mišljenje Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 13-UIP-236/26-13913/2 od 22.06.2026. godine, i tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica broj: UPI-02-041/26-4381/2 od 30.06.2026. godine, a u vezi sa izdatim urbanističko – tehničkim uslovima broj: 04-332/26-6473/6 od 02.07.2026. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja - GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

Verifikovala
Maja Mrdak, načelnica Direkcije za
pripremu urbanističko tehničkih uslova za Geoportal
i izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Obradila
Tijana Savić Femić

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor
- u spise predmeta
- a/a



DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević

Marina Izgarević Pavićević



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

Primljeno: 01.07.2026				
Org. št.	Let. i broj	Područje	Str. št.	Vrijednost
04-332/26-6473/6				

Oklobanjske Revolucije 98, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel : +382 20 235-185, 235-188, 675-654
email: saobracaj@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj: UPI 11-341/26-1729

Podgorica, 22.06.2026.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Podgorica

Zahtjevom vaš br.04-332/26-6473/2 od 11.06.2026, zaveden kod ovog Organa pod brojem UPI 11-341/26-1729, dana 15.06.2026. godine, obratili ste se vezano za izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 1, u Bloku 1, u okviru Univerzitetskog centra, u zahvatu GUR- a Podgorice i Izmjena i dopuna PUP -a Podgorice u Podgorici.

Kako je odredbama člana 14 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica ("Službeni list Crne Gore– opštinski propisi", br. 029/24 od 06.06.2024), propisano da saobraćajno tehničke uslove za projektovanje priključka na opštinski i nekategorisani put i saglasnost na izrađenu tehničku dokumentaciju izdaje organ uprave nadležan za poslove saobraćaja, to se dostavljeni nacrt UTU–a dopunjuje sljedećim saobraćajno–tehničkim uslovima:

- Projektom dokumentacijom prikazati urb. parcelu i sve sadržaje koji su predmet UTU -a na ažurnoj geodetskoj podlozi koja sadrži kat. parcele, kontaktne saobraćajnice i putni pojas saobraćajnica.
- Projektom dokumentacijom prikazati saobraćajni priključak na kontaktnu saobraćajnicu sekundarne mreže predviđenu planskim dokumentom.
- Mjesto saobraćajnog priključka mora biti povoljnih geometrijskih karakteristika gdje je obezbjeđena dobra preglednost.
- Saobraćajni priključak je neophodno dimenzionisati na graf. priložima i predvidjeti za mjerodavna vozila u zoni (vatrogasno vozilo, vozila hitne pomoći, dostavna vozila, komunalna vozila i dr).
- Detalje parkinga (upravnih, kosih, podužnih) prikazati na grafičkim priložima.
- Projektom obuhvatiti horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju unutar kompleksa koji čini predmetna urb. parcela kao i na priključku na javnu saobraćajnicu.
- Prilikom izrade projekta uzeti u obzir i regulaciju saobraćaja unutar kompleksa.
- Mjeste za kontejnere locirati na način koji omogućava nesmetan prilaz komunalnih vozila i ne narušava preglednost i bezbjednost saobraćaja.
- Prije početka izgradnje objekata Investitor je obavezan da uradi Elaborat privremene saobraćajne signalizacije i opreme u široj zoni ako se projektom utiče na regulaciju postojećeg saobraćaja.
- Tehničku dokumentaciju uraditi saglasno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, Zakonu o putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji («Sl.list CG», broj 35/21), standardima normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

Napominjemo da je članom 5 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta, propisano da Glavni projekat mora da sadrži odgovarajuće djelove tehničke dokumentacije, odnosno međusobno usklađene projekte i elaborate, kojima se daje tehničko rješenje objekta, definiše objekat u prostoru i dokazuje ispunjenost uslova za objekat, te projektna dokumentacija u dijelu saobraćaja, urađena od strane ovlašćenih lica, treba da čini sastavni dio Glavnog projekta.

S poštovanjem,

**Rukovodilac Odjeljenja za
regulaciju saobraćaja i puteve**

mr Fahret Maljević, dipl.inž.saob.

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- a/a





DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" PODGORICA

81000 PODGORICA, Ulica zetskih vladara bb PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primijeno: 07.07.2026				
Org. jed.	Jed. + št. list	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26-6473/2				

Broj: UPI-02-041/26-4381/2

Podgorica, 30.06.2026

CRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

175409, 3000-323/2026

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**, na osnovu člana 8 Zakona o izgradnji objekata (Službeni list CG broj 19/25), člana 21 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 045/25), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/26-4381/1 od 15.06.2026. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za objekat kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na UP 37, u zahvatu DUP-a "Univerzitetski centar" (katastarske parcele: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I) u Podgorici, investitora Laković Draka** (prema nacrtu urbanističko-tehničkih uslova, izdatom od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarami položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo Društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. Predmetnom parcelom prolazi cjevovod AC"C DN150mm i isti je predmetnim DUP-om planiran za ukidanje. Kako dinamika izmještanja postojećeg vodovoda DN150mm nije poznata, a ukoliko planirani objekat lokacijski "pada" iznad cjevovoda, potrebno je izvršiti njegovo izmještanje, prije početka radova na objektu. Vodoinstalaterske radove na izmještanju i rekonstrukciji postojećih instalacija izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica na zahtjev investitora, a troškovi izmještanja i rekonstrukcije padaju na teret



Kabinet +382 20 440 300
Korisnički servis +382 20 440 388



kabinet@vikpg.me
info@vikpg.me



www.vikpg.me



NLB: 530-22-44 / Lovćen banka: 565-2334-69 / Prva banka CG: 535-9562-08
Hipotekarna banka: 520-9074-13 / CKB: 510-8284-20 / CKB: 510-1028-60

investitora i moraju se izmiriti prije početka radova. Isto se odnosi i na druge priključne cjevovode, koji se eventualno nađu na predmetnoj lokaciji.

Predmetna parcela je neizgrađena. DUP-om je na UP 37 planirana izgradnja objekta površine prizemlja 1616,02m², bruto građevinske površine 18802,28m² i spratnosti do 2Po+P+7+Ps. Namjena planiranog objekta je stanovanje sa djelatnostima.

DUP-om je planirana izgradnja saobraćajnice istočno od UP 37, u sklopu koje je predviđena izgradnja vodovoda DN110mm, fekalne kanalizacije DN250mm i atmosferske kanalizacije DN400mm. Situacija DUP-om planiranog stanja – faza hidrotehnike je u prilogu urbanističko-tehničkih uslova. Za realizaciju infrastrukture je nadležna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

a) Vodovod:

Trajno priključenje predmetnog objekta na gradsku vodovodnu mrežu moći će se ostvariti nakon izgradnje vodovoda u sabračajnici istočno od lokacije, njegovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom društvu. Vodovodni priključak prema objektima voditi isključivo javnom površinom, kada se za to steknu uslovi.

Do realizacije planiranog vodovoda, priključenje objekta se može obaviti na izmještenom vodovodu DN150mm, otvaranjem novog čvora. Nakon izgradnje planiranog vodovoda, izvršiti prespajanje priključka na isti, a na osnovu zahtjeva investitora.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 3.0bar.

Za registrovanje utroška vode, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera za svaku stambenu i poslovnu jedinicu posebno. Vodomjere predvidjeti u objektu - u zajedničkim prostorijama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (poželjno jedan ormarić za jedan sprat). Obavezno je obezbijediti način odvođenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahtu na cjevovodu ili javnoj površini, ili, ukoliko to nije moguće, u posjedu vlasnika, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Kontrolne vodomjere predvidjeti u šahtu, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta. Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjer su 1.2x1.2x1.2 m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Kod vodomjera Ø 50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganom, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati važeću plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitarne vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cijevima dugo stoji, te može biti sanitarno neispravna. Osim toga, kod razdvojenog sistema se može desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantskih priključaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatski stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Za mjerenje utroška vode za zalivanje zelenih površina oko objekta, takođe je potrebno u šahu ispred objekta predvidjeti ugradnju vodomjera.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica po zahtjevu korisnika. U slučaju nepoštovanja navedenog, odnosno bespravnog priključenja na vodovodnu mrežu, vodovodni priključak će biti ukinut i preduzete odgovarajuće zakonske mjere. Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje vodomjere.

Nakon dobijanja građevinske dozvole, potrebno je podnijeti zahtjev ovom Društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka, ako za to bude uslova. Investitor, odnosno izvođač radova je. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka investor za građenje koristi vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, potrebno je da investor pribavi potvrdu da je objekat urađen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o vlasnicima stambenih i poslovnih jedinica sa brojevima pripadajućih vodomjera i kupoprodajne ugovore. Do tada će sva utrošena voda biti fakturisana investitoru objekta. Takođe, napominjemo da će kontrolni vodomjeri, vodomjeri za zalivanje zelenih površina oko objekta i vodomjer za sprinkler sistem biti registrovani na investitora objekta, dok se ne dostavi zahtjev za preregistraciju na neko drugo lice (skupštinu stanara ili neko drugo lice).

b) Fekalna kanalizacija:

Sistem gradske kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne smiju priključivati atmosferske vode u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Trenutno nema uslova za priključenje predmetnog objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju. Priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju moći će se obaviti nakon izgradnje planiranog kolektora fekalne kanalizacije saobraćajnicom istočno od predmetne lokacije, kao i svih nizvodnih kolektora, njihovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom Društvu.

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u ulici pored predmetne parcele i svih nizvodnih kolektora tj. stvaranja uslova za priključenje objekta, potrebno je da se investor ponovo javi zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na fekalnu kanalizaciju. Ovi uslovi se odnose na postojeće stanje gradske infrastrukture odnosno nepostojanje uslova za priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju buduće stanje kada se stvore uslovi, te ostaje obaveza investitora pribavljanja novih uslova kad se stanje na terenu promijeni. Isto se odnosi i na atmosfersku kanalizaciju.

Priključak, izvod iz objekta, izvesti od atestiranih PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti ne manje od SN4) prečnika DN160 ili DN200 do uličnog revizionog okna. Kod ukrštanja sa vodovodom, kanalizaciona cijev mora da bude ispod vodovoda i to tako da je minimum 20 cm od tjemena kanalizacione cijevi do dna vodovodne cijevi. Kanalizaciona cijev ne bi smjela biti plića od 1,0 m.

Radove na izgradnji kanalizacionog priključka vršiće stranka u vlastitoj režiji, kada se za to steknu uslovi, a priključenje na gradsku kanalizaciju se vrši pod obavezanim nadzorom d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, koje treba obavijestiti o početku radova. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na vodovod, kao i PTT i elektroinstalacije, čije je katastrofe potrebno pribaviti od nadležnih institucija. Internu kanalizaciju je obavezno isprati prije priključenja, da

šut i otpadni materijal ne bi oštetili postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju. Isto se odnosi na priključenje atmosferske kanalizacije. Prije početka radova na izvodjenju priključka, treba se obratiti nadležnom organu radi dobijanja protokola za prekop saobraćajnice.

S obzirom da će objekat u budućnosti biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedene etaže objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija:

Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvođenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na predmetnoj parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Kišne vode se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retenzioni bazen, koji se prelijeva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takođe, napominjemo da postoji mogućnost da atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvođenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekata, čiju je zaštitu potrebno riješiti projektom dokumentacijom objekata.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m².

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Službeni list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvođač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat, kao i projekat uređenja terena i eventualno sprinklera ako je predviđen.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Podgorica,

30.06.2026. godine

 Izvršni direktor,
Aleksandar Nišavić, dipl. ecc.

1:2,000

Čvorovi

— Vodovodna mreža

Slivnici

⊗ RO Atmosferske kanalizacije

—► Atmosferska kanalizacija

⊗ RO Fekalne kanalizacije

—► Fekalna kanalizacija





Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Direktorat za zaštitu i spašavanje

urbanizma i državne imovine



2006

DA JE VJEČNA CRNA GORA

Broj: 13-UIP-236/26-13913/2

03.07.2026				
04-332/26-6473/2				

Podgorica, 22.06.2026. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

PODGORICA

Uvaženi,

Shodno Vašem zahtjevu broj: 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine (zavedenom u ovom ministarstvu pod brojem: 13-UIP-236/26-13913/1 dana, 15.04.2026. godine), u prilogu akta vam dostavljam **MISLJENJE NA NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 K.O. Podgorica 1, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada, u skladu sa urbanističko-arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra, Glavni grad Podgorica, po podnosiocu zahtjeva Laković Darko., Broj: 13-UIP-236/26-13913/2 od 22.06.2026. godine.

Obradili:

Nikola Goljević – Samostalni savjetnik I

Šef Odsjeka:

Goran Samardžić



GENERALNI DIREKTOR

Miodrag Bešović

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481-801
www.gov.me/map



Podgorica, 22.06.2026. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

PODGORICA

Shodno Vašem zahtjevu broj: 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine (zavedenom u ovom ministarstvu pod brojem: 13-UP1-236/26-13913/2 dana: 15.04.2026. godine), kojim ste od ovog organa zatražili dostavu Mišljenja na Nacrt Urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta, na katastarskim parcelama broj: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 K.O. Podgorica I, u zahvatu Iznjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada, u skladu sa urbanističko-arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog bloka I, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra, Glavni grad Podgorica, po podnosiocu zahtjeva Laković Darko.

Nakon pregleda priloženog materijala - NACRTA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA, a na osnovu člana 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20, 86/22 i 04/23), člana 85 i 89 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 3/23, 82/25), člana 13a Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni list Crne Gore", br. 26/10, 40/11 i 48/15), i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/2014, 20/2015 i 37/17), daje sledeće:

MIŠLJENJE

- Prihvata se dostavljeni akt - NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA sa aspekta definisanih zakonskih i tehničkih propisa koji će se primjenjivati prilikom izrade tehničke dokumentacije (faze zaštite od požara), uz uslov da se isti dopuni sledećim:

- Prilikom izgradnje predmetnog objekta, ukoliko u istom ostvaruje tehnološki proces - Promet ("prestanje, utovar ili istovar ...") OPASNIH MATERIJA (zapaljive tečnosti i gasovi) - postavljaju posude - uređaji i instalacije su zapaljivim tečnostima - gasovima i DRUGIM MEDIJIMA (u sudove pod pritiskom) za potrebe predmetnog tehnološkog procesa, u okviru objekta - kompleksa, potrebno je u skladu sa potrebnom tehničkom dokumentacijom (Arhitektonskim, Građevinskim /sa ViK-om/, Elektrotehničkim (JS i SS), Mašinskim projektom i ostalom potrebnom tehničkom dokumentacijom, izraditi - PROJEKAT/ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 3/23, 82/25), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. list CG" broj 26/10, 40/2011 i 48/2015), kao i tehničkim propisima (koji nijesu navedeni u dostavljenom Nacrtu urbanističko-tehničkih uslova), - Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl. list CG", br. 9/2012), Pravilnikom o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili Klimatizaciju ("Sl. list SFRJ", br. 38/89), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenaponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom ("Sl. list SFRJ", br. 20/92), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SFRJ", br. 65/88, "Sl. list SRJ", br. 18/92), Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 i ispr. ("Sl. list SRJ", br. 28/95). Projektant je dužan da se prilikom izrade tehničke dokumentacije pozove na standarde koji se primjenjuju u Crnoj Gori i koji su usaglašeni sa evropskim standardima, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, da se poziva na evropske i međunarodno priznate standarde, tehničke propise ili norme.. Obavezno projektovati spoljnu hidrantsku mrežu, a u zavisnosti od tehnološkog postupka i stepena opasnosti objekta na požar projektovati i unutrašnju hidrantsku mrežu.

NAPOMENA: U koliko je predmet ovog Nacrta "visoki objekat" - kojim se podrazumijeva zgrada sa prostorijama za boravak ljudi, čiji se podovi najvišeg sprata nalaze najmanje 22 m iznad najniže kote terena na koji je moguć pristup i na kome je moguća intervencija pri gašenju požara uz korišćenje automehaničkih ljestava, obavezno je projektovati (kroz sve faze tehničke dokumentacije) prilaz objektu i "Platoe za intervencije vatrogasnih vozila" na strane objekta na kojima se nalaze prozori, vrata ili drugi slični otvori.

Pristupni put oko objekta i plato za intervencije moraju se izgraditi tako da su pristup i kretanje vatrogasnih vozila uvijek mogući samo vožnjom unaprijed.

Obradili:

Nikola Goljević – Samostalni savjetnik I

Šef Odsjeka:

Goran Samardžić

[Signature]



GENERALNI DIREKTOR
Miroslav Bešović



Broj: 04-332/26-6473/11

Podgorica, 20.07.2026. godine

DARKO LAKOVIĆ

PODGORICA
Ul. Baku 50

U prilogu akta dostavljamo mišljenje Uprave za vode broj: UPI 02-319/26-146/2 od 03.07.2026. godine, i akt CEDIS d.o.o. Podgorica broj: UPI 30-20-02-4631 od 15.07.2026. godine, a u vezi sa izdatim urbanističko – tehničkim uslovima broj: 04-332/26-6473/6 od 02.07.2026. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat.parcele br.: 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja - GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br. 096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

SAGLASNA

Nevena Jovović, generalna direktorica

Verifikovala

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za
pripremu urbanističko tehničkih uslova za Geoportal
i izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Obradila

Tijana Savić Femić

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor
- u spise predmeta
- a/a

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević





Crna Gora
Uprava za vode



Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine					Adresa: Bulevar Revolucije br.24, 81000 Podgorica, Crna Gora	
Primljeno: 08-07-2026					tel: +382 20 224 593	
Dokument: 04-332/26-6473/9					fax: +382 20 224 594	
					www.upravazavode.gov.me	

Br: UPI 02-319/26-146/2

03.jul.2026. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Predmet: Odgovor na vaš zahtjev br. 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine

Poštovani,

Upravi za vode obratili ste se dopisom br. 04-332/26-6473/2 od 11.06.2026. godine, a u vezi zahtjeva Laković Darka, radi izdavanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije sa aspekta nadležnosti ovog organa, za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat.parcele br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br.096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

U prilogu dopisa dostavili ste Nacrt UTU-a za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta na lokaciji koju čine kat.parcele br. 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1 KO Podgorica I, u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja – GUR Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno - urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore“, br.096/25), a u skladu sa „Urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem dijela stambenog Bloka 1, na UP 37 u okviru Univerzitetskog centra“.

Shodno traženom, Uprava za vode daje sledeće izjašnjenje u dijelu koji se odnosi na vodne uslove:

Odredbama čl. 114, 115, a u vezi sa članom 116 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18 i 84/24) definisani su objekti i radovi za čiju izgradnju ili rekonstrukciju je investitor dužan da, radi izrade tehničke dokumentacije, pribavi vodne uslove, dok je nadležnost za izdavanje vodnih uslova između organa uprave i organa lokalne uprave propisana odredbama člana 117 Zakona o vodama.

Obzirom da je u ovom slučaju namjena planiranog objekta poslovanje u prizemlju objekta i stanovanje na 8 etaža, za izradu tehničke dokumentacije za predmetno građenje potrebno je pribaviti vodne uslove u slučaju kada se zahvat i dovođenje vode za potrebe objekta vrši iz površinskih i podzemnih voda i kada se otpadne vode istog

Broj: 30-20-02-**4631**
Od: **15.07.** 2026.godine

Primljeno: 15.07.2026				
Org. jed.	Ad. i sk. broj	Reg. broj	Podg.	Vrijednost
04-332/26-6473/10				

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije broj **04-332/26-6473/2** od **11.06.2026.godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3952** od **18.06.2026.godine**), podnjetom od strane **MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE**, na osnovu pokrenutog postupka **Laković Darka** za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **izgradnju stambenog objekta na KP 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1, KO Podgorica I u Podgorici**, DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, podnosi

ZAHTJEV
za dopunu

Uvidom u Vaš zahtjev broj **04-332/26-6473/2** od **11.06.2026.godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-02-3952** od **18.06.2026.godine**), utvrđeno je da niste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije **stambenog objekta na KP 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1, KO Podgorica I u Podgorici**.

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 2, dostavite:

- **podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta za stambeni objekat na KP 1372/52, 1348/6, 1385/17, 1387/43, 1350/3 i 1386/1, KO Podgorica I u Podgorici.**

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora.

Zahtjev obradio,
Ivana Nedović, dipl.el.ing.

Ivana Nedović

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 2,
Andela Minić, Spec. Sci. EES

Andela Minić
Crnogorski elektrodistributivni sistem
d.o.o. Podgorica
02

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a