



Broj: UPI 11-037/25-19/2

16. april 2025. godine

Na osnovu člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, broj: 152394 od 25.03.2025. godine, Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa, donosi

RJEŠENJE

I. Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, broj: 152394 od 25.03.2025. godine, kojim je tražio pristup informaciji:

- Kopiju Izvještaja o tehničkoj kontroli (reviziji) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda“, opština Bijelo Polje, stanje 31.12.2020. godine.

II. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije informacije – skenirane, na e-mail adresu podnosioca zahtjeva spi@mans.co.me

Obrazloženje

Postupajući po predmetnom zahtjevu utvrđeno je da Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa, posjeduje informaciju opisanu u stavu 1 dispozitiva rješenja, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama pa nalazi da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Članom 36 navedenog zakona, propisano je da žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja.

Cijeneći iznijeto odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacija, preko ovog organa ili neposredno Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


MINISTAR

mr Admir Šahmanović

IZVJEŠTAJ
O TEHNIČKOJ KONTROLI (REVIZIJI)
Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-
građevinskog kamena ležišta „ Poda „ , opština Bijelo Polje
stanje 31.12.2020. godine

Pljevlja, decembar 2021

**IZVJEŠTAJ
O TEHNIČKOJ KONTROLI (REVIZIJI)**

**Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog
kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje
stanje 31.12.2020. godine**

Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, Broj: UP-05-194/2 od 07.12.2021. godine, obrazovana je Komisija za tehničku kontrolu (reviziju) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje, sa stanjem 31.12.2020. godine, u sastavu:

1. Branislav Vuković, dipl. inž. geologije – predsjednik
2. Nebojša Koprivica, dipl. inž. geologije – član
3. Veselin Nikolić, dipl. inž. geologije – član

Zadatak Komisije je da izvrši tehničku kontrolu (reviziju) predmetnog Elaborata, kojom treba obuhvatiti pregled Elaborata i utvrditi da li je isti urađen u skladu sa zakonskim propisima i o nađenom stanju treba sačiniti Izvještaj i dostaviti ga JU Zavod za geološka istraživanja.

Rok završetka rada Komisije je 30 dana od dana dobijanja Rješenja.

Rješenje kao i Elaborat u elektronskoj formi dostavljeni su Komisiji 07.12.2021. godine.

Imajući u vidu obimnost i način obrade Elaborata, dogovoreno je da svaki član samostalno izvrši pregled Elaborata i nakon izvršenog pregleda izradi revidentski nalaz sa primjedbama, predlozima i mišljenjima tekstualnog dijela Elaborata, grafičkih priloga i dokumentacionog materijala na osnovu kojih je urađen i ovaj izvještaj.

Opšti podaci o Elaboratu su:

Naziv privrednog društva / ustanove koja je uradila Elaborat:	JU Zavod za geološka istraživanja - Podgorica Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine
Naziv Elaborata:	Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje - stanje 31.12.2020. godine
Obrađivači i saradnici na izradi:	Rukovodilac Sektora: Dr. Darko Božović, dipl. inž. geologije Autor Elaborata: Vasilije Abramović, dipl. inž. geologije Saradnici na izradi Elaborata.: Ivan Danilović, dipl. inž. geologije Darko Božović, dipl. inž. geologije Ljubiša Janošević, geološki tehničar
Ovlašćeno lice:	Direktor: Branko Vilotijević, dipl. inž. geologije
Mjesto i vrijeme izrade Elaborata:	Podgorica, novembar 2021
Naručilac:	„ IMPERIJAL “ d.o.o. Podgorica

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje - stanje 31.12.2020. godine, broj 01-1802/1 od 30.11.2021.godine JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica, sa opštim podacima je potpisan od strane obrađivača i saradnika na izradi kao i odgovornih lica i ovjeren pečatom JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica.

Dalje se nalaze dokazi da JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica može obavljati izradu elaborata na osnovu licence, kao i dokaz da autor Elaborata u pogledu stručne spreme i radnog iskustva ispunjava propisane uslove:

- Rješenje kojim se izdaje Licenca Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja – Podgorica za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja Broj: 970-197/2018-4 od 25.05.2018. godine, Ministarstvo ekonomije, Crna Gora (kopija)
- Rješenje (Broj: 007-304/21-4186/2 od 06.05.2021. godine, Ministarstvo kapitalnih investicija, Crna Gora) kojim se ovjerava Licenca Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja – Podgorica za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja Broj: 970-197/2018-4 od 25.05.2018. godine, (kopija)
- Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima geoloških istraživanja za Vasilija Abramovića, dipl. inž. geol., Broj: 07-2569/2016-5 od 31.10.2018.godine, Ministarstvo ekonomije, Crna Gora (kopija)

Nakon navedenih dokaza u Elaboratu je dat sadržaj , tekstualni dio Elaborata a potom grafički prilozi i dokumentacioni materijal.

U skladu sa članom 29 Pravilnika o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima (Sl list SFRJ , br. 53/79) **tekstualni dio Elaborata sadrži:**

1) Uvod

2) Opšti dio, i to:

- 2.1) Geografsko-ekonomske karakteristike područja
- 2.2) Morfološko-hidrološke i klimatske prilike područja
- 2.3) Istorijat i geološko-ekonomske karakteristike ranijih istraživanja područja i postignuti rezultati
- 2.5) Geološke karakteristike šireg područja
- 2.6) Tektonijske karakteristike šireg područja

3) Geološke karakteristike ležišta, i to:

- 3.1) Geološka građa ležišta
- 3.2) Opis ležišta
- 3.3) Geneza ležišta
- 3.4) Tektonika ležišta
- 3.5) Hidrogeološke karakteristike ležišta
- 3.6) Inženjersko-geološke karakteristike ležišta

4) Istražni radovi, i to:

- 4.1) Metode istraživanja
- 4.2) Opis istražnih radova
- 4.3) Analiza ostvarene efektivnosti istraživanja

5) Određivanje kvaliteta tehničko-građevinskog kamena, i to:

- 5.1) Metode oprobavanja
- 5.2) Rezultati laboratorijskih ispitivanja
- 5.3) Ocjena kvaliteta uzoraka kamena prema utvrđenim svojstvima
- 5.4) Analiza mogućnosti primjene sirovine u tehničko-građevinske svrhe

6) Proračun rezervi, i to:

- 6.1) Metoda proračuna rezervi
- 6.2) Prikaz postupka proračuna rezervi
- 6.3) Tabelarni prikaz postupka proračuna rezervi metodom paralelnih vertikalnih presjeka - profila
- 6.4) Kontrolna metoda proračuna rezervi – metoda srednjeg aritmetičkog
- 6.5) Eksploatacione rezerve
- 6.8) Tabelarni pregled ukupnih geoloških i eksploatacionih rezervi tehničko – građevinskog kamena

7) Tehničko ekonomska ocjena

- 7.1) Faktori ocjene
- 7.2) Pokazatelji tehničko – ekonomske ocjene

8) Zaključak

Literatura

Grafički prilozi

Spisak grafičkih priloga

Dokumentacioni materijal

Spisak priloga u dokumentacionom materijalu

Grafička dokumentacija elaborata sadrži:

Naziv priloga	Broj priloga
Pregledna geografska karta šireg područja istražno-eksploatacionog prostora "Poda", 1:25 000	1.
Geološka karta šireg područja istražno-eksploatacionog prostora "Poda" sa geološkim profilom A-B, 1:25 000	2.
Legenda za geološku kartu šireg područja istražno-eksploatacionog prostora "Poda" i geološki profil A-B, 1:25 000	3.
Strukturno-geološki plan istražno-eksploatacionog prostora "Poda" i prateći geološki profili A-B, 1:1 000	4.
Karta kategorizacije rezervi sa proračunskom blokovima i lokacijama izvedenih istražnih radova i oprobavanja, 1:1 000	5.
Profili proračuna rezervi 1-1'- 6-6', R 1:1 000	5.1
Profili proračuna rezervi 7-7'- 11-11' R 1:1 000	5.2
Karta izvedenih istražnih radova i oprobavanja sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja istražno-eksploatacionog prostora "Poda", 1:1 000	6.
Situacioni plan istražno-eksploatacionog prostora "Poda", sa ucrtanim granicama istražno-eksploatacionog prostora, 1:1 000	7.

Dokumentacioni materijal elaborata sadrži:

Naziv priloga	Institucija	Broj priloga
Izvještaj br. 01-1802/1 o ispitivanju fizičko-mehaničkih osobina prirodnog kamena iz ležišta "Poda"-opština Bijelo Polje	JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 2021	1.
Izvještaj o sedimentološkom i biostratigrafskom ispitivanju uzoraka sa prostora ležišta tehničko-građevinskog kamena "Poda" Bijelo Polje	JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 2021	2.
Izvještaj o rezultatima hemijskih ispitivanja uzoraka za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko -građevinskog kamena ležišta "Poda" - Bijelo Polje 2021. godina.	JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 2021	3.

Elaborat o rezervama kao i ostala dokumentacija su potpisani od strane obrađivača i odgovornih lica i ovjereni pečatom privrednih društava.

MIŠLJENJE

Na osnovu detaljno pregledanog Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje - stanje 31.12.2020. godine, konstatujemo sledeće:

- JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica, nosilac izrade Elaborata, ispunjava uslove iz člana 12 Zakona o geološkim istraživanjima
- Vasilije Abramović, dipl. inž. geologije, autor Elaborata, ispunjava uslove iz člana 11 Zakona o geološkim istraživanjima.
- Mišljenja smo da je obrađivač na osnovu postojećih i dobijenih podataka izveo odgovarajući zaključak o rezultatima istraživanja i da je Elaborat urađen u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (Sl list RCG, br. 028/93, 027/94, 042/94, 026/07; Sl list CG, br. 073/10, 028/11) kao i Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima (Sl. list SFRJ, br. 53/79) prije svega dijela koji se odnosi na:

Zajedničke kriterijume

- kategorizaciju rezervi (članovi 12 – 20),
- klasifikaciju rezervi (članovi 21 – 26),
- proračunavanje rezervi (član 27),
- sadržaj Elaborata o rezervama (član 29),

Posebne kriterijume

- podjelu ležišta T-G kamena na grupe i podgrupe (član 188),
- istraživanje ležišta T-G kamena (član 189),
- određivanje kvaliteta rezervi T-G kamena (član 190) i
- kategorizaciju rezervi T-G kamena (član 191)

Na osnovu svega navedenog Komisija predlaže da Ministarstvo kapitalnih investicija – Vlada Crne Gore ovjeri Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena ležišta „Poda,, , opština Bijelo Polje - stanje 31.12.2020. godine, sa stanjem rezervi i srednjim vrijednostima parametara fizičko – mehaničkih svojstava datih u tabelama:

Tabela br. 1: Pregled geoloških, bilansnih i eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena u ležištu „Poda,, opština Bijelo Polje, stanje 31.12.2020. godine

Rezerve	Kategorija	Ukupne rezerve T-G kamena, m ³
	B	
GEOLOŠKE	7.970.553	7.970.553
BILANSNE	7.970.553	7.970.553
EKSPLOATACIONE	7.173.498	7.173.498

Tabela br. 2: Srednje vrijednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava tehničko-građevinskog kamena


Red. broj	Vrsta ispitivanja	Jed. mjere	Broj analiza	Min. srednja vrijednost	Max. srednja vrijednost	Srednja vrijednost
1.	Zapreminska masa sa porama i šupljinama	kg/m ³	10	2691	2708	2697,7
2.	Zapreminska masa bez pora i šupljina	kg/m ³	2	2711	2713	2712
3.	Koeficijent zapreminske mase	-	2	0,99	0,99	0,99
4.	Poroznost	%	2	1,01	1,01	1,01
5.	Upijanje vode	%	10	0,51	0,87	0,73
6.	Čvrstoća na pritisak	MPa				
6.1	a) u suvom stanju	MPa	10	110,4	124,7	117,1
6.2.	b) u vodom zasićenom stanju	MPa	10	100,1	115,4	108,1
6.3.	c) posle 25 ciklusa smrzavanja	MPa	2	101,5	102,4	101,9
7.	Otpornost prema habanju brušenjem	cm ³ /50cm ²	10	18,2	21,8	20,6
8.	Postojanost na dejstvo Na ₂ SO ₄	postojan/ nepostojan	10	-	-	postojan
9.	Postojanost na dejstvo mraza	postojan/ nepostojan	2	-	-	postojan
10.	Sadržaj: hlorida Cl ⁻ sulfida S ²⁻ sulfata SO ₃	%	10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	Otpornost protiv drobljenja i habanja („LOS Angeles“)	%	2	22,9	23,6	23,25

Na osnovu prikazanih rezultata laboratorijskih ispitivanja i u saglasnosti sa tehničkim uslovima iz navedenih standarda, može se zaključiti da se ispitivana stijenska masa iz ležišta tehničko građevinskog kamena "Poda" može upotrebiti kao tehničko-građevinski kamen za proizvodnju nefrakcione i frakcione kamene sitneži za izradu:

- donjih nosećih mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija (JUS U.E9.020);
- donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bituminiziranog materijala po vrućem postupku (JUS U.E9.028);
- gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bituminiziranog materijala po vrućem postupku na putevima svih saobraćajnih grupa saobraćajnog opterećenja (JUS U.E9.021);
- donjih slojeva cement-betonskih kolovoznih ploča (JUS U.E3.020);
- cement-betona (masivnog, armiranog i prednapregnutog) koji nisu izloženi habanju i eroziji (JUS B.B2.009);
- lomljenog kamena - neobrađenog, poluobrađenog i obrađenog za sva zidanja u niskogradnji (podzide, portali, i kosine) i visokogradnja;
- hidrotehničkog građevinskog kamena - lomljenog, poluobrađenog i obrađenog za izradu obaloutvrda, vodotokova, svih vrsta hidrotehničkih objekata, gabiona, fašina i dr.

Pljevlja, 15. decembar 2021. godine

Komisija



1. Branislav Vuković, dipl. inž. geologije – predsjednik



2. Nebojša Koprivica, dipl. inž. geologije – član



3. Veselin Nikolić, dipl. inž. geologije – član