



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU BUDVA ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

**Januar 2020. godine**

## **LOKACIJA br. 1: JAZ**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	46 K.O. Prijedor II	Privremeni ugostiteljski objekat	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O. Prijedor I	terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	51 K.O. Prijedor I	Ugostiteljska terasa	Terasa P = 65 m <sup>2</sup>	Terasa 1: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svjetlo plave boje.
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	70 K.O Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekata =50m <sup>2</sup> P terase = 200m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na šipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta.
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	72 i 73 KO Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P sanka =50 m <sup>2</sup> P terase =120	Montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena drvenom pergolom Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta.
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	83 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 57 m <sup>2</sup> terasa: P = 200 m <sup>2</sup>	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla.
1.9	Nepokretni privremeni objekat	88 K.O. Prijedor I	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	92/2 KO prijevor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m <sup>2</sup> Teraza P =60m <sup>2</sup>	Montazno demontazni objekt izradjen od metalne konstrukcije i drveta.
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O Prijedor I	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

1.12	Plutajući privremeni objekat	Ispred 553 K.O Prijevor I	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	95/2 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 32.5 m <sup>2</sup> terasa 1 P= 103 m <sup>2</sup> terasa 2 P= 32 m <sup>2</sup> wc P = 5 m <sup>2</sup>	Zidani montazni objekat, zatvoren alu profilima i natkriven sendvic limom. Terasa na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama
1.14	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	97/2 K.O. Prijevor I	Privremeno parkiralište	P=3 x 3 x 5m= 45m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	102/ i 553 2 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 52 m <sup>2</sup> terasa1: P = 150m <sup>2</sup> terasa2: P = 130m <sup>2</sup>	objekat natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

1.16	Nepokretni privremeni objekat	103 i 553 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P= 15 m <sup>2</sup> terasa P=40 m <sup>2</sup>	zidani objekat; terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	96 K.O. Prijedor I	Terasa Ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trškom i sličnim lakim materijalima <b>Napomena: Terasa može da egzistira na terenu isključivo do realizacije projekta uređenja šetališta na Jazu.</b>

#### LOKACIJA br. 2: JAZ - ŽUTA GREDA-MOGREN

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	549 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P = 150+100m <sup>2</sup> kuhinja: P = 50 m <sup>2</sup>	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova a na armirano-betonским temeljima. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat je na betonskoj podlozi. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
2.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
2.3	Plutajući privredni objekat	Ispred 553 K.O Prijevor I	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 30m	<p>Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m<sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Neophodno pribaviti saglasnosti od strane lučke kapetanije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>

### **LOKACIJA br. 3: OSTRVO SV. NIKOLA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
3.1	Montažno demontažni privredni objekat	20m sjeverno od k.p. 3030 K.O. Budva iza pristaništa	Privredni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 20 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	<p>montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena lakom montažno- demontažnom konstrukcijom. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobra. Objekat će se staviti u funkciju nakon završetka procedure uknjižbe u Upravi za nekretnine.</p>
3.2	Plutajući privredni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
3.3	Plutajući privredni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
3.4	Nepokretni privredni objekat	3023 KO Budva	Privredni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = <b>664 m<sup>2</sup></b>	Objekat od čvrstih materijala

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
3.5	Nepokretni privredni objekat	3024/1 K.O.Budva	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta P=423m <sup>2</sup> P terase P=180m <sup>2</sup>	Objekat od čvrstih materijala

#### **LOKACIJA br. 4: LUKA BUDVA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
4.1	Plutajući privredni objekat	ispred kat.parcele 3054/3 K.O. Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30m Širina: 2m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obезбеђује metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.2	Rampa	3054/3 K.O. Budva	Navoz za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamka. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.
4.3	Plutajući privredni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata	L = 126 m Segment 1 35 x 23 m  Segment 2 92,0 x 2,0 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom.
4.4	Montažno- demontažni privredni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Privredni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu	P=1m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat
4.5	Montažno- demontažni privredni objekat	3054/2 K.O Budva	Objekat kontejnerskog tipa – servis za potrebe carinske administracije	P = 65 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – free shop	P = 15 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe administracije marine	P = 30 m <sup>2</sup>	dio postojećeg objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Privredni ugostiteljski objekat	P objekat = 60 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe policije	P = 15 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva
4.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 4 m <sup>2</sup>	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva
4.12	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 110m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovćima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.13	Nepokretni privremeni objekat	2866 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 26 m <sup>2</sup>	zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
4.14	Montažno	2867 K.O. Budva	Kiosk -	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	demontažni privremeni objekat		administrativno kancelarijski prostor		ispunom od pvc lima i stakla
4.16	Plutajući privredni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 80m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u $\text{oid}$ ili se sprečavanje pomjeranja obезбеђује metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.18	Plutajući privredni objekat	akvatorij	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	$L = (12.5 \text{ m} \times 2.4 \text{ m})$ $\times 8 \text{ kom}$	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom.
4.19	Nepokretni privredni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	$P=12\text{m}^2$	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta
4.20	Nepokretni privredni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	$P=12\text{m}^2$	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.21	Nepokretni privredni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	$P=12\text{m}^2$	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.22	Nepokretni privredni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	$P=12\text{m}^2$	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					unutar objekta.
4.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2870/1 K.O. Budva	Privremeno parkiralište	P=1500 m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi, asfaltiran i saobraćajno označen
4.24	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/1, 3057/2, 3055 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat	P objekta=582 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama i staklenim panelima pokrivač-crijep i betonska ploča  Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.27	Plutajući privredni objekat	Ispred 3055 K.O. Budva	Platforme za pristajanje i privez plovnih objekata	Dva pontona dimenzija: 24x2.5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Zabranjeno vezivanje skutera na predmetnim pontonima.
4.28	Plutajući privredni objekat	Akvatorijum Luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina :40,0 M Širine :3,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovciima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom
4.29	Plutajući privredni objekat	Akvatorijum Luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 47,92M Širine: 5,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovciima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima.
4.30	Montažno demontažni privremeni objekat	2872/1, 2872/2 I 3057/1 K.O Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P 1= 201 m <sup>2</sup> P 2= 194 m <sup>2</sup>	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				terasa na pijesku $P = 110 \text{ m}^2$	objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.31	Montažno demontažni privremeni objekat	3047, 3046/1 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „Astoria”	Teraza 1: $P = 172 \text{ m}^2$  Teraza 2: $P = 240 \text{ m}^2$  Teraza 3: $P = 50 \text{ m}^2$	Teraza 1 na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Teraza 2 na daščanoj podlozi natkriva se tipskim suncobranima. <b>Teraza 3 na postojećoj kamenoj podlozi, nakriva se pergolom ili suncobranima bijele ili bež boje.</b> Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog grad. arh. Imajući u vidu Odluku - Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sproveđenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobara i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utvrđeno kao nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predviđjeti uskladivanje lokacije sa istim.
4.32	Montažno demontažni privremeni objekat	3047 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „Stari Grad”	Teraza: $P = 140 \text{ m}^2$	Teraza na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Imajući u vidu Odluku -

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sproveđenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utvrđeno kao nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predvidjeti uskladištanje lokacije sa istim.
4.33	Montažno demontažni privremeni objekat	2865/2 i 2865/1 KO Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „The old fisherman's pub”	Površina terase: $P=222\text{m}^2$	Otvorena terasa na postojćoj podlozi, natkrivena čeličnom konstrukcijom i platnom bijele ili bež boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane prema šetalištu i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase.
4.34	Montažno demontažni privremeni objekat	2865/1 KO Budva	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
4.36	Plutajući privremeni objekat	3057 K.O.Budva	Platforma za pristajanje I privez plovila	staza 6m x 2,8 m dok 24m x 2,8 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.37	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 KO Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	Površina terase: $P=130\text{m}^2$	Otvorena terasa na postojćoj podlozi, natkrivena čeličnom konstrukcijom i platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta u okviru plivališta. Zabranjeno

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane prema i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase.
4.38	Plutajući privredni objekat	Ispred 3045 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 12.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obезбеђује metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Zabranjeno vezivanje skutera na predmetnim pontonima.

**LOKACIJA br. 5 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE  
od restorana »Jadran« do potoka »Građevica«**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/2 i 2875 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P= 200 m <sup>2</sup>  pomoći objekat: 28 m <sup>2</sup>  rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač tegola ploče, terasa i objekat su bočno zatvoreni alu profilima i staklom na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3057 i 2877 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Jadran"	objekat P= 163 m <sup>2</sup>  terasa 1: P = 125 m <sup>2</sup>  terasa 2: P = 38 m <sup>2</sup>  terasa na pijesku : P = 216 m <sup>2</sup>  rashladne vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama. podloga : kamene ploče na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvрšćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
5.3	montažni objekat sa terasom	2890 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P=40 m <sup>2</sup> terasa P = 250 m <sup>2</sup>	objekat: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.. Objekat je planiran do realizacije projekta uređenja predmetnog lokaliteta.
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2892 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Obala"	objekat: P = 174 m <sup>2</sup> terasa1: P= 486 m <sup>2</sup> + 25 m <sup>2</sup>  rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Tropiko"	objekat: P=43 m <sup>2</sup> terasa: P1 =316 m <sup>2</sup> P2: 37.50 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalica. Terasa: drveni stubovi, drvene gredе, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Zeleni gaj"	objekat: P=34 m <sup>2</sup> terasa: P1= 366 m <sup>2</sup> + 35 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijepljivo i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Vila Manojlovic"	Terasa 1: P1=75 m <sup>2</sup> Terasa 2: P1=324m <sup>2</sup> Terasa 3: P1=200m <sup>2</sup> Terasa 4: P1=16m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge – turistička agencija	P = 34m2	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastavljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od PVC materijala
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl.	1.glavni ulaz 25.75 m <sup>2</sup> 2.restoran 239.81m <sup>2</sup> 3.bar 12.57 m <sup>2</sup> 4.slatka kuhinja 12.73 m <sup>2</sup> 5.servisni prostor 10.39 m <sup>2</sup> 6.kuhinja 25.49 m <sup>2</sup> 7.servisni prostor 8.04 m <sup>2</sup> 8.servisni prostor 3.34 m <sup>2</sup> 9.toalet 2.03 m <sup>2</sup> 10.hodnik 5.77 m <sup>2</sup> 11.toalet za hendičepirane osobe 3.86 m <sup>2</sup> 12.hodnik 4.75 m <sup>2</sup> 13.toalet 7.86 m <sup>2</sup> 14.toalet 7.86 m <sup>2</sup> 15. toilet 14.03 m <sup>2</sup> 16.toalet 16.38 m <sup>2</sup> 17.terasa 65.18 m <sup>2</sup> 18.plato pored bazena 463.26 m <sup>2</sup> 19. prostor za tuševe 6.05 m <sup>2</sup> 20. prostor za presvlačenje 6.30 m <sup>2</sup> 21.hodnik 11.95 m <sup>2</sup> 22.servisni prostor 3.21 m <sup>2</sup> 23.bazenski bar 13.42 m <sup>2</sup> 24. ulaz sa plaže 8.21	Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuše objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stable na parceli a drvoređ magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvрšćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				m <sup>2</sup> 25. baštenski bar 11.88 m <sup>2</sup> 26.terasa u bašti 166.35 m <sup>2</sup> 27.bazen 158.40 m <sup>2</sup> 28.servisni prostor 15.59 m <sup>2</sup> 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m <sup>2</sup> 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m <sup>2</sup> 31. Zabavni park 40m <sup>2</sup>  NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m <sup>2</sup> NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m <sup>2</sup> OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m <sup>2</sup>	koji servisira bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolini slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platforma za puštanje muzike ili platno za projekcije. Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platforma za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m. U okviru lok. 5.10 na istočnom kraju određuje se površina od cca 1200m <sup>2</sup> hortikulturno uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbijediti JPMD. Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m <sup>2</sup> popločava se kamenim pločama. Zabavni park za djecu bez ogradijanja.
5.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2897 KO Budva	Akva park sa pratećim sadržajima	Dva bazena površine po 50 m <sup>2</sup> Ugostiteljski objekat površine 10 m <sup>2</sup>	Bazen se radi od montažnih elemenata specijalno namijenjenih za bazene. Za bazene je potrebno uraditi revidovani glavni projekat, postojeće zelenilo ne smije da se uklanja. Sve mora biti na postojecoj podlozi bez betonskih radova. Ugostiteljski

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcbla</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					objekat je montažno demontažnog karaktera imontira se na licu mjeta od vec napravljenih elemenata konstrukcije, elemenata krova, demontaznih elemenata, vertikalnih pregrada, demontazne podne platforme.
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/4 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasaom „Dva vesla“	Objekat: P= 20 m <sup>2</sup> terasa: P=280m <sup>2</sup>	Objekat: drveni montažni, terasa: na podlozi od beton ploča, betonski stubovi, drvena pegola. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3058 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
5.15	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor spred 53058 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, giseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
5.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum ispred luke Slovenske plaže	Sidrište	P= 8 ha	Neophodna saglasnost luke kapetanije.
5.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2883 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Greco"	Objekat: 34m <sup>2</sup> Terasa: 150 m <sup>2</sup>	Objekat montazno demontažna metalna ili drvena konstrukcija. Terasa parterni uredjena dsascana podloga natkrivena drvenim stubovima i pergolom i platnom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguce iskljucivo u zimskom period. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogucava potpuno otvaranje terase u ljetnjim periodu, a zbog vecih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasicna vrata sa krilnim otvaranjem, ne

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					zatvaraju. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
5.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2885 i 3057/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat "Kralj"	P objekta = 206m <sup>2</sup>	<p>montažno-demontažna konstrukcija natkrivena montažno-demontažnom pločom od lakovih materijala (drvenih ili aluminijumskih) i konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, montažno demontažna konstrukcija na stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane na dijelu prema šetalištima.</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p> <p><b>Vlasnik ugostiteljskog objekta je dužan da za ugostiteljski objekat do <b>31.03.2020. godine obezbijedi nivo kategorije od minimum 4 zvjezdice, u suprotnom, objekat mora biti uklonjen.</b></b></p>
5.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=75 m <sup>2</sup>	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakovom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla
5.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=75 m <sup>2</sup>	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakovom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla

**LOKACIJA br. 6 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE  
od potoka Grđevica do Feroninog potoka**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
-------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------	---------------------------------

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 56 m <sup>2</sup> P terase=79 m <sup>2</sup>	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji se nalaze na postojećoj podlozi
6.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/6 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P=125m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i natkrivena pergolom i platnom bijele ili bež boje
6.5	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 150 m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 104.50 m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 40 m <sup>2</sup> terasa P = 100 m <sup>2</sup>	terasa na daščanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom
6.9	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat - toalet	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta "La Bocca"	P = 250 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
6.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2901/1 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta "La Bocca"	P = 63 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje

**LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE Feronin  
potok do kraja Slovenske plaže**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3060 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
7.2	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 3060 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji su postavljeni na postojećoj podlozi
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3062 i 2921/2 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 174 m <sup>2</sup>	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove I ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru“ na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi je ograda u kombinaciji inoxa i stakla. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred 3062 KO Budva	Ponton	L1=80x4m L2=26x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gaziftima. Plutanje se obezbijeđuje plovцима od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2922/7 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 40m <sup>2</sup> Terasa: $P = 216 \text{ m}^2$	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Pod u objektu su kamene ploče nepravilnog oblika. Ispred objekta se nalazi terasa popločana kamenim pločama nepravilnog oblika i natkrivena dijelom tendom, kao sistem klizajućih platana na profilima, kao zasebna zategnuta konstrukcija, a dijelom drvenom pergolom i daskom preko pergole. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavjesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži.
7.10	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata	L1=20x4m L2=152x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliester-a, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.11	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred 3063 KO Budva	platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata	L=35x4m (dužina postignuta od više fabričkih plutajućih elemenata a prema specifikacijama proizvođača)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovciima od poliester-a, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	3063 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: $P=75\text{m}^2$  Terasa 1: $P=13\text{m}^2$	montažno-demontažni objekat – restoran na kaskadno podzidanom terenu.  Terasa1:

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				Terasa 2: P=100m <sup>2</sup>	Otvorena terasa sa pultom za visoko sjedenje ispred ugostiteljskog objekta  Terasa2: natkrivena drvenom pergolom i daskom preko pergole.

#### **LOKACIJA br. 8: BEČIĆI od rta Zavala do potoka Vještica**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
8.1	Pokretni privremeni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriven suncobranom.
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 100 m <sup>2</sup> terasa: P= 150 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni objekat od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.6	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.8	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1009/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=20 m <sup>2</sup> P terase = 226 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase - drvena, konstrukcija natkrivena platnom, trskom ili sličnim lakinim materijalima

**LOKACIJA br. 9: BEČIĆI od potoka Vještica do početka Rafailovića**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema nacinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
9.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1040 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=55m <sup>2</sup> terasa P=140m <sup>2</sup>	zidani objekat, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije. U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase lakis montažno demontažnim pvc elementima
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	474/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: P = 57m <sup>2</sup> terasa P=262 m <sup>2</sup>	Objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postоеćoj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
9.3	montažni Montažno demontažni privremeni objekat	1045/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: objekat 1 P= 7 m <sup>2</sup> objekat 2 P= 6 m <sup>2</sup> kuhinja P= 27 m <sup>2</sup> magacin P= 2 m <sup>2</sup> toalet P= 6 m <sup>2</sup>  terasa P= 263 m <sup>2</sup>	objekat: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.5	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
9.6	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 30 m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištimi. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1047/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: objekat P= 11 m <sup>2</sup> kuhinja P= 14.96 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo

				magacin P= 3.76 m <sup>2</sup> terasa: P = 99 m <sup>2</sup>	kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1047 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat : P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 157 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje terasa natkrivena drevnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
9.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.10	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1087/3 i 1448 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P=30 m <sup>2</sup> terasa: P=-160 m <sup>2</sup>	objekat: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama. <b>Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upravi za nekretnine.</b>
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1087/3 i 1448 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: 150 m <sup>2</sup> terasa: P= 80 m <sup>2</sup>	objekat montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bijele boje, na podlozi od beton ploča. <b>Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije</b>

					<b>za zaštitu prirode i životne sredine. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upredi za nekretnine.</b>
9.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P=90m <sup>2</sup>	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom na postojećoj podlozi, može da se postavi samo u širini fronta objekta, dužine 46m i širine 2m (jedan red stolova).
9.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1453/2 K.O. Bečići	zabavni park	P = 150 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji su postavljeni na postojećoj podlozi

### **LOKACIJA br. 10: RAFAILOVIĆI**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	P 1 = 31 m <sup>2</sup> P 2 = 35 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Obala"	P 1 = 19 m <sup>2</sup> P 2 = 17 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Plaža "	P 1 = 12 m <sup>2</sup> P 2 = 15 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	P 1 = 30 m <sup>2</sup> P 2 = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar"	P 1 = 130 m <sup>2</sup> P 2 = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima
10.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	P1= 58.90 m <sup>2</sup> P2 = 44.55 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
10.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion"	P = 51 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
10.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
10.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 2.2 x 7.6	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
10.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	P= 35 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Dolce Vita"	P = 69 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom . U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.14	Montažno demontažni privremeni objekat"	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	P 1 = 32 m <sup>2</sup> P 2 = 48 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakin materijalima. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat "Porat"	Objekat=108m <sup>2</sup> Terasa = 42m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažnog karaktera. Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena pergolom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljskog objekta i terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije objekta sa terasom neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1473/2 K.O. Bečići	Privremeno parkiralište	P=180 m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi
10.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Radović"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kuć"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta „Zeta“	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.20	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Camarde"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.21	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Monako"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.23	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arHITEKTE.
10.25	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.26	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.27	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.28	Montažno demontažni privremeni objekat	1428 KO Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat =77m <sup>2</sup> Terasa: 220 m <sup>2</sup>	Objekat zidan od kamena, pokrivac od crijeva. Terasa je na drvenoj konstrukciji, pergola prekrivena bijelim ili bež platnom.

#### **LOKACIJA br. 11: KAMENOVO**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
11.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 296 K.O. Sveti Stefan	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovciма od polestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
11.2	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Giardino"	objekat: P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P= 160 m <sup>2</sup>	drvena konstrukcija drvene grede i letve, pokrivač: trska
11.3	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pasarela"	objekat: P = 24 m <sup>2</sup> terasa: P= 132 m <sup>2</sup>	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
11.4	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pjadela"	objekat: P= 14 m <sup>2</sup> kuhinja P = 42 m <sup>2</sup> terasa: P = 130 m <sup>2</sup>	objekat i kuhinja: zidan i obložen kamenim pločama do 1,20 m visine, pokrivač crijepe terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
11.7	Montažno demontažni privremeni objekat	298, 300 i 301 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 40m2 (k.p. 298 KO Sv Stefan)  P sanitarnog objekta: 21 m2 (k.p. 301 KO Sv Stefan)	Zidani objekat sa sanitarnim objektom  Terasa 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.  Terasa 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
				P terase 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 48m <sup>2</sup> P terase 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 40m <sup>2</sup> P terase 3 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 25m <sup>2</sup> P terase 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: 50m <sup>2</sup>	Terasa 3 i 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: pokrivanje suncobranima na postojećoj betonskoj podlozi.  Napomena: Sve terase moraju biti odmaknute minimum 1.5 m od ivice šetališne staze.
11.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	Privremeno parkiralište	P = 600 m <sup>2</sup>	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga
11.9	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	P = 100 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliesterom, ispunjenim hidrofobnom masom
11.10	Montažno demontažni privremeni objekat	303 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "La capitalle"	objekat P=4m x3 m terasa: P= 100 m <sup>2</sup>	drveni objekat pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje

### **LOKACIJA br. 12: PRŽNO**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
12.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1875 K.O. Sveti Stefan	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L = 40 x 2,6 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovciima od poliesterom, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
12.2	Montažno demontažni privremeni objekat	917/2 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Langust	P=45 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	P= 15 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Mlin"	P= 31 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Palma"	P= 6 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Fini porat"	P= 14 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "More"	P= 20.40 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.9	Montažno demontažni	11876 K.O Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog	P = 5m2	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi neposredno uz zid objekat i natkriva

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	privredni objekat		objekta		pergolama
12.10	Montažno demontažni privredni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Pržno"	P= 49 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.11	Montažno demontažni privredni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P=20 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.12	Montažno demontažni privredni objekat	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	Montažno demontažni privredni objekat "Blanila"	P= 48 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim sklopivim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog grads. arh.

### **LOKACIJA br. 13 : SVETI STEFAN**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
13.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugositeljskog objekta	P=100m <sup>2</sup>	Terasa na daščanoj podlozi natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sl. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
13.2	Nepokretni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m <sup>2</sup>	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijedan potpornim zidom
13.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1074/2 K.O. Sveti Stefan	Privremeno parkiralište	P = 1.000 m <sup>2</sup>	asfaltirana, parterno uređena površina Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
13.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1072/1 K.O. Sveti Stefan	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom

### **LOKACIJA br. 14: CRVENA GLAVICA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
14.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Sveti Stefan	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
14.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred K.P 1891 KO Sveti Stefan	Sezonsko pistanište	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontažni tiskpi fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbijeduje plovicama od poliesteru ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbijeduje metalnim sipovima.
14.3	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1792 i 1794/2 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 202 m <sup>2</sup> P terase= 164 m <sup>2</sup>	Objekat sa kuhinjom i terasom, zidan i obložen kamenim pločama, pokriveni crijeppom. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklapljeni u teren

14.4	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 103 m <sup>2</sup> P terase= 290 m <sup>2</sup>	Objekat sa terasom, kabine, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskando uklopljeni u teren.
14.5	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan i 1 KO Rezevici	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 91 m <sup>2</sup> P terase= 202 m <sup>2</sup>	Objekat sa terasom, kuhinja, kabina, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskando uklopljeni u teren

### LOKACIJA br. 15: DROBNI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 520/1 K.O. Reževići	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim šipovima.
15.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 929 K.O. Reževići	Ponton	Ponton max. dužine 12m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprecavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatage sa optezivačima u vodi ili se sprecavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

### LOKACIJA br. 16: REŽEVIĆI

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	Plutajući privremeni objekat	929 K.O. Reževići akva prostor	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L= 15 x 2,5	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim šipovima.

**LOKACIJA br. 17: PETROVAC**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
17.1	Plutajući privredni objekat	Akvatorij ispred k.p. 174 K.O. Budva	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
17.2	Montažno demontažni privredni objekat	1373/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Castello"	P= 20.40 m <sup>2</sup>	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.3	Montažno demontažni privredni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	terasa sa donje strane šetalista P = 31.50 m <sup>2</sup> terasa sa gornje strane šetalista P = 8 m <sup>2</sup>	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.4	Montažno demontažni privredni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana" sa drvenim pultom	P <sub>ter</sub> = 44 m <sup>2</sup> P <sub>pulta</sub> =1.5m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje Pult je od drveta u obliku stilizovane barke na tockovima. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.5	Montažno demontažni privredni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	P= 60 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.6	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	P= 100 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim,, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.7	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	P= 110 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.8	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	P= 82 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.13	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	P=160 m <sup>2</sup>	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.14	Montažno demontažni privremeni	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	P=78 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
	objekat				suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.15	Montažno demontažni privremeni objekat "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	P=79 m <sup>2</sup>	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.16	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 65 m <sup>2</sup>	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.19	Montažno demontažni privremeni objekat	804 K.O. Petrovac	Reklamna tenda	P=25 m <sup>2</sup>	Tenda u sklopu ugositeljske terase, postavljena iznad ulaza u objekat. Tenda se postavlja na metalnu ili drvenu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna bijele ili bež boje. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekte na izgled tende.
17.20	Pokretni privremeni objekat	806 K.O. Petrovac	Prodajni pult - suveniri	P = 4 m <sup>2</sup>	Štand od lakog i transparentnog materijala, metalne ili drvene konstrukcije. Zabranjuje se bilo kakvo natkrivanje ili ograđivanje katastarske parcele na kojoj se nalazi privremeni objekat prema susjedu. Izgled štanda u skladu sa poglavljem 14.2 tekstualnog dijela Programa. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekte na izgled štanda.
17.21	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	P= 84 m <sup>2</sup> +68 m <sup>2</sup>	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.24	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=50m <sup>2</sup> Terasa: P=160m <sup>2</sup>	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.26	Nepokretni privremeni objekat	803 K.O. Petrovac	sanitarni objekat	cca 50 m <sup>2</sup>	zidan sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog uređenja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
17.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1008/3 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom "Ponta"	objekat i kuhinja: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P=156 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena pokrivač crijev preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.
17.28	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O.Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 20 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
17.29	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O.Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 30 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji.

## **LOKACIJA br. 18: LUČICE**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
18.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1010 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P = 10 m^2$ magacin i sanitarni objekat $P=28 m^2$ terasa: $P= 196 m^2$	šank zidan od kamena, kaskadno uklapljen u teren, sa pokrivačem crijepon preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
18.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/2 K.O. Petrovac	Kiosk	$P = 4 m^2$	montažni objekat od pvc materijala
18.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/5, 1336/2, 1336/6, K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat i kuhinja: $P= 49 m^2$ terasa: $P = 280 m^2$	objekat i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drena konstrukcija pokrivač: salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
18.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/4 K.O. Petrovac	Kiosk	$P = 4 m^2$	montažni objekat od pvc materijala
18.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	$P = 100 m^2$	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje.
18.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1376/2 K.O. Petrovac	Kiosk	$P = 4 m^2$	montažni objekat od pvc materijala
18.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1334/2 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	$P$ objekta= $62 m^2$ terasa $P= 155 m^2$	Zidani objekat do 1.20 m visine, obložen kamenim pločama, drveni stubovi i grede, pokrivač crijepljivo

## **LOKACIJA br. 19: BULJARICA**

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
19.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	$L = (11.5 m \times 2.5 m) \times 3$ kom	Montažno demontažni tipski fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranja pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se

<b>br lok</b>	<b>Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>Vrsta prema namjeni</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
					sprečavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim sipovima.
19.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1286/4 K.O. Buljarica	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 74 m <sup>2</sup>	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima terasa na pijesku natkrivena suncobranima
19.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1289 KO Buljarica	Objekat za trgovinu i usluge	P=12m <sup>2</sup>	montažni objekat od pvc materijala
19.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m <sup>2</sup>	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
19.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m <sup>2</sup>	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
19.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m <sup>2</sup> površina pod objektima: P = 150m <sup>2</sup>	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1317/1 K.O. Buljarica	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendon bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

**PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA  
U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE**  
**LEGENDA**

	KIOSK
	PRODAJNI PANON I PRODAJNI PULT
	ŠTAND
	KONZERVATOR ZA SLADOLED
	RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA
	UGOSTITELJSKI APARAT (KOKICE ITD.)
	BANKOMAT
	PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
	UGOSTITELJSKA TERASA
	PRIVREMENI OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
	PRIVREMENO PARKIRALIŠTE
	BILBORD
	PLATFORMA ZA PRISTAJANJE I PRIVEZ PLOVILA
	RIBARSKA KUĆICA
	SIDRIŠTE
	SANITARNI OBJEKAT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME
	MJERNO MJESTO STANICA
	POLIGON ZA OBUKU ZA PLOVILA
	OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA
	ZABAVNI PARK
	AUTO KAMP
	OBJEKAT ZA SERVISIRANJE I PRANJE VOZILA
	REKLAMNI PANON
	MONTAŽNA HALA I HANGAR
	SPORTSKI OBJEKAT-OTVORENI TEREN
	NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT
	MONTAŽNA PARKING GARAŽA
	HELIODROM
	DJEČIJE IGRALIŠTE
	INFORMACIONI PUNKT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME
	BIOPREČIŠĆIVAČ
	KULA OSMATRAČNICA
	DRVENA STAZA
	OBJEKAT ZA NADZORNIKA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
	SKLADIŠTE ZA OPREMU
	MOBILNO POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, DOPREMANJE I OTPREMANJE GORIVA
	SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
	FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA
	SILOS
	BINA
	AKVA PARK
	PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA
	PAVILJON
	RAMPA SA MEHANIZMOM ZA IZVLAČENJE ČAMACA IZ VODE
	TRAFOSTANICA
	AUTOBUSKO STAJALIŠTE
	POSEBNO VOZILO ZA PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA
	MJERNO MJESTO STANICA


MR<sup>^</sup>EVO POQE





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

LOKACIJA 1 JAZ











PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


**LOKACIJA 3 OSTRVO SV.NIKOLA**



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


LOKACIJA 3 OSTRVO SV. NIKOLA






# PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

## LOKACIJA 4 i 5




# PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

# LOKACIJA 5




JADRANSKO MORE




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


LOKACIJA 5 i 6





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

**LOKACIJA 6 i 7**











PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

LOKACIJA 8 BEČIĆI




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


LOKACIJA 9 BEČIĆI





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

**LOKACIJA 9 BEČIĆI**










PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

LOKACIJA 12 PRŽNO




# PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


LOKACIJA 13 SVETI STEFAN




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

LOKACIJA 14 CRVENA GLAVICA











PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.


**LOKACIJA 15 DROBNI PIJESAK**













PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2019.-2023. GOD.

LOKACIJA 19 BULJARICA

