



European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

Bolest slinavke i šapa (SiŠ) **klinički znaci**

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease

Abortus

Anoreksija

Depresija

Groznica

Hromost

**Zavaljenost kod
svinja**

Salivacija

karakteristični
pokreti “mljackanja”
vilice kod goveda.

Vezikule i rupture lezija

na njušci, unutar
usta, na papcima i
vimenu.

Goveda



- Bolest SiŠ-a je često ozbiljna.
- Izražena depresija, anoreksija, a ponekad i zavaljenost.
- Salivacija može biti obilna.
- Iznenadna smrt kod teladi, uzrokovana miokarditisom.
- Abortus.

- Kod muznih krava, pad mliječnosti se često javlja prije pojave drugih kliničkih simptoma.

Mali preživari



Mali preživari

- Kod malih preživara bolest je često slabijeg inteziteta.
- Vezikule na jeziku, dentalnoj ploči, duž koronarnog pojasa i/ili interdigitalnog prostora.
- Vezikule koronarnog pojasa papka.

Mali preživari

- Iznenadna smrt kod jagnjadi/jaradi.
- Životinje mogu brzo ozdraviti ili može doći do sekundarne infekcije.
- Abortus.



Svinje

- Bolest SiŠ-a kod svinja obično ima ozbiljan karakter.
- Životinja nema volje da ustane.
- Vezikule ili puknute lezije se nalaze na njušci, unutar usta i na papcima.
- Iznenadna smrt može nastati kod prasadi, uslijed miokarditisa.

- Cijeli papak se može odvojiti, poznato kao “thimbling”.

Zapamtite

Bolest se širi kroz krdo/
stado, tako da ima više
oboljelih životinja.

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



Funded by
the European Union