 <p style="text-align: center;">Direktorat za plaćanja</p>	<p style="text-align: center;">Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</p>	<p>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</p>	
	<p style="text-align: center;">Verzija br.: 2.0</p>		
<p>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja</p>		<p>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</p>	<p>Strana 1 of 7</p>

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU OPREME

Naziv projekta: **NABAVKA OPREME ZA VINARIJU**

Datum poziva: **07. 06. 2023 g.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/23-2027/16 od 31.05.2023 g.**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki

1.1. Masina za okretanje sa dvostrukim kavezom 1 kom


- Programiranje do 10 programa sa 100 pokreta po programu.
- Upravljanje rotacijama od 0/16 do 4/16 po kretanju.
- Naginjanje svakog pokreta između 0 i 10 stepeni
- Programiranje u satima i minutima za svaki pokret.
- Dimenzije: 3.400mm x 1.800mm x (h) 2.290mm (maksimalna visina okretanja)
- Rotacija: 2 motora od 0,37 kW • Naginjanje: 1 motor od 0,37 KW ,400V III – 50 Hz

1.2. Okretni kavez za standardne flase 1 kom

- okretni kavez pripremljen za standardne boce od 75cl, prečnika 88,2 mm, visina 300 mm.
- uključuje razmak, 2 pola vrata i mrežu za^{šesto} lice
- dizajniran da se transportuje viljuškama
- kuka hvata TSR
- ukupne dimenzije: dužina = 1073mm, dubina = 1276mm, visina = 1130mm

1.3. Zamrzivac za vrat flase 1 kom

- Kružna fiksna ploča sa 32 rupe za boce tradicionalne metode.
- Dizajniran za rad sa formatima od 37,5 cl do 150cl. (Izlaz smanjen za flaše prečnika preko 93mm)
- Pripremljene za standardne boce od 75cl, prečnika 88,2 mm, visine 300mm
- Maksimalna proizvodnja: 150-200 boca na sat
- Čiler sa polu-hermetičkim kompresorom montiranim u inferiornom delu mašine.
- Kružni rezervoar za tečnost i dva agitatora za recirkulaciju glikola.
- Radna temperatura između -23°C i -25°C.
- Vreme je za zamrzavanje vrata: između 9 i 10 minuta.
- Pripremljen za mešavinu Monopropylenglycol (55%) i vode (45%)
- Kapacitet: 70 litara
- Snaga kompresora: 0,9 kW – Max apsorbovana snaga: 1,7 kW
- 380V 50 Hz tro faza

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.0		
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 7

- Električni panel prema CE normama sa digitalnim termostatom
- Dimenzije: 900 x 900 x (h) 900 mm – 90 kg

1.4. Poluautomatska masina za degoziranje i doziranje

1 kom

- Radni smer sleva nadesno.
- Maksimalna proizvodnja do 600-650 flaša na sat u zavisnosti od zapremine dosinga pića i karakteristika vina.
- Mogućnost da se flaše dezinfikuje zamrzivačem za vrat ili "a la volee".
- Pripremljen za rad sa standardnom bocom od 75 cl i dizajniran za rad sa drugim formatima sa odgovarajućim dodacima (opciono formati su 37,5 cl, 75 cl i 150 cl).
- Dizajniran da radi sa formatima prečnika 70-115 mm i visine 240-375mm.
- Mašina kompletno konstruisana od nerđajućeg čelika i sa nekim plastičnim materijalom kako bi se olakšalo čišćenje.
- Prikaz i kontrola radnog pritiska koji se nalazi u gornjem frontalnom delu mašine.
- LED svetla za vizuelnu kontrolu boca (Slivnik 1)
- Mašina konstruisana u skladu sa propisima EU.
- Mašina montirana na 4 točka sa kočnicama.
- Operativna visina: 860 mm.
- Napon napajanja: 230 V, 50 Hz, jedno faza.
- Operativni napon snabdevanja: 24 V cc.
- Komprimovani pritisak vazdušnog feeda: 6 bara.
- Potrošnja vazduha: 6 m3/sat
- Približne dimenzije: 1142 x 920 x 1910 mm.
- Približna težina: 300 kg.


1.5. Poluautomatsko cepiranje i monoblok sa zicanim kapuljacama za pjenusavo vino **1 kom**

- Poluautomatska mašina u nerđajućeg čelika montirana na točkove.
- Ručno hranjenje čepova.
- Corking se pravi sa operacijom dugmadi dok se boca podiže pneumatski.
- Okorele i mlevene čelične čeljusti bronzana kolica, napravljena od CNC mašina i mahinacionih centara koji garantuju savršenu razmenu.
- Žičana hauba sa operacijom dugmeta i pneumatskom flašom za podizanje.
- Ručno hranjenje žičanih kapuljača.
- Električni kavez za zatvaranje, kontrolna tabla i zaštita u skladu sa CE normama.
- Mogućnost čep boca od 37,5 cl do 150 cl.
- Maksimalna proizvodnja: 500 flaša na sat
- Revolver depozit za 50 čepova

1.6. Hrastovo bure 2000 l ovalno

1 kom

- Evropski hrast
- Dimenzije:
- Visina 170 cm
- Širina 130 cm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.0		
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 3 of 7

- Uključen dodatna oprema:
- Vrata od nerđajućeg čelika AISI 316
- Dimenzije ventila DN 32
- Priključak za mjesalicu od nerđajućeg celika DN32
- Odvodna cev od nerđajućeg celika AISI 316
- Centralna pozicija nerđajući čelik AISI 316
- Nerđajući čelik AISI 316 gornja vrata Ø 16cm
- Završna obrada: Grb po zelji apliciran na prednjos strani
- Boja prstenja: Galvanizovano gvožđe

1.7. Inox tank sa vazdusnim poklopcem 4200 l


1 kom

- zapremina 4.200 l
- plivajući poklopac,
- kontrolisana fermentacija
- dimenzije: Ø 1432 mm
- h 2500 mm , H 2976 mm
- materijal: Inox lim W.Nr. 1.4301 IIID, kružno poliran
- cekrk + sajla 1 kom
- inox bimetalni termometar 1 kom
- inox cahura sonde 2 kom
- inox dizalica plovka 1 kom
- inox kugla ventil DN 50 + čep 2 kom
- inox nivelirajuće noge 70x70 mm 3 kom
- inox ojačanje ruba – cijev Ø30 mm 1 kom
- inox oslonac za ljestve 1 kom
- inox otvoreni nivokaz 1 kom
- inox ovalna vrata 1 kom
- inox plovak s pumpom i zračnicom 1 kom
- inox probna pipa 3/8” 1 kom
- plastični odušak 1 kom
- plašt za hlađenje 3 spirale
- plašt za grijanje 1 spirala
- priključak za grijanje / hlađenje – mufa 3/4” 4 kom
- priključak za ubodnu miješalicu DN 32 + čep 1 kom
- tipska pločica 1 kom

1.8. Uredjaj za pranje flasa

1 kom

- Inox kuciste
- Pranje flasa cetkama spolje i unutra
- Priključak za toplu i hladnu vodu

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.0		
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 4 of 7

- Odvod vode
- Napajanje 220 v

1.9. Uredjaj za sterilizaciju flasa

1 kom

- Inox kuciste
- Sterilizacija flasa prije punjenja
- Kapacitet 18 flasa u jednom turnusu
- Napajanje 220 v

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene stavke **108.783,06 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

1. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu. Ponudena cijena će se vrednovati za sve stavke zajedno, a ugovor će se dodijeliti kompaniji koja ponudi najnižu procijenjenu ukupnu cijenu za sve stavke.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Kekovic co d.o.o. Podgorica** naziv projekta – **Nabavka opreme za vinariju**, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101


81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

2. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.0		
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 5 of 7

3. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

4. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

5. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **22.06.2023 godine**

6. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku **CIP Novo Selo – Danilovgrad** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.


Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Pored ponuđene cijene, procijenjena cijena mora obuhvatiti sve carine, uvozne ili druge dažbine i naknade koje se primjenjuju na robu uvezenu u Crnoj Gori, i

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.0		
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 6 of 7

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najnižu procijenjenu cijenu a koja ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

7. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Kekovic co d.o.o.

Bulevar 21 maj , Podgorica

Broj telefona: 067 620 960



Kekovic co d.o.o.

Dejan Kekovic

Potpis