



„ING – INVEST“ d.o.o.
Danilovgrad, Crna Gora
Inženjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me

Elektronski potpis projektanta



Digitally signed by Ing-Invest d.o.o.
Danilovgrad
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02258633, o=Ing-Invest
d.o.o. Danilovgrad, serialNumber=50870,
cn=Ing-Invest d.o.o. Danilovgrad
Date: 2022.12.12 13:37:28 +01'00'

Elektronski potpis revidenta

**Dušan
Džudović**

Digitally signed by Dušan Džudović
DN: cn=Dušan Džudović, gn=Dušan
Džudović, c=AD, Andorra I=AD,
Andorra
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2022-12-12 14:17+01:00

INVESTITOR:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OBJEKAT:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

LOKACIJA:

UP broj 12, KP broj 1345/2, 1346/2, 1349/4 i 1372/28 KO Podgorica I,
DUP "Univerzitetski centar" - Izmjene i dopune, Opština Podgorica

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

PROJEKAT ADAPTACIJE

PROJEKTANT:

"ING-INVEST" D.O.O. PODGORICA

ODGOVORNO LICE:

Ilija Radulović, dipl.ing.arh.

GLAVNI INŽENJER:

Ilija Radulović, dipl.ing.arh.
br.lic. UPI 107/7-575/2



„ING – INVEST“ d.o.o.
Danilovgrad, Crna Gora
Inženjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me

OBRAZAC 1a

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta
Ilija Radulović Digitally signed by Ilija Radulović DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Ilija Radulović, 2.5.4.97=VATME-0907984210294, serialNumber=58265, givenName=Ilija, sn=Radulović, cn=Ilija Radulović Date: 2022.12.12 13:38:09 +01'00'	Dušan Džudović Digitally signed by Dušan Džudović DN: cn=Dušan Džudović gn=Dušan Džudović c=AD Andorra I=AD Andorra Reason: I am the author of this document Location: Date: 2022-12-12 14:17+01:00

INVESTITOR:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OBJEKAT:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

LOKACIJA:

UP broj 12, KP broj 1345/2, 1346/2, 1349/4 i 1372/28 KO Podgorica I,
DUP "Univerzitetski centar" - Izmjene i dopune, Opština Podgorica

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

AP_ARHITEKTONSKI PROJEKAT

PROJEKAT OPREMANJA

PROJEKTANT:

"ING-INVEST" D.O.O. PODGORICA

ODGOVORNO LICE:

Ilija Radulović, dipl.ing.arh.

GLAVNI INŽENJER:

Ilija Radulović, dipl.ing.arh.
br.lic. UPI 107/7-575/2

ODGOVORNI INŽENJER:

Ilija Radulović, dipl.ing.arh.
br.lic. UPI 107/7-575/2

SARADNICI NA PROJEKTU:

Goran Ćuković, Spec.sci.arh.
Milena Varajić, Spec.sci.arh.
Kaća Radulović, Bsc.ing.politech.

Decembar 2022.

SADRŽAJ DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Naslovna strana - Obrazac 1a
Sadržaj dijela tehničke dokumentacije

1 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.1. Predmjer i predračun radova

2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

2.1 DISPOZICIJA NAMJEŠTAJA I OPREME

E.00. Osnova suterena	R=1:100
E.01. Osnova prizemlja	R=1:100
E.02. Osnova prvog sprata	R=1:100
E.03. Osnova drugog sprata	R=1:100

2.2. ŠEME NAMJEŠTAJA I OPREME



„ING – INVEST“ d.o.o.
Danilovgrad, Crna Gora
Inženjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me

PREDMJER I PREDRAČUN OPREME

OPŠTI USLOVI

Prije nabavke namještaja i opreme obezbjediće se uzorci i na isti dobiti pisanu saglasnost Investitora. Ukoliko izvođač isporuči namještaj na koji nije dobio saglasnost isti neće biti ugrađen niti plaćen. Sve stavke podrazumijevaju nabavku, transport i montažu na projektom predviđenu poziciju u objektu.

Redni broj	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
1	Radna stolica Joga, Brado-Italija ili ekvivalent Pvc piramidalna baza sa 5 kraka, prečnika 700mm u crnoj boji Točkići prečnika 60mm u crnoj boji Gasni lift za podešavanje stolice po visini Sinhroni mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona u više položaja Unutrašnje sjedište drveno obloženo ergonomski oblikovanim livenim sunderom debljine 60mm, gustine 55kg/m ³ Ergonomski oblikovan naslon visoke izdrživosti sa ramom izrađenim od polijamida u crnoj boji i sa ispunom od poliesterske mreže u crnoj boji Naslon je podesiv po visini u koraku od 75mm Lumbalna podrška podesiva po dubini 15mm Rukonasloni 4D izrađeni od poliamida u svijetlo sivoj boji sa mekanim osloncem za ruke u crnoj boji. Podesivi su po visini, dok je godnji dio podesiv po dubini i može da rotirati Izrađena prema standardu EN 1335 Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester Težina 380g/m ² Otpornost na habanje 150 000 ciklusa Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2	Oznaka u projektu A1. Obračun po komadu.	kom	421,00	262,00	110.302,00 €
2	Stolica Juno-Brado, Italija ili ekvivalent. Cjevasta čelična konstrukcija u obliku sanki kružnog poprečnog presjeka prečnika 25mm u crnoj mat boji Gornji dio stolice (sjedište, naslon i rukonasloni) izrađen iz jednog komada od poliamida ojačanog staklenim vlaknima, sve u crnoj boji Naslon ergonomski oblikovan sa ramom i sa ispunom od mreže u crnoj boji Rukonasloni-pločice od polipropilena u svijetlo sivoj boji Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester Težina 380g/m ² Otpornost na habanje 150 000 ciklusa	Oznaka u projektu A2. Obračun po komadu	kom	100,00	170,00	17.000,00 €
3	Konferencijska stolica Ovidio-Brado, Italija ili ekvivalent. Pvc baza sa 5 kraka prečnika 700mm u crnoj boji i sa 5 točkića prečnika 60mm Gornji dio stolice (školjka) izrađena iz rama u jednom komadu u crnoj boji koji je ispunjen mrežom u crnoj boji takođe u jednom komadu (i sjedalni dio i naslon su mreža). Ram je sa integrisanim fiksnim rukonaslonima i integrisanim oscilirajućim mehanizmom i ručicom za regulisanje visine stolice pomoću gasnog lifta.	Oznaka u projektu A3. Obračun po komadu	kom	19,00	271,00	5.149,00 €
4	Konferencijska stolica Cicero-Brado, Italija ili ekvivalent. Metalna baza sa 5 kraka prečnika 710mm, hromirana, sa 5 točkića prečnika 60mm Pvc crni ram naslona ergonomski oblikovan sa crnom mrežom, spoljašnje rjeđište sa integrisanom komandom za oscilirajući mehanizam i za gasni lift koji podešava stolicu po visini. Fiksni pvc rukonasloni u crnoj boji. Sjedište tapacirano štoфом u boji po izboru iz palete proizvođača. Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester Težina 380g/m ² Otpornost na habanje 150 000 ciklusa Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2	Oznaka u projektu A4. Obračun po komadu	kom	28,00	292,00	8.176,00 €

5	Restoranska stolica Nest-Brado-Italija ili ekvivalent. Hromirana konstrukcija na sanke izrađena od cjevastih profila poprečnog presjeka prečnika 12mm. Školjka sa rukonaslonima iz jednog komada od livenog sundera sa metalnom konstrukcijom i tapacirana štoфом u boji po izboru iz palete. Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester Otpornost na habanje 100 000 ciklusa Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 li2	Oznaka u porjektu A5. Obračun po komadu	kom	13,00	215,00	2.795,00 €
6	Restoranska stolica AmyOpen-Rossetto-Italija ili ekvivalent Školjka-metalan konstrukcija obložena livenim sunderom i tapacirana štoфом u boji po izboru iz palete. Na licu se nalaze horizontalni štepovi. Dizajn školjke takav da ima otvor u donjem dijelu leđa Baza-konstrukcija od bukovog drveta sa 4 noge farbane u boji po izboru Dimenzije: 45.5x54xh44/78	Oznaka u porjektu A6. Obračun po komadu	kom	11,00	298,00	3.278,00 €
7	Radna fotelja Classic Plus vioski naslon, Sitland-Italija ili ekvivalent Metalna baza sa 5 kraka, prečnika 690mm u mat crnoj boji RAL9005 Gumeni točkići prečnika 50mm u crnoj boji Gasni lift za podešavanje stolice po visini Multiblok mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona zaustavljiv u 5 pozicija sa antišok sistemom i regulacijom težine tijela Vidljiva konstrukcija sjedišta i naslona izrađena od metala i sa završnom obradom u crnoj mat boji RAL 9005 Fiksni metalni rukonasloni u crnoj mat boji RAL 9005 Na rukonaslonima su tapacirane pločice u materijalu kao fotelja Lice stolice (dio gdje se sjedi i naslanja) u koži, leđa u eko koži Koža visokog kvaliteta, pigmentirana, sa izraženim zrnastim printom homogenog izgleda Debljina 1.4-1.6mm Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 li2 Otpornost na cijepanje ≥20N Čvrstoća na savijanje 50 000 ciklusa Eko koža u istoj boji kao koža 91% pvc, 9% poliester	Oznaka u porjektu A7. Obračun po komadu	kom	8,00	856,00	6.848,00 €
8	Radna fotelja Classic Plus niski naslon, Sitland-Italija ili ekvivalent. Metalna baza sa 5 kraka, prečnika 690mm u mat crnoj boji RAL9005 Gumeni točkići prečnika 50mm u crnoj boji Gasni lift za podešavanje stolice po visini Oscilirajući mehanizam Vidljiva konstrukcija sjedišta i naslona izrađena od metala i sa završnom obradom u crnoj mat boji RAL 9005 Fiksni metalni rukonasloni u crnoj mat boji RAL 9005 Na rukonaslonima su tapacirane pločice u materijalu kao fotelja Lice stolice (dio gdje se sjedi i naslanja) u koži, leđa u eko koži Koža visokog kvaliteta, pigmentirana, sa izraženim zrnastim printom homogenog izgleda Debljina 1.4-1.6mm Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 li2 Otpornost na cijepanje ≥20N Čvrstoća na savijanje 50 000 ciklusa Eko koža u istoj boji kao koža 91% pvc, 9% poliester	Oznaka u porjektu A8. Obračun po komadu	kom	4,00	687,00	2.748,00 €
9	Stolica Mail, Sitland-Italija ili ekvivalent Metalna konstrukcija u obliku sanki izrađena od čelika cjevastog oblika sa završnom obradom u svijetlo sivoj boji. Naslon sa mrežom u sivoj boji. Sjedište tapacirano štoфом u boji po izboru iz palete proizvođača. Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester Otpornost na habanje 100 000 ciklusa Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 li2	Oznaka u porjektu A9. Obračun po komadu	kom	272,00	194,00	52.768,00 €

54	Oblaganje stubova na prizemlju poliranim mermernim pločama debljine 2cm na ljepilu. .	Obračun po m2.	m2	42,00	55,00	2.310,00 €
55	Nabavka, transport i ugradnja mlječnih folija na staklenim površinama u kancelarijama prema hodniku.	Obračun po m2.	m2	520,00	3,50	1.820,00 €
56	Izrada poda u prostoriji teretane tipa GTI MAX CONNECT ili ekvivalent. GTI MAX CONNECT je polufleksibilna ploča debljine 6 mm izrađena sabijanjem na visokoj temperaturi i preko 3000 T, sa recikliranom podlogom od 4 mm i zaštitnim slojem od čistog vinila od 2 mm. Proizvod sadrži kompaktnu podlogu koja je presovana i ojačana s dvije mrežice od staklenih vlakana. GTI MAX CONNECT ima jedinstveni način ugradnje – puzzle sistem što omogućava laku instalaciju i zamjenu. Ima klasifikaciju požara Bfl-s1 u skladu sa standardom EN 13501-1. Stopa emisije štetnih organskih spojeva je <100 µg / m3 (TVOC nakon 28 dana - ISO 16000-6). Izrađen je od 100% kontroliranih recikliranih materijala. Ne sadrži teške metale ili CMR 1 i 2 i oni su 100% sukladni s REACH. Može se 100% reciklirati i izrađen je do 80% recikliranog sadržaja. Prema ISO 21702, GTI MAX CONNECT ima antivirusno djelovanje na humane koronavirus: smanjuje broj virusa za 99,7% nakon 2 sata. U sklopu pozicije uključiti i ugradnju obodne pvc zidne lajsne.	Granične vrijednosti neravnina gotove podloge moraju biti manje od 7 mm na razmaku od 2m, maksimalna vlažnost estriha max 7 % CM. Na ovako pripremljenu podlogu koja ulazi u sklopu jedinice; ne cijene slobodno se polaže, obavezno prema upustvima proizvođača,	m2	94,50	55,00	5.197,50 €
57	Nabavka, transport i montaža trake za trčanje. TECHNOGYM MYRUN ** Tehnogym ili ekvivalent. Power: 220 V Frame Colour: Dark Pearl Grey (HD); Guard	Oznaka u projektu T1. Obračun po komadu.	kom	1,00	3000,00	3.000,00 €
58	Nabavka, transport i ugradnja eliptičnog trenažera. TECHNOGYM ELLIPTICAL ili ekvivalent ** Power: 90-240 VAC Frame	Oznaka u projektu T2. Obračun po komadu.	kom	1,00	2950,00	2.950,00 €
59	Nabavka transport i ugradnja sobnog bicikla TECHNOGYM CYCLE ili ekvivalent ** Power: 90-240 VAC Frame Colour: Dark Pearl Grey (HD); Guard Colour: Anthracite Black (EA)	Oznaka u projektu T3. Obračun po komadu.	kom	1,00	2100,00	2.100,00 €
60	Nabavka, transport i montaža suvog vesla. SKILLROW 7" ** Console: 7"; Technogym ili ekvivalent User Connectivity: Technogym key reader; Frame Colour: Anthracite (AN); Upholstery Colour: Black (EA); Guard Colour: Anthracite Black (EA); Plastic Colour: Black (NR)	Oznaka u projektu T4. Obračun po komadu.	kom	1,00	3200,00	3.200,00 €
61	Nabavka, transport i montaža gladijatora. UNICA Technogym ili ekvivalent. UNICA ** Frame Colour: Black (NB) Upholstery Colour: Black (L)	Oznaka u projektu T5. Obračun po komadu.	kom	1,00	4800,00	4.800,00 €
62	Bench klupa multifunkcionalna BODY SCULPTURE BW-2810, proizvođač Body Sculpture ili ekvivalent. Stabilna čelična konstrukcija, 38x38mm, pogodna za trening snage, mogućnost preklapanja. Sjedište i naslon: mekani, napravljeni od elastičnog materijala Konstrukcija: čelik 38 x 38 mm Dimenzija sprave: 168 x 145 x 120 cm Dimenzije sklopljene sprave: 56 x 81.5 x 190 cm Max nosivost: 100kg	Oznaka u projektu T6. Obračun po komadu.	kom	1,00	2450,00	2.450,00 €
63	Nabavka, transport i montaža tegova Kettlebell 10kg proizvođač Technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T7. Obračun po komadu.	kom	4,00	110,00	440,00 €
64	Šipka sa tegovima 6x1.25 (10kg), proizvođač Technogym ili ekvivalent. Set šipka bučica+tegovi koja se sadrži od: jednoručna šipka bučica sa osiguračima / niklovana / diameter šipke – f30 – težine 2.5kg tegovi ploče čelične 6 x 1.25kg. Kompletna težina seta je 10kg	Oznaka u projektu T8. Obračun po komadu.	kom	2,00	125,00	250,00 €
65	Tegovi KETTLEBELL 4 kg, proizvođač Technogym ili ekvivalent. težine tega: 4 kg materijal: liveno gvožđe	Oznaka u projektu T9. Obračun po komadu.	kom	2,00	84,00	168,00 €
66	Tegovi chrome dumbbell 1 kg proizvođač Technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T10. Obračun po komadu.	kom	4,00	45,00	180,00 €

67	Teg ploča težine 10kg za prečnik piške 50mm proizvođač Technogym ili ekvivalent	Oznaka u projektu T11. Obračun po komadu.	kom	4,00	85,00	340,00 €
68	Olimpijska šipka prečnika 50mm sa osiguračima dužine 1,5m proizvođač Technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T12. Obračun po komadu.	kom	2,00	610,00	1.220,00 €
69	Konopac za preskakanje tip B2C proizvođač Technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T13. Obračun po komadu.	kom	5,00	60,00	300,00 €
70	Pilates lopta za trening tip A0001214 proizvođač technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T14. Obračun po komadu.	kom	2,00	85,00	170,00 €
71	Podloga za vježbanje dim 150x60x5mm, tip A0001088 proizvođač Technogym ili ekvivalent.	Oznaka u projektu T15. Obračun po komadu.	kom	10,00	65,00	650,00 €
72	Nabavka, transport i montaža staka za odlaganje tegova.	Obračun po komadu.	kom	1,00	780,00	780,00 €
73	Muzička linija tip Panasonic SC-PMX90EG-s ili ekvivalent.	Obračun po komadu.	kom	1,00	330,00	330,00 €
UKUPNO NAMJEŠTAJ I OPREMA BEZ PDV-a						597.410,30 €
UKUPNO NAMJEŠTAJ I OPREMA SA PDV-om						722.866,46 €




„ING – INVEST“ d.o.o.
Danilovgrad, Crna Gora
Inženjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me

2.1.

DISPOZICIJA NAMJEŠTAJA I OPREME

	PROJECT CODE ING - INVEST A.G.O.	WORKING MONTH	4 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority	5 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority	6 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority	7 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority	8 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority	9 - EMERGENCY LINE CODE 1 - 1st priority 2 - 2nd priority 3 - 3rd priority 4 - 4th priority 5 - 5th priority 6 - 6th priority 7 - 7th priority 8 - 8th priority 9 - 9th priority 0 - 10th priority
--	--	-------------------------	---	---	---	---	---	---

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Radna stolica Joga, Brado-Italija

Pvc piramidalna baza sa 5 kraka, prečnika 700mm u crnoj boji

Točkici prečnika 60mm u crnoj boji

Gasni lift za podešavanje stolice po visini

Sinhroni mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona u više položaja

Unutrašnje sjedište drveno obloženo ergonomski oblikovanim livenim sunderom debljine 60mm, gustine 55kg/m³

Ergonomski oblikovan naslon visoke izdrživosti sa ramom izrađenim od polijamida u crnoj boji i sa ispunom od poliesterne mreže u crnoj boji

Naslon je podesiv po visini u koraku od 75mm

Lumbalna podrška podesiva po dubini 15mm

Rukonasloni 4D izrađeni od poliamida u svijetlo sivoj boji sa mekanim osloncem za ruke u crnoj boji. Podesivi su po visini, dok je godnji dio podesiv po dubini i može da rotirati

Izrađena prema standardu EN 1335

Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Težina 380g/m²

Otpornost na habanje 150 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

KANCELARIJSKA STOLICA


List:

01

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	134	164	123	421

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Stolica za goste Juno-Brado, Italija

Cjevasta čelična konstrukcija u obliku sanki kružnog poprečnog presjeka prečnika 25mm u crnoj mat boji

Gornji dio stolice (sjedište, naslon i rukonasloni) izrađen iz jednog komada od poliamida ojačanog staklenim vlaknima, sve u crnoj boji

Naslon ergonomski oblikovan sa ramom i sa ispunom od mreže u crnoj boji

Rukonasloni-pločice od polipropilena u svijetlo sivoj boji

Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Težina 380g/m2

Otpornost na habanje 150 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

KANCELARIJSKA STOLICA ZA GOSTE


List:

02

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	30	33	37	100

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Konferencijska stolica Ovidio-Brado, Italija

Pvc baza sa 5 kraka prečnika 700mm u crnoj boji isa 5 točkića prečnika 60mm

Gornji dio stolice (školjka) izrađena iz rama u jednom komadu u crnoj boji koji je ispunjen mrežom u crnoj boji takođe u jednom komadu (i sjedalni dio i naslon su mreža). Ram je sa integrisanim fiksnim rukonaslonima i integrisanim oscilirajućim mehanizmom i ručicom za regulisanje visine stolice pomoću gasnog lifta.

KONFERENCIJSKA STOLICA				List: 03
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	10	/	9	19
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Konferencijska stolica Cicero-Brado, Italija

Metalna baza sa 5 kraka prečnika 710mm, hromirana, sa 5 točkića prečnika 60mm

Pvc crni ram naslona ergonomski oblikovan sa crnom mrežom, spoljašnje rjeđište sa integrisanom komandom za oscilirajući mehanizam i za gasni lift koji podešava stolicu po visini. Fiksni pvc rukonasloni u crnoj boji. Sjedište tapacirano štoфом u boji po izboru iz palete proizvođača.

Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Težina 380g/m2

Otpornost na habanje 150 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

KONFERENCIJSKA STOLICA

List:

04

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	10	18	28

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Restoranska stolica Nest-Brado-Italija

Hromirana konstrukcija na sanke izrađena od cjevastih profila poprečnog presjeka prečnika 12mm. Školjka sa rukonaslonima iz jednog komada od livenog sundera sa metalnom konstrukcijom i tapacirana štoфом u boji po izboru iz palete.

Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Otpornost na habanje 100 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

STOLICA

List:

05

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	4	9	/	13

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obrađivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

A6

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS


Restoranska stolica AmyOpen-Rossetto-Italija

Školjka-metalan konstrukcija obložena livenim sunđerom i tapacirana štoфом u boji po izboru iz palete. Na licu se nalaze horizontalni štepovi. Dizajn školjke takav da ima otvor u donjem dijelu leđa
Baza-konstrukcija od bukovog drveta sa 4 noge farbane u boji po izboru

Dimenzije: 45.5x54xh44/78

RESTORANSKA STOLICA				List: 06
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	11	/	11
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Radna fotelja Classic Plus vioski naslon, Sitland-Italija

Metalna baza sa 5 kraka, prečnika 690mm u mat crnoj boji RAL9005

Gumeni točkići prečnika 50mm u crnoj boji

Gasni lift za podešavanje stolice po visini

Multiblok mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona zaustavljiv u 5 pozicija sa antišok sistemom i regulacijom težine tijela

Vidljiva konstrukcija sjedišta i naslona izrađena od metala i sa završnom obradom u crnoj mat boji RAL 9005

Fiksni metalni rukonasloni u crnoj mat boji RAL 9005

Na rukonaslonima su tapacirane pločice u materijalu kao fotelja

Lice stolice (dio gdje se sjedi i naslanja) u koži, leđa u eko koži

Koža visokog kvaliteta, pigmentirana, sa izraženim zrnastim printom homogenog izgleda

Debljina 1.4-1.6mm

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

 Otpornost na cijepanje $\geq 20N$


Čvrstoća na savijanje 50 000 ciklusa

Eko koža u istoj boji kao koža

91% pvc, 9% poliester

RADNA FOTELJA				List: 07
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	/	6	8
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Radna fotelja Classic Plus niski naslon, Sitland-Italija

Metalna baza sa 5 kraka, prečnika 690mm u mat crnoj boji RAL9005

Gumeni točkići prečnika 50mm u crnoj boji

Gasni lift za podešavanje stolice po visini

Oscilirajući mehanizam

Vidljiva konstrukcija sjedišta i naslona izrađena od metala i sa završnom obradom u crnoj mat boji RAL 9005

Fiksni metalni rukonasloni u crnoj mat boji RAL 9005

Na rukonaslonima su tapacirane pločice u materijalu kao fotelja

Lice stolice (dio gdje se sjedi i naslanja) u koži, leđa u eko koži

Koža visokog kvaliteta, pigmentirana, sa izraženim zrnastim printom homogenog izgleda

Debljina 1.4-1.6mm

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

Otpornost na cijepanje $\geq 20N$

Čvrstoća na savijanje 50 000 ciklusa

Eko koža u istoj boji kao koža

91% pvc, 9% poliester

KONFERENCIJSKA STOLICA


List:

08

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	4	4

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Stolica Mail, Sitland-Italija

Metalna konstrukcija u obliku sanki izrađena od čelika cjevastog oblika sa završnom obradom u svijetlo sivoj boji. Naslon sa mrežom u sivoj boji. Sjedište tapacirano štoфом u boji po izboru iz palete proizvođača.

Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Otpornost na habanje 100 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

KONFERENCIJSKA STOLICA

List:

09

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	272	272

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Fotelja Brek/R13, Rossetto-Italija

Baza metalna, okretna 4 pljosnata kraka prečnika 710mm i visine 270mm, školjka sa metalnom konstrukcijom obložena livenim sunderom i tapacirana štoфом.

Dimenzija 72x66xh81

Štoф na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Otpornost na habanje 100 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2


KONFERENCIJSKA STOLICA

List: 10

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	10	10

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Modularni trosjed Mr Jones, Brado-Italija

Metalna konstrukcija obložena livenim sunderom i tapacirana u boji po izboru iz palete proizvođača.

Trosjed se sastoji iz tri dijela međusobno povezana.

Štof katarakteristike

100% poliester

Otpornost na habanje 100 000 ciklusa

GARNITURA


List:

11

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	3	/	3

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Trosjed

Hromirane nogice, pravougaoni oblik, sjedalni dio (jastuci) odvojeni od ostalog dijela trosjeda. Završna obrada štof u boji po izboru iz palete proizvođača.

Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete

100% poliester

Otpornost na habanje 100 000 ciklusa

Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2

TROSJED				List: 12
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	3	/	/	3
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Lazy bag FatBoy

Visoko kvalitetno punjenje i frot izrađeno od najlona.

Dimenzije 180x140cm, masa 6.8kg

Boja po izboru iz palete proizvođača.

LAZY BAG				List: 13
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	5	/	/	5
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B1, konferens 440x122.5cm

Sto se sastoji od 2 krajnje i 2 srednje metalne noge MILO, 12 fiksnih travezni, ploče stola, 3 horizontalne kanalice, 2 seta poklopaca za 2 srednje noge koji skrivaju kablove i 3 kutije za kablove koje se dvostrano otvaraju. Noga MILO oblika ćiriličnog slova 'P' je visine 70.5cm (visina do ploče stola).

Noge se sastoje od 3 čelične kutije koje su izvorene u jedan komad bez vidljivih spojeva, dimenzija poprečnog presjeka 7x3cm. Bojene epoksidnim prahom, bijela boje RAL9003. Dvije travezne od metalnih čeličnih kutija poprečnog presjeka 3x3cm. Bojene epoksidnim prahom, bijela boje RAL9003. Ploča stola se fiksira za travezne sa PVC distancerima.

Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

STO ZA SASTANKE

List:

14

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	1	2	4

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS


Okrugli sto Ø180cm

Baza stola konusnog oblika od poliuretana. Prečnik baze u dnu Ø55cm, visina do ploče je 71cm. Rešetka koja se nalazi na vrhu baze je u obliku pravilnog oktagona $a=46\text{cm}$, sa četiri profila poprečnog presijeka $3\times 3\text{cm}$. Baza se puni pijeskom da bi kompletna konstrukcija bila stabilna.

Ploča stola Ø180cm od univera debljine 25mm, drveni dekor - bijeljeni hrast, kantovana ABS trakom.

STO				List: 15
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	/	/	1
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Set klub stolova

Set se sastoji od dva stola dimenzija 29xh34 i 33xh40cm

Baza izrađena od čeličnog flaha u crnoj boji koja je u osnovi trougao. Ploča od medijapana debljine 18mm farbana u crnu mat boju.

KLUB STO				List: 16
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	17	16	23	56
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA




OPIS

Sto tip B4 Radni sto 200x70+90x70cm

Sto se sastoji od dvije metalne noge MILO 80xh70.5cm i jedne 60xh70.5cm , četiri fiksne travezne i ploče stola. Noga MILO oblika ćiriličnog slova 'P'. Noge se sastoje od 3 čelične kutije koje su izjedna, dimenzija 7x3cm. Bojene epoksidnim prahom, bijela boje RAL9003. Četiri travezne od metalnih čeličnih kutija 3x3cm. Bojene epoksidnim prahom, bijela boje RAL9003. Ploča stola se fiksira za travezne PVC distancerima. Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

RADNI STO				List: 17
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	3	3
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B5 160x80cm


Sto se sastoji od dvije metalne noge IDRA, teleskopske travezne i ploče stola. Noga Idra oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola).

Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući i stopice za nivelisanje $\varnothing 60$ mm; vertikalni stub u koji se smještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šarafi M8x25. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Travezna za nosač radne ploče i kuc išta za kablove koje se sastoji od dijve teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šarafi 6,3k13mm. ABS pribor. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006.

Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

RADNI STO				List: 18
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	132	164	123	419
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B6 radni sto Iulio sa dodatkom i konferencijskim dodatkom i pokretnim fiokaroms a 3 fioke, Las-Italija

Radni sto dimenzija 218x100xh75

Dodatak sa desne strane 100x60xh75

Konferencijski dodatak na sredini radnog stola 140x80xh75

Ploča izrađena od medijapana debljine 25mm sa oborenim ivicama. Vidljivi dio (radna površina) je obložena 3d folijom u dekoru brijesta, dok je donja strana ploče obložena melaminskom folijom u identičnom dekoru. Na obodu ploče nalazi se inokсна siva lajsna ugrađena metodom falcovanja. Ispod ploče stola je metalna konstrukcija izrađena od cijevi pravougaonog poprečnog presjeka 50x25mm sa debljinom zida od 1.5mm tretirana praškasto nanesenim nerđajućim čelikom. Cijela konstrukcija stola sa dodatkom sa desne strane i sa konferencijskim dodatkom se oslanja na 7 nogu metalne konstrukcije sa ovalnom maskom od medijapana u dekoru kao ploča stola. Noge se mogu nivelisati podesivim stopicama. Sa bočne strane konstrukcije radnog stola a ispod ploče nalazi se metalna kutija sa elektrifikacijom (2 šuko utičnice, 1 priključak RJ45, 1 usb priključak)

Unutrašnjost fiokara je izrađena od univera debljine 18mm u bijeloj boji. Front, top i leđa fiokara su izrađeni od medijapana debljine 18mm obložen 3d folijom u dekoru brijesta. Bočne stranice i top imaju oborene ivice a na topu se nalazi i dekorativna inokсна siva lajsna ugrađena metodom falcovanja. Fioke imaju usporivače i centralno zaključavanje.

STO ZA DIREKTORA

List:

19

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	1	1

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

Investitor:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OZNAKA


ING INVEST d.o.o.

Objekat:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

B7

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B7 80x80cm

Polirani inox/cetkani inox, baza 40x40xh72.5cm, ploca univer 80x80cm. Boja/drveni dekor po izboru.

STO U KAFIĆU				List: 20
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	3	/	3
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				



Обраđivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:


MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

B8

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B8

Polirani celik, ploca stola univer fi 80cm.

Boja/drveni dekor po izboru.

STO U KAFIĆU

List:

21

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	3	/	3

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

Investitor:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OZNAKA


ING INVEST d.o.o.

Objekat:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

B9

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B9

Hromirana baza sa osloncem za noge,
ploca univer 80x80cm.
Boja/drveni dekor po izboru.

STO				List: 22
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	8	8
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B10 (260x80cm)

Sto se sastoji od tri metalne noge IDRA, teleskopske travezne i ploče stola. Noga Idra oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola). Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući i stopice za nivelisanje $\varnothing$ 60 mm; vertikalni stub u koji se smiještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šrafovi M8k25. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Travezna za nosač radne ploče i kuc išta za kablove koje se sastoji od dijve teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šrafovi 6,3k13mm. PVC distanceri. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

STO ZA ŠTAMPAČ

List:

23

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	/	/	2

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obrađivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

B11

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto za kongresne sale 320x90

Sto za govornike u kongres sali 320x90cm
medijapan/univer + metalne noge u boji

STO ZA KONGRESNE SALE				List: 24
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	1	1
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				



Обраđivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

B11'

NAMJEŠTAJ I OPREMA




OPIS

Sto za kongresne sale 400x90

Sto za govornike u kongres sali 400x90cm
medijapan/univer + metalne noge u boji

STO ZA KONGRESNE SALE				List: 25
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	1	1
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B12 (220x70cm)

Sto se sastoji od tri metalne noge IDRA, teleskopske travezne i ploče stola. Noga Idra oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola). Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući i stopice za nivelisanje $\varnothing$ 60 mm; vertikalni stub u koji se smiještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šrafovi M8k25. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Travezna za nosač radne ploče i kuc išta za kablove koje se sastoji od dijve teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šrafovi 6,3k13mm. PVC distanceri. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

RADNI STO				List: 26
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	/	/	2	2
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Sto tip B13 (295x80cm)

Sto se sastoji od tri metalne noge IDRA, teleskopske travezne i ploče stola. Noga Idra oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola). Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući i stopice za nivelisanje $\varnothing$ 60 mm; vertikalni stub u koji se smiještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šrafovi M8k25. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Travezna za nosač radne ploče i kuc išta za kablove koje se sastoji od dijve teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šrafovi 6,3k13mm. PVC distanceri. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006. Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.

RADNI STO				List: 27
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	/	/	1
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				



Обраđivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

C1

NAMJEŠTAJ I OPREMA




OPIS

Pokretna kaseta

Pokretna kaseta sa 3 fioke. Centralna bravica za zaključavanje. Univer u boji/drvenom dekoru po izboru, boja rucica opciono.

FIOKAR				List: 28
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	132	164	123	419
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA




OPIS

Ormar / komoda C2

Ormar od univera, u donjoj zoni zatvoren, dvokrilni, u gornjoj zoni po vertikali podijeljeno, jedna strana je zatvorena, druga strana je otvorena polica. Komoda u nastavku je zatvorena, dvokrilna polica. Dimenzije ormara 90x45xh198.5cm, komda 90x45xh83.3cm.

PLAKAR				List: 29
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	29	33	31	93
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Pregradna polica

Polica iz modula, kompletno napravljena od čelika. Jedan modul dimenzija 59x30x59cm. Jednu policu čine 2 modula po dužini i 3 po visini. Dimenzije otvora na modulu 23x59xm; 36x23cm; 36x36cm.

POLICA				List: 30
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	3	/	/	3
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Loker sa 15 mjesta

Metalni loker sa 15 mjesta, dimenzije 120x50xh180cm. Čelični lim visokog kvaliteta.


Unutrašnje dimenzije jednog polja 41.8x48xh32cm, spoljašnje dimenzije krila 33x26.9cm.

Osnova na čeličnim nogama, h12cm sa antioksidacionim plastičnim umetcima, predisponiranim za podesive noge.

Ojačana rebra za spajanje baze. Perforirana vrata, opremljena unutrašnjim šarkama sa spoljnim klinom sa rotacijom od 180°.

LOKER				List: 31
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	/	/	2
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA




OPIS

Komoda Iulio sa 4 krila 183.646.5xh83.3, Las-Italija

Komoda se sastoji od dva dvokrilna ormara dimenzija 90x46.3xh81.5cm. Korpusi modula su izrađeni od univera debljine 18mm u bijeloj boji. Krila komode su izrađena od medijapana debljine 18mm sa vidljive strane obloženim 3d folijom u dekoru brijesta. Šarke su sa usporivačima. Police su od univera debljine 25mm. Top komode je dimanzija 183.6x46.5xh1.8cm i izrađen je od medijapana debljine 18mm sa oborenim ivicama i obložen 3d folijom u dekoru brijesta. Na obodima komode nalazi se dekorativna inoksna siva lajsna ugrađena metodom falcovanja. Kompoziciju uokviruju bočne strane dimenzije 1.8x46.3xh78.7cm. Strane su izrađene od medijapana debljine 18mm sa oborenom ivicom sa prednje duže strane.

KOMODA				List: 33
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	1	3	5
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka materijala, izrada i montaža lokera od oplemenjene iverice - univera u svemu prema opisu i šemi opremanja (namještaj): Glavna konstrukcija poštanskog sandučeta, bokovi, gornja i donja ploča su od dvostruko postavljenog univera Navara jasen ili ekvivalent, d=36mm okantovan ABS kant trakom d =2mm u širini od 36mm sa istom teksturom. Unutrašnjost je ispunjena horizontalnim policama od univera Navara jasen ili ekvivalent, d=18mm okantovanim ABS kant trakom d =2mm u širini od 18mm sa istom teksturom. Vrata lokera se sastoje iz krila od univera Navara jasen ili ekvivalent, d=18mm okantovanim ABS kant trakom d =2mm u širini od 18mm sa istom teksturom. Horizontalno otvaranje vrata sandučeta pod uglom od 90°. Pločice sa laserski graviranim brojevima lokera finalno obrađene u boji natur aluminijuma prema Ral ton karti 9006. Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom, mehanizmom i šarkama za otvaranje klase Grass, Blum ili ekvivalent. Svaki loker posjeduje bravicu za otvaranje i zatvaranje sa minimum dva ključa. Leđa lokera su obložena lesonit pločama debljine 3mm sa istom teksturom.

Dimenzije lokera su 240cm x 40cm x h240cm.

Razmjera:	1:20	LOKER				List:	34
ETAŽA	Suteran	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO		
BROJ KOMADA	2	-	-	-	2		

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

D1

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Kanta

Metalna kanta za otpatke.

KANTA				List: 36
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	31	37	47	115
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				



Обраđivač:

Investitor:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OZNAKA

ING INVEST d.o.o.

Objekat:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

E1

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS



Čiviluk Gilda

Metalni lakirani čiviluk sa metalnim držačem za kišobrane. Ø 40cm h176cm.

ČIVILUK				List: 37
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	31	36	36	103

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Recepcija Nice 370x73.7xh110.3, Las-Italija

Pult se sastoji iz dva dijela po dužini koji su spojeni srednjom nogom u visini radne površine i bočnim stranama koje su visine pulta (110.3cm)

Radna površina izrađena je od medijapana debljine 25mm koji je poriven 3d folijom u boji po izboru iz palete proizvođača i nalazi se na visini od 73.5cm

Ploča se veže L profilom za unutrašnji prednji panel i horizontalnom matalnom gredom pravougaonog poprečnog presjeka 50x15mm (debljina zida 1.5mm) za bočne strane.

Frontalni dio pulta sastoji se od unutrašnjeg panela i, po visini, 3 panela (ukupno 6) koji se kače na njega i prave dizajn prizvoda.

Unutrašnji panel koji je izrađen od univera debljine 25mm presvučenog melaminskom folijom. Horizontalni paneli (4kom-2 po visini odozdo) su izrađeni od medijapana debljine 18mm presvučenog 3d folijom u dekoru po izboru iz palete.


Horizontalni paneli (treći po visini, ukupno 2 kom) izrađen je od kaljenog stakla "extra clear" debljine 4mm i lakiranog sa jedne strane neprovisnom crnom ili bijelom bojom.

Bočne strane su debljine 5cm i visine 110.3cm. Frontalna strana panela je pokrivena 3d folijom dok je panel oivičen aluminijumskim profilom sa hromiranim završnim efektom. Menzola pulta širine je 30cm i izrađena od kaljenog stakla debljine 12mm i sa obrađenim i uglačanim ivicama. Staklo je bijele, crne ili satinirano bijele boje.

Na prednjoj strani pulta postavljen je logo Naučno tehnološkog parka.

RECEPCIJA				List:	38
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO	
BROJ KOMADA	1	/	/	1	
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Recepcija Nice 370x73.7xh110.3 + 190x73.7xh110.3

Pult je izrađen iz dva fizički odvojena dijela koji su pozicionirani uz stub u holu. Pult duži se sastoji iz dva dijela po dužini koji su spojeni srednjom nogom u visini radne površine i bočnim stranama koje su visine pulta (110.3cm). Pult kraći se sastoji iz jednog dijela po dužini kojeg povezuju dvije bočne završne strane.

Radna površina izrađena je od medijapana debljine 25mm koji je poriven 3d folijom u boji po izboru iz palete proizvođača i nalazi se na visini od 73.5cm

Ploča se veže L profilom za unutrašnji prednji panel i horizontalnom matalnom gredom pravougaonog poprečnog presjeka 50x15mm (debljina zida 1.5mm) za bočne strane.

Frontalni dio pulta sastoji se od unutrašnjeg panela i, po visini, 3 panela (ukupno 6) koji se kače na njega i prave dizajn prizvoda.

Unutrašnji panel koji je izrađen od univera debljine 25mm presvučenog melaminskom folijom.

Horizontalni paneli (4kom-2 po visini odozdo) su izrađeni od medijapana debljine 18mm presvučenog 3d folijom u dekoru po izboru iz palete. Horizontalni paneli (treći po visini, ukupno 2 kom) izrađen je od kaljenog stakla "extra clear" debljine 4mm i lakiranog sa jedne strane neprovisnom crnom ili bijelom bojom.

Bočne strane su debljine 5cm i visine 110.3cm. Frontalna strana panela je pokrivena 3d folijom dok je panel oivičen aluminijumskim profilom sa hromiranim završnim efektom.


Menzola pulta širine je 30cm i izrađena od kaljenog stakla debljine 12mm i sa obrađenim i uglačanim ivicama. Staklo je bijele, crne ili satinirano bijele boje.

Na prednjoj strani pulta postavljen je logo Naučno tehnološkog parka.


RECEPCIJA				List:	39
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO	
BROJ KOMADA	/	/	1	1	
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača .					

NAMJEŠTAJ I OPREMA


PRESJEK "2-2"




PRESJEK "1-1"



OSNOVA



IZGI ED 'A-A'



OPIS

Nabavka materijala, izrada i montaža šanka u svemu prema opisu i šemi opremanja (namištaji):

Sank se sastoji od nosne čelične konstrukcije, koju čine kuljasti čelični profili dimenzija 30x30x2mm. Od kuljastih profila su formirani ramovi, koji se postavljaju na međusobnom osnom rastojanju od 149cm. Ramovi su ukrućeni horizontalno postavljenim podiznim kuljastim profilima 30x30x2mm. Čelični elementi su završno obrađeni u boji natur aluminijuma prema Ra1 norm karti 9006. Konstrukcija je ankersana u zidne bočne armirano - betonske elemente kako iza pod.


Preko čelične konstrukcije se postavljaju ploče od dvostruko postavljenog univerzalnog jasnog ili ekvivalentnog, $\delta=36\text{mm}$ okantovan ABS karkasom od 2mm u širini od 36mm sa istom tekstom. Ploče se odgovarajućim vijcima fiksiraju za čeličnu konstrukciju.

Razmjera:	1:20	ŠANK			Lišt:	40
ETAŽA		Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat		UKUPNO
BROJ KOMADA		1	-	-		1


NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta. Pozicija se izvodi prema racionalnim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA


PRESJEK '2-2'




PRESJEK '1-1'



IZGLED 'A-A'



OSNOVA



OPIS

Nabavka materijala, izrada i montaža šanka u svemu prema opisu i šemi opremanja (namištal):


Nabavka materijala, izrada i montaža šank u svemu prema opisu i šemi opremanja (namještaj): Šank se sastoji od noseće čelčne konstrukcije , koju čine kuljasti čelčni profili dimenzija 30x30x2mm. Od kuljastih profila su formirani ramovi koji se postavljaju na međusobnom osnom rastojanju. Ramovi su ukrućeni horizontalno postavljenim podnožnim kuljastim profilima 30x30x2mm. Čelčni elementi su završno obrađeni u boji natur aluminijuma prema Ral ton karti 9006. Konstrukcija je ankersana u zidne bočne elemente kao i za pod.

Preko čelične konstrukcije se postavljaju ploče od
kant trakom d=2mm u širini od 36mm sa istom teksturom. Ploče se odgovarajućim vijcima fiksiraju za čeličnu konstrukciju.


Razmjera:	1:20	SANK		Lišt:	41
ETAŽA		Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA		-	1	-	1

NAPOМЕНА: Sve mere proveriti na licu mesta. Pozicija se izvodj prema rationickim crtežima izvodjaca.


PRESJEK '1-1'



IZGLED 'A-A'



OSNOVA




OPIS

Nabavka materijala, izrada i montaža šanka u svemu prema opisu i šemi opremanja (namještaja):
Šank se sastoji od noseće čelčne konstrukcije , koju čine kutijasti čelčni profil dimenzija 30x30x2mm. Od kutijastih profila su formirani ramovi koji se postavljaju na međusobnom osnom rastojanju. Ramovi su ukrućeni horizontalno postavljenim podužnim kutijastim profilima 30x30x2mm. Čelčni elementi su završno obrađeni u boji natur aluminijuma prema Ral ton karti 9006. Konstrukcija je ankersana u zidne bočne elemente kao i za pod.
Preko čelčne konstrukcije se postavlja ploča od dvostruko postavljenog univera Navara jasen ili ekvivalent , d=36mm okantovan ABS kant trakom d=2mm u širini od 36mm sa istom teksturom. Ploče se odgovarajućim vijcima fiksiraju za čelčnu konstrukciju .
Dimenzije šanka su 408cm x 57cm x 1120cm.

1:20		ŠANK		List	
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO	42
BROJ KOMADA	-	-	1	1	
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodí prema radioničkim crtežima izvođača .					

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Mobilijar za dječiju igraonicu. Proizvođač "Brze Igraonice" Srbija ili ekvivalent. Proizvođač mora posjedovati sertifikate za proizvodnju opreme za dječije igraonice ISO 9001:2008, kao i sve ostale potrebne ateste za materijale od kojih se igraonica izrađuje.

Kavez se izrađuje od tankozidnih cijevi debljine 1.5mm kvadratnog profila 30x30mm, klinovi za spajanje se izrađuju od čeličnih cijevi prečnika 25mmx25mm preko kojih se stavlja izolacija armafleks 42/13 i oblaže se pvc platnom od 650gr/m². Platno se za konstrukciju veže lijepljenjem na temperaturi od 370°C. Konstrukcija se spaja u polja veličine 0,8m x 0,8m x visina polja do rasporeda pune visine igraonice i kasnije se na licu mjesta spajaju šrafljenjem. Kavez je montažno demontažnog tipa.

Spratne ploče se izrađuju od daske blažujke debljine 21mm, oblažu se sunderom 3cm/25 preko kojeg se klajmericama sa donje strane daske vrši pričvršćivanje PVC platna 690gr/m² za dasku. Donja strana daske je tapacirana sunderom debljine 10mm preko kojeg je PVC platno.

Podne ploče se izrađuju od sirove iverice debljine 18mm, sundera debljine 5cm/20 i španskog PVC platna od 690gr/m². Montiraju se na pod u unutrašnjost kaveza. Montažnog i demontažnog tipa.

Prepreke i rekviziti se izrađuju od sundera debljine 3cm gustine 20, PVC platna od 690gr/m², lesonita od 0.55mm, kartonskih impregniranih cijevi debljine do 0.5mm otpornih na habanje.

Mreža ručno čvorovana u kocke veličine 6x6cm od poliamidnog konca sa jezgrom konca čvrstoće preko 34. Mreža podrazumijeva svu zaštitnu mrežu oko kaveza i unutar kaveza na djelovima gdje je ugrožena ili pretpostavljena opasnost za djecu.

Ploče penjalice i spuštalice se izrađuju od daske blažujke debljine 21mm, sundera debljine 3cm i PVC platna od 690gr/m². Sa zadnje strane penjalice i spuštalice su obložene PVC platnom u boji pričvršćene lijepljenjem za podlogu.

Valjci za provlačenje se izrađuju od plastičnih cijevi, obloženi su sunderom debljine 5cm i PVC platnom.

Tobogani pravljeni od daske blažujke debljine 21mm, oblažu se sunderom i PVC platnom od 690gr/m². Ivice tobogana odnosno rukohvati se takođe prave od daske blažujke obložene obostrano.

Tapaciranje podova od sirove iverice debljine 18mm, sundera debljine 30mm i PVC platnom od 690gr/m² u bojama prema Ral ton karti 6018, 9010, 5015, 3020 i 1018.

KAVEZ ZA DJEČJU IGRAONICU

List:

43

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	/	/	1

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Dječija stolica za igraonicu


Stolica je u cjelini od PP plastike u jednoj boji (zelena, plava, roza).

Sve ivice su zaobljene.

Dimenzije (DxŠxV): 32 x 30 x 35 cm

DJEČJA STOLICA				List: 44
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	16	/	/	16
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Dječiji stolovi za igraonicu

Sto je u cjelini od PP plastike u jednoj boji. (zelena, plava, roza)

Sve ivice su zaobljene.

Dimenzije: prečnik 80cm, visina 50 cm.

KAVEZ ZA DJEČJU IGRAONICU

List:

45

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	4	/	/	4

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Pokretna polica za knjige i slikovnice

Polica se izrađuje od univera u boji hrasta u kombinaciji sa univerom u boji . Polica ima oblik životinje. Polica je simetrično podijeljena na dva dijela koja se spajaju sa unutrašnjih strana. Spoljašnji dio polica je sa podjelama predviđen za slikovnice dok je unutrašnji dio za knjige. Na gornjoj strani nalazi se prostor namijenjen odlaganju igračaka. Polica je mobilna i pokreće se uz pomoć točkića. Sve ivice moraju biti zaobljene. Površinska obrada poliuretan lak visokog sjaja.

Dimenzije (DxŠxV): 100 x 50 x 80 cm.

KAVEZ ZA DJEČJU IGRAONICU				List:	46
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO	
BROJ KOMADA	2	/	/	2	
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Pokretne otvorene police za igračke, knjige, upotrebnii materijal

Polica u obliku kuće je pokretna, na točkićima sa kočionim mehanizmom. Polica je izrađena od bijelog univera debljine 18mm, kantovan ABS trakom debljine 2mm. Plastifikacija u RAL-u 9010. Način spajanja nevidljive veze. Leđa su izrađena od oplemenjenog lesonita debljine 4 mm.

Police dobijene podjelom su otvorene.

Polica se sastoji od dvije fioke u donjem dijelu. Na fioci izvesti otvor za otvaranje.

Na gornjoj strani komode postaviti nastavak u obliku krova kuće.

Sve ivice moraju biti zaobljene. Površinska obrada poliuretan lak visokog sjaja.

Dimenzije (DxŠxV): 120 x 50 x 140 cm.

KAVEZ ZA DJEČJU IGRAONICU

List:

47

ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	/	/	2

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i ugradnja aparata za kafu tipa Philips EP 5447/90 ili ekvivalent. Kapacitet posude 1,8l. Tft ekran u boji osjetljiv na dodir. Podesivost dna po visini. Kapacitet Latte go sistema za mlijeko 0,26l. 5 podešavanja jačine arome. 12 podešavanja keramičkog mlinaza ljevenje zrna, 3 podešavanja temperature, 2 korisnička profila.

RECEPCIJA				List: 48
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	1	1	3
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.				



Obradivač:

Investitor:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

OZNAKA

ING INVEST d.o.o.

Objekat:

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

J1

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Saksija MYRHAUK Š22xD62xV60

Saksija obložena drvenim letvicama, sa metalnim nogicama (12mm)

Dimenzije saksije 22x62x60

ŽARDINJERA

List:

49

ETAŽA

UKUPNO

BROJ KOMADA

15

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Akustična kabina za sastanke

Modeli namjenjeni za 1 osobu.

Lakirani paneli izrađeni od čeličnog lima. Staklo na vratima debljine 8 mm.

Kabina je postavljena na kotačima za lakše pomicanje

Zvukopijajući materijali koji apsorbiraju buku

Opremljen s 2 utičnice, 1 UTP cat6 kablom, telefonskom utičnicom i 2 USB porta

Izbor boja kabine - RAL 7021 (antracit), 3003 (bordo), 1013 (krem bijela), 2008 (narančasta) i 6018 (zelena)

Ugrađena ventilacija za strujanje zraka 74 m³/h

Sukladno ISO 23351-1, mjerenje razine smanjenja buke

AKUSTIČNA KABINA ZA SASTANKE

List:

50

ETAŽA		UKUPNO
BROJ KOMADA		1

NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Pločica za logo firme

Pločica je sastavljena od stakla dimenzija 20x20cm, i zlatne pločice pričvršćene preko, na kojoj se gravira logo firme. Staklo je pričvršćeno na zid sa zlatnim mat šarafima (fi 1,5 cm) kao na fotografijama. Pločice se postavljaju na razmaku od 1,5cm.

PLOČICA ZA LOGO FIRME				List: 51
ETAŽA	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	60	/	/	60
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača				



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

M1

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Muzička linija tip Panasonic SC-PMX90EG-s ili ekvivalent.

	MUZIČKA LINIJA				List: 52
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1
NAPOMENA Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Обраđivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T1

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i montaža trake za trčanje.
TECHNOGYM MYRUN ** Tehnogym ili ekvivalent.
Power: 220 V Frame Colour:
Dark Pearl Grey (HD); Guard

	TRAKA ZA TRČANJE				List: 53
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, tranposrt i ugradnja eliptičnog trenažera.
 TECHNOGYM ELLIPTICAL ili ekvivalent **
 Power: 90-240 VAC Frame

	ELIPTIČNI TRENAŽER				List: 54
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka transport i ugradnja sobnog bicikla

TECHNOGYM CYCLE ili ekvivalent

** Power:

90-240 VAC Frame Colour: Dark

Pearl Grey (HD); Guard Colour:

Anthracite Black (EA)

	SOBNO BIKIKLO				List: 55
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i montaža suvog vesla.
 SKILLROW 7" ** Console: 7"; Technogym ili ekvivalent
 User Connectivity: Technogym
 key reader; Frame Colour:
 Anthracite (AN); Upholstery
 Colour: Black (EA); Guard
 Colour: Anthracite Black (EA);
 Plastic Colour: Black (NR)

	SUVO VESLO				List: 56
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i montaža gladijatora.
UNICA Technogym ili ekvivalent.
UNICA ** Frame Colour: Black
(NB) Upholstery Colour: Black
(L)

	GLADIJATOR				List: 57
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Bench klupa multifunkcionalna BODY SCULPTURE BW -2810, proizvođač Body Sculpture ili ekvivalent.
 Stabilna čelična konstrukcija, 38x38mm, pogodna za trening snage, mogućnost preklapanja.
 Sjedište i naslon: mekani, napravljeni od elastičnog materijala
 Konstrukcija: čelik 38 x 38 mm
 Dimenzija sprave: 168 x 145 x 120 cm
 Dimenzije sklopljene sprave: 56 x 81.5 x 190 cm
 Max nosivost: 100kg

	BENCH KLUPA				List: 58
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T7

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i montaža tegova Kettlebell 10kg proizvođač Technogym ili ekvivalent.

	TEGOVI				List: 59
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	6	-	-	-	6
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obrađivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T8

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Šipka sa tegovima 6x1.25 (10kg), proizvođač Body Sculpture ili ekvivalent.
Set šipka bučica+tegovi koja se sadrži od:
jednoručna šipka bučica sa osiguračima / niklovana / diameter šipke – f30 – težine 2.5kg
tegovi ploče čelične 6 x 1.25kg,
Kompletna težina seta je 10kg
Dužina šipke: 35cm

	TEGOVI				List: 60
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	-	-	-	2

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T9

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Tegovi KETTLEBELL 4 kg, proizvođač Body Sculpture ili ekvivalent.
težine tega: 4 kg
materijal: liveno gvožđe

	TEGOVI				List: 61
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	-	-	-	2
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obrađivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T10

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Tegovi chrome dumbbell 1 kg proizvođač Technogm ili ekvivalent.

	TEGOVI				List: 62
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	4	-	-	-	4
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T11

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka, transport i montaža teg ploče težine 10kg za prečnik piške 50mm proizvođač Technogym ili ekvivalent

	TEGOVI				List:	63
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO	
BROJ KOMADA	4	-	-	-	4	

NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T12

NAMJEŠTAJ I OPREMA



OPIS

Nabavka i transport olimpijske šipke prečnika 50mm sa osiguračima dužine 1,5m proizvođač Technogym ili ekvivalent.

	ŠIPKA				List: 64
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	2	-	-	-	2
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T13**NAMJEŠTAJ I OPREMA****OPIS**

Nabavka konopca za preskakanje tip B2C proizvođač Technogym ili ekvivalent.

	VIJAČA				List: 65
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	5	-	-	-	5
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T15**NAMJEŠTAJ I OPREMA****OPIS**

Nabavka podloge za vježbanje dim 150x60x5mm, tip A0001088 proizvođač Technogym ili ekvivalent.

	STRUNJAČA				List: 67
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	10	-	-	-	10
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					



Obradivač:

ING INVEST d.o.o.

Investitor:

Objekat:

MINISTARSTVO NAUKE CRNE GORE

NAUČNO - TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE

OZNAKA

T16**NAMJEŠTAJ I OPREMA****OPIS**

Nabavka, transport i montaža staka za odlaganje tegova.

	STALAK				List: 68
ETAŽA	Suteren	Prizemlje	Prvi sprat	Drugi sprat	UKUPNO
BROJ KOMADA	1	-	-	-	1
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Pozicija se izvodi prema radioničkim crtežima izvođača.					