

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 6

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Sretenje plus doo

Mjera i broj Javnog poziva: _Mjera 3, prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije- Nabavka opreme za vinariju

Datum poziva: 08.12.2025.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22282/19 od 14.10.2025.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:

RB	Opis i karakteristike proizvoda	kol
1	Trakasti elevator Dimenzije trake: 400x2500mm Snaga: kW 0.75 hidraulični sistem za podešavanje visine pražnjenja sa teleskopskim podešavanjem visine	1
2	Varijator brzine za prethodno traženo elevator Mehanički varijator za podešavanje brzine kretanja trakastog elevator (brže ili sporiji transport grožđa do muljače ili prese)	1
3	Ruljača Kapacitet: 3-6 t/h Snaga: kW 1.1 + kW 0.55, PVC kavez sa rupama 24mm treba da sadrži inverter brzine	1
4	Gumeni valjci sa podešavanjem rastojanja Kapacitet: 3-6 t/h Snaga: kW 0.55,	1
5	Peristaltička pumpa Snaga: kW 3.0 Broj obrtaja: 7-60 Kapacitet: 10-110 hl/h Priključak: Ø50mm	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 2 of 6

6	Koš za kljuk za prethodno traženi peristaltičku pumpu Služi za transport kljuka poslije muljanja Snaga: kW 0.75	1
7	ZATVORENA PNEUMATSKA PRESA Zapremina: 1600l MAX RADNI PRITISAK: 1.5 bar CELO GROŽĐE: 800-1200kg SVEŽI KLJUK: 2400-4000kg FERMENTISANI KLJUK: 3500-5500kg ČEPOVI ODOČNIH KANALA: 4x, DN50 CENTRALNO PUNJENJE: DN100 ELEKTRICITET: 4.6kW/2.3kW AUTOMATIKA TIP: AE, 5 fiksnih programa VAKUMSKA PUMPA: 220V, 1,2kW INOX VRATA ZA MACERACIJU VENTIL CENTRALNOG DN80	1
8	Tank — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 3270 lit — dimenzije plašta fi1402 x 2000 mm — oslonac za merdevine — kuke za transport — vrata gornja, fi200 mm, — pokazivač nivoa NW15, akrilna cev fi16 mm, skaliran, — vrata donja, ovalna, — kosi priključak DN32 DIN11851 za ubodnu mešalicu — dupli plašt za hlađenje 1,64 m2, max 2,5 bar — parcijalni ispušni ventil kuglasti DN32 DIN11851 — totalni ispušni ventil kuglasti DN32 DIN11851 — materijal (AISI304BA)	6
9	Naziv: Tank radni pritisak: atmosferski teoretska zapremina cca 2000 lit dimenzije plašta fi1116 x 2000 mm — ukupna visina cca 2700 mm — kuke za transport — oslonac za merdevine — pokazivač nivoa NW15, akrilna cev fi16 mm, skaliran, — duplikator za hlađenje ca 1,0 m2, max 2,5 bar — kosi priključak DN32 DIN11851 za ubodnu mešalicu — ventil kuglasti DN32 DIN11851 na kosom priključku — vrata donja ovalna, (340x440) — parcijalni ispušni ventil kuglasti DN32 DIN11851 — totalni ispušni ventil kuglasti DN32 DIN11851 — materijal (AISI304BA)	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 3 of 6

10	Naziv: Tank — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 4940 lit — dimenzije plašta fi1752 x 2000 mm — ukupna visina cca 2890 mm — kuke za transport — oslonac za merdevine — pokazivač nivoa NW15, akrilna cev fi16 mm, skaliran, — termometar analogni — sito po plaštu, demontažno — polivač Heli — kosi priključak DN32 DIN11851 za ubodnu mešalicu — ventil kuglasti DN32 DIN11851 na kosom priključku — vrata donja kvadratna, (560x440) — dupli plašt za hlađenje cca 5,0 m2, max 2,5 bar — parcijalni ispušt ventil kuglasti DN32 DIN11851 — totalni ispušt ventil kuglasti DN65 DIN11851 — materijal (AISI304BA)	3
11	Mono pumpa bez koša -pumpa za pretakanje vina Snaga: kW 0,55 Kapacitet: 2-42 hl/h Bypass, inox kolica, varijator brzine	1
12	Stop za mono pumpu bez koša Zaštita od rada na suvo, čime se osigurava sigurnost unutrašnjih djelovi pumpe od oštećenja	1
13	Pločasti filter 400x400mm Broj ploča: 20 Nori ploče, dvostruka cijevna instalacija Fil.površina: 2.9 m2 Kapacitet: 10-20hl	1

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 123.966,12 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Sretenje Plus doo,

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 4 of 6

Nabavka opreme za proizvodni pogon i specijalizovanih vozila ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na srpskom/crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom/srpskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 5 of 6

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 23.12.2025.g.

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Beri bb Podgorica (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 6

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Nemanja Miletić

Broj telefona: 067-758-007

Fax: _____

E-mail: ilovica70@gmail.com

