



**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I
URBANIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠтину KOTOR ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

April 2022. godine

LOKACIJA br. 1 : VERIGE

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Nepokretni privremeni objekat	68 i 69 K.O. Kostanjica	Vidikovac sa parkiralištem i privremenim ugostiteljskim objektom sa terasom	P ugost obj = u osnovi cca 190 m ² P terasa oko objekta = 260 m ² Objekat ima prizemnu etažu i suteren P parkirališta = 1250 m ²	Vidikovac obuhvata sledeće sadržaje: parkiralište, postojeći ugostiteljski objekat (restoran), javnu rasvjetu, javni mobilijar - klupe, žardinjere sa cvijećem, teleskop za razgledanje, kante za smeće itd. Čitav prostor mora biti ograđen-siguran za posjetioce. Pojas oko vidikovca i morski dio mora biti saniran, ojačan zidovima i povezan sa vidikovcem stepenicama sa lijeve i desne strane. Uređenje dijela morske obale- već postojeći porat. Parkiralište prilagoditi za siguran i bezbjedan ulazak/izlazak sa/na lokaciju.
1.2	Nepokretni privremeni objekat	69 K.O. Kostanjica	fiksna radiokomunikaciona stanica	H= 9m P=6m ²	Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema. Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m.

LOKACIJA br. 2 : KOSTANJICA

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	67/3 KO Kostanjica	Ribarska kućica - pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	Montažno-demontažni drveni objekat, postavljen na postojećoj podlozi. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu

					kulturnih dobara.
2.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kat. parcele 63 i 64 K.O. Kostanjica	mobilni plutajući pontoni privezište za čamce i brodove	11.5 m x 2.5 m Površina akvatorijuma privezišta 400m ²	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovćima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
2.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	61 K.O. Kostanjica	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 35 m ²	Terasa na postojećoj popločanoj polodzi natkrivena betonskim stubovima i crijepon.
2.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	50 K.O. Kostanjica	Objekti i predmeti na stanicu javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
2.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	50 KO Kostanjica	Ribarska kućica - pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	48 K.O. Kostanjica	Kiosk - trgovinska i ugostiteljska djelatnost	P = 10 m ² + 10 m ²	Kios od pvc i aluminijuma, ispuna od stakla, pokrivač: aluminijski plastificirani lim. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
2.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	40/1 K.O. Kostanjica	Objekti i predmeti na stanicu javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
2.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	36 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1385 m ²	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	35 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1045 m ²	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

2.11	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29 KO Kostanjica	Auto-kamp	P = 1212 m2	Prostor za postavljanje auto prikolica i kamp opreme, na postojećoj podlozi, bez mogućnosti vršenja trajnih izmjena na terenu. Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	60 K.O. Kostanjica	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 80 m2 P terase: 50 m2	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća zelena površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine Terasa planirati na zatečenoj površini natrkivena suncobranima bež ili bijele boje bez mogućnosti zastakljivanja. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte i konzervatorski uslovi za postavljanje montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	25/1 i 27 K.O. Kostanjica	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 35 m2 P terase: 70m2	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća zelena površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine Terasa planirati na zatečenoj površini natrkivena suncobranima bež ili bijele boje bez mogućnosti zastakljivanja. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte i konzervatorski uslovi za postavljanje montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2.14	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 14/5 KO Kostanjica	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12 x 2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazštima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima

LOKACIJA br. 3: MORINJ, STRP

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1174 K.O. Morinj 1175 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: $P= 155 \text{ m}^2$ terasa: $P = 146 \text{ m}^2$	Montažno-demontažni objekat, dijelom zidan a dijelom kombinovan sa montažnom drvenom konstrukcijom koja je zatvorena staklenim površinama. Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča, natkrivena metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bez boje.
3.2	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcela 1174 i 1175 K.O. Morinj	Platforma za pristajanje plovnih objekata	$L= 12,5 \text{ m} \times 2,5\text{m}$	Pontoni - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliesteria ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
3.3	Plutajući i montažno-demontažni privremeni objekat	1114 K.O. Morinj	Platforma za pristajanje plovnih objekata i kancelarija kontejerskog tipa	Plutajući ponton $2,5 \times 40\text{m}$ Površina akvatorija privežišta 800 m^2	Pontosko privežište - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliesteria ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
3.4	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	1114 K.O. Morinj	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim $1x0,7\text{m}$ Rezervisani pristupni prostor $22x7\text{m}$	Montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
3.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	1113/4 i 1113/3 KO Morinj	Ribarska kućica - pomoći objekat za potrebe uzgajališta	$P = 20 \text{ m}^2$	Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
3.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	1113/4 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat $P= 10 \text{ m}^2$ terasa: $P = 30 \text{ m}^2$	Objekat od drveta, kvadratnog oblika; terasa na drvenoj podlozi natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bez ili bijele boje ili postavljanje rolo tende.
3.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	492 KO Strp	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk	$P=8-12\text{m}^2$ (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata

			za štampu)		
3.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	492 KO Strp	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
3.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	408 KO Strp	Ribarska kućica - pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
3.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	647 KO Strp	Ribarska kućica - pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1114 K.O. Morinj	Objekat kontejnerskog tipa	P=8m ²	Objekat montažno demontažnog tipa izrađen od lakih materijala – kancelarija.
3.12	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1114 K.O. Morinj	Ponton	L =6 kom x (12.5 x 2.5m)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
3.13	Nepokretni privremeni objekat	1189,1188, 1187, 1185/1, 1184 K.O. Morinj	Privremeno parkiralište	P=900m ²	Parkiralište na postojećoj podlozi, može imati rampu za ulaz/izlaz sa kućicom za naplatu karata do 2m ²
3.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	1189,1188, 1187, 1185/1, 1184 K.O. Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P= 100 m ² terasa: P = 150 m ²	Montažno-demontažni objekat, na metalnoj konstrukciji koja odignuta od tla, sa montažnom drvenom konstrukcijom koja je zatvorena staklenim površinama. Terasa na metalnoj konstrukciji koja odignuta od tla, natkrivena metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bez boje ili drvenom pergolom.
3.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	1187, 1188, 1189, KO Morinj	Dječje igralište	P = 60 m ²	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
3.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	1186/1, 1185/2 KO Morinj	Akva park: Bazen	P=100 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja, bazena i druge opreme koja se postavlja na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.
3.18	Montažno-demontažni privremeni objekat	1113/1 KO Morinj	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P= 20 m ² terasa: P = 30 m ²	Montažno-demontažni objekat, dijelom zidan a dijelom kombinovan sa montažnom drvenom konstrukcijom koja je zatvorena staklenim površinama. Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča, natkrivena

					metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bež boje.
--	--	--	--	--	---

LOKACIJA br. 4: RISAN

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Montažno-demontažni objekti	518 K.O.Risan I	Terasa ugostiteljskog objekta	terasa: P=80 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi nakrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
4.2	Montažno-demontažni objekat	518 K.O. Risan I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 107 m ² (Ukupno objekat i terasa)	Postojeća betonska ponta pokrivač drveni tipski suncobrani bijele ili bež boje
4.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	577 K.O.Risan I	Privremeno parkiralište	P=450 m ²	Privremeno parkiralište na postojećoj podlozi, sa mogućnošću postavljanja naplatne kućice sa rampom.
4.4	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	578 K.O. Risan	Oprema z za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 30x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
4.5	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	580 K.O Risan	Privremeno parkiralište	P=800m ²	Parkiralište na postojećoj betonskoj podlozi, može imati rampu za ulaz/izlaz sa kućicom za naplatu karata do 2m ²
4.6	Montažno-demontažni objekti	580 K.O. Risan I	Kiosci: administrativno kancelarijska djelatnost, sanitarni objekat, stražarska kućica za kontrolu ulaza/izlaza	(3,6 m x 4,0 m) x 5 objekata sanitarni obj - 0,8 m x 3,6 m Stražarska kućica – 2 m x 2 m	Aluminijске plastificirane kutije, plastični objekti, fabrički proizvedeni objekti
4.7	Pokretni privremeni objekat	580 K.O. Risan I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.8	Montažno-demontažni objekat	580 K.O. Risan I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=24 m ² Terasa P=20 m ²	Objekat: aluminijiske plastificirane kutije, aluminijski lim, termopan staklo Terasa: metalni stubovi – tenda plave boje
4.9	Montažno-demontažni objekti	1060 KO Risan I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
4.10	Nepokretni privremeni objekat	1061 K.O.Risan	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=160 m ² terasa 1: P=47 m ² terasa 2: 100 m ²	Kamenom zidani objekat, dio južne fasade od pvc materijala i stakla Terasa 1: pokrivač- drvena pergola i tipski suncobrani Terasa 2 se nalazi na krovu objekta i natkriva drvenom pergolom i platnom.

LOKACIJA br. 5 : PERAST

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Montažno- demontažni privremeni objekat	370 KO Perast	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	Montažno demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi
5.2	Plutajući privredni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 370 KO Perast	Platforma (ponton) za pristup uzgajalištu sa obale	L = 12.5 m x 2.5 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovicima od poliestera ili betona ispunjениm hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obезбеђује metalnim šipovima
5.3	Montažno- demontažni privremeni objekat	368/3 KO Perast	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.4	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	368/3 K.O. Perast	Privremeno parkiralište	P =208 m ²	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen i poravnat
5.6	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	368/2 K.O. Perast	Privremeno parkiralište sa pratećim sadržajima	P = 287 m ² Fotovoltažni panel: 5.20 m x 5.20 m, visina: 3.40 m	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen i poravnat sa opremom – čeličnim stubom h=4m za video nadzor, krovnim fotovoltažnim panelom (fotovoltažni panel integriran sa čeličnom strukturom) i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom (čelični stub h=4m i led diode)
5.7	Montažno- demontažni privremeni objekat	368/2 K.O. Perast	Kiosk – prodajno informativna djelatnost	P = 2.55 m x 3.25 m	Kameni ili drveni tipski objekat natkriven drvetom
5.8	Plutajući i montažno- demontažni privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 2 KO Perast	Platforma za pristajanje plovnih objekata	Plutajući ponton 2,5 x 25 m	Pontonsko pristanište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obезбеђује plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obезбеђујe metalnim šipovima

5.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	82 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 20 m2	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi nakrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
5.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	136 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 120 m2	Postojeća betonska ponta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje
5.11	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	136 K.O. Perast	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 30x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. saglasnost Lučke kapetanije
5.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	136 K.O. Perast	Objekti i predmeti na stanicu javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m2 (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	348 K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 40 m2	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte nakrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
5.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	369 K.O. Perast	Objekti i predmeti na stanicu javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m2 (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
5.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	369 K.O. Perast	Kiosk – prodajno informativna djelatnost	P = 2.55 m x 3.25 m	Kameni ili drveni tipski objekat natkriven drvetom
5.16	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369 i 795 K.O. Perast	Privremeno parkiralište sa pratećim sadržajima	P = 425 m ²	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen sa opremom – čeličnim stubom h=4m za video nadzor i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom (čelični stub h=4m i led diode)
5.17	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369 K.O. Perast	stajališta za taxi vozila – 2 parking mjesta	P=2 x 3 x 5m=30m ²	Postojeća podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
5.18	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	369 i 795 K.O. Perast	Privremeno parkiralište	P = 309 m ²	Postojeći prostor za parkiranje, parterno označen
5.19	Montažno-demontažni privremeni objekat	795 KO Perast	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m2	montažno demontažni drveni objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
5.20	Montažno-demontažni privremeni objekat	785/1 KO Perast	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m2	montažno demontažni drveni objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
5.21	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.O. Perast	ugostiteljska terasa	P = 15 m2	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač drveni suncobrani

					bijele ili bež boje Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe pente u Upravi za nekretnine.
5.22	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.O. Perast	ugostiteljska terasa	P = 100 m2	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe pente u Upravi za nekretnine.
5.23	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 158 m2	Terasa na postojećoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivač drvena konstrukcija sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Uzimajući u obzir da se planirana terasa nalazi ukviru grada Perasta koji predstavlja izuzetno važan atribut Izuzetne univerzalne vrijednosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, neophodno je za potrebe natrkivanja i opremanja navedene ugostiteljske terasne pronaći najpovoljnije rješenje za njenu adaptaciju radi uklapanja u autentičnu urbanu strukturu Perasta uz salglasnost Glavnog gradskog arhitekte. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe pente u Upravi za nekretnine.
5.25	Montažno-demontažni privremeni objekat	371 KO Perast	Ribarska kućica – pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 16 m2	Montažno demontažni drveni objekat, montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća zelena površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine
5.26	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 368/1 KO Perast	Platforma za pristajanje plovnih objekata	Plutajući ponton 2,5 x 30 m + 17.5 x 2.5m	Pontonsko pristanište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbeđuje metalnim

					šipovima Neophodno pribaviti saglasnost Lučke kapetanije.
5.27	Nepokretni privremeni objekat	Ispred K.P 84/1 KO Perast	Akva park: Bazen	Dimenzije bazena: 12 x 4 m	Bazen predviđen kao sastavni dio ponte koja je planirana ko UP83a u UP „Perast“. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Temeljenje objekta je na armirano betonskim šipovima. Neophodno je obezbjediti konzervatorske uslove, uraditi konzervatorski projekat za uređenje obale-izgradnju ponte ispred kp 84 KO Perast označene kao UP83a i pribaviti saglasnost UZKD na isti.
5.28	Montažno-demontažni privremeni objekat	k.p.345 KO Perast	Terasa ugostiteljskog objekta	P=40m2	terasa postavljena na postojećoj betonskoj podlozi, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Uzimajući u obzir da se planirana terasa nalazi u okviru grada Perasta koji predstavlja izuzetno važan atribut Izuzetne univerzalne vrijednosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, neophodno je za potrebe natrkivanja i opremanja navedene ugostiteljske terasne pronaći najpovoljnije rješenje za njenu adaptaciju radi uklapanja u autentičnu urbanu strukturu Perasta uz saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.
5.29	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 28 m2	Terasa na postojećoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe ponte u Upravi za nekretnine. Uzimajući u obzir da se planirana terasa nalazi u okviru grada Perasta koji predstavlja izuzetno važan atribut Izuzetne univerzalne vrijednosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, neophodno je za potrebe natrkivanja i opremanja navedene ugostiteljske terasne pronaći najpovoljnije rješenje za njenu adaptaciju radi uklapanja u autentičnu urbanu strukturu

					Perašta uz saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.
5.30	Montažno-demontažni privremeni objekat	K.O. Perast	Ugostiteljska terasa	P = 126 m2	Terasa na betonskoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivač drvena konstrukcija sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe ponte u Upravi za nekretnine. Neophodno je obezbjediti konzervatorske uslove, uraditi konzervatorski projekat za uređenje obale-izgradnju ponte ispred kp 84 KO Perast označene kao UP83a i pribaviti saglasnost UZKD na isti.
5.31	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 344 KO Perast	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12,5mx2,5m Površina akvatorijuma 250 m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Obavezno uklanjanje objekta u zimskom periodu. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije

LOKACIJA br. 6: DRAŽIN VRT

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1124 I 1125 KO Orahovac II	Platforma za pristajanje i privez plovila - ponton za pristup uzgajalištu sa obale	L = 12.5 m x 2.5 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovциma od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1125 KO Orahovac II	pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat
6.3	Montažno demontažni privremeni	1124 KO Orahovac II	pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat

	objekat				
6.4	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1228 K.O. Orahovac	ponton	$L = 1.95 \times 9.8 \text{ m} + 1.95 \times 31.4\text{m} - u obliku slova T$	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištim. Plutanje se obezbeđuje plovćima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
6.5	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1246, 1230 K.O.Orahovac	Privremeno parkiralište	$P= 200 \text{ m}^2$	Postojeća zemljana površina poravnata i obilježena
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1230, 1231 K.O.Orahovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	<p>šank $P= 10 \text{ m}^2$ kuhinja $P= 55 \text{ m}^2$ pomoćne prostorije $P= 45 \text{ m}^2$, magacini $P= 45 \text{ m}^2$ natkrivena terasa sa mogućnošću zastakljenja 1: $P=155 \text{ m}^2$ natkrivena krovna terasa 2: $P= 6.15 \times 12.5\text{m}$</p>	<p>Objekat od čvrstih materijala sa završnom obradom od kamena. Sjeverne i bočna strana objekta se zatvaraju betonskim zidom radi obezbjeđivanje terena a prednja i dio bočne se zatvaraju stakлом. Krov iznad ukopanog dijela objekta je AB ploča-prohodan krov na kom se nalazi terasa uz parking, natkrivena pergom.</p> <p>Unutrašnje pregrade rade se od lakih materijala – gips kartonske ploče i sl.</p> <p>Terasa 1 – prekrivena tegolom ili crijepon na konstrukciji od čeličnih ili drvenih stubova, betonska podloga popločana kamenim pločama.</p> <p>Zastakljivanje terase 1 kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.</p> <p>Terasa 2 – prirodna hladovina ili tipski drveni suncobrani, betonska podloga popločana kamenim pločama. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.</p> <p>Na izgled i dimenzije ugostiteljskog objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte i konzervatorske uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.</p>
6.7	Montažno demontažni	1232 K.O.Orahovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Toaleti $P= 13 \text{ m}^2$ Magacin $P= 13\text{m}^2$	Montažni objekat, čelične konstrukcije sa oblogom od osb

	privremeni objekat			šank P= 24 m ² otkrivena terasa P= 365 m ² natkrivena terasa P= 115m ²	ploča i kamena, pokriven limom. Terase su izrađene od drvenih lamela na čeličnoj podkonstrukciji. Natkrivaju se konstrukcijom od drvenih lameliranih greda na čeličnim stubovima. Između greda su pvc platna u funkciji zasjenčenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost. Na izgled i dimenzije ugostiteljskog objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1235 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 10.50 m ²	montažno demontažni drveni objekat
6.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1244 i 1243/1 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1243/1 i 1244 KO Orahovac II	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 125 m ²	montažni objekat od dvostrukog ravnog plastificiranog aluminijskog lima na uređenoj i izgrađenoj podlozi
6.11	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1246 KO Orahovac II	Fiksna radiokomunikaciona stanica	H= 15m P=6m ²	Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema. Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m.
6.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	1243/1 i 1244 K.O. Orahovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=50 m ² P terase: 20m ²	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća zelena površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira bez izmjene zatečene površine Terasa planirati na zatečenoj površini natkrivena suncobranima bez ili bijele boje bez mogućnosti zastakljivanja. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte i konzervatorski uslovi

					za postavljanje montažno-demontažnog ugostiteljskog objekta od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
--	--	--	--	--	---

LOKACIJA br. 7: ORAHOVAC

r. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	282/1 i 281 K.O. Orahovac I	Privremeni ugostiteljski objekat	objekat P = 20 m ² terasa P=100 m ² kuhinja P=12 m ²	Montažna drvena konstrukcija, pokrivač-tegola
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	453/1 K.O. Orahovac I	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj betonskoj podlozi
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	454 i 455 K.O. Orahovac I	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni objekat od drveta, na postojećoj betonskoj podlozi
7.4	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. parcele 454 i 455 K.O. Orahovac I	Platforma za pristajanje i privez plovila - ponton za pristup uzgajalištu sa obale	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
7.5	Plutajući privremeni objekat	akvatorijum ispred kat. parcele 112 KO Orahovac	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=3 x 12.5 x 2.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Obavezno uklanjanje objekta u zimskom periodu. Neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.

LOKACIJA br. 8 : LJUTA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Montažno demontažni privremeni	297 i 2558 KO Dobrota I	Ribarska kućica – pomoći objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat Neophodno je pribaviti

	objekat				saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
8.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2559/1 K.O. Dobrota I	Privremeno parkiralište	P= 200 m ²	Postojeća zemljana površina poravnasta. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	282/1 i 281 K.O. Dobrota I	Privremeni ugostiteljski objekat	Objekat = 35 m ² Terasa P=55 m ²	Objekat od montažno demontažne konstrukcije, čelika pociňčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom uskladen sa prostorom u kojem se postavlja Terasa natkrivena drvenom pergolom. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte i konzervatorski uslovi od Uprave za zaštitu kulturnih dobara i uraditi konzervatorski projekat.

LOKACIJA br. 9 : DOBROTA

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2559/1 K.O. Dobrota I	Privremeno parkiralište	P= 240 m ²	Postojeća zemljana površina poravnasta. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	398 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 20 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bez boje
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	kat.parc. 401 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bez boje
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	404 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa («Forum»)	P=28 m ²	postojeća betonska ponta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bez boje
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	407 K.O. Dobrota I	Ugostiteljski objekat sa terasom „Premijer“	Objekat: P=55 m ² + 29 m ² terasa: P=540 m ²	objekat zidan opekom do visine 1.10 m, bočne strane zatvorene stakлом. Dio terase natkriven drvenim letvama na nosećoj metalnoj konstrukciji a ostatak terase natkriven kružnim suncobranima od trske. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog

					arhitekte i konzervatorski uslovi od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9.6	Plutajući privremeni objekat	kat.parc. 409 K.O. Dobrota I	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 45 m Površina akvatorija privezišta 530 m ²	Na postojeće izgrađeno betonsko pristanište se montiraju plutajući pontoni koji formiraju komercijalno privezište Dubina uz pristanište 0.1m-1.3 m, dubina na prilazu pristaništa 5m-0.8m Opis pontona: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliesterera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna saglasnost Uprave pomorske sigurnosti
9.7	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	661 KO Dobrota	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 30x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	816 K.O. Dobrota	Ugostiteljska terasa («Babilon»)	P = 20 m ²	postojeća betonska ponta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima
9.9	Montažno demontažni privremeni objekat	904 K.O. Dobrota	Ugostiteljska terasa	P = 40 m ²	Terata na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.10	Montažno demontažni privremeni objekat	820 K.O. Dobrota	Ugostiteljska terasa («Forza mare»)	P = 90 m ²	postojeća betonska ponta, popločana kamenim pločama pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima

9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1035 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1189/1 K.O Dobrota	O – mjesto za iznajmljivanje kajaka i SUP daski	P=2x4m H=2m	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 6x4cm
9.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1393 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 40 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi ponte natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
9.14	Plutajući privremeni objekat	kat.parcela 1760 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila – jedrilica	L = 25 m + L=20 m	<p>Na operativnu obalu namijenjena za pristajanje i privez jedrilica i ostalih plovila jedriličkog kluba se montiraju plutajući pontoni koji formiraju privezište.</p> <p>Opis pontona: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliesteru ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.</p>
9.15	Plutajući privremeni objekat	kat.parcela 1760 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila - sezonsko pristajanje tur. brodova i komercijalni privez	Plutajući ponton L=37,5x2,5m Površina akvatorija privezišta 480 m ²	<p>Na postojeće izgrađeno betonsko pristanište se montiraju plutajući pontoni koji formiraju komercijalno privezište</p> <p>Plutajući pontoni su montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.</p> <p>Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliesteru ili betona ispunjenim hidrofobnom masom.</p> <p>Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je</p>

					saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.
9.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1751/2 KO Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12,5x2,5m Površina akvatorijuma 100 m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Po Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.
9.17	Montažno demontažni privremeni objekat	329 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 80 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
9.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1392/1 K.O. Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 85 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
9.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1189/1 KO Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P = 50 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
9.20	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 1764 KO Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=12,5x2,5m Površina akvatorijuma 100 m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije

LOKACIJA br. 10: DOBROTA

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p. 2018 KO Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovciма od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Plutanje

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					se obezbješuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona, postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeduje metalnim šipovima. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Paviljon	Sedam promotivnih paviljona površine P= 6m ²	Paviljon je slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekat od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje. Postavlja se na postojeću uređenu javnu površinu i namijenjen promociji „Bokaaquariuma“, i Instituta za biologiju mora.
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Biskop na otvorenom	P= 40m ²	Bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat koji se sastoji od lакih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom tehničkom opremom (ozvučenje, osvjetljenje, ekranii) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2018 K.O Dobrota I	Kiosk	P= 8m ²	Tipski objekat. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara - konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.
10.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	kat.parcela 2020 K.O. Dobrota	Objekat kontejnerskog tipa – Prostor za potrebe jedriličarskog kluba	4 x 6 m	Montažno-demontažni tipski objekat. Za odobrenje lokacije potrebna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte i konzervatorski uslovi od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
10.6	Plutajući privremeni objekat	ispred kat.parcele 2020 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=4x12,5x2,5m ²	Komercijalno pristanište sastavljeno od plutajućih profila pontona i valobrana. Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeduje plovциma od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi.

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
10.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	2020 K.O. Dobrota	Dječje igralište	$P = 125 \text{ m}^2$	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
10.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2020 K.O.Dobrota I	Privremeno parkiralište – stajališta za taxi vozila – 5 parking mjesta	$P=3 \times 3 \times 5\text{m}=45\text{m}^2$	Parkiralište na postojećoj podlozi Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
10.9	Pokretni privremeni objekat	2020 K.O.Dobrota I	Konzervator za sladoled	$P= 1.20 \text{ m} \times 0.60 \text{ m}$	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.10	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	2020 K.O. Dobrota	Platforma za pristajanje i privez plovila	Pristupni trougao dim $1x0,7\text{m}$ Rezervisani pristupni prostor $22x7\text{m}$	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
10.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P= 160 \text{ m}^2$	terasa na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.
10.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O. Dobrota	Dječje igralište	$P = 125 \text{ m}^2$	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
10.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P=180 \text{ m}^2$	terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja.
10.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P=149 \text{ m}^2$	terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja.
10.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P = 86 \text{ m}^2$	terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja.
10.16	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P = 109 \text{ m}^2$	terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja.

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P = 144 \text{ m}^2$	<p>terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja.</p>
10.18	Plutajući privremeni objekat	2436 K.O.Dobrota plaža i akva prostor	Objekat za igre na vodi	prostor na kopnu: $P = 4 \text{ m}^2$	<p>Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij moraju biti označeni bovama a sve izdvojeno iz kupališta.</p> <p>Na pripadajućem plažnom dijelu dozvoljeno je postavljanje objekta za potrebe prodaje karata i smještanja dijela opreme za potrebe objekta za igre na vodi</p> <p>Napomena: Za odobrenje ove lokacije i vizuelni izgled predviđenog privremenog objekta neophodna je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte Za stavljanje u funkciju objekta neophodna je saglasnost Uprave pomorske sigurnosti.</p>
10.19	Montažno-demontažni privremeni objekat	2436 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	$P = 237 \text{ m}^2$	<p>Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenim suncobranima od trske</p> <p>Prilikom postavljanja terase neophodno je ostaviti prolaz za pješake shodno prikazu iz grafičkog dijela Programa.</p> <p>Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara - konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost i saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.</p>
10.21	Plutajući privremeni objekat	Sidrište u akvatorijumu Luke Kotor-Lokacija fakultet za pomorstvo	Pojedinačni vez (na bovu) - Plutača za privez kruzera Katamaranska bova 300 tona privezne sile sa dvije kuke		<p>Objekat datih dimenzija vizuelno predstavlja razdjeljeni krug elipsoidnog oblika u kome su u razdjelnom prostoru manuelne stepenice za penjanje na objekat. Objekat je na površinskom dijelu opremljen razdjelnom zaštitnom ogradiom, reflektujućim panoom za markaciju kao i samonosećim svjetionikom vidljivim 3nm. Na platou bove nalaze se dvije bitve za privez servisnog broda I dvije brzo otpuštajuće zakačne kuke za privez kopa sa kruzera.</p> <p>Objekat je opremljen sa odgovarajućim svjetlosnim i sigurnosnim elementima u</p>

br. Lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>skladu sa standardima EU. Plutajuća bova je sa posteljicom morskog dna uvezana sistemom vještačkog grebena sadržanog od betonskih blokova i lančanog sistema priveza istih u sistemu "korpo molto". Vještački greben je u obliku krsta čime se postiže obezbjeđenje pritezne sile iz svih pozicija ukupne težine 300 tona. Lančani sistem je dimenzionisan u skladu sa proračunima proizvođača i ima potrebu da u razdjelnom dijelu ima plivajući karakter iznad morskog dna čime se sprječava ugrožavanje marikulture morskog dna i ujedno se pospješuje purifikacija vodene mase u zoni lančanika što pogoduje ribljem fondu i predstavlja elemenat održivog upravljanja.</p> <p>Napomena: Jedinstvena lokacija predstavlja Lokaciju sidrišta luke Kotor "Plagente", u okviru koje se pramčana bova nalazi u zoni bliže Instituta za biologiju mora, a krmena bova na lokaciji naspram Fakulteta za pomorstvo. Distanca između bova iznosi cca 360-380 metara.</p>
10.22	Montažno demontažni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 128 m ²	<p>terasa postavljena na podlozi od behaton ploča, pokrivanje: isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice 1.5 m u skladu sa projektom uređenja.</p>
10.23	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=85 m ²	<p>terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja šetališta i ne smije ugrožavati zelene površine.</p>
10.24	Montažno-demontažni privremeni objekat	2023 K.O.Dobrota I	Ugostiteljska terasa	P=45 m ²	<p>terasa je na završenoj podlozi od behaton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje.</p> <p>Terasa mora biti odmaknuta od ulice u skladu sa projektom uređenja.</p>

LOKACIJA br. 11: KOTOR – BENOVO

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvрšćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	2440/7 KO Kotor	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	Montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova – solarnih katamarana. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
11.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2440/1 K.O. Dobrota	Privremeno parkiralište	$P = 4.000 \text{ m}^2$	Postojeća površina parterno poravnata i uređena. Potrebno je obezbijediti ozelenjavanje na min 100m2
11.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	2559/3 K.O. Kotor I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	$P=8-12\text{m}^2$ (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
11.4	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1 K.O. Kotor	Platforma za pristajanje i privez plovila	2 kom (12 m x 3 m) Ukupna dužina pontona 24 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
11.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	$P=2\text{m}^2$	Montažno-demontažni tipski objekat
11.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	4 K.O. Kotor I	Dječje igralište	$P = 100 \text{ m}^2$	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
11.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Informacioni punkt	$P=2\text{m}^2$	Montažno-demontažni tipski objekat
11.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O Kotor I	Kiosk – administrativne kancelarije za potrebe Luke Kotor AD	$P=20 \text{ m}^2$	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
11.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	4 K.O. Kotor	Mobilijar sportskog karaktera – teretana u prirodi	$P \text{ zone } =90 \text{ m}^2$	Tipske fabrički izrađene sprave u postojećem parku
11.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	15 K.O. Kotor I	Ugostiteljska terasa («Lav»)	$P1 = 75 \text{ m}^2$ $P2 = 15 \text{ m}^2$	Terasa ispred objekta je na postojećoj podlozi. Terasa 1 se natkriva metalnom konstrukcijom (leksan-staklo), terasa 2 rolo tendom bež ili bijele boje. Zastakljivanje terase 1 staklenim

					kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
11.11	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	15 K.O. Kotor I 17 K.O. Kotor I 18/1 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište	parking P=77 m ² + 117 m ²	Postojeća uređena asfaltna podloga, ograđena žardinjerama i označena
11.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	21/2 i 22 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište	parking P=4430 m ² korisna površina: P= 2950 m ² (170 park.mjest) kiosk P= 6 m ²	postojeća uređena asfaltna podloga, ograđena žardinjerama i označena
11.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	21/4 K.O. Kotor I	Kiosk za jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3.5 m x 2.5 m	Tipski kiosk
11.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	4/1 K.O. Kotor	Štand – prodaja suvenira	P = 4 m ²	Drvena ili metalna konstrukcija, pult. Privremeni objekat služi za prodaju suvenira isključivo domaće radinosti.
11.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Kotor	Stanica za punjenje električnih vozila	P=2,5 x 5 m	Otvorena površina na postojećoj podlozi sa tipskim uređajem za punjenje vozila na električni pogon.
11.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 4/1 K.O. Kotor	Platforma za pristajanje i privez plovila	L=48mx2.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije

LOKACIJA br. 12 : KOTOR – PRISTANIŠTE

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni pano	P=2,5 x 1,5 =3,25 m ²	Tipski objekat za pružanje informacija
12.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: administrativno kancelarijska djelatnost,	P=1.6 x 1.5 5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.

12.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk – stražarska kućica	P=2m2	tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Bankomat – pružanje bankarskih usluga	1 m x 2.6 m	Postojeći tipski uređaj koji se montiran na postojeći objekat
12.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: administrativno kancelarijska djelatnost,	P=2.6 x 2.5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Kiosk: stražarska kućica za kontrolu ulaza/izlaza	P=2.6 x 2.5m	Tipski objekat Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.
12.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni pano	P=2,5 x 1,5 =3,25 m ²	Tipski objekat za pružanje informacija
12.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni pano	P=1x0.5m	Tipski objekat za pružanje informacija
12.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Informacioni pano	P=1x0.5m	Tipski objekat za pružanje informacija
12.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	28/2 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište – sa kućicama za naplatu parkinga na ulazu i izlazu i rampama	Pobj.= 2 x 1 m ² Ppark.= 2015 m ² (cca 98 park.mjest)	Postojeća uredena podloga, ograđena žardinjerama i označena
12.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 4 K.O. Kotor I	Kiosk za jednostavne ugostiteljske usluge	P =3.5 m x 2.5 m	Tipski kiosk
12.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	28/1 K.O. Kotor I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m2 (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
12.13	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred 28 K.O. Kotor I	Mjerno mjesto – stanica – mareografska stanica	P = 1 m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat

LOKACIJA br. 13 : KOTOR

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
----------	---	---------------------	---------------------	-----------	--------------------------

13.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	$L = 4 \text{ kom} \times (19.9 \text{ m} \times 3.5 \text{ m}) = 79.6 \text{ m}$	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
13.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	$L = 5 \text{ kom} \times (14.92 \text{ m} \times 3.3 \text{ m}) = 74,06 \text{ m}$	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
13.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	$L = 4 \text{ kom} \times (14.92 \text{ m} \times 3.3 \text{ m}) = 59 \text{ m}$	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
13.4	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP 28 K.O Kotor I	Ponton	$L = 6 \text{ kom} \times (11.9 \times 3.3\text{m})=70 \text{ m}$	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbeđuje betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Standardni pontom tipa „heavy duty“ ili tip „heavy duty special“. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
13.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	78/1 K.O. Kotor I	Kiosk za trgovinu i usluge – cvjećara	$P= 20 \text{ m}^2$	pvc aluminijum, ispuna od stakla, pokrivač: aluminijski plastificirani lim
13.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	78/1 K.O. Kotor I	Privremeno parkiralište – stajališta za taxi vozila – 5 parking mjesta	$P=45\text{m}^2$	postojeća podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa
13.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	80 K.O. Kotor I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	$P=8-12\text{m}^2$ (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata

LOKACIJA br. 14 : KOTOR - PELUZICA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	308/1 K.O. Škaljari	Ugostiteljska terasa	terasa P=80 m ² drvena bina P=70m ²	terasa je na završenoj podlozi od beton ploča, pokrivena isključivo tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje Montažno demontažna drvena bina
14.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	254/4, 254/5, 1331 K.O. Škaljari	Privremeno parkiralište	P = 1.700 m ²	Postojeća neuređena podloga
14.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	254 K.O. Škaljari	Privremeno parkiralište - stajališta za taxi vozila - 2 parking mjesta	P=30 m ²	Postojeća neuređena podloga Napomena: Za odobrenje lokacija za taxi stajališta potrebno je prethodno pribaviti saobraćajnu saglasnost od nadležnog organa

LOKACIJA br. 15 : MUO

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	170 K.O. Muo	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	Montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova - solarnih katamarana. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
15.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Kiosk za trgovinska djelatnost – prodaja štampe i duvana	P= 6m ²	Tipski objekat od alu profila bijele boje
15.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	170 K.O. Muo	Dječje igralište	P = 125 m ²	Tipski atestirani objekti za dječju zabavu na postojećoj podlozi
15.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	80 K.O. Muo	Ugostiteljska terasa	P = 20 m ²	Postojeća betonska podloga, pokrivač drveni, suncobrani bijele ili bež boje
15.6	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 34 K.O. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovila	P = 20mx4m + 20mx4m Površina akvatorijuma: 400m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne

					zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.7	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 7/2 K.O. Muo	Ponton	P=22m2 (11mx2m)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi od fabričkih kocki. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 4 i 6 K.O. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovila i objekat kontejnerskog tipa za administrativne potrebe - kancelarija	Ponton = 40x3 Kancelarija: P=8m2 Površina akvatorijuma: 400m2	Plutajući ponton proizveden saglasno standardima za ovu vrstu objekata i licencirani od strane nadležne institucije, koji služi za zaštitu plovnih objekata na privezištu. Plutanje se obezbjeđuje plovciima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15.9	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 419 i 425 KO. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L=12x2.5	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovciima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije
15.10	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 5 KO. Muo	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L=3 x 12.5x2.5m	Plutajući ponton proizveden saglasno standardima za ovu vrstu objekata i licencirani od strane nadležne institucije, koji služi za zaštitu plovnih objekata na privezištu. Plutanje se obezbjeđuje plovciima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15.11	Montažno demontažni privremeni objekat	86 KO Muo	Objekat za iznajmljivanje sportske opreme	P=10m2	Montažno-demontažni objekat od metalnih profila 4x5 m

LOKACIJA br. 16 : PRČANJ

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	Montažno- demontažni privremeni objekat	1304 KO Prčanj I	Reklamni pano (hotel Splendido)	0,9 m x 2 m ukupne visine 2.82 m	Tipski objekat
16.2	Montažno- demontažni privremeni objekat	1301/1 KO Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
16.3	Plutajući privremeni objekat	Dio kat. Parcele 1301 K.O. Prčanj I	Platforma za pristajanje i privez plovila	Ponton: L= 50m Akvatorijum: P=4460m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjени hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobra.
16.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1117 K.O. Prčanj I	Privremeno parkiralište	P = 100 m ²	Postojeća zemljana površina poravnasta. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
16.5	Montažno- demontažni privremeni objekat	1111 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa ("Laterna")	P = 53 m ²	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima.
16.6	Pokretni privremeni objekat	1108 K.O. Prčanj I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.7	Montažno- demontažni privremeni objekat	1107 i 1108 K.O. Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
16.8	Montažno-	1303 i 1304 KO	Ugostiteljska terase	Terase:	Terase na postojećoj betonskoj

	demontažni privremeni objekat	Prčanj		P=65 m ² P=65 m ² P=260 m ²	podlozi, betonska podloga, pokrivač drvena pergola sa PVC platnom bijele, bez boje ili kombinacija vegetacije i suncobrana bijele ili bez boje.
16.9	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1303 KO Prčanj	Ponton	L=25m	Plutajući ponton za sunčanje.

LOKACIJA br. 17 : PRČANJ

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1001 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 60 m ²	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima.
17.2	Pokretni privremeni objekat	824 K.O. Prčanj I	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.3	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcela 564 KO Prčanj	Ponton	L= 2x 20 m x 2,5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovćima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima
17.4	Pokretni privremeni objekat	566 K.O. Prčanj I	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	566 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =20 m ²	terasa na postojecoj betoskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	565 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =68 m ²	terasa uz postojeci objekat, natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.7	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	564 K.O. Prčanj	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova – solarnih katamarana. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
17.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	504 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =48 m ²	Terasa na postojecoj betoskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje, dijelom u prirodnoj hladovini.
17.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	504 K.O. Prčanj I Vila Marija	Ugostiteljska terasa	P = 50 m ²	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I

					sličnim lakinim materijalima.
17.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	502 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P =40 m ²	Terasa na postojećoj betoskoj podlozi natkrivena tipskim fabričkim suncobranima bijele ili bež boje
17.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	237 i 238 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 50 m ²	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili namotavajuća tenda sa metalnom konstrukcijom
17.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	236 KO Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
17.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	ispred parcele 66 K.O. Prčanj I	Ugostiteljska terasa	P = 125 m ²	Postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakinim materijalima.

LOKACIJA br. 18 : MARKOV RT, STOLIV

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	4 K.O. Prčanj I	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
18.2	Pokretni privremeni objekat	1/1 K.O. Prčanj I	Rashladna i izložbena vitrina za prodaju sokova	1,2 m x 0,60 m + 0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
18.3	Pokretni privremeni objekat	1/1 K.O. Prčanj I	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
18.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	1/1 K.O. Prčanj I	Kiosk za prodaju štampe i duvana	4,0 m x 2,5 m	tipski, natkriven metalnom konstrukcijom sa tendom bijele boje
18.5	Montažno demontažni privremeni objekat	655 K.O Prčanj	Sportski objekat – otvoreni teren	18x9m	Otvoreni sportski teren opremljen u skladu sa propisanim uslovima
18.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	602 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa	P = 50 m ²	terasa na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje postavljanje terase je moguće uz saglasnost Zavoda za rehabilitaciju Vrmac. Takođe je potrebno dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
18.7	Montažno-demontažni	503/1 KO Stoliv	Privremeni ugostiteljski objekat	P objekta=15m ² P terase = 30 m ²	Ugostiteljski objekat je montažno-demontažne drvene

	privremeni objekat		sa terasom		konstrukcije na daščanoj podlozi natkriven trskom. Terasa je na daščanoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima
18.8	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	272 K.O. Stoliv	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova – solarnih katamarana. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
18.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	41 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa	$P = 30 \text{ m}^2$	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakinim materijalima.
18.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	11 K.O. Stoliv I	Ugostiteljska terasa objekta «Verige»	$P = 50 \text{ m}^2$	postojeća betonska podloga, pokrivač drveni suncobrani bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima.
18.11	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 542 K.O. Stoliv	Platforma za pristajanje i privez plovila	$L = 24 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$	Ponton: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
18.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	732 K.O. Stoliv	Ugostiteljska terasa	$P=60 \text{ m}^2$	Terasa na postojecoj podlozi popločanoj kamenim pločama pokrivač drvena konstrukcija sa pokrivačem platnom i sličnim lakinim materijalima. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon nakon završetka procedure uknjižbe ponte u Upravi za nekretnine.
18.13	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 542 K.O. Stoliv	Platforma za pristajanje i privez plovila	$L = 2x 35\text{m} \times 11\text{m} \times 2.5\text{m}$	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave za zaštitu kulturnih dobara. S obzirom na to da predmetni pontoni ulaze u obuhvat kupališta 18C1, ugovor o korišćenju predmetne lokacije se može potpisati pošto se izvrše izmjene Atlasa crnogorskih plaža i kupališta i korekcija širine kupališta 18 C1.

LOKACIJA br. 19 : BIGOVA, DONJI GRBALJ, ŽUKOVICA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	2809/34 K.O. Glavatičići II	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P= 10 m ² terasa P= 50 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama; Terasa u prirodnoj hladovini ili natkrivena kružnim suncobranima od trske
19.2	Nepokretni privremeni objekat	2809/35 K.O. Glavatičići II	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P= 30 m ² terasa P= 80 m ²	Objekat montažni i djelimično zidan kamenom a fasada djelimično obložena kamenim pločama. Objekat pokriven drvenom konstrukcijom i crijepon. Terasa djelimično u prirodnoj hladovini i ispod platna-tende zelene boje
19.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	86 K.O. Glavatičićo	Bankomat	1 m x 2.6 m	Postojeći tipski uređaj koji se montiran na postojećoj podlozi

LOKACIJA br. 20: TRSTENO

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	1170/1 K.O. Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=24 m ² terasa P= 165 m ²	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-trska na drvenoj konstrukciji; terasa: drvena pergola natkrivena trskom
20.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	543/2, 543/3 i 538/3 K.O. Višnjevo	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=93 m ² terasa P= 261 m ² pomoći objekat: P=37 m ²	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-crijep, konstrukcija šanka je na stubovima zidanim kamenom terasa: drvena konstrukcija pokrivena crijepon na kaskadiranoj podlozi od kamena i betona
20.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	1157/3 K.O. Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=28 m ² terasa P= 102 m ²	Ugostiteljski objekat: montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija pokrivena lakim materijalima sa terasom koja je pokrivena suncobranima ili drvenom konstrukcijom s pokrivačem od platna ili trske.
20.4	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1170/1 K.O. Krimovice	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 12 m x 2.5 m	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
20.5	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 543/3 K.O. Višnjevo	Platforma za pristajanje i privez plovila	L = 12 m x 2.5 m	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim

					gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
20.6	Montažno demontažni objekat	543/5 K.O. Višnjevo	Navoz za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamka. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.

LOKACIJA br. 21: PLATAMUNI

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenziјe	opis privremenog objekta
21.1	Plutajući privredni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1170/1 K.O. Krimovice	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =2x (12 m x 2.5m)	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
21.2	Plutajući privredni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1159/3 K.O. Krimovice	Platforma za pristajanje i privez plovila	L =2x (12 m x 2.5m)	Pontoni: montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
21.3	Montažno-demontažni privredni objekat	1159/3 KO Krimovice	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P=50m ² Terasa P=100 m ²	Ugostiteljski objekat: drvene grede i daska, pokrivač-crijep, konstrukcija šanka je na stubovima zidanim kamenom terasa: drvena konstrukcija pokrivena crijepom na kaskadiranoj podlozi od kamena i betona
21.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1159/3 KO Krimovice	Privremeno parkiralište	P= 400 m ²	Postojeća zemljana površina poravnasta. Parking će se realizovati nakon dobijanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog organa.
21.5	Montažno	1159/3 KO	Sportski objekat –	P=200m ²	Otvoreni sportski teren

	demontažni privremeni objekat	Krimovice	otvoreni teren		opremljen na postojećoj podlozi
21.6	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1170/1 K.O. Krimovice	Ponton	L =2x (12 m x 2.5m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.

POSTOJEĆI PLAŽNI BAROVI SA TERASOM NA KATASTARSkim PARCELAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Napomena:

- Za sve privremene objekte na području bokokotorskog zaliva, kao i objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled, ugostiteljski aparat, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga).
- Za prostor Zaštićenog područja Kotora i njegove Zaštićene okoline, neophodno je prethodno sprovesti proceduru u skladu sa Članom 18a - Pojedinačna procjena uticaja na baštinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (odlučivanje o potrebi izrade Procjene uticaja na baštinu HIA)
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10, 40/11 i 44/17).

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcella	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
3A	3A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1180 K.O. Morinj	Plažni bar sa terasom	Šank P = 22 m ² Terasa P = 86 m ²	šank: metalna montažna konstrukcija šanka, terasa: metalna konstrukcija, pokrivač: platno – tenda, bijele boje koja natkriva i šank i terasu. Obavezno čuvanje i zaštita zatečenog rastinja

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarsk a parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7A	7A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	113 K.O. Orahovac I	Plažni bar sa terasaom	Šank P=16,5 m ² Objekat P=32 m ² Terasa P=330 m ²	šank: montažna drvena konstrukcija, pokrivač-tegola terasa: tipski kvadratni suncobrani zelene boje, na podlozi od šljunka
7B	7B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	114 K.O. Orahovac I	Plažni bar sa terasaom	Šank P=8 m ² Terasa P=150 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa: podaščana podloga natkrivena suncobranima
7C	7C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	278/1 i 281 K.O. Orahovac I	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=50 Terasa P=100m ²	Montažno-demontažni objekat, kombinovan sa montažnom drvenom konstrukcijom. Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča, natkrivena metalnom ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bež boje.

INVESTICIIONI PROGRAMI UREĐENJA KUPALIŠTA

Napomena:

- Za sve privremene objekte na području bokokotorskog zaliva, kao i objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled,ugostiteljski aparat, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga).
- Za prostor Zaštićenog područja Kotora i njegove Zaštićene okoline, neophodno je prethodno sprovesti proceduru u skladu sa Članom 18a - Pojedinačna procjena uticaja na baštinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (odlučivanje o potrebi izrade Procjene uticaja na baštinu HIA)
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi najde na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10, 40/11 i 44/17)

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
	9F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1190 KO Dobrota	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=120 m ² Terasa P=140 m ²	objekat je montažnog karaktera, od čelične konstrukcije, obložen kamenom sa dvovodnim krovom od sendvič panela. Terasa je natkrivena pergolom od aluminijumskih ili drvenih profila, natkrivenih vodonepropusnim platnom.

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
9F						<p>Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.</p> <p>Broj Ugovora 0210-2542/3</p> <p>Period trajanja ugovora 2016-2046</p>
9F	9F.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2583 KO Dobrota	Ugostiteljski objekat	Objekat P=65 m ²	<p>Objekat čelične konstrukcije obložene kamenom sa dvovodnim krovom od sendvič panela. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara-konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost.</p> <p>Broj Ugovora 0210-2542/3</p> <p>Period trajanja ugovora 2016-2046</p>
9F	9F.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 1190 KO Dobrota	Ponton	P=82 m ²	<p>mobilna plutajuća platforma za sunčanje u funkciji kupališta 9F (P = 82 m²), montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliester-a, ispunjenim hidrofobnom masom.</p> <p>Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.</p> <p>Broj Ugovora 0210-2542/3</p> <p>Period trajanja ugovora 2016-2046</p>
9F	9F.4	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 1190 KO Dobrota	Ponton	P=3x15m	<p>mobilni plutajući ponton za sunčanje u funkciji kupališta 9F (dim 3 x 15m) montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliester-a, ispunjenim hidrofobnom masom.</p> <p>Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske</p>

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
						uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Broj Ugovora 0210-2542/3 Period trajanja ugovora 2016-2046
	9F.5	Plutajući privredni objekat	Ispred k.p. 2583 KO Dobrota	Ponton	P=3x15m	mobilni plutajući ponton za sunčanje u funkciji kupališta 9F (Dim 3 x 15m), montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliester-a, ispunjenim hidrofobnom masom. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Broj Ugovora 0210-2542/3 Period trajanja ugovora 2016-2046

