

A person wearing a light-colored shirt and dark pants is walking away from the camera through a field of chickens. The chickens are of various breeds, including several roosters with prominent red combs. The background shows a green field and some trees under a bright sky.

**Zaštitite svoje PTICE,
zaštitite svoju FARMU**

**Slijedite ove
jednostavne
korake
da zaštitite
svoje jato.**

**Kontrolišite
POSJETU FARMI ULAZAK i
IZLAZAK**

**Kontrolišite pristup,
poštujte mjere
dezinfekcije lica i
opreme svih koji
ostvaruju kontakt sa
živinom ili divljim
pticama — bez
izuzetaka.**

A photograph of several white turkeys in a barn setting. The turkeys have white feathers and prominent red wattle and heads. They are standing in a row, facing slightly different directions. The background shows the interior of a barn with wooden beams and a window.

**Jedno jato – jedan
proizvodni ciklus -
turnus**

**Ista starosna dob
istovremeno: po
principu „sve unutra
sve vani“ nakon
proizvodnih ciklusa -
turnusa.**



**Poštujući mjere,
bićete BEZBJEDNI**

**Redovno sprovodite
higijenske mjere,
pranja ruku i alata.
Nosite čistu odjeću i
čizme, ili jednokratne
navlake za obuću.**

Spriječite ulazak divljih ptica

**Osigurajte potpunu
zaštitu:
čvrsti objekti,
sigurna ograda, bez
stajaće vode – uz
upotrebu sredstava
za plašenje ptica.**



**Budite svjesni
RIZIKA**

**Obučite sve
rukavaoce živinom
na farmi:
razumijevanje
rizika je ključno za
sprečavanje ptičjeg
gripa.**



**#StopPtičjemGripu
Zaštitite svoju
farmu!**

Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



Spriječite ulazak ptičjeg gripa

ZAŠTITITE SVOJE PTICE. ZAŠTITITE SVOJU FARMU.



Kontrola pristupa

- Dozvolite ulazak ljudi, vozila, alata i opreme na farmu samo kada je to neophodno.
- Primijenite mjere dezinfekcije na sve osobe i predmete koji ulaze na farmu, posebno ako su nedavno bili u kontaktu sa živinom, otpadom od živine ili divljim pticama.
- Uvijek nosite čistu odjeću i operite ruke i obuću prilikom ulaska na farmu.



Jedno jato – jedan proizvodni ciklus - turnus

Ptice iste starosti unosite u isto vrijeme i iseljavajte iz objekta zajedno na kraju proizvodnog ciklusa. Tako obezbjeđujete veću efikasnost proizvodnje i manje posjeta farmi, što smanjuje rizik od unošenja bolesti u jato.



Temeljno čišćenje

- Redovno sprovodite čišćenje i dezinfekciju svih objekata, posebno nakon svakog proizvodnog ciklusa.
- Jasno razdvojite „čiste“ zone (u kontaktu sa životinjama) od „nečistih“ zona (u kontaktu sa spoljnim okruženjem) na farmi.




Hrana i voda

- Ne koristite hranu koja je mogla biti izložena prljavštini, fecesu ili vlazi.
- Uvijek skladištite hranu u zatvorenim ili vodootpornim posudama, a prostirku u zatvorenim ili prekrivenim prostorima kako biste spriječili kontaminaciju.
- Obezbijedite svom jatu svježju i čistu pijaću vodu.



Zaštitite farmu od divljih ptica

- Koristite pokrivne čvrste materijale, zatvorene zidove i sigurnu ogradu za objekte.
- Izbjegavajte prenošenje hraniva između različitih jata i obezbijedite da oko farme nema stajaće vode.
- Zaštitite spoljašnje prostore mrežama ili žičanim ogradama i redovno provjeravajte da nema rupa ili otvora. Sredstva za plašenje takođe mogu pomoći da se divlje ptice drže podalje od farme.



Jedna vrsta, jedan prostor

- Različite vrste živine – kao što je živina – treba držati odvojeno kako bi se spriječilo širenje bolesti između vrsta.



Prepoznajte simptome

- Ako primijetite bilo šta neobično kod svog jata – smanjen unos hraniva ili vode, iznenadno uginuće ili druge znakove bolesti – odmah prijavite ordinirajućem veterinaru ili nadležnim službama.
- Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata.





SMANJITE RIZIK OD UNOŠENJA VIRUSA!

Ispuste objekata treba u potpunosti ograditi ili prekriti mrežom, uključujući i krovne površine, kako bi se spriječio ulazak divljih ptica.

Uvijek nosite čistu odjeću i perite ruke i obuću svaki put kada ulazite na farmu.

Obezbijedite dezbarijere za obuću ili jednokratne navlake na ulazu u farmu. Dezinfikujte vozila i alat prilikom dolaska na farmu ili prilikom kretanja između farmi.

Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



JEDNA vrsta, JEDAN objekat

SPRIJEČITE
ŠIRENJE
PTIČJEG
GRIPA

Različite vrste
živine —
poput koka
nosilja, pataka
i ćurki — treba
držati
odvojeno
jedne od
drugih.



Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu



REAGUJTE NA simptome

UOČITE – PRIJAVITE

Ako UOČITE bilo kakvu promjenu kod svog jata – smanjen unos hraniva ili vode, iznenadna uginuća ili druge simptome bolesti – odmah obavijestite ordinirajućeg veterinara ili nadležne službe.

Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata..



Zaštitite svoju farmu
#StopPtičjemGripu

